Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
= eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Mve_apap

condition

Rawlins1977_ORAL_D500_75_500_0_0_0_0_10_0_0_10

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Mve_apap

value

time

condition
Rawlins1977_ORAL_D1000_75_1000_0_0_0_0_10_0_0_10

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Mve_apap

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Mve_apap

condition

Rawlins1977_IV_D1000_75_0_1000_0_0_0_10_0_0_10

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Mve_apap

condition
Albert1974_tablet_68_650_0_0_0_0_10_0_0_10

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Mve_apap

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

cum_rec_metc13

mom_rec_metc13

condition
● Kasicka–Jonderko2013a_M_HBMI_FX75_103_0_0_0_0_0_10_75_0_10

value

time

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
= eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

cum_rec_co2c13   DOB   P_CO2F

condition

Meineke1993_D50.0_T1_75_0_0_50_0_0_10_0_0_10

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))

Model v49
value = 62007770.3
 = eval(parse(text = deparse(substitute(condition %in% cond & name %in% myobs))))