

Notice d'utilisation du plugin Sites CEN

Ce plugin est destiné à pouvoir compléter les informations relatives à la table SIG contenant l'intégralité des sites du CEN Pays de la Loire.


Cet outil est composé d'une liste déroulante, contenant l'intégralité des sites, ainsi qu'un formulaire de saisie, composé des différents champs de la table sig, à compléter, représenté par différents widgets (listes déroulantes, édition de texte, ...).

Installation du plugin :

Pour pouvoir installer le plugin QGIS Sites CEN :

- Ouvrez une nouvelle instance QGIS
- Dans la barre des tâches tout en haut à gauche, cliquez sur l'option « Extensions » > « Installer / Gérer les extensions » ce qui fera apparaître une nouvelle fenêtre nommée 'Extensions'
- Cliquez sur l'onglet « Installer depuis un ZIP », la fenêtre doit ressembler à cela :
- Cliquez sur les 3 points à droite de la barre 'Fichier ZIP', cela ouvrira l'explorateur de fichier, sélectionnez le fichier ZIP 'plugin_sites_cen'
- Cliquez ensuite sur le bouton « Installer l'extension »

Si tout s'est bien déroulé, vous devez vous retrouver avec un nouveau bouton dans votre barre des tâches QGIS, nommé « MAJ des sites CEN ».



Ouverture et fonctionnement du plugin :

Prérequis : Avant d'ouvrir le plugin, vous devez avoir, téléchargé le geopackage 'Foncier_CEN', disponible sur le serveur commun, dans le dossier 00ServeurCommun > SIG > Référentiel > 7_Parcelles_CEN > [Foncier_CEN.gpkg](#).

Une fois le geopackage Foncier_CEN téléchargé, vous pouvez ouvrir le plugin en cliquant sur le bouton « MAJ des Sites CEN », ce qui fera apparaître votre explorateur de fichier. Aller chercher le geopackage Foncier_CEN, sélectionnez-le, puis cliquez sur 'ouvrir', ce qui fera apparaître la fenêtre du plugin.

Une fois la fenêtre du plugin ouverte, l'interface est la suivante :

The screenshot shows the 'Gestionnaire CEN' plugin window. It features a left sidebar with a scrollable list of CEN sites, where sites with missing data are highlighted in red. The main area contains a form for site management with various dropdown menus and input fields. Annotations with colored boxes and arrows point to specific elements:

- Nombres de sites CEN incomplets** (Red box): Points to the top of the site list where the count is displayed.
- Filtre des sites** (Green box): Points to the search bar at the top of the site list.
- Onglet du formulaire de saisie** (Blue box): Points to the 'Terrain militaire' dropdown menu.
- Liste déroulante des sites CEN** (Yellow box): Points to the scrollable list of site names.
- Boutons permettant de valider ou annuler les modifications effectuées dans le formulaire de saisie** (Purple box): Points to the 'Appliquer', 'OK', and 'Annuler' buttons at the bottom right.

L'onglet de gauche est une liste déroulante contenant l'intégralité des sites CEN contenus dans la couche SIG :

- Les sites écrits en **ROUGE** sont les sites ayant au minimum 1 champ n'ayant pas été rempli dans la table SIG

- Les sites écrits en **NOIR** sont les sites dont l'intégralité des champs ont été remplis.
-

Au-dessus de la liste déroulante, la barre de filtrage permet de n'afficher que les noms de sites contenant les caractères ayant été saisis.

Lorsque vous sélectionnez le nom d'un site, dans la liste déroulante, vous verrez apparaître, sur le côté droit, le formulaire de saisie avec l'intégralité des éléments renseignés sur le site.

Le formulaire est composé de 3 types de widgets :

- Des listes de valeur déroulantes
- Des éditeurs de textes
- Des éditeurs de valeurs numériques

Chaque élément de formulaire correspond à un champ dans la table SIG.

Chaque signification de champ est renseignée dans des infobulles, accessibles dès que vous placez votre curseur de souris sur le titre du champ en question.

Comme pour les noms de sites :

- Les cases en surbrillance **ROUGE** possédant la mention
(-- A renseigner --) correspondent aux cases n'ayant encore aucune valeur.
- Les cases en surbrillance **NOIR** correspondent aux cases ayant déjà une valeur de renseignée (0 pouvant même être une valeur à renseigner en fonction des cas de figure).

Dans le cas particulier du code géologique, vous devez saisir plusieurs valeurs de plusieurs colonnes différentes, jusqu'à ce que la mention (--A renseigner--) ne figure plus sur les listes de valeurs et que dans la section « code final calculé » apparaisse le code numérique pour la géologie. Notez qu'en fonction des premières valeurs, les choix possibles suivants peuvent différer.

Une fois que vous avez renseigné vos informations dans les différents widgets de formulaires, vous pouvez valider vos changements :

- Avec le bouton « Appliquer » qui va enregistrer toutes les modifications effectuées dans les formulaires de saisie de tous les sites.
- Avec le bouton « OK » qui va effectuer la même action, mais qui aura aussi pour effet la fermeture du plugin.

Si vous souhaitez quitter le plugin sans enregistrer quoi que ce soit, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Annuler », ou sur la petite croix en haut à droite de la fenêtre.

Une fois les modifications terminées :

Maintenant que toutes vos modifications ont été enregistrées dans le geopackage, vous pouvez désormais le déposer sur le serveur commun, au même emplacement que celui où vous avez effectué le téléchargement.

Pour rappel, le chemin d'accès du geopackage est le suivant :

00ServeurCommun > SIG > Référentiel > 7_Parcelles_CEN

- Cliquez sur le bouton « Créer ou charger », puis sur le bouton « Chargement des fichiers »
- Dans l'explorateur des fichiers venant de s'ouvrir, allez dans le répertoire contenant le geopackage que vous avez modifié. Sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir »
- One drive vous demandera par la suite si vous souhaitez « écraser » ou « remplacer » le fichier existant. Il faut que vous preniez l'option « écraser », ce qui permet au fichier de conserver les versions précédentes du geopackage, afin d'avoir des copies de secours, en cas de problème.