Caisse nationale

Fiche technique de l'indicateur
Catégorie : **Dépistage**
Trigramme : **MRC**
Version : **1.3**

I. Description

Parmi les personnes de 18 ans et plus atteintes de maladie cardiovasculaire ou associée ou de maladie de système ou auto-immunes, l'indicateur est validé pour celles ayant bénéficié d'un dépistage biologique de la maladie rénale chronique par un dosage sanguin de la créatinine et un dosage urinaire de l'albumine et de la créatinine depuis 1 an ou moins. Le dosage de la protéinurie n'est pas pris en compte.

Les personnes ayant déjà une maladie rénale chronique connue sont exclues de l'indicateur.

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les personnes de 18 ans et plus atteinte d'une maladie cardiovasculaire ou associée ou de maladie de système ou auto-immune […]* » :

- Age ≥ 18 ans

  ET

  - ALD active, avec un code CIM10 associé correspondant à l'un des items suivants :
    - ALD 1 – Accident vasculaire cérébral invalidant
    - ALD 3 – Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
    - ALD 5 – Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires congénitales graves
    - ALD 8 – Diabète de type 1 et diabète de type 2
    - ALD 12 – Hypertension artérielle sévère
    - ALD 13 – Maladie coronaire
    - ALD 21 – Panartérite noueuse, lupus, sclérodermie généralisée
    - ALD 22 – Polyarthrite rhumatoïde
    - ALD 24 – Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
    - ALD 27 – Spondylarthrite ankylosante grave

  OU

  - Délivrance de médicaments antidiabétiques (classe ATC = « **A10**** ») :
    - SOIT :
      - Au moins 3 délivrances dans les 12 derniers mois
        OU
      - Au moins 2 délivrances dans les 12 derniers mois, dont au moins un grand conditionnement
    - SAUF les molécules suivantes :
      - Médicaments agonistes du GLP-1 (classe ATC = « **A10BJ** »)
      - Médicaments inhibiteurs du SGLT2 (classe ATC = « **A10BK** »)

2. Critères d'exclusion

« *Les personnes ayant déjà une maladie rénale chronique connue […]* » :

- ALD active, avec un code CIM10 associé correspondant à l'item suivant :
  - ALD 19 – Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] un dépistage biologique de la maladie rénale chronique par un dosage sanguin de la créatinine et un dosage urinaire de l'albumine et de la créatinine depuis 1 an ou moins.* » :

- Dosage sanguin de la créatinine (codes NABM = « **0592** » ou « **0593** ») dans les 12 derniers mois
  ET
- Dosage urinaire de l'albumine (code NABM = « **1133** ») dans les 12 derniers mois
  ET
- Dosage urinaire de la créatinine (code NABM = « **0627** ») dans les 12 derniers mois

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patient « médecin traitant » de 18 ans et plus atteint de maladie cardiovasculaire ou associée ou de maladie de système ou auto-immunes au 31/12 de l'année N (à l'exclusion des patients atteints de maladie rénale chronique), le médecin est rémunéré si le patient a bénéficié d'un dépistage biologique de la maladie rénale chronique par un dosage sanguin de la créatinine et un dosage urinaire de l'albumine et de la créatinine entre le 01/01 et le 31/12 de l'année N.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre le dépistage de la maladie rénale chronique (MRC) parmi ses patients éligibles à ce dépistage.

Conformément aux recommandations en vigueur, le dépistage biologique de la MRC repose sur le dosage conjoint de la créatininémie et du rapport albuminurie sur créatininurie tous les ans. Autrement dit, une personne éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a bénéficié d'un dosage de la créatininémie, de l'albuminurie, et de la créatininurie, depuis 1 an ou moins. Le dosage de la protéinurie n'est pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur.

Le ciblage de la population éligible s'appuie sur les recommandations de la HAS. Il s'agit de toutes les personnes de 18 ans et plus à risque de développer une MRC. Cette notion de « risque de développer une MRC » repose deux groupes de pathologies :

- Un groupe de pathologies chroniques désignées sous le terme de maladies cardiovasculaires ou associées (MCVA) incluant, outre la MRC, les antécédents d'accident vasculaire cérébral invalidant, les artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle, les troubles du rythme, les cardiopathies vasculaires et congénitales graves, et la maladie coronaire ;
- Un groupe de pathologies chroniques désignées sous le terme de maladies de système ou auto-immunes incluant la panartérite noueuse, le lupus, la sclérodermie généralisée, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), la spondylarthrite ankylosante, etc.

Les personnes ayant déjà une MRC connue sont exclues de l'indicateur.

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- HAS : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/guide_mrc.pdf

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Maladie cardio-vasculaire ou associée diagnostiquée mais :
  - Sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;
    ET (si diabète)
    - Sans traitement médicamenteux ;
      OU
    - Uniquement traité par agonistes du GLP-1 ou inhibiteurs du SGLT2 ;
      OU
    - Médicaments délivrés par la pharmacie interne dans le cadre d'un séjour en établissement ;
- Maladie de système ou auto-immune diagnostiquée mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;

b. Critères d'exclusion

- Maladie rénale chronique diagnostiquée mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Dosage sanguin de la créatinine et/ou dosage urinaire de l'albumine et/ou de la créatinine réalisé(s) dans le cadre d'un séjour en établissement.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : 12 mois pour les médicaments uniquement
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : aucune (ALD actives uniquement)
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 12 mois
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : 60 mois

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- × PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie