

## **TRANSLATED BY HOSHI/TRADUCIDO POR HOSHI**

### **Dibujo de Iris, Eyelines y Eyebrow(Ceja)**

Recomiendo que dibujes las líneas de los ojos (Eyelines), el iris, y las texturas de las cejas (Eyebrows).

Esto hará que los personajes existentes sean más precisos y los OC's más únicos.

Para las líneas de los ojos y las cejas puedes usar el material editor para reemplazar las texturas.

Para el iris puedes establecer el tipo de iris en “Ninguno” y entonces agregar tu textura dibujada como un overlay.

En esta guía están incluidas las plantillas Gimp para ojos, Eyelines, y Eyebrow.

### **Cabello/Hair**

Recomiendo usar accesorios de cabello.

Puedes construir cabellos complejos usando piezas pequeñas.

Es necesario construir el cabello a partir de piezas más pequeñas para crear cabellos precisos para los personajes existentes.

Puedes poner capas de cabello una encima de otra para crear aspectos únicos, combinaciones o para rellenar espacios.

## **Slider**

Como tip general para los Sliders, recomendaría usar el teclado para ingresar los valores que quieres más que moverlos con el mouse.

También recomendaría usar valores que son múltiplos de 5 en su mayor parte, a menos que sea un caso donde los pequeños valores marcan una gran diferencia.

La razón de esto es que hará que sea más fácil recordar que sliders te dan que resultados para futuros personajes.

Para la mayoría de Body Sliders, recomiendo mantener los valores de X y Z (width y thickness) alrededor del mismo para mantener las proporciones naturales a menos que el personaje tenga un cuerpo único.

Para los brazos, width (el ancho) y thickness (el grosor) son Y y Z.

Los Slider amarillos controlan directamente la escala de un hueso ABMX, son los que empiezan con **cf\_s\_...** Si el hueso ABMX tiene un Slider, entonces no necesitas tocar el slider de escala en ABMX para ese hueso, ajusta el offset/tilt en su lugar.


## **Personaje por defecto**

En esta guía está incluida una Chika por defecto con la mayoría de los Sliders configurados en 50.

## **Huesos/Bones**

Cambiando los huesos **cf\_d...** en ABMX también ajustará la posición de los huesos del personaje. Cambiar los huesos **cf\_s...** no afectará y solo afectará la forma alrededor de ese hueso y no el personaje.

## **Eye Lines**




- Al dibujar los contornos de los ojos, utilice el mapa UV como guía.
- Puedes exportar el mapa UV usando el material editor.
- Usa una herramienta de ruta o vectorización.
- Puedes aclarar áreas para usar el eyeline color, o hacer blanco

el eyeline entero si quieres que sea un color sólido.

- Para hacerlo simple, puedes exportar el eyeline inferior (lower) y superior (upper), como una sola textura y reemplazar la textura “eyeup” en ME (Material Editor).
- Para la sombra, reemplazar “kage” en el ME.
- Se recomienda dibujar dentro del contorno rojo, cualquier cosa fuera del contorno puede distorsionarse.
- La plantilla Gimp está incluida en esta guía.

### **Cejas/Eyebrow**



- Puedes aclarar el interior y mantener los bordes oscuros para crear un contorno.
- Por defecto las cejas no tienen un contorno.
- La plantilla Gimp está incluida en esta guía.

## Ojo/Eye



- Dibuja el iris por capas elipses una sobre otra.
- Agregue detalles de resaltado blanco transparente.
- Puedes usar degradados para la coloración base.
- La plantilla Gimp está incluida en esta guía.

## **Orden/Lista de Comprobación**

Puedes usar esta lista a continuación como una receta o lista de comprobación.

Recomiendo usar este orden.

Trata de no pasar mucho tiempo en cada sección, y una vez pase a la siguiente, no vuelvas a ajustar la sección anterior hasta que haya trabajado en todas las secciones.

Puedes repasar las secciones individuales una vez hayas hecho al menos la mayoría del trabajo en todas las secciones.

## **Cara/Face**

1. Dibuja el iris, las líneas del ojo (Eyelines) y las cejas (Eyebrow).
2. Escoge la cabeza a usar (head mod, etc)
3. Aplica las texturas dibujadas.
4. Dar forma a las líneas de los ojos (usa los slider de los parpados superior e inferior, y la altura de las esquinas interior y exterior).
5. Escoge el tipo de ojo, saltar si estas dibujando el iris.
6. Escoge y ajusta las luces (Highlights), saltar si las estas dibujando.

7. Ajusta el espaciado del iris, la posición vertical, la anchura (width) y la altura (height).
8. Ajusta el espaciado entre los ojos, y la altura (height).
9. Escoger el tipo de esclera a usar.
10. Ajuste el espacio, la altura y los ángulos de las cejas, es posible que debas usar **cf\_J\_Mayu** en ABMX, también verifica que las cejas no están muy lejos de la cara. Se puede ajustar usando Z offset.
11. Ajusta la nariz, la boca, y la posición vertical de los ojos.
12. Si el personaje tiene una cabeza larga/alta, ajusta la altura de la parte superior de la cara.
13. Si estas usando head mod, ajusta **cf\_J\_EarBase\_ry** X offset. Cabello/Hair.
  1. Cabello posterior.
  2. Cabello frontal.
  3. Cambiar el color de las sombras.
  4. Duplica el cabello frontal para hacerlo semitransparente. Cuerpo/Body.
    1. Ajusta el tamaño de las piernas y brazos si es necesario.
    2. Ajusta el tamaño de las manos y los pies.
    3. Ajusta los dedos de los pies y de las manos (toes/fingers) si es necesario. Alargar los dedos de las manos y los pies o hacerlos más

gruesos.


4. Ajusta los sliders de los muslos (Thights) y piernas (Legs).
5. Ajusta los hombros, caderas y el torso inferior.
6. Ajusta el torso y la cintura (Waist).
7. Ajusta el espacio entre las piernas.
8. Ajusta el espacio entre los brazos.
9. Ajusta la forma del muslo.
10. Ajusta la forma del trasero.
11. Ajusta la forma de la cintura.
12. Ajusta los pechos.



## Pinza de Cintura



Los personajes de anime típicos tienen una cintura pinzada hasta cierto punto, algunos más afilados y otros son más redondos.



Esta es la cintura por defecto, el contorno de la cintura es bastante redondeado.

Hay 2 métodos para pinzar la cintura:


1. Disminuir la **lower torso scale Y** (**Escala Y del torso inferior**).
2. Disminuir **cf\_j\_spine01** y/o **cf\_j\_spine02** Y offset.

Necesitaras incrementar **cf\_j\_spine03** Y offset si quieres mantener la misma altura del torso. Nota: Aumentar **cf\_j\_spine03** Y offset aumentara el tamaño vertical de la base del seno.


Esto es bueno para personajes con pechos grandes, pero no se verá bien para pechos pequeños.

3. El uso de más ajustes de **cf\_j\_spine01** hará que el pellizco de la cintura sea más definido y que la altura del pellizco baje. Usar más **cf\_j\_spine02** hará que la pinza sea un poco más redonda y subirá la altura de la misma.


4. Adicionalmente puedes usar el slider **Waist Position** para cambiar la altura de la pinza.



Para lo anterior se utilizó una combinación de ambos.



Sliders para el ejemplo anterior.




- Combinado con cambios de torso/waist/hip.

- Tenga en cuenta que debe mantener las áreas resaltadas uniformes como regla general, a menos que busque algo específico.
- Si estás haciendo un personaje existente, tenga en cuenta si el personaje tiene contornos rectos o curvos

|                       |                       |    |                       |                 |                       |    |                       |
|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------------|----|-----------------------|
| Shoulder Width        | <input type="range"/> | 70 | <a href="#">Reset</a> | Waist Position  | <input type="range"/> | 50 | <a href="#">Reset</a> |
| Shoulder Thickness    | <input type="range"/> | 70 | <a href="#">Reset</a> | Belly Thickness | <input type="range"/> | 50 | <a href="#">Reset</a> |
| Upper Torso Width     | <input type="range"/> | 60 | <a href="#">Reset</a> | Waist Width     | <input type="range"/> | 0  | <a href="#">Reset</a> |
| Upper Torso Thickness | <input type="range"/> | 60 | <a href="#">Reset</a> | Waist Thickness | <input type="range"/> | 0  | <a href="#">Reset</a> |
| Lower Torso Width     | <input type="range"/> | 20 | <a href="#">Reset</a> | Hip Width       | <input type="range"/> | 50 | <a href="#">Reset</a> |
| Lower Torso Thickness | <input type="range"/> | 20 | <a href="#">Reset</a> | Hip Thickness   | <input type="range"/> | 50 | <a href="#">Reset</a> |
|                       |                       |    |                       | Butt Size       | <input type="range"/> | 50 | <a href="#">Reset</a> |
|                       |                       |    |                       | Butt Angle      | <input type="range"/> | 50 | <a href="#">Reset</a> |

Cambios del torso y la parte inferior del cuerpo para el ejemplo anterior.

### Trasero




Este es el trasero por defecto.

Recomiendo mantener los slider del trasero cerca del predeterminado. Aumentarlos hará que los polígonos del trasero sean más visibles.


En vez, puedes usar el slider ABMX **cf\_d\_siri01** para mejorar el trasero. Disminuya tilt x (inclinación X) y disminuya el offset Z (desplazamiento Z).

Esto también mejorará las físicas en animaciones y les dará más movimiento.

Usa el slider amarillo del trasero para ajustar el tamaño si lo necesitas, pero el problema del polígono aún existe.



También debe ajustar X offset para enrojecer los cachetes de las nalgas, ya que ajustar otros sliders puede darles espacios o unirlos.



Configuración del Slider para el ejemplo anterior.

### Forma del parpado inferior/ Lower eyelid shape

A menudo querrás que el lower eyelid (Parpado Inferior) sea más recto, para hacer esto puedes ajustar el slider del **lower eyelid shape 2** a 0.





Puedes haber notado que la inclinación de la línea del lower eyeline (ojo inferior) no se ve bien, así como también que se forma un ángulo extraño en la ubicación marcada con un círculo.




Para arreglar esto, ajusta la Z tilt (Inclinación Z) **cf\_J\_Eye07\_s**. También puedes ajustar el Z tilt para **cf\_J\_Eye06\_s** para abordar aún más el ángulo en el área rodeada.





Configuración del Slider para la imagen anterior.


### Huesos Oculares/Eyeline Bones




- Estos son todos los huesos que están en las eyelines (líneas de los ojos).
- Usualmente puedes tener la forma correcta usando los sliders normales. Sin embargo, algunas veces podrás necesitar ajustar algún slider de posición/inclinación en ABMX para tener la forma correcta, como para el parpado inferior.
- Hay un guion bajo adicional entre el ojo y el número en la imagen de arriba en comparación con los nombres actuales de los huesos.

## **Levantando la nariz a través de abmx/Raising the nose via abmx**

Si quieres levantar la nariz de un personaje en ABMX, usa **cf\_J\_NoseBase** y ajusta el Y offset.




Puedes notar que se forman algunas distorsiones en el área marcada si la levantas demasiado.



Sliders de arriba.

Para arreglarlo, puedes ajustar X tilt (inclinación x), Z offset (desplazamiento z), y/o X scale (escala x).






Sliders del ejemplo de arriba. También con la anchura incrementada.

### **Eyelid line/crease-Línea/pliegue del parpado**

Puedes haber notado que si dibujas la línea del parpado (Eyelid Line) delgada, parecerá que desaparece en la distancia.



Para arreglar esto, agrega una ligera sombra alrededor de la línea para hacerlo más visible en la distancia.




Sin sombra.




Con sombra.

## Contorno de la Cara/Face Outline

---



Vista frontal de la cara predeterminada.



Vista oblicua.

Nota: C parece cóncavo desde la vista frontal.




Algunos cambios típicos que podrías querer para conseguir la cara estilo anime:

- B más nítido.
- Ángulo más pequeño para B entre A y C.
- B inferior.
- C cóncavo desde el frente.
- Tramo vertical más corto para C.


Como ejemplo usare el contorno inferior de la cara de Celestia.



Primera cosa a notar es que B está bastante bajo, en realidad también está por debajo de su boca.



Empezamos por bajar Cheek Vertical Position (posición vertical de la mejilla) y disminuir el Cheek Width (Ancho de las mejillas).




Para ajustar la chin tip sharpness (nitidez de la punta del mentón). Puedes usar **Chin Vertical Position (Posición vertical de la barbilla)** y **Chin Width (Anchura de la barbilla)**. También puedes suavizar el área resaltada aumentando **Chin Scale X** (la escala X de la barbilla).



**Chin Scale X = 130**

Ya que no hay un hueso para B, tienes que aumentar la nitidez cambiando A y C.



Empieza aumentando **Cheekbone Scale Y (Escala Y del pómulos)**.  
Esto alarga A, y aprieta B para que se vea más nítido.

**Cheekbone Scale Y = 190**



Luego, ajusta el tramo vertical de C usando **Lower Head Scale 1 Y (Escala de cabeza inferior)**.

**Lower Head Scale 2 Y** también hace esta escala, pero también escalara la boca.

**Lower Head Scale 1 X = 95**



Ahora ajusta **Lower Head Scale 1X**. **Lower Head Scale 1 X = 90**



Puedes notar que el contorno de la parte inferior de la cara se ve un

poco plano desde un lado.



Puedes incrementar **Upper Cheek Scale Z (Escala Z de la mejilla superior)** para darle a la mejilla un poco más de ángulo desde un lado.

**Upper Cheek Scale Z = 130**



Comprueba el lado del perfil. Aquí puedes ver que la profundidad de la mejilla esta por delante de la boca.



Utiliza Mouth Depth (Profundidad de la boca) o la posición ABMX

para corregir.

**Mouth Depth = 140**



Si quieres que el contorno de la cara se vea más recto, también puedes ajustar algunos Sliders adicionales.

**Chin Scale X = 90 Cheekbone Scale X = 80 Upper Cheek Scale Y = 90**


Ajustándolos en la dirección contraria hará la cara más redonda.



## **Muslos/Thighs**



Por defectos los muslos de Koi tienen este extraño bulto hacia dentro en la parte superior de los muslos.



Para arreglarlo, aumenta el Leg Spacing (Espaciado de las piernas).

Que tanto aumentará el Slider dependerá del grosor del muslo.

Leg Spacing = 110




También puedes suavizar el contorno del muslo aumentando algunos sliders:

**Upper Thigh Scale Y = 120**

**Center Thigh Scale Y = 120**

Esto extenderá el bulto más a lo largo de la longitud de la pierna en vez de mirarse abultado en la parte superior.



Disminuyendo **Upper Thigh Width (Ancho del muslo superior)** doblará la parte superior del muslo hacia adentro.



Si no quieres el efecto de arco usa estos Sliders en su lugar:

**Upper Thigh Scale X = 90**

**Center Thigh Scale X = 90**

Y mantén **Upper Thigh Width** en el valor por defecto (50).

### **Senos/Breasts**

#### Referencias

Los senos de arte de referencia a menudo se ven afectados por la gravedad. Si un personaje está recostado o acostado, la gravedad separará los senos y formará un espacio entre ellos. Sin embargo, si el personaje está de pie, chocarán entre sí y formarán una línea de escote apretado, así que no se deje engañar por el arte de referencia de un personaje inclinado con un espacio entre sus senos. En realidad el mismo efecto también se puede ver el mismo Koi. Si acuesta a un personaje o lo inclina hacia atrás, también verá que se forma un espacio.

### **Escote/Cleavage**

A menudo los pechos grandes en Koi son cortados juntos para dar la ilusión de escote. Sin embargo es posible crear un escote perfecto sin recortar.


### Tamaño de los Senos/Breast Size

Aumentando el slider de **Breast Size** de 0 a 70 gradualmente aumentara el tamaño de los pezones. Una vez que llegue a alrededor de 70, aumentar aún más los senos en realidad disminuirá el tamaño de los pezones. También notar que si empiezas con un valor pequeño del Slider para **Breast Size** y aumentas los senos aún más usando el Slider amarillo o ABMX, puedes obtener pezones más grandes.

### Tamaño de la Aureola/Areola Size

El slider Areola Size en realidad no aumenta la geometría de la forma de la aureola, solo aumenta la textura de la aureola. Si usas esto para aumentar la aureola, tendrás una discordancia entre la geometría y la textura. La mejor manera es aumentar la punta del pecho usando los sliders **Breast Scale 3** y entonces ajustar el slider **Areola Size (Tamaño de la Aureola)** para hacer coincidir la textura con la geometría real. Sin embargo para hacer esto apropiadamente necesitaras planear desde el comienzo para que los valores de los slider funcionen bien para crear una forma deseable al elegir un valor base de **Breast Size** para usar.

## Huesos de los Senos/Breast Bones



Nota para cada hueso **cf\_d...** para los senos, también hay un hueso **cf\_s...**, que es más útil para controlar la forma sin afectar los child bones ( La excepción es **cf\_s\_bust00**).

## Sliders



No recomiendo usar los sliders por defecto para dar forma a los senos y en vez mantenerlos en los valores predeterminados de 50. El razonamiento para esto es que los Sliders por defecto en su mayor parte cambian múltiples valores de los huesos a la vez por Slider y luego puedes terminar teniendo que trabajar contra el en ABMX. Mi experiencia es que terminas teniendo que hacer menos trabajo y ahorrar más tiempo si modificas los huesos individualmente en lugar de usar los Sliders por defecto, y luego trabajar contra esos valores después en ABMX. La mayoría del modelado de los senos se puede realizar en la sección del Slider **Chest 2** que se asigna directamente a los huesos ABMX individuales. Luego, el ABMX puede ser usado para modificar los valores de inclinación y posición de los huesos.

### Flujo de Trabajo

Este será el flujo de trabajo que recomiendo al crear senos. Recomendando empezar con la configuración de los senos que vienen con el personaje por defecto (Todos los Slider en 50). Este flujo de trabajo es solo una guía que describe lo que he encontrado para tener una forma eficiente de crear una variedad de formas de senos usando la menor cantidad de modificaciones de Slider. No te sientas limitado con estas instrucciones y siéntete libre de usar cualquier Slider.

Sin embargo, entiende que editar demasiados Sliders puede terminar en valores redundantes de Slider (Sliders cuyos valores se cancelan entre sí y no hacen ningún trabajo significativo).

1. Decide la talla, escoge el Breast Size (Tamaño de los senos), esto afectara que tan bien se puede hacer una geometría de aureola/pezón.
2. Elija la configuración de suavidad/peso. Recomendando valores altos para senos grandes. Para el tamaño de la cabeza, recomendando 100 para ambos valores de Slider.
3. Cree la forma general y el equilibrio usando los Sliders **Breast Scale 2** y **Breast Scale 3 (Escala del pecho 2 y 3)**.
4. Mida los senos usando **Breast Scale 1** y/o **Extra Breast Scale 1**. Usando **Breast Scale 1** afectara la forma y la brecha entre los senos. Usando **Extra Breast Scale 1** no afectara la forma o la brecha.
5. Ajusta la base de los pechos usando **Extra Breast Scale 2 X** y **Y scale**. Típicamente el tamaño por defecto de la base del seno para el modelo Koi es un poco grande, así que considere reducirlo un poco.
6. Ajuste la inclinación X usando **cf\_s\_bust00 X tilt** o **cf\_d\_bust00 X tilt**. Esto es para remover cualquier brecha entre el cuerpo y los senos. Los senos que descansan contra el cuerpo se ven más naturales. Tenga en cuenta sin embargo, que esto cambiara el ángulo del pezón e inclinara los pezones hacia abajo.
7. Ajusta el ángulo vertical de los pezones. La mejor manera de hacer esto sin cambiar la forma es usando **cf\_d\_bust\_03 X tilt**. Puedes notar que los pezones descansaran muy abajo después del




cambio de inclinación. Ajusta la altura de **cf\_d\_bust\_03** Y position para compensar. También puedes usar **cf\_d\_bust\_02** tilt (inclinación), sin embargo esto también cambiara la forma y creara senos estilo banana. Si quieres senos apuntando hacia arriba, pero no senos banana, usa en vez **cf\_d\_bust03**.

8. Si son senos grandes, ajusta más la base de los senos usando **cf\_s\_bust00** X and Z tilt (Inclinación X y Z). Esto asegurara que los senos no floten incómodamente sobre el cuerpo.


## Ejemplo 1: Creando un Escote

Este ejemplo tendrá como objetivo crear senos grandes con un escote que no se corte. El primer paso es escoger un valor base para el Slider **Breast Size**.



**Breast Size = 70 Breast Softness = 100 Breast Weight = 70**

- La suavidad y el peso no solo cambian la forma sino que también controlan la física de las animaciones.
- Céntrate en la forma ya luego podrás cambiar el tamaño.
- Recuerda que un valor de tamaño base más bajo resultara en pezones grandes, y un valor base más grande resultara en pezones pequeños. 70 es un buen valor base para senos de tamaño moderado.




Puede hacer que los senos estén más llenos y más parecidos a los de un anime al aumentar los huesos inferiores.

**Breast Scale 2 Z = 130**

**Breast Scale 3 X = 130**

**Breast Scale 3 Y = 130**

A medida que aumentas estos valores del Bone (hueso) /slider los Nipples (pezones)/aureola se harán más grandes.




Siguiente conjunto, softness (Suavidad)/weight (Peso), esto reducirá

la apariencia de los senos flotando en frente así como incrementar los efectos de las físicas en animaciones.

**Breast Softness = 100**

**Breast Weight = 70**




Si quieres amentar el ángulo de los pezones para que apunten más hacia arriba usando ABMX.

**cf\_d\_bust03 Tilt X = -15**

La Tilt X (Inclinación X) de los sliders en ABMX también afectaran el ángulo del pezón, pero también cambiara la forma.


**cf\_d\_bust03** Puede cambiar el ángulo de los pezones con mínimos cambios en la forma.



Corregir la posición vertical del pezón.


**cf\_d\_bust03 Offset Y = 0.01**

Puedes ajustar más la forma usando **cf\_d\_bust01** y **cf\_d\_bust02**.




**cf\_d\_bust01 Tilt X = -5**

**cf\_d\_bust01 Offset X = -0.01**



Una vez que tengas la forma que deseas puedes cambiar el tamaño sin afectar la forma usando:


**Extra Breast Scale 1 XYZ = 110**



Puedes hacerlas más redondas cerca de la base aumentando:

**Breast Scale 2 X = 110**

**Breast Scale 2 Y = 110**




Para crear un escote empieza acercando los senos usando:

**cf\_d\_bust01\_L = 0.005**

**cf\_d\_bust01\_R = -0.005**

Puedes remover las líneas no deseadas usando una detail mask.



**cf\_d\_bust01\_L Offset X = 0.008**

**cf\_d\_bust01\_R Offset X = -0.008**

Esto se usa para hacer que la geometría del seno de cada lado sea plana entre sí, ayuda a presionar los senos uno contra el otro lo más cerca posible sin recortarlos:

**cf\_s\_bust01 Tilt Z = -9**



Este es un ejemplo simple, pero en un ejemplo más complejo, la forma necesitaría ser ajustada usando los Sliders:


**cf\_s\_bust\_01 cf\_s\_bust\_02 cf\_s\_bust\_03 cf\_d\_bust\_01 cf\_d\_bust\_02  
cf\_d\_bust\_03**

**Tilt Z** y **Offset X** para aplanar el contorno interior de modo que se puedan presionar el uno contra el otro sin recortar.




## Algunos ejemplos:






Tenga en cuenta que en el último ejemplo puedes usar `cf_s_bust_01` Tilt X, Y and Z, para hacer que los senos descansen más ajustados contra el cuerpo, esto es útil para senos extremadamente grandes.




Cambiando **cf\_s\_bust\_01** Tilt X, Y and Z puedes hacer estos contornos se ajusten contra el cuerpo. Si vez demasiado espacio en estas áreas entre los senos y el cuerpo, por lo general puede ser arreglado con el ajuste de inclinación **cf\_s\_bust\_01**.

## Caderas/Hips


Para las caderas, considera ajustando la longitud vertical de la pelvis usando **Lower Waist Scale Y**. Muchos personajes existentes tienen una pelvis más corta o larga que la Chika por defecto. También puedes usar esto para el contorno de las cinturas/caderas. Asegúrate de ajustar **cf\_j\_ana** ya que puede sobresalir si acortas la pelvis.



**Lower Waist Scale = 100**



**Lower Waist Scale = 80**



**Lower Waist Scale = 120**