



root@kali: /home/mattiadesime

File Azioni Modifica Visualizza Aiuto

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# ls
lavoro scuola
```

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# ls -l
totale 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 22 mar 00.13 lavoro
drwxr-xr-x 3 root root 4096 21 mar 23.57 scuola
```

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# pwd
/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola
```

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# chmod go-rx lavoro
```

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# ls -l
totale 8
drwx----- 2 root root 4096 22 mar 00.13 lavoro
drwxr-xr-x 3 root root 4096 21 mar 23.57 scuola
```

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# nano pippo.txt
```

```
(root@kali)-[/home/mattiadesime/Home/studenti/nicola]
# emacs pippo.txt
```



pippo.txt - GNU Emacs at kali



File Edit Options Buffers Tools Text Help



pippo

-:--- pippo.txt All L1 (Text)

Welcome to [GNU Emacs](#), one component of the [GNU/Linux](#) operating system.

Emacs Tutorial	Learn basic keystroke commands (Esercitazione di Emacs)
Emacs Guided Tour	Overview of Emacs features at gnu.org
View Emacs Manual	View the Emacs manual using Info
Absence of Warranty	GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Copying Conditions	Conditions for redistributing and changing Emacs
Ordering Manuals	Purchasing printed copies of manuals

To quit a partially entered command, type Control-g.


This is GNU Emacs 28.2 (build 1, x86_64-pc-linux-gnu, GTK+ Version 3.24.36, cairo version 1.16.0



of 2023-01-18, modified by Debian

Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.

[Dismiss this startup screen](#) ☐ Never show it again

 File Azioni Modifica Visualizza Aiuto

```
(mattiadesime@kali)-[~/Home/studenti]
$ sudo su
[sudo] password di mattiadesime:
(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# mv nicola .nicola

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# ls
anna matteo

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# mv .nicola nicola

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# ls
anna matteo nicola

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# mv nicola .nicola

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# cd .nicola

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti/.nicola]
# cd ..

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# mv .nicola nicola

(mattiadesime@kali)-[/home/mattiadesime/~/Home/studenti]
# cd nicola/scuola

(mattiadesime@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
#
```

```
(root@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
# mkdir .mia
```

```
(root@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
# chmod 700 .mia
```

```
(root@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
# ls
compito.doc
```

```
(root@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
# ls -l
totale 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 mar 23.02 compito.doc
```

```
(root@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
# ls -al
totale 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096  5 mag 13.08 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096  5 mag 12.42 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 mar 23.02 compito.doc
drwx----- 2 root root 4096  5 mag 13.08 .mia
```


```
(root@kali)-[/home/.../Home/studenti/nicola/scuola]
#
```

```
mattiadesimei@kali:
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto
(mattiadesimei@kali)-[~]
$ cd Home/studenti/nicola/scuola

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$ emacs &
[1] 24258

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$ jobs
[1] + running      emacs

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$
```



(mattiadesimeï@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

\$ sudo kill emacs &

[2] 26127

[2] + suspended (tty output) sudo kill emacs

(mattiadesimeï@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

\$ sudo kill emacs &

[3] 26372

[3] + suspended (tty output) sudo kill emacs

(mattiadesimeï@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

\$ ps f

PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
23880	pts/0	Ss	0:01	/usr/bin/zsh
24258	pts/0	SNl	0:02	_ emacs
26403	pts/0	R+	0:00	_ ps f

(mattiadesimeï@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

\$ sudo kill 24258

[sudo] password di mattiadesimeï:

Riprova.

[sudo] password di mattiadesimeï:

[1] exit 15 emacs

(mattiadesimeï@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

\$

```
(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
```

```
$ ps f
```

PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
23880	pts/0	Ss	0:01	/usr/bin/zsh
26832	pts/0	R+	0:00	_ ps f

```
(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
```

```
$ firefox
```

Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.jsm
Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.sys.mjs
[GFX1-]: Unrecognized feature ACCELERATED_CANVAS2D

```
^Z  
zsh: suspended  firefox
```

```
(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
```

```
$ ps f
```

PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
23880	pts/0	Ss	0:02	/usr/bin/zsh
26890	pts/0	Tl	0:22	_ firefox-esr
27014	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -parentBuildID 20221107191025 -prefsLen 29941 -prefMapSize 218196 -appDir /usr/lib/
27074	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 30017 -prefMapSize 218196 -jsInitLen 277276 -par
27112	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 34380 -prefMapSize 218196 -jsInitLen 277276 -par
27178	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 35198 -prefMapSize 218196 -jsInitLen 277276 -par
27191	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 4 -isForBrowser -prefsLen 35198 -prefMapSize 218196 -jsInitLen 277276 -par
27207	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 5 -isForBrowser -prefsLen 35198 -prefMapSize 218196 -jsInitLen 277276 -par
27478	pts/0	Tl	0:00	_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 6 -isForBrowser -prefsLen 35249 -prefMapSize 218196 -jsInitLen 277276 -par
27631	pts/0	R+	0:00	_ ps f

```
(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
```

```
$ bg firefox  
[1] continued  firefox
```

```
(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
```

```
$ jobs
```



```
mattiadesimei@kali: ~/Home/
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto
23880 pts/0 Ss 0:02 /usr/bin/zsh
26890 pts/0 Tl 0:22 \_ firefox-esr
27014 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27074 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27112 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27178 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27191 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27207 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27478 pts/0 Tl 0:00 | \_ /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -
27631 pts/0 R+ 0:00 \_ ps f


(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$ bg firefox
[1] continued firefox

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$ jobs
[1] running firefox
[2] - suspended (tty output) sudo kill emacs
[3] + suspended (tty output) sudo kill emacs

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$ fg emacs &
[4] 28170

fg: no job control in this shell.
[4] exit 1 fg emacs
(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$ fg %1
[1] running firefox
^Z
zsh: suspended firefox

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]
$
```



File Azioni Modifica Visualizza Aiuto

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

```
$ jobs
[1]    running    firefox
[2]  - suspended (tty output)  sudo kill emacs
[3]  + suspended (tty output)  sudo kill emacs
[4]    running    emacs
```

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

```
$ fg %2
[2]    continued  sudo kill emacs
[sudo] password di mattiadesimei:
kill: failed to parse argument: 'emacs'
```

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

```
$ bg %2
bg: %2: no such job
```

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

```
$ jobs
[1]    running    firefox
[3]  + suspended (tty output)  sudo kill emacs
[4]  - running    emacs
```

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

```
$ df
File system      1K-blocchi    Usati Disponib.  Uso% Montato su
udev              976152         0    976152    0% /dev
tmpfs             202876         988    201888    1% /run
/dev/sda1        48239308 20296280 25460136 45% /
tmpfs            1014376         0   1014376    0% /dev/shm
tmpfs              5120          0     5120    0% /run/lock
tmpfs            202872         76    202796    1% /run/user/1000
```

(mattiadesimei@kali)-[~/Home/studenti/nicola/scuola]

```
$
```

File Edit Options Buffers Tools Help

+ [icon] x Save Undo [icon] [icon] [icon] [icon]



Welcome to [GNU Emacs](#), one component of the [GNU/Linux](#) operating system.

[Emacs Tutorial](#)
[Emacs Guided Tour](#)
[View Emacs Manual](#)
[Absence of Warranty](#)
[Copying Conditions](#)
[Ordering Manuals](#)

Learn basic keystroke commands (Esercitazione di Emacs)
Overview of Emacs features at gnu.org
View the Emacs manual using Info
GNU Emacs comes with **ABSOLUTELY NO WARRANTY**
Conditions for redistributing and changing Emacs
Purchasing printed copies of manuals

To start... [Open a File](#) [Open Home Directory](#) [Customize Startup](#)
To quit a partially entered command, type Control-g.

This is GNU Emacs 28.2 (build 1, x86_64-pc-linux-gnu, GTK+ Version 3.24.36, cairo version 1.16.0
)
of 2023-01-18, modified by Debian
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.