

M2 D3 ES1

mattiadesime1

Stop

Q

Invite

Release

Search

Files

ES1.c

Tools

Ghostwriter

Deployments

Docs

Chat

Threads

Git

CPU

RAM

Storage

Help

ES1.c

ES1.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void print_menu();
4  int play_game();
5
6  int main() {
7
8      char scelta = '\0';
9      print_menu();
10
11     scanf(" %c", &scelta);
12
13     if (scelta == 'B') {
14         printf("Gioco terminato, arrivederci \n");
15         return 0;
16     }
17
18     while (scelta == 'A') {
19         play_game();
20         print_menu();
21         scanf(" %c", &scelta);
22     }
```

Ln 1, Col 1 History

Shell

Console

menù di avvio:
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
A
inserisci il nome del giocatore:
Mattia
Domanda numero 1:
Qual'è la capitale dell'italia?
A Milano
B Roma
C Torino
inserire la risposta:B
Domanda numero 2:
Qual'è la capitale della germania?
A Berlino
B Monaco
C Francoforte
inserire la risposta:A
Domanda numero 3:
Qual'è la capitale della francia?
A Lione
B Marsiglia
C Parigi
inserire la risposta:C
Partita conclusa, punteggio totalizzato da Mattia:3
menù di avvio:
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
[]

Search

Files

ES1.c

Tools



Ghostwriter



Deployments



Docs



Chat



Threads



Git

>

CPU

RAM

Storage

? Help

ES1.c

ES1.c > ...

```
24     return 0;
25 }
26
27 void print_menu() {
28     printf("menù di avvio:\n");
29     printf("Premi A per iniziare un nuovo gioco \n Premi B per uscire
dal gioco\n");
30     printf("inserisci la lettera della tua scelta:\n");
31 }
32
33 int play_game() {
34     int punteggio = 0;
35     char nome[20] = {'\0'};
36     char risposta1, risposta2, risposta3;
37     printf("inserisci il nome del giocatore: \n");
38     scanf("%s", nome);
39
40     printf("Domanda numero 1:\n");
41     printf("Qual'è la capitale dell'italia? \n");
42     printf("A Milano \n B Roma \n C Torino \n");
43     printf("inserire la risposta:");
44     scanf(" %c", &risposta1);
```

Ln 1, Col 1 History

Shell > Console

```
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
A
inserisci il nome del giocatore:
Mattia
Domanda numero 1:
Qual'è la capitale dell'italia?
A Milano
B Roma
C Torino
inserire la risposta:B
Domanda numero 2:
Qual'è la capitale della germania?
A Berlino
B Monaco
C Francoforte
inserire la risposta:A
Domanda numero 3:
Qual'è la capitale della francia?
A Lione
B Marsiglia
C Parigi
inserire la risposta:C
Partita conclusa, punteggio totalizzato da Mattia:3
menù di avvio:
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
B
```

M2 D3 ES1
mattiadesimei

Run

Search

Files

ES1.c

Tools

Ghostwriter

Deployments

Docs

Chat

Threads

Git

CPU

RAM

Storage

Help

ES1.c

ES1.c > ...

```
45
46
47 if (risposta1 == 'B')
48 {
49     punteggio++;
50 }
51
52 printf("Domanda numero 2:\n");
53 printf("Qual'è la capitale della germania? \n");
54 printf("A Berlino \n B Monaco \n C Francoforte \n");
55 printf("inserire la risposta:");
56 scanf(" %c", &risposta2);
57
58
59 if (risposta2 == 'A')
60 {
61     punteggio++;
62 }
63
64
65 printf("Domanda numero 3:\n");
66 printf("Qual'è la capitale della francia? \n");
```

Ln 1, Col 1 History

Shell

Console

```
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
A
inserisci il nome del giocatore:
Mattia
Domanda numero 1:
Qual'è la capitale dell'italia?
A Milano
B Roma
C Torino
inserire la risposta:B
Domanda numero 2:
Qual'è la capitale della germania?
A Berlino
B Monaco
C Francoforte
inserire la risposta:A
Domanda numero 3:
Qual'è la capitale della francia?
A Lione
B Marsiglia
C Parigi
inserire la risposta:C
Partita conclusa, punteggio totalizzato da Mattia:3
menù di avvio:
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
B
```

M2 D3 ES1

mattiadesime1

Run

Search

Files

ES1.c

Tools

Ghostwriter

Deployments

Docs

Chat

Threads

Git

CPU

RAM

Storage

Help

ES1.c

ES1.c > ...

```
66 printf("Qual'è la capitale della francia? \n");
67 printf("A Lione \n B Marsiglia \n C Parigi \n");
68 printf("inserire la risposta:");
69 scanf(" %c", &risposta3);
70
71 if (risposta3 == 'C')
72 {
73     punteggio++;
74 }
75
76     printf("Partita conclusa, punteggio totalizzato da %s:%d\n", nome,
punteggio);
77
78     return 0;
79 }
```

Shell

Console

```
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
A
inserisci il nome del giocatore:
Mattia
Domanda numero 1:
Qual'è la capitale dell'italia?
A Milano
B Roma
C Torino
inserire la risposta:B
Domanda numero 2:
Qual'è la capitale della germania?
A Berlino
B Monaco
C Francoforte
inserire la risposta:A
Domanda numero 3:
Qual'è la capitale della francia?
A Lione
B Marsiglia
C Parigi
inserire la risposta:C
Partita conclusa, punteggio totalizzato da Mattia:3
menù di avvio:
Premi A per iniziare un nuovo gioco
Premi B per uscire dal gioco
inserisci la lettera della tua scelta:
B

```

Ln 1, Col 1

History