

Diario di lavoro

Luogo	Canobbio
Data	21.11.19

Lavori svolti

Al termine della scorsa lezione pensavo che durante la lezione di oggi sarei riuscito a terminare i filtri e lavorare un po' sulla documentazione. Tuttavia, i filtri mi hanno preso più tempo del previsto e sono riuscito finalmente a terminarli, senza però

```
//Se viene premuto il bottone applica.
if (isset($_POST['applica'])) {
    //Imposto la tipologia selezionata in una variabile se la tipologia non è "Qualsiasi".
    if ($_POST["tipologia"] != "Qualsiasi") {
        $_SESSION['filtro_tipologia'] = $_POST["tipologia"];
    }
    //Imposto la sessione a null se la tipologia selezionata dall'utente è "Qualsiasi".
    else if($_POST["tipologia"] == "Qualsiasi"){
        $_SESSION['filtro_tipologia'] = null;
    }
    //Imposto la regione in una variabile se viene inserita dall'utente.
    if (!empty($_POST["regione"])) {
        $_SESSION['filtro_regione'] = $_POST["regione"];
    }
    //Imposto la sessione a null se l'utente non inserisce nessuna regione.
    else if(empty($_POST["regione"])){
        $_SESSION['filtro_regione'] = null;
    }
    //Imposto la città in una variabile se viene inserita dall'utente.
    if (!empty($_POST["citta"])) {
        $_SESSION['filtro_citta'] = $_POST["citta"];
    }
    //Imposto la sessione a null se l'utente non inserisce nessuna città.
    else if(empty($_POST["citta"])){
        $_SESSION['filtro_citta'] = null;
    }
    //Imposto il nome del gerente in una variabile se viene inserita dall'utente.
    if (!empty($_POST["nome_gerente"])) {
        $_SESSION['filtro_nome_gerente'] = $_POST["nome_gerente"];
    }
    //Imposto la sessione a null se l'utente non inserisce nessun nome.
    else if(empty($_POST["nome_gerente"])){
        $_SESSION['filtro_nome_gerente'] = null;
    }
}
```

lavorare sulla documentazione.

L'immagine qua sopra rappresenta forse il codice più importante scritto oggi. A dipendenza del filtro inserito dall'utente vado ad impostare una sessione. Se invece non viene inserito nessun filtro (per esempio per la città), vado ad impostare a null la sessione (della città).



```
if (isset($_SESSION['filtro_nome_gerente'])) {  
    $get_nome_gerente = "SELECT alloggio.email_gerente FROM alloggio JOIN amministratore_gerente  
    ON alloggio.email_gerente = amministratore_gerente.email WHERE amministratore_gerente.nome = '$_SESSION['filtro_nome_gerente']."'";  
    $stmt = $db->prepare($get_nome_gerente);  
    $stmt->execute();  
    $row = $stmt->fetch();  
    $email_gerente = $row["email_gerente"];  
    $where .= "AND email_gerente = '$_SESSION['filtro_nome_gerente']."'";  
}
```

In questo pezzo di codice, invece, vado a preparare un query con anche un “join” per poter accedere alla tabella “amministratore gerente” e controllare se il nome del gerente che l’utente ha inserito, è presente nel database e coincide con l’email corretta.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Se non dovessi finire i commenti del codice di oggi a casa, li terminerò all’inizio della prossima giornata di lavoro, che per il resto sarà dedicata solamente alla documentazione.