armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

PEGLER YORKSHIRE · SYSTEM PUSH-FIT

Złączki i zawory na wcisk

Tectite

CLASSIC · PRO · 316 · ZAWORY · TEC-TOOLS · 94 GRUPY · 525 INDEKSÓW



10–54 mm
ŚREDNICE

Na wcisk
BEZ NARZĘDZI, PRĄDU I OGNIA

25 lat
GWARANCJI PRODUCENTA

Tectite

armatex.pl

PRODUCENT PEGLER Valve technology

O KATALOGU

System push-fit Tectite: złączki i zawory na wcisk

Tectite montuje się bez narzędzi, prądu i otwartego ognia. System łączy rury miedziane, PEX, PB, ze stali nierdzewnej i węglowej, zależnie od linii. W katalogu: Tectite Classic, Pro i 316, zawory na wcisk Pegler i akcesoria Tec-Tools – 94 grupy produktów i 525 indeksów. Armatex jest oficjalnym przedstawicielem Pegler Yorkshire w Polsce – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

SERIA	ŚREDNICE	PARAMETRY	ZASTOSOWANIE	ATESTY
Tectite Classic	10–28 mm	16 bar z miedzią · −24… 95 °C z miedzią	woda, CO · miedź, PEX, PB	WRAS · PZH
Tectite Pro	15–54 mm	–	miedź, PEX, PB, stal węglowa ocynkowana · demontowalne	–
Tectite 316	15–54 mm	–	rury ze stali nierdzewnej · demontowalne	–
Zawory i filtry na wcisk Pegler	15–54 mm	–	kulowe, odcinające, mieszające, filtr	–
Akcesoria i narzędzia Tec-Tools	–	–	tulejki, gratowniki, mierniki, kalibratory	–

PEGLER Valve technology

Produkty Pegler Yorkshire

Wszystkie produkty w katalogu to wyroby Pegler Yorkshire. Armatex jest oficjalnym przedstawicielem Pegler Yorkshire w Polsce.

Gwarancja i demontaż

Producent daje 25 lat gwarancji na Tectite Classic, Pro i 316 z rurami innych producentów oraz 30 lat z rurami Yorkshire, jeśli montaż jest zgodny z instrukcją. Złączki Classic, Pro i 316 są demontowalne.

SPIS TREŚCI

01 **Tectite Classic** 03
42 grupy · 248 indeksów

02 **Tectite Pro** 10
22 grupy · 115 indeksów

03 **Tectite 316** 13
17 grup · 114 indeksów

04 **Zawory i filtry na wcisk Pegler** 16
5 grup · 19 indeksów

05 **Akcesoria i narzędzia Tec-Tools** 17
8 grup · 29 indeksów

SKRÓTY W NAZWACH

GW	gwint wewnętrzny	GZ	gwint zewnętrzny
PEX, PB	rury łączy się z tulejką wzmacniającą	chrom	wersja chromowana

JAK CZYTAĆ TABELE

Wymiar	średnica rury w mm; gwint w calach (")

DZIAŁ 1 Z 5

01 Tectite Classic

10–28 mm · 16 bar z miedzią · −24…95 °C z miedzią · woda, CO · miedź, PEX, PB · WRAS · PZH



TECTITE T1

Złączka prosta

8 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45108
12	45110
15	45114
16	45116
18	45118
20	45120
22	45121
28	45123



TECTITE T1R

Złączka redukcyjna

10 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12 × 10	45155
15 × 10	45159
15 × 12	45161
16 × 12	45163
18 × 15	45167
20 × 18	45168
22 × 10	45170
22 × 15	45172
22 × 18	45174
28 × 22	45178



TECTITE T1S

Złączka ślizgowa

5 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12	45140
15	45141
18	45142
22	45143
28	45144



TECTITE T2

Redukcja GW

15 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45190
10 × ½"	45192
12 × 3/8"	45194
12 × ½"	45196
15 × 3/8"	45204
15 × ½"	45206
15 × ¾"	45208
16 × ½"	45209
18 × ½"	45210
18 × ¾"	45212
22 × ½"	45220
22 × ¾"	45222
22 × 1"	45223
28 × ¾"	45224
28 × 1"	45225



TECTITE T3T

Złączka GZ

13 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45250
10 × ½"	45252
12 × 3/8"	45254
12 × ½"	45256
15 × 3/8"	45265
15 × ½"	45267
16 × ½"	45269
18 × ½"	45286
18 × ¾"	45288
22 × ½"	45290
22 × ¾"	45292
22 × 1"	45294
28 × 1"	45296



TECTITE T3P

Redukcja GZ

11 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45348
10 × ½"	45349
12 × 3/8"	45350
15 × ½"	45358
16 × ½"	45362
18 × ½"	45367
18 × ¾"	45369
22 × ½"	45364
22 × ¾"	45366
22 × 1"	45368
28 × 1"	45370



TECTITE T5

Redukcja GZ

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	45390
22 × ¾"	45394
28 × 1"	45396



TECTITE T6

Redukcja

10 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12 × 10	45410
15 × 10	45416
15 × 12	45418
18 × 15	45424
22 × 12	45425
22 × 15	45426
22 × 18	45430
28 × 15	45435
28 × 18	45437
28 × 22	45438



TECTITE T12

Kolano

8 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45510
12	45512
15	45516
16	45518
18	45520
20	45522
22	45524
28	45526



TECTITE T12S

Kolano

7 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45490
12	45492
10 × 15	45494
15	45496
18	45498
22	45500
28	45502



TECTITE T12SNP

Kolano

3 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45491
10 × 15	45495
15	45497



TECTITE T13

Kolano GZ

11 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45550
10 × ½"	45552
12 × 3/8"	45554
12 × ½"	45556
15 × ½"	45561
16 × ½"	45563
16 × ¾"	45564
18 × ½"	45569
18 × ¾"	45570
22 × ¾"	45576
28 × 1"	45578



TECTITE T14

Kolano GW

11 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45590
10 × ½"	45592
12 × 3/8"	45594
12 × ½"	45596
15 × ½"	45606
16 × ½"	45608
16 × ¾"	45609
18 × ½"	45614
18 × ¾"	45615
22 × ¾"	45620
28 × 1"	45622



TECTITE TT15

Kolano GW z łapami

7 indeksów · Ø 10–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × ½"	45630
12 × ½"	45638
15 × ½"	45646
16 × ½"	45648
18 × ½"	45650
18 × ¾"	45652
22 × ¾"	45654



TECTITE T21

Kolano 45 st.

6 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12	45531
15	45535
16	45536
18	45537
22	45538
28	45539



TECTITE T21S

Kolano 45 st.

6 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12	45528
15	45542
16	45543
18	45544
22	45545
28	45546



TECTITE T24

Trójnik

8 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45660
12	45662
15	45666
16	45668
18	45670
20	45674
22	45676
28	45678



TECTITE T25

Trójnik redukcyjny

12 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12 × 10 × 12	45700
15 × 10 × 15	45715
15 × 12 × 15	45717
16 × 12 × 16	45719
20 × 16 × 20	45726
22 × 10 × 22	45730
22 × 15 × 22	45737
22 × 16 × 22	45739
22 × 18 × 22	45742
28 × 15 × 28	45744
28 × 18 × 28	45745
28 × 22 × 28	45746



TECTITE T26

Trójnik redukcyjny

6 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15 × 15 × 10	45780
22 × 22 × 15	45786
22 × 22 × 18	45788
28 × 28 × 15	45790
28 × 28 × 18	45792
28 × 28 × 22	45793



TECTITE T27

Trójnik redukcyjny

6 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15 × 10 × 10	45810
15 × 12 × 12	45812
22 × 15 × 15	45820
22 × 18 × 18	45819
28 × 18 × 18	45821
28 × 22 × 22	45822



TECTITE T30

Trójnik redukcyjny GW

5 indeksów · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
12 × 12 × ½"	45823
15 × 15 × ½"	45840
16 × 16 × ½"	45825
22 × 22 × ½"	45845
22 × 22 × ¾"	45846



TECTITE T61

Kapa

8 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45860
12	45862
15	45866
16	45868
18	45870
20	45872
22	45874
28	45876



TECTITE T61RV

Kapa

6 indeksów · Ø 10–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45890
12	45891
15	45892
18	45893
22	45894
28	45895



TECTITE T62

Redukcja GW ruchoma

4 indeksy · Ø 10–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × ½"	45900
15 × ½"	45902
15 × ¾"	45171
22 × ¾"	45903



TECTITE T62S

Złączka GW ruchoma

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	45910
15 × ¾"	45912
22 × ¾"	45914



TECTITE T63

Kolano GW ruchome

4 indeksy · Ø 10–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × ½"	45920
15 × ½"	45922
15 × ¾"	45923
22 × ¾"	45924



TECTITE TX68S

Złączka GW

1 indeks · Ø 22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
22 × 1"	65930



TECTITE T68FF

Adapter śrubunkowy

4 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15	45983
22	45984
15 × ½"	45985
22 × ¾"	45986



TECTITE T1CP

Złączka prosta (chrom)

3 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45109
12	45111
15	45115



TECTITE T1RCP

Złączka prosta (chrom)

3 indeksy · Ø 12–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12 × 10	45156
15 × 10	45160
15 × 12	45162



TECTITE T2CP

Złączka GW (chrom)

6 indeksów · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45191
10 × ½"	45193
12 × 3/8"	45195
12 × ½"	45197
15 × 3/8"	45205
15 × ½"	45207



TECTITE T3TCP

Złączka GW (chrom)

6 indeksów · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45251
10 × ½"	45253
12 × 3/8"	45255
12 × ½"	45257
15 × 3/8"	45266
15 × ½"	45268



TECTITE T6CP

Redukcja (chrom)

3 indeksy · Ø 12–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12 × 10	45411
15 × 10	45417
15 × 12	45419



TECTITE T12

Kolano (chrom)

3 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45511
12	45513
15	45517



TECTITE T13CP

Kolano GZ (chrom)

5 indeksów · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45551
10 × ½"	45553
12 × 3/8"	45555
12 × ½"	45557
15 × ½"	45562



TECTITE T14CP

Kolano GW (chrom)

5 indeksów · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × 3/8"	45591
10 × ½"	45593
12 × 3/8"	45595
12 × ½"	45597
15 × ½"	45607



TECTITE T15CP

Kolano GW z łapami (chrom)

3 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
10 × ½"	45631
12 × ½"	45639
15 × ½"	45647



TECTITE T24CP

Trójnik (chrom)

3 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45661
12	45663
15	45667



TECTITE T25CP

Trójnik redukcyjny (chrom)

3 indeksy · Ø 12–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
12 × 10 × 12	45701
15 × 10 × 15	45716
15 × 12 × 15	45718



TECTITE T27CP

Trójnik redukcyjny (chrom)

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15 × 12 × 12	45813



TECTITE T30CP

Trójnik redukcyjny (chrom)

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × 15 × ½"	45841



TECTITE T61CP

Kapa (chrom)

2 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	45861
15	45867

02

DZIAŁ 2 Z 5

Tectite Pro

15–54 mm · miedź, PEX, PB, stal węglowa ocynkowana · demontowalne



TECTITE TX1

Dwuzłączka

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65114
22	65121
28	65123
35	45126
42	45128
54	45130



TECTITE TX1

Dwuzłączka ślizgowa

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65141
22	65143
28	65144
35	45145
42	45146
54	45147



TECTITE TX2

Złączka GW

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65206
22 × ¾"	65222
22 × 1"	65223
28 × 1"	65225
35 × 1¼"	45230
42 × 1½"	45232
54 × 2"	45234



TECTITE TX3

Złączka GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65267
22 × ¾"	65292
22 × 1"	65294
28 × 1"	65296
35 × 1¼"	45310
42 × 1½"	45312
54 × 2"	45314



TECTITE TX3P

Złączka GZ

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65358
22 × ½"	65364
22 × ¾"	65366
22 × 1"	65368
28 × 1"	65370



TECTITE TX6

Złączka redukcyjna nypel

15 indeksów · Ø 22–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
22 × 15	65426
28 × 15	65435
28 × 22	65438
35 × 15	45450
35 × 22	45452
35 × 28	45454
42 × 15	45456
42 × 22	45458
42 × 28	45460
42 × 35	45462
54 × 15	45464
54 × 22	45466
54 × 28	45468
54 × 35	45470
54 × 42	45472



TECTITE TX12

Kolano 90 st.

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65516
22	65524
28	65526
35	45530
42	45532
54	45534



TECTITE TX12S

Kolano 90 st. nypel

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65496
22	65500
28	65502



TECTITE TX13

Kolano 90 st. GZ

3 indeksy · Ø 8–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65561
22 × ¾"	65576
8 × 1"	65578



TECTITE TX14

Kolano 90 st. GW

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65606
22 × ¾"	65620
28 × 1"	65622



TECTITE TX15

Kolano 90 st. GW z łapami

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65646



TECTITE TX21

Kolano 45 st.

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65535
22	65538
28	65539
35	45540
42	45541
54	45558



TECTITE TX21S

Kolano 45 st. nypel

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65542
22	65545
28	65546
35	45547
42	45548
54	45549



TECTITE TX24

Trójnik równoprzelotowy

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65666
22	65676
28	65678
35	45680
42	45682
54	45684



TECTITE TX25

Trójnik redukcyjny

13 indeksów · Ø 22–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
22 × 15 × 22	65737
28 × 15 × 28	65744
28 × 22 × 28	65746
35 × 15 × 35	45750
35 × 22 × 35	45752
35 × 28 × 35	45753
42 × 15 × 42	45754

Trójnik redukcyjny — TX25 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
42 × 22 × 42	45756
42 × 28 × 42	45758
54 × 15 × 54	45760
54 × 22 × 54	45762
54 × 28 × 54	45764
54 × 35 × 54	45765



TECTITE TX26

Trójnik redukcyjny

3 indeksy · Ø 22–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
22 × 22 × 15	65786
28 × 28 × 15	65790
28 × 28 × 22	65793



TECTITE TX27

Trójnik redukcyjny

2 indeksy · Ø 22–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
22 × 15 × 15	65820
28 × 22 × 22	65822



TECTITE TX30

Trójnik redukcyjny GW

4 indeksy · Ø 15–42 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × 15 × ½"	65840
22 × 22 × ½"	65845
35 × 35 × ½"	45848
42 × 42 × ½"	45850



TECTITE TX61

Kapa

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65866
22	65874
28	65876



TECTITE TX61RV

Kapa z odpowietrznikiem

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65892
22	65894
28	65895



TECTITE TX62

Złączka GW

5 indeksów · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65902
15 × ¾"	65171
22 × ¾"	65903
15 × ¾"	65759
22 × ¾"	65760



TECTITE TX63

Kolano GW ruchome

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	65922
22 × ¾"	65924

03

DZIAŁ 3 Z 5

Tectite 316

15–54 mm · rury ze stali nierdzewnej · demontowalne



TECTITE TS1

Dwuzłączka

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	25114
18	25118
22	25121
28	25123
35	25126
42	25128
54	25130



TECTITE TS1S

Złączka ślizgowa

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	25141
18	25142
22	25143
28	25144



TECTITE TS2

Złączka GW

11 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	25206
18 × ½"	25210
18 × ¾"	25212
22 × ½"	25220
22 × ¾"	25222
22 × 1"	25223
28 × ¾"	25224
28 × 1"	25225
35 × 1¼"	25230
42 × 1½"	25232
54 × 2"	25234



TECTITE TS3

Złączka GW

10 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	25267
18 × ½"	25286
18 × ¾"	25288
22 × ½"	25290
22 × ¾"	25292
28 × ¾"	25295
28 × 1"	25296
35 × 1¼"	25310
42 × 1½"	25312
54 × 2"	25314



TECTITE TS6

Redukcja nypel

13 indeksów · Ø 18–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
18 × 15	25424
22 × 15	25426
22 × 18	25430
28 × 15	25435
28 × 18	25437
28 × 22	25438
35 × 22	25452
35 × 28	25454
42 × 22	25458
42 × 28	25460
42 × 35	25462
54 × 35	25470
54 × 42	25472



TECTITE TS12

Kolano 90 st.

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	25516
18	25520
22	25524
28	25528
35	25530
42	25532
54	25534



TECTITE TS12S

Kolano 90 st. nypel

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	25496
18	25498
22	25500
28	25502



TECTITE TS13

Kolanko 90 st. GZ

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	25561
18 × ½"	25569
22 × ¾"	25576
28 × 1"	25578



TECTITE TS14

Kolanko 90 st. GW

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	25606
18 × ½"	25614
18 × ¾"	25615
22 × ¾"	25620
28 × 1"	25622



TECTITE TS15

Kolano 90 st. GZ z łapami

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	25646
18 × ½"	25650
22 × ¾"	25654



TECTITE TS21

Kolano 45 st.

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	26043
18	26045
22	26047
28	26048



TECTITE TS21S

Kolano 45 st. nypel

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	26063
18	26065
22	26067
28	26068



TECTITE TS24

Trójnik równoprzelotowy

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	25666
18	25670
22	25676
28	25678
35	25680
42	25682
54	25684



TECTITE TS25

Trójnik redukcyjny

15 indeksów · Ø 18–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
18 × 15 × 18	25725
22 × 15 × 22	25737
22 × 18 × 22	25742
28 × 15 × 28	25744
28 × 18 × 28	25745
28 × 22 × 28	25746
35 × 15 × 35	25750
35 × 22 × 35	25752
35 × 28 × 35	25753

Trójnik redukcyjny

TS25 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
42 × 22 × 42	25756
42 × 28 × 42	25758
54 × 22 × 54	25762
54 × 28 × 54	25764
54 × 35 × 54	25765
54 × 42 × 54	25766



TECTITE TS30

Trójnik redukcyjny GW

7 indeksów · Ø 15–42 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × 15 × ½"	25840
18 × 18 × ½"	25843
22 × 22 × ½"	25845
22 × 22 × ¾"	25846
28 × 28 × ½"	25847
35 × 35 × ½"	25848
42 × 42 × ½"	25850



TECTITE TS61

Kapa

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	25866
18	25870
22	25874
28	25876
35	25878
42	25880
54	25882



TECTITE TS62

Złączka GW ruchoma

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU
15 × ½"	25902
22 × ¾"	25903

DZIAŁ 4 Z 5

04 Zawory i filtry na wcisk Pegler

15–54 mm · kulowe, odcinające, mieszające, filtr



PEGLER PT550

Zawór kulowy „na wcisk”

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	245240
18	245241
22	245242
28	245243
35	245244
42	245245
54	245246



PEGLER TX300

Zawór „na wcisk”

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	66001
22	66004



PEGLER PT913

Filtr skośny „na wcisk”

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	15480
18	15481
22	15482
28	15483
35	15484
42	15485
54	15486



PEGLER TX480

Zawór odcinający „na wcisk”

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	65950



PEGLER TX405

Zawór mieszający „na wcisk”

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	5A1150
22	5A1151

05

DZIAŁ 5 Z 5

Akcesoria i narzędzia Tec-Tools

tulejki, gratowniki, mierniki, kalibratory



TECTITE T66

Tulejka do QUALPEX

21 indeksów · 10–34–35

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10	60100
15	60103
22	60105
28	60106
15	44917
22	44918
10	46100
12	46101
15	46103
16	46104
18	46105
22	46107
28	46108
10	45970
12	45971
15	45973
16	45974
18	45975
22	45977
28	45978
34–35	46145



TECTITE T150

Zestaw do kalibracji PEX

1 indeks · 15–22

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15–22	44904



TECTITE T151

Końcówka kalibr. PEX

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15	44902
22	44903



TECTITE T152

Uchwyt końc. Kalibratora PEX

1 indeks

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
–	44901



TECTITE S120

Gratownik CU

1 indeks

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
–	39168



TECTITE T110

Gratownik i miernik(Cr)

1 indeks · 10–28

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
10–28	46132



TECTITE TC117

Miernik

1 indeks · 15–54

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
15–54	76121



TECTITE T141

Nożyce

1 indeks

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU
–	44908

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Wyślij listę indeksów – przygotujemy wycenę

Podaj numery artykułów i ilości. Odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO
513 191 502
biuro@armatex.pl

SPRZEDAŻ
798 807 106
piotr@armatex.pl

armatex.pl/zlaczki-na-wcisk-tectite
każdy produkt z listą do wyceny

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie produkty Tectite znajdziesz też na armatex.pl, z listą do wyceny.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn
pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

PEGLER Valve technology

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Pegler Yorkshire). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.