armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

STAL NIERDZEWNA · SYSTEM PRESS

Złączki zaprasowane

INOX 304

PROFIL M · Ø 15–108 MM · 25 GRUP · 296 INDEKSÓW







16 bar	−10…110 °C	Ogrzewanie i woda pitna	ATEST HIGIENICZNY PZH
CIŚNIENIE	TEMPERATURA	ZASTOSOWANIE	

O SYSTEMIE

Złączki press ze stali nierdzewnej do instalacji wody pitnej i ogrzewania

Złączki zaprasowane Besco INOX 304 w profilu M łączą rury ze stali nierdzewnej przez zaprasowanie – bez gwintowania i spawania. W katalogu jest 25 grup produktów i 296 indeksów w średnicach od 15 do 108 mm. Armatex jest dystrybutorem Besco od 2016 roku – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

MATERIAŁ	PROFIL ZAPRASOWANIA	ŚREDNICE
Stal nierdzewna 304	**M**	**15–108 mm**
CIŚNIENIE	**TEMPERATURA**	**ZASTOSOWANIE**
16 bar	**–10…110 °C**	**Ogrzewanie i woda pitna**

Atest higieniczny PZH

Złączki INOX 304 mają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB do instalacji wody pitnej i ciepłej wody użytkowej.

SKRÓTY W NAZWACH

ww	kielich × kielich
wz	kielich × bosy koniec
zz	bosy koniec × bosy koniec
GW	gwint wewnętrzny
GZ	gwint zewnętrzny
M	zaprasowywać szczękami o profilu M

JAK CZYTAĆ TABELE

Wymiar	średnica rury w mm; gwint w calach (")
Opak.	liczba sztuk w woreczku
Karton	liczba sztuk w kartonie

SPIS TREŚCI

01 Mufy, redukcje i zaślepki 03

3270 Mufa 03
3271 Mufa przesuwna 03
3240 Mufa redukcyjna ww 03
3243 Redukcja wz 03
3301 Zaślepka 04

02 Łuki i mijanki 04

3002 Łuk 90° ww 04
3001 Łuk 90° wz 04
3041 Łuk 45° ww 05
3040 Łuk 45° wz 05
3030 Łuk 90° zz 05
3085 Mijanka zz 05
3086 Mijanka wz 05

03 Trójniki 06

3130 Trójnik równoprzelotowy 06
3130R Trójnik redukcyjny 06
3130G Trójnik z GW 06

04 Przejścia gwintowane i kołnierzowe 07

3270G Złączka z GW 07
3281 Złączka z GW 07
3243G Złączka z GZ 07
3280 Złączka z GZ 08
3002G Kolano 90° z GW 08
3001G Kolano 90° z GZ 08
3472G Kolano ścienne z GW 08
3358G Półśrubunek z GW 08
3331G Śrubunek z GZ 08
3510 Kołnierz z końcówką press PN 16 09

01

DZIAŁ 1 Z 4

Mufy, redukcje i zaślepki



3270

Mufa

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3270-15	10	150
18 × 18	3270-18	10	120
22 × 22	3270-22	10	80
28 × 28	3270-28	10	50
35 × 35	3270-35	10	30
42 × 42	3270-42	4	20
54 × 54	3270-54	2	12
67 × 67	3270-67	1	3
76 × 76	3270-76	1	3
89 × 89	3270-89	1	5
108 × 108	3270-108	1	3



3271

Mufa przesuwna

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3271-15	20	100
18 × 18	3271-18	20	80
22 × 22	3271-22	15	60
28 × 28	3271-28	10	20
35 × 35	3271-35	5	20
42 × 42	3271-42	3	12
54 × 54	3271-54	4	8
67 × 67	3271-67	1	5
76 × 76	3271-76	1	2
89 × 89	3271-89	1	2
108 × 108	3271-108	1	2



3240

Mufa redukcyjna ww

6 indeksów · Ø 18–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15	3240-18.15	10	100
22 × 15	3240-22.15	10	80
22 × 18	3240-22.18	10	80
28 × 15	3240-28.15	10	60
28 × 18	3240-28.18	10	60
28 × 22	3240-28.22	10	60



3243

Redukcja wz

30 indeksów · Ø 18–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15	3243-18.15	10	80
22 × 15	3243-22.15	10	80
22 × 18	3243-22.18	10	80
28 × 15	3243-28.15	10	60
28 × 18	3243-28.18	10	60
28 × 22	3243-28.22	10	60
35 × 15	3243-35.15	10	40
35 × 18	3243-35.18	10	40
35 × 22	3243-35.22	10	40
35 × 28	3243-35.28	10	40
42 × 22	3243-42.22	5	20
42 × 28	3243-42.28	4	24
42 × 35	3243-42.35	4	16
54 × 22	3243-54.22	4	16
54 × 28	3243-54.28	2	12
54 × 35	3243-54.35	2	12
54 × 42	3243-54.42	2	12
67 × 28	3243-67.28	1	10
67 × 35	3243-67.35	1	10
67 × 42	3243-67.42	1	10
67 × 54	3243-67.54	1	10
76 × 42	3243-76.42	1	20
76 × 54	3243-76.54	1	3
76 × 67	3243-76.67	1	3

Redukcja wz

3243 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
89 × 54	3243-89.54	1	2
89 × 76	3243-89.76	1	2
108 × 54	3243-108.54	1	4
108 × 67	3243-108.67	1	4
108 × 76	3243-108.76	1	4
108 × 89	3243-108.89	1	1



3301

Zaślepka

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15	3301-15	10	200
18	3301-18	10	200
22	3301-22	10	120
28	3301-28	10	70
35	3301-35	10	60
42	3301-42	10	30
54	3301-54	2	16
67	3301-67	2	6
76	3301-76	2	6
89	3301-89	2	4
108	3301-108	2	6

02

DZIAŁ 2 Z 4

Łuki i mijanki



3002

Łuk 90° ww

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3002-15	10	100
18 × 18	3002-18	10	80
22 × 22	3002-22	10	50
28 × 28	3002-28	10	30
35 × 35	3002-35	2	12
42 × 42	3002-42	2	8
54 × 54	3002-54	2	4
67 × 67	3002-67	1	5
76 × 76	3002-76	1	1
89 × 89	3002-89	1	1
108 × 108	3002-108	1	1



3001

Łuk 90° wz

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3001-15	10	100
18 × 18	3001-18	10	80
22 × 22	3001-22	10	50
28 × 28	3001-28	10	30
35 × 35	3001-35	4	12
42 × 42	3001-42	2	8
54 × 54	3001-54	2	4
67 × 67	3001-67	1	2
76 × 76	3001-76	1	1
89 × 89	3001-89	1	1
108 × 108	3001-108	1	1



3041

Łuk 45° ww

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3041-15	10	120
18 × 18	3041-18	10	100
22 × 22	3041-22	10	60
28 × 28	3041-28	10	40
35 × 35	3041-35	4	20
42 × 42	3041-42	2	12
54 × 54	3041-54	2	6
67 × 67	3041-67	1	4
76 × 76	3041-76	1	3
89 × 89	3041-89	1	3
108 × 108	3041-108	1	2



3040

Łuk 45° wz

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3040-15	10	120
18 × 18	3040-18	10	100
22 × 22	3040-22	10	60
28 × 28	3040-28	10	40
35 × 35	3040-35	4	20
42 × 42	3040-42	2	12
54 × 54	3040-54	2	6
67 × 67	3040-67	1	4
76 × 76	3040-76	1	3
89 × 89	3040-89	1	3
108 × 108	3040-108	1	2



3030

Łuk 90° zz

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3030-15	4	28
18 × 18	3030-18	4	28
22 × 22	3030-22	4	24
28 × 28	3030-28	2	20
35 × 35	3030-35	2	8
42 × 42	3030-42	1	4
54 × 54	3030-54	1	4



3085

Mijanka zz

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3085-15	10	30
18 × 18	3085-18	10	30
22 × 22	3085-22	10	30
28 × 28	3085-28	5	15



3086

Mijanka wz

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	3086-15	10	35
18 × 18	3086-18	10	30
22 × 22	3086-22	5	30
28 × 28	3086-28	5	20

03 DZIAŁ 3 Z 4

Trójniki



3130

Trójnik równoprzelotowy

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15 × 15	3130-15	10	80
18 × 18 × 18	3130-18	10	60
22 × 22 × 22	3130-22	10	40
28 × 28 × 28	3130-28	4	24
35 × 35 × 35	3130-35	2	12
42 × 42 × 42	3130-42	2	8
54 × 54 × 54	3130-54	1	4
67 × 67 × 67	3130-67	1	5
76 × 76 × 76	3130-76	1	2
89 × 89 × 89	3130-89	1	1
108 × 108 × 108	3130-108	1	1



3130R

Trójnik redukcyjny

45 indeksów · Ø 18–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15 × 18	3130R-18.15.18	10	40
22 × 15 × 22	3130R-22.15.22	10	40
22 × 18 × 22	3130R-22.18.22	10	30
28 × 15 × 28	3130R-28.15.28	10	30
28 × 18 × 28	3130R-28.18.28	10	30
28 × 22 × 28	3130R-28.22.28	10	30
35 × 15 × 35	3130R-35.15.35	4	16
35 × 18 × 35	3130R-35.18.35	4	16
35 × 22 × 35	3130R-35.22.35	4	16
35 × 28 × 35	3130R-35.28.35	4	16
42 × 15 × 42	3130R-42.15.42	4	12
42 × 18 × 42	3130R-42.18.42	4	12
42 × 22 × 42	3130R-42.22.42	4	12
42 × 28 × 42	3130R-42.28.42	4	8
42 × 35 × 42	3130R-42.35.42	2	8
54 × 15 × 54	3130R-54.15.54	1	6
54 × 18 × 54	3130R-54.18.54	1	6

Trójnik redukcyjny — 3130R · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
54 × 22 × 54	3130R-54.22.54	1	6
54 × 28 × 54	3130R-54.28.54	1	6
54 × 35 × 54	3130R-54.35.54	1	6
54 × 42 × 54	3130R-54.42.54	1	6
67 × 28 × 67	3130R-67.28.67	1	5
67 × 35 × 67	3130R-67.35.67	1	5
67 × 42 × 67	3130R-67.42.67	1	5
67 × 54 × 67	3130R-67.54.67	1	5
76 × 22 × 76	3130R-76.22.76	1	4
76 × 28 × 76	3130R-76.28.76	1	4
76 × 35 × 76	3130R-76.35.76	1	4
76 × 42 × 76	3130R-76.42.76	1	4
76 × 54 × 76	3130R-76.54.76	1	4
76 × 67 × 76	3130R-76.67.76	1	4
89 × 22 × 89	3130R-89.22.89	1	3
89 × 28 × 89	3130R-89.28.89	1	3
89 × 35 × 89	3130R-89.35.89	1	3
89 × 42 × 89	3130R-89.42.89	1	3
89 × 54 × 89	3130R-89.54.89	1	3
89 × 76 × 89	3130R-89.76.89	1	1
108 × 22 × 108	3130R-108.22.108	1	2
108 × 28 × 108	3130R-108.28.108	1	2
108 × 35 × 108	3130R-108.35.108	1	2
108 × 42 × 108	3130R-108.42.108	1	2
108 × 54 × 108	3130R-108.54.108	1	2
108 × 67 × 108	3130R-108.67.108	1	1
108 × 76 × 108	3130R-108.76.108	1	1
108 × 89 × 108	3130R-108.89.108	1	1



3130G

Trójnik z GW

17 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 3/8" × 15	3130G-15.3/8.15	10	60
15 × ½" × 15	3130G-15.1/2.15	10	60
18 × ½" × 18	3130G-18.1/2.18	10	50
22 × ½" × 22	3130G-22.1/2.22	10	40
22 × ¾" × 22	3130G-22.3/4.22	5	40
28 × ½" × 28	3130G-28.1/2.28	10	30
28 × ¾" × 28	3130G-28.3/4.28	5	30
35 × ½" × 35	3130G-35.1/2.35	4	16

Trójnik z GW

3130G · cd.

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
35 × ¾" × 35	3130G-35.3/4.35	4	16
42 × ½" × 42	3130G-42.1/2.42	2	12
42 × ¾" × 42	3130G-42.3/4.42	2	12
54 × ½" × 54	3130G-54.1/2.54	1	7
54 × ¾" × 54	3130G-54.3/4.54	4	12
67 × ¾" × 67	3130G-67.3/4.67	1	5
76 × ¾" × 76	3130G-76.3/4.76	1	3
89 × ¾" × 89	3130G-89.3/4.89	1	3
108 × ¾" × 108	3130G-108.3/4.108	1	2

DZIAŁ 4 Z 4

04 Przejścia gwintowane i kołnierzowe



3270G

Złączka z GW

kielich press × gwint wewnętrzny

17 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 3/8"	3270G-15.3/8	10	110
15 × ½"	3270G-15.1/2	10	100
15 × ¾"	3270G-15.3/4	10	80
18 × ½"	3270G-18.1/2	10	80
18 × ¾"	3270G-18.3/4	10	80
22 × ½"	3270G-22.1/2	10	80
22 × ¾"	3270G-22.3/4	10	60
22 × 1"	3270G-22.1	10	50
28 × ¾"	3270G-28.3/4	10	50
28 × 1"	3270G-28.1	10	40
35 × 1"	3270G-35.1	4	36
35 × 1¼"	3270G-35.1 1/4	4	24
35 × 1½"	3270G-35.1 1/2	5	25
42 × 1¼"	3270G-42.1 1/4	1	16
42 × 1½"	3270G-42.1 1/2	1	16
54 × 1½"	3270G-54.1 1/2	1	10
54 × 2"	3270G-54.2	2	10



3281

Złączka z GW

bosy koniec × gwint wewnętrzny

7 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3281-15.1/2	5	80
18 × ½"	3281-18.1/2	5	55
18 × ¾"	3281-18.3/4	5	55
22 × ½"	3281-22.1/2	5	40
22 × ¾"	3281-22.3/4	5	40
28 × ¾"	3281-28.3/4	2	40
28 × 1"	3281-28.1	2	40



3243G

Złączka z GZ

kielich press × gwint zewnętrzny

22 indeksy · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 3/8"	3243G-15.3/8	10	110
15 × ½"	3243G-15.1/2	10	120
15 × ¾"	3243G-15.3/4	10	100
18 × ½"	3243G-18.1/2	10	120
18 × ¾"	3243G-18.3/4	10	100
22 × ½"	3243G-22.1/2	10	100
22 × ¾"	3243G-22.3/4	10	80
22 × 1"	3243G-22.1	10	50
28 × ¾"	3243G-28.3/4	10	50
28 × 1"	3243G-28.1	10	50
28 × 1¼"	3243G-28.1 1/4	4	28
35 × 1"	3243G-35.1	4	36
35 × 1¼"	3243G-35.1 1/4	4	24
35 × 1½"	3243G-35.1 1/2	4	24
42 × 1¼"	3243G-42.1 1/4	2	20
42 × 1½"	3243G-42 1 1/2	2	20
54 × 1½"	3243G-54.1 1/2	1	10
54 × 2"	3243G-54.2	2	10
67 × 2½"	3243G-67.2 1/2	1	6
76 × 2½"	3243G-76.2 1/2	1	5
89 × 3"	3243G-89.3	1	4
108 × 4"	3243G-108.4	1	4



3280

Złączka z GZ

bosy koniec × gwint zewnętrzny

6 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3280-15.1/2	5	85
18 × ½"	3280-18.1/2	5	60
18 × ¾"	3280-18.3/4	5	60
22 × ½"	3280-22.1/2	5	45
22 × ¾"	3280-22.3/4	5	45
28 × ¾"	3280-28.3/4	5	45



3002G

Kolano 90° z GW

6 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3002G-15.1/2	10	60
18 × ½"	3002G-18.1/2	10	60
22 × ¾"	3002G-22.3/4	10	40
28 × 1"	3002G-28.1	5	25
35 × 1"	3002G-35.1	4	16
35 × 1¼"	3002G-35.1 1/4	1	16



3001G

Kolano 90° z GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3001G-15.1/2	10	60
18 × ½"	3001G-18.1/2	10	50
22 × ¾"	3001G-22.3/4	5	30
28 × 1"	3001G-28.1	5	20
35 × 1¼"	3001G-35.1 1/4	4	16
42 × 1½"	3001G-42.1 1/2	4	12
54 × 2"	3001G-54.2	1	5



3472G

Kolano ścienne z GW

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3472G-15.1/2	10	50
18 × ½"	3472G-18.1/2	10	40
22 × ¾"	3472G-22.3/4	4	40
28 × 1"	3472G-28.1	4	20



3358G

Półśrubunek z GW

11 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3358G-15.1/2	15	60
15 × ¾"	3358G-15.3/4	15	60
18 × ½"	3358G-18.1/2	15	60
18 × ¾"	3358G-18.3/4	15	60
18 × 1"	3358G-18.1	15	60
22 × ¾"	3358G-22.3/4	15	60
22 × 1"	3358G-22.1	5	50
28 × 1"	3358G-28.1	5	40
28 × 1¼"	3358G-28.1 1/4	5	30
35 × 1¼"	3358G-35.1 1/4	5	30
35 × 1½"	3358G-35.1 1/2	5	40



3331G

Śrubunek z GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	3331G-15.1/2	20	80
18 × ½"	3331G-18.1/2	20	80
22 × ¾"	3331G-22.3/4	15	45
28 × 1"	3331G-28.1	5	30
35 × 1¼"	3331G-35.1 1/4	2	20
42 × 1½"	3331G-42.1 1/2	2	30
54 × 2"	3331G-54.2	1	15



3510

Kołnierz z końcówką press PN 16

8 indeksów · Ø 28–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
28	3510-28	1	4
35	3510-35	1	4
42	3510-42	1	3
54	3510-54	1	2
67	3510-67	1	2
76	3510-76	1	2
89	3510-89	1	1
108	3510-108	1	2

NOTATKI

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Wyślij listę indeksów – przygotujemy wycenę

Podaj numery artykułów i ilości (w opakowaniach lub kartonach). Odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO
513 191 502
biuro@armatex.pl

SPRZEDAŻ
798 807 106
piotr@armatex.pl

armatex.pl/wyszukiwarka
1 936 indeksów Besco z listą do wyceny

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie indeksy Besco znajdziesz też w wyszukiwarce na armatex.pl.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn
pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM · DYSTRYBUTOR BESCO OD 2016 ROKU

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Besco). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.