armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

PRODUKTY MARKI BESCO · MIEDŹ, STAL I ZAWORY

Złączki zaprasowane i lutowane

Besco 2026

PRESS V I M · LUTOWANE EN 1254 · ANSI · G-SIZE · 176 GRUP · 1 936 INDEKSÓW







9 linii
MIEDŹ, STAL WĘGLOWA, ZAWORY

6–108 mm
ORAZ CALOWE 1/4"–4 1/8"

Press i lut
PROFILE V I M, EN 1254

ATEST PZH:
MIEDŹ
DO WODY V I M

armatex.pl

PRODUKTY MARKI besco FITTINGS & CONNECTORS

O KATALOGU

Złączki zaprasowane, lutowane i zawory kulowe Besco

Miedziane złączki zaprasowane Gutpress Copper (profil V i M, woda i gaz), Gutpress Carbon Steel, zawory kulowe press oraz kształtki lutowane EN 1254, ANSI B16.22 i G-size: 176 grup produktów i 1 936 indeksów. Złączki INOX 304 i 316L mają osobne katalogi. Armatex jest dystrybutorem Besco od 2016 roku – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

SERIA	ŚREDNICE	PARAMETRY	ZASTOSOWANIE	ATESTY
Gutpress Copper, profil V · woda	12–54 mm	16 bar · –10…110 °C	woda, CO, przemysł	DVGW · KIWA · WRAS · RISE · PZH
Gutpress Copper, profil M · woda	12–108 mm	16 bar · –10…110 °C	woda, CO, przemysł	DVGW · WRAS · RISE · PZH
Gutpress Copper, profil V · gaz	15–35 mm	5 bar · –20…70 °C	gaz ziemny, LPG	DVGW · INiG
Gutpress Copper, profil M · gaz	15–35 mm	5 bar · –20…70 °C	gaz ziemny, LPG	DVGW · INiG
Gutpress Carbon Steel, profil M	12–108 mm	16 bar · –10…110 °C	CO w obiegu zamkniętym, sprężone powietrze	ITB
Gutpress Zawory Kulowe V i M	15–54 mm	16 bar · –10…110 °C	woda, CO	DVGW · WRAS
Miedź lutowana EN 1254, seria 4000 i 5000	6–108 mm	25 bar · –20…110 °C	woda, CO, gaz, przemysł	DVGW · KIWA · WRAS
Miedź calowa ANSI B16.22, seria K	1/4"–4 1/8"	25 bar · –20…110 °C	woda, CO, gaz, przemysł	–
Miedź G-size do wysokich ciśnień	22–76,1 mm	20–80 bar · –20…150 °C	chłodnictwo, przemysł	–

Produkty marki Besco

Wszystkie produkty w katalogu to złączki Besco Fittings & Connectors. Armatex jest dystrybutorem marki Besco od 2016 roku.

Atest higieniczny PZH

Złączki Gutpress Copper do wody w profilach V i M mają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

SKRÓTY W NAZWACH

ww	kielich × kielich	wz	kielich × bosy koniec
zz	bosy koniec × bosy koniec	GW	gwint wewnętrzny
GZ	gwint zewnętrzny	V, M	profil zaprasowania

JAK CZYTAĆ TABELE

Wymiar	średnica rury w mm; gwint w calach (")
Opak.	liczba sztuk w woreczku
Karton	liczba sztuk w kartonie

SPIS TREŚCI

01 Gutpress Copper, profil V · woda 03
28 grup · 257 indeksów
02 Gutpress Copper, profil M · woda 09
30 grup · 294 indeksy
03 Gutpress Copper, profil V · gaz 15
16 grup · 110 indeksów
04 Gutpress Copper, profil M · gaz 18
15 grup · 101 indeksów
05 Gutpress Carbon Steel, profil M 21
24 grupy · 256 indeksów
06 Gutpress Zawory Kulowe V i M 26
4 grupy · 25 indeksów
07 Miedź lutowana EN 1254, seria 4000 i 5000 27
32 grupy · 513 indeksów
08 Miedź calowa ANSI B16.22, seria K 36
18 grup · 315 indeksów
09 Miedź G-size do wysokich ciśnień 42
9 grup · 65 indeksów

DZIAŁ 1 Z 9

01 Gutpress Copper, profil V · woda

12–54 mm · 16 bar · −10…110 °C · woda, CO, przemysł · DVGW · KIWA · WRAS · RISE · PZH



BESCO GP5001

Łuk 90° wz

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12	GP5001-12	10	180
15	GP5001-15	10	120
18	GP5001-18	10	80
22	GP5001-22	10	50
28	GP5001-28	5	30
35	GP5001-35	2	18
42	GP5001-42	2	10
54	GP5001-54	2	6



BESCO GP5002

Łuk 90° ww

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP5002-12	10	180
15 × 15	GP5002-15	10	120
18 × 18	GP5002-18	10	80
22 × 22	GP5002L-22	10	50
28 × 28	GP5002-28	5	30
35 × 35	GP5002-35	2	16
42 × 42	GP5002-42	2	10
54 × 54	GP5002-54	2	6



BESCO GP5040

Łuk 45° wz

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12	GP5040-12	10	250
15	GP5040-15	10	120
18	GP5040-18	10	100
22	GP5040-22	10	60
28	GP5040-28	5	40
35	GP5040-35	4	20
42	GP5040-42	2	12
54	GP5040-54	2	8



BESCO GP5041

Łuk 45° ww

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP5041-12	10	250
15 × 15	GP5041-15	10	120
18 × 18	GP5041-18	10	100
22 × 22	GP5041-22	10	60
28 × 28	GP5041-28	5	40
35 × 35	GP5041-35	4	20
42 × 42	GP5041-42	2	12
54 × 54	GP5041-54	2	8



BESCO GP5270

Mufa

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP5270-12	10	180
15 × 15	GP5270-15	10	150
18 × 18	GP5270-18	10	120
22 × 22	GP5270-22	10	80
28 × 28	GP5270-28	10	60
35 × 35	GP5270-35	4	32
42 × 42	GP5270-42	2	16
54 × 54	GP5270-54	2	12



BESCO GP5270S

Mufa przesuwna

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP5270S-12	10	100
15 × 15	GP5270S-15	10	80
18 × 18	GP5270S-18	10	60
22 × 22	GP5270S-22	10	50
28 × 28	GP5270S-28	10	30
35 × 35	GP5270S-35	4	20
42 × 42	GP5270S-42	4	12
54 × 54	GP5270S-54	4	8



BESCO GP5130

Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12 × 12	GP5130-12	10	100
15 × 15 × 15	GP5130-15	10	60
18 × 18 × 18	GP5130-18	10	50
22 × 22 × 22	GP5130-22	10	30
28 × 28 × 28	GP5130-28	4	20
35 × 35 × 35	GP5130-35	2	12
42 × 42 × 42	GP5130-42	2	8
54 × 54 × 54	GP5130-54	1	5



BESCO GP5130

Trójnik redukcyjny

41 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 15 × 12	GP5130-12.15.12	10	60
15 × 12 × 12	GP5130-15.12.12	10	60
15 × 12 × 15	GP5130-15.12.15	10	60
15 × 15 × 12	GP5130-15.15.12	10	60
15 × 18 × 15	GP5130-15.18.15	10	60
15 × 22 × 15	GP5130-15.22.15	10	40
18 × 12 × 18	GP5130-18.12.18	10	50
18 × 15 × 15	GP5130-18.15.15	10	60

Trójnik redukcyjny — GP5130 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15 × 18	GP5130-18.15.18	10	60
18 × 18 × 15	GP5130-18.18.15	10	60
18 × 22 × 18	GP5130-18.22.18	10	40
22 × 12 × 22	GP5130-22.12.22	10	40
22 × 15 × 15	GP5130-22.15.15	10	40
22 × 15 × 18	GP5130-22.15.18	10	40
22 × 15 × 22	GP5130-22.15.22	10	40
22 × 18 × 18	GP5130-22.18.18	10	40
22 × 18 × 22	GP5130-22.18.22	10	40
22 × 22 × 15	GP5130-22.22.15	10	40
22 × 22 × 18	GP5130-22.22.18	10	40
22 × 28 × 22	GP5130-22.28.22	10	20
28 × 15 × 28	GP5130-28.15.28	10	30
28 × 18 × 28	GP5130-28.18.28	10	30
28 × 22 × 22	GP5130-28.22.22	5	20
28 × 22 × 28	GP5130-28.22.28	5	25
28 × 28 × 15	GP5130-28.28.15	5	20
28 × 28 × 18	GP5130-28.28.18	5	20
28 × 28 × 22	GP5130-28.28.22	5	20
35 × 15 × 35	GP5130-35.15.35	4	20
35 × 18 × 35	GP5130-35.18.35	4	20
35 × 22 × 35	GP5130-35.22.35	4	20
35 × 28 × 35	GP5130-35.28.35	4	16
42 × 15 × 42	GP5130-42.15.42	4	12
42 × 22 × 42	GP5130-42.22.42	4	12
42 × 28 × 42	GP5130-42.28.42	4	8
42 × 35 × 35	GP5130-42.35.35	2	10
42 × 35 × 42	GP5130-42.35.42	2	10
54 × 22 × 54	GP5130-54.22.54	1	8
54 × 28 × 54	GP5130-54.28.54	1	8
54 × 35 × 54	GP5130-54.35.54	1	8
54 × 42 × 42	GP5130-54.42.42	1	6
54 × 42 × 54	GP5130-54.42.54	1	5



BESCO GP5240

Mufa redukcyjna ww

15 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12	GP5240-15.12	10	160
16 × 15	GP5240-16.15	10	120
18 × 15	GP5240-18.15	10	120
22 × 15	GP5240-22.15	10	100
22 × 18	GP5240-22.18	10	100
28 × 15	GP5240-28.15	10	80
28 × 18	GP5240-28.18	10	80
28 × 22	GP5240-28.22	10	60
35 × 22	GP5240-35.22	4	40
35 × 28	GP5240-35.28	4	40
36 × 35	GP5240-36.35	4	32
42 × 22	GP5240-42.22	4	28
42 × 28	GP5240-42.28	4	28
42 × 35	GP5240-42.35	4	28
54 × 42	GP5240-54.42	2	12



BESCO GP5243

Redukcja wz

19 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12	GP5243-15.12	10	200
18 × 12	GP5243-18.12	10	200
18 × 15	GP5243-18.15	10	120
22 × 15	GP5243-22.15	10	100
22 × 18	GP5243-22.18	10	100
28 × 15	GP5243-28.15	10	80
28 × 18	GP5243-28.18	10	80
28 × 22	GP5243-28.22	10	60
35 × 15	GP5243-35.15	4	52
35 × 18	GP5243-35.18	4	52
35 × 22	GP5243-35.22	4	52
35 × 28	GP5243-35.28	4	44
42 × 22	GP5243-42.22	4	36

Redukcja wz

GP5243 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
42 × 28	GP5243-42.28	4	32
42 × 35	GP5243-42.35	4	32
54 × 22	GP5243-54.22	2	16
54 × 28	GP5243-54.28	2	16
54 × 35	GP5243-54.35	2	16
54 × 42	GP5243-54.42	2	16



BESCO GP5301

Zaślepka

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12	GP5301-12	10	350
15	GP5301-15	10	300
18	GP5301-18	10	200
22	GP5301-22	10	150
28	GP5301-28	10	100
35	GP5301-35	5	60
42	GP5301-42	5	35
54	GP5301-54	5	20



BESCO GP5085

Mijanka ww

4 indeksy · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP5085-12	10	70
15 × 15	GP5085-15	10	40
18 × 18	GP5085-18	10	30
22 × 22	GP5085-22	10	20



BESCO GP5086

Mijanka wz

4 indeksy · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP5086-12	10	130
15 × 15	GP5086-15	10	70
18 × 18	GP5086-18	10	50
22 × 22	GP5086-22	10	30



BESCO GP4090

Kolano 90° z GW

11 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GP4090-15.1/2	10	80
15 × ¾"	GP4090-15.3/4	10	80
18 × ½"	GP4090-18.1/2	10	80
18 × ¾"	GP4090-18.3/4	10	60
22 × ½"	GP4090-22.1/2	10	60
22 × ¾"	GP4090-22.3/4	10	40
22 × 1"	GP4090-22.1	10	40
28 × 1"	GP4090-28.1	5	30
35 × 1¼"	GP4090-35.1 1/4	2	20
42 × 1½"	GP4090-42.1 1/2	2	12
54 × 2"	GP4090-54.2	2	8



BESCO GP4092

Kolano 90° z GZ

10 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GP4092-15.1/2	10	100
18 × ½"	GP4092-18.1/2	10	80
18 × ¾"	GP4092-18.3/4	10	60
22 × ½"	GP4092-22.1/2	10	60
22 × ¾"	GP4092-22.3/4	10	40
22 × 1"	GP4092-22.1	10	40
28 × 1"	GP4092-28.1	5	25
35 × 1¼"	GP4092-35.1 1/4	2	24
42 × 1½"	GP4092-42.1 1/2	2	12
54 × 2"	GP4092-54.2	2	8



BESCO GP4130

Trójnik z GW

9 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½" × 15	GP4130-15.1/2.15	5	50
18 × ½" × 18	GP4130-18.1/2.18	5	45
22 × ½" × 22	GP4130-22.1/2.22	5	40
22 × ¾" × 22	GP4130-22.3/4.22	5	30
28 × ½" × 28	GP4130-28.1/2.28	5	25
28 × ¾" × 28	GP4130-28.3/4.28	5	15
35 × ½" × 35	GP4130-35.1/2.35	2	16
42 × ½" × 42	GP4130-42.1/2.42	2	12
54 × ½" × 54	GP4130-54.1/2.54	2	6



BESCO GP4243

Złączka z GZ

14 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GP4243-15.1/2	10	150
15 × ¾"	GP4243-15.3/4	10	130
18 × ½"	GP4243-18.1/2	10	120
18 × ¾"	GP4243-18.3/4	10	100
22 × ½"	GP4243-22.1/2	10	100
22 × ¾"	GP4243-22.3/4	10	80
22 × 1"	GP4243-22.1	5	70
28 × ¾"	GP4243-28.3/4	5	70
28 × 1"	GP4243-28.1	5	60
28 × 1¼"	GP4243-28.1 1/4	5	40
35 × 1"	GP4243-35.1	5	40
35 × 1¼"	GP4243-35.1 1/4	5	40
42 × 1½"	GP4243-42.1 1/2	2	20
54 × 2"	GP4243-54.2	2	12



BESCO GP4270

Złączka z GW

15 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GP4270-15.1/2	10	120
15 × ¾"	GP4270-15.3/4	10	100
18 × ½"	GP4270-18.1/2	10	100
18 × ¾"	GP4270-18.3/4	10	80
22 × ½"	GP4270-22.1/2	10	100
22 × ¾"	GP4270-22.3/4	10	70
22 × 1"	GP4270-22.1	5	60
28 × ¾"	GP4270-28.3/4	5	70
28 × 1"	GP4270-28.1	5	60
28 × 1¼"	GP4270-28.1 1/4	5	30
35 × 1"	GP4270-35.1	5	30
35 × 1¼"	GP4270-35.1 1/4	5	30
42 × 1¼"	GP4270-42.1 1/4	2	24
42 × 1½"	GP4270-42.1 1/2	2	16
54 × 2"	GP4270-54.2	2	12



BESCO GP4280

Złączka z GZ

6 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	GP4280-12.1/2	10	150
15 × ½"	GP4280-15.1/2	10	150
18 × ½"	GP4280-18.1/2	10	150
22 × ½"	GP4280-22.1/2	10	120
22 × ¾"	GP4280-22.3/4	10	100
28 × 1"	GP4280-28.1	10	60



BESCO GP4281

Złączka z GW

7 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	GP4281-12.1/2	10	150
15 × ½"	GP4281-15.1/2	10	150
18 × ½"	GP4281-18.1/2	10	150
22 × ½"	GP4281-22.1/2	10	120
22 × ¾"	GP4281-22.3/4	10	100
28 × ¾"	GP4281-28.3/4	10	60
28 × 1"	GP4281-28.1	10	60



BESCO GP4331

Śrubunek z GZ (uszczelnienie płaskie)

8 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	GP4331-12.1/2	10	100
15 × ½"	GP4331-15.1/2	5	80
15 × ¾"	GP4331-15.3/4	5	80
18 × ½"	GP4331-18.1/2	5	80
18 × ¾"	GP4331-18.3/4	5	40
22 × ¾"	GP4331-22.3/4	5	40
22 × 1"	GP4331-22.1	5	40
28 × 1"	GP4331-28.1	3	24



BESCO GP4330

Śrubunek press × press (uszczelnienie płaskie)

5 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	GP4330-12.12	10	100
15 × 15	GP4330-15.15	5	60
18 × 18	GP4330-18.18	5	60
22 × 22	GP4330-22.22	5	30
28 × 28	GP4330-28.28	5	15



BESCO GP4330G

Śrubunek z GZ (uszczelnienie płaskie)

8 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	GP4330G-12.1/2	10	100
15 × ½"	GP4330G-15.1/2	5	80
15 × ¾"	GP4330G-15.3/4	5	80
18 × ½"	GP4330G-18.1/2	5	80
18 × ¾"	GP4330G-18.3/4	5	80
22 × ¾"	GP4330G-22.3/4	5	40
22 × 1"	GP4330G-22.1	5	40
28 × 1"	GP4330G-28.1	3	24



BESCO GP4355

Półśrubunek z GW

7 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GP4355-15.1/2	5	120
15 × ¾"	GP4355-15.3/4	5	100
18 × ¾"	GP4355-18.3/4	5	100
22 × ¾"	GP4355-22.3/4	5	80
22 × 1"	GP4355-22.1	5	70
28 × 1¼"	GP4355-28.1 1/4	5	40
35 × 1½"	GP4355-35.1 1/2	5	30



BESCO GP4471

Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GP4471-15.1/2	10	50
18 × ½"	GP4471-18.1/2	10	40
22 × ¾"	GP4471-22.3/4	5	30



BESCO GP4976

Zestaw montażowy wygięty z GW

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½" × 150	GP4976-15.1/2.150	1	20



BESCO GP4977

Zestaw montażowy prosty z GW

2 indeksy · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½" × 100	GP4977-15.1/2.100	1	10
15 × ½" × 150	GP4977-15.1/2.150	1	10



BESCO BT

Rura miedziana

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 1·2 m	BT15-1-2	10	50
18 × 1·2 m	BT18-1-2	10	50
22 × 1·2 m	BT22-1-2	10	50
28 × 1·2 m	BT28-1-2	10	50

DZIAŁ 2 Z 9

02 Gutpress Copper, profil M · woda

12–108 mm · 16 bar · −10…110 °C · woda, CO, przemysł · DVGW · WRAS · RISE · PZH



BESCO 6002

Łuk 90° ww

14 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	682001212	10	150
15 × 15	682001515	10	120
18 × 18	682001818	10	80
22 × 15	682002215	10	50
22 × 22	682002222	10	50
28 × 15	682002815	5	30
28 × 22	682002822	5	30
28 × 28	682002828	5	30
35 × 35	682003535	2	12
42 × 42	682004242	2	8
54 × 54	682005454	2	6
67 × 67	682006767	1	2
76 × 76	682007676	1	2
108 × 108	68200108108	1	2



BESCO 6001

Łuk 90° wz

11 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	682101212	10	150
15 × 15	682101515	10	120
18 × 18	682101818	10	80
22 × 22	682102222	10	50
28 × 28	682102828	5	30
35 × 35	682103535	2	12
42 × 42	682104242	2	8
54 × 54	682105454	2	6
67 × 67	682106767	1	2
76 × 76	682107676	1	2
108 × 108	68210108108	1	2



BESCO 6040

Łuk 45° wz

11 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	682401212	10	150
15 × 15	682401515	10	120
18 × 18	682401818	10	100
22 × 22	682402222	10	60
28 × 28	682402828	5	30
35 × 35	682403535	4	20
42 × 42	682404242	2	12
54 × 54	682405454	2	6
67 × 67	682406767	1	2
76 × 76	682407676	1	2
108 × 108	68240108108	1	3



BESCO 6041

Łuk 45° ww

11 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	682301212	10	150
15 × 15	682301515	10	120
18 × 18	682301818	10	100
22 × 22	682302222	10	60
28 × 28	682302828	5	30
35 × 35	682303535	4	20
42 × 42	682304242	2	12
54 × 54	682305454	2	6
67 × 67	682306767	1	2
76 × 76	682307676	1	2
108 × 108	68230108108	1	3



BESCO 6130

Trójnik równoprzelotowy

11 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12 × 12	68100121212	10	100
15 × 15 × 15	68100151515	10	80
18 × 18 × 18	68100181818	10	60
22 × 22 × 22	68100222222	10	40
28 × 28 × 28	68100282828	4	24
35 × 35 × 35	68100353535	2	12
42 × 42 × 42	68100424242	2	8
54 × 54 × 54	68100545454	1	4
67 × 67 × 67	68100676767	1	2
76 × 76 × 76	68100767676	1	1
108 × 108 × 108	68100108108108	1	2



BESCO 6130R

Trójnik redukcyjny

44 indeksy · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12 × 12	68110151212	10	80
15 × 12 × 15	68110151215	10	80
15 × 15 × 12	68110151512	10	80
15 × 18 × 15	68110151815	10	60
15 × 22 × 15	68110152215	10	40
18 × 12 × 18	68110181218	10	60
18 × 15 × 15	68110181515	10	60
18 × 15 × 18	68110181518	10	60
18 × 18 × 15	68110181815	10	60
22 × 12 × 22	68110221222	10	40
22 × 15 × 15	68110221515	10	40
22 × 15 × 18	68110221518	10	40
22 × 15 × 22	68110221522	10	40
22 × 18 × 22	68110221822	10	40
22 × 22 × 15	68110222215	10	40
22 × 28 × 22	68110222822	10	30
28 × 15 × 28	68110281528	10	30
28 × 18 × 28	68110281828	10	30
28 × 22 × 22	68110282222	5	20
28 × 22 × 28	68110282228	10	30
28 × 28 × 22	68110282822	5	20
35 × 15 × 35	68110351535	4	16

Trójnik redukcyjny

6130R · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
35 × 22 × 35	68110352235	4	16
35 × 28 × 35	68110352835	4	16
42 × 15 × 42	68110421542	4	12
42 × 22 × 42	68110422242	4	12
42 × 28 × 42	68110422842	4	12
42 × 35 × 42	68110423542	2	10
54 × 22 × 54	68110542254	1	6
54 × 28 × 54	68110542854	1	6
54 × 35 × 54	68110543554	1	6
54 × 42 × 54	68110544254	1	6
67 × 28 × 67	68110672867	1	3
67 × 35 × 67	68110673567	1	3
67 × 42 × 67	68110674267	1	3
67 × 54 × 67	68110675467	1	2
76 × 22 × 76	68110762276	1	2
76 × 28 × 76	68110762876	1	2
76 × 35 × 76	68110763576	1	2
76 × 42 × 76	68110764276	1	2
76 × 54 × 76	68110765476	1	2
76 × 67 × 76	68110766776	1	1
108 × 67 × 108	6811010867108	1	1
108 × 76 × 108	6811010876108	1	1



BESCO 6240

Mufa redukcyjna ww

18 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12	680301512	10	120
16 × 15	680301615	10	150
18 × 12	680301812	10	120
18 × 15	680301815	10	120
22 × 15	680302215	10	120
22 × 18	680302218	10	100
28 × 15	680302815	10	80
28 × 18	680302818	10	80
28 × 22	680302822	10	60
35 × 15	680303515	10	40
35 × 22	680303522	10	40
35 × 28	680303528	4	24

Mufa redukcyjna ww

6240 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
36 × 35	680303635	4	32
42 × 22	680304222	4	24
42 × 28	680304228	4	24
42 × 35	680304235	4	24
54 × 35	680305435	2	12
54 × 42	680305442	2	12



BESCO 6243

Redukcja wz

22 indeksy · Ø 15–76 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12	684301512	10	120
18 × 12	684301812	10	120
18 × 15	684301815	10	120
22 × 15	684302215	10	120
22 × 18	684302218	10	100
28 × 15	684302815	10	80
28 × 18	684302818	10	80
28 × 22	684302822	10	60
35 × 22	684303522	10	40
35 × 28	684303528	4	36
42 × 22	684304222	4	24
42 × 28	684304228	4	24
42 × 35	684304235	4	24
54 × 22	684305422	2	12
54 × 28	684305428	2	12
54 × 35	684305435	2	12
54 × 42	684305442	2	12
67 × 28	684306728	1	3
67 × 35	684306735	1	3
67 × 42	684306742	1	3
67 × 54	684306754	1	3
76 × 35	684307635	1	3



BESCO 6243

Redukcja wz

6 indeksów · Ø 76–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
76 × 42	684307642	1	3
76 × 54	684307654	1	3
76 × 67	684307667	1	3
108 × 54	6843010854	1	3
108 × 67	6843010867	1	3
108 × 76	6843010876	1	3



BESCO 6270

Mufa

11 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	680001212	10	180
15 × 15	680001515	10	150
18 × 18	680001818	10	120
22 × 22	680002222	10	80
28 × 28	680002828	10	50
35 × 35	680003535	4	24
42 × 42	680004242	2	20
54 × 54	680005454	2	12
67 × 67	680006767	1	3
76 × 76	680007676	1	3
108 × 108	68000108108	1	6



BESCO 6271

Mufa przesuwna

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	680401212	10	150
15 × 15	680401515	10	100
18 × 18	680401818	10	60
22 × 22	680402222	10	50
28 × 28	680402828	10	30
35 × 35	680403535	10	20
42 × 42	680404242	4	12
54 × 54	680405454	4	8



BESCO 6301

Zaślepka

5 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	684101212	10	350
15 × 15	684101515	10	60
18 × 18	684101818	10	50
22 × 22	684102222	10	50
28 × 28	684102828	10	40



BESCO 6301

Zaślepka

5 indeksów · Ø 35–76 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
35 × 35	684103535	5	60
42 × 42	684104242	5	50
54 × 54	684105454	5	25
67 × 67	684106767	1	10
76 × 76	684107676	1	5



BESCO C6002G

Półśrubunek kątowy 90°

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	C6820015012	10	50



BESCO C6359G

Półśrubunek z GW

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	C6359015012	10	50



BESCO 6085

Mijanka ww

4 indeksy · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	683501212	10	60
15 × 15	683501515	10	40
18 × 18	683501818	10	30
22 × 22	683502222	5	20



BESCO 6086

Mijanka wz

4 indeksy · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	683601212	10	60
15 × 15	683601515	10	40
18 × 18	683601818	10	30
22 × 22	683602222	5	20



BESCO 6510

Kołnierz z końcówką press PN 16

4 indeksy · Ø 66,7–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
66,7 · DN 65	651067-DN65	1	12
76,1 · DN 65	651076-DN65	1	6
76,1 · DN 80	651076-DN80	1	6
108 · DN 108	6510108-DN108	1	3



BESCO 6090G

Kolano 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	6832015012	10	80
18 × ½"	6832018012	10	90
18 × ¾"	6832018034	10	90
22 × ¾"	6832022034	10	40
28 × 1"	6832028100	10	30



BESCO 6092G

Kolano 90° z GZ

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	6831015012	10	80
18 × ½"	6831018012	10	90
18 × ¾"	6831018034	10	90
22 × ¾"	6831022034	10	40
28 × 1"	6831028100	10	50



BESCO 6472G

Kolano ścienne z GW

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	6834015012	10	50
22 × ¾"	6834022034	5	25



BESCO 6270G

Złączka z GW

16 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	6802012012	10	150
15 × ½"	6802015012	10	150
15 × ¾"	6802015034	10	100
18 × ½"	6802018012	10	100
18 × ¾"	6802018034	10	80
22 × ½"	6802022012	10	100
22 × ¾"	6802022034	10	80
22 × 1"	6802022100	10	50
22 × 1¼"	6802022114	5	40
28 × ¾"	6802028034	10	50
28 × 1"	6802028100	10	50
28 × 1¼"	6802028114	10	40
35 × 1"	6802035100	10	40
35 × 1¼"	6802035114	5	30
42 × 1½"	6802042112	1	20
54 × 2"	6802054200	1	12



BESCO 6243G

Złączka z GZ

20 indeksów · Ø 12–76 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	6801012012	10	200
15 × ½"	6801015012	10	150
15 × ¾"	6801015034	10	100
18 × ½"	6801018012	10	120
18 × ¾"	6801018034	10	100
22 × ½"	6801022012	10	100
22 × ¾"	6801022034	10	100
22 × 1"	6801022100	10	60
22 × 1¼"	6801022114	5	40
28 × ¾"	6801028034	10	50
28 × 1"	6801028100	10	50
28 × 1¼"	6801028114	10	40
35 × 1"	6801035100	10	50
35 × 1¼"	6801035114	5	30

Złączka z GZ

6243G · cd.

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
42 × 1¼"	6801042114	1	20
42 × 1½"	6801042112	4	20
54 × 2"	6801054200	1	12
67 × 2½"	6801067212	1	4
76 × 2½"	6801076212	1	3
76 × 3"	6801076300	1	3



BESCO 6130G

Trójnik z GW

18 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½" × 12	68120121212	10	50
15 × ½" × 15	68120151215	10	60
18 × ½" × 18	68120181218	10	50
22 × ½" × 22	68120221222	10	40
22 × ¾" × 22	68120223422	10	30
28 × ½" × 28	68120281228	10	30
28 × ¾" × 28	68120283428	1	25
28 × 1" × 28	68120281028	1	25
35 × ½" × 35	68120351235	1	20
35 × ¾" × 35	68120353435	1	20
35 × 1" × 35	68120351035	1	20
42 × ½" × 42	68120421242	1	15
42 × ¾" × 42	68120423442	1	15
42 × 1" × 42	68120421042	1	15
42 × 1½" × 42	681204211242	1	15
54 × ½" × 54	68120541254	1	10
54 × 1" × 54	68120541054	1	10
54 × 2" × 54	68120542054	1	10



BESCO 6359G

Półśrubunek z GW

6 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	6359015012	10	50
15 × ¾"	6359015034	10	80
22 × ¾"	6359022034	10	50
22 × 1"	6359022100	10	50
28 × 1¼"	6359028114	5	40
35 × 1½"	6359035112	5	40



BESCO 6331G

Śrubunek z GZ (uszczelnienie płaskie)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	6808015012	10	50
22 × ¾"	6808022034	10	50
28 × 1"	6808028100	5	32
35 × 1¼"	6808035114	10	50
42 × 1½"	6808042112	5	30
54 × 2"	6808054200	1	20



BESCO 6330G

Śrubunek z GW (uszczelnienie płaskie)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	6809015012	10	50
22 × ¾"	6809022034	10	50
28 × 1"	6809028100	5	32
35 × 1¼"	6809035114	10	50
42 × 1½"	6809042112	5	30
54 × 2"	6809054200	1	20



BESCO 6330

Śrubunek press × press (uszczelnienie płaskie)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	680911515	10	50
22 × 22	680912222	10	50
28 × 28	680912828	5	32
35 × 35	680913535	10	50
42 × 42	680914242	5	30
54 × 54	680915454	1	20



BESCO 6281

Złączka z GW

7 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	6281012012	10	150
15 × ½"	6281015012	10	150
18 × ½"	6281018012	10	150
22 × ½"	6281022012	10	120
22 × ¾"	6281022034	10	100
28 × ¾"	6281028034	10	60
28 × 1"	6281028100	10	60



BESCO 6280

Złączka z GZ

6 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	6280012012	10	150
15 × ½"	6280015012	10	150
18 × ½"	6280018012	10	150
22 × ½"	6280022012	10	120
22 × ¾"	6280022034	10	100
28 × 1"	6280028100	10	60

DZIAŁ 3 Z 9

03

Gutpress Copper, profil V · gaz

15–35 mm · 5 bar · −20…70 °C · gaz ziemny, LPG · DVGW · INiG



BESCO GPG5001

Łuk 90° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPG5001-15	10	120
18 × 18	GPG5001-18	10	80
22 × 22	GPG5001-22	10	50
28 × 28	GPG5001-28	5	30
35 × 35	GPG5001-35	2	18



BESCO GPG5002

Łuk 90° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPG5002-15	10	120
18 × 18	GPG5002-18	10	80
22 × 22	GPG5002L-22	10	50
28 × 28	GPG5002-28	5	30
35 × 35	GPG5002-35	2	16



BESCO GPG5040

Łuk 45° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPG5040-15	10	120
18 × 18	GPG5040-18	10	100
22 × 22	GPG5040-22	10	60
28 × 28	GPG5040-28	5	40
35 × 35	GPG5040-35	4	20



BESCO GPG5041

Łuk 45° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPG5041-15	10	120
18 × 18	GPG5041-18	10	100
22 × 22	GPG5041-22	10	60
28 × 28	GPG5041-28	5	40
35 × 35	GPG5041-35	4	20



BESCO GPG5130

Trójnik równoprzelotowy

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15 × 15	GPG5130-15	10	60
18 × 18 × 18	GPG5130-18	10	50
22 × 22 × 22	GPG5130-22	10	30
28 × 28 × 28	GPG5130-28	4	20
35 × 35 × 35	GPG5130-35	2	12



BESCO GPG5130

Trójnik redukcyjny

12 indeksów · Ø 18–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15 × 18	GPG5130-18.15.18	10	60
22 × 15 × 15	GPG5130-22.15.15	10	40
22 × 15 × 22	GPG5130-22.15.22	10	40
22 × 18 × 22	GPG5130-22.18.22	10	40
22 × 22 × 15	GPG5130-22.22.15	10	40
28 × 15 × 28	GPG5130-28.15.28	10	30
28 × 18 × 28	GPG5130-28.18.28	10	30
28 × 22 × 28	GPG5130-28.22.28	5	25
35 × 15 × 35	GPG5130-35.15.35	4	20
35 × 18 × 35	GPG5130-35.18.35	4	20
35 × 22 × 35	GPG5130-35.22.35	4	20
35 × 28 × 35	GPG5130-35.28.35	4	16



BESCO GPG5240

Mufa redukcyjna ww

8 indeksów · Ø 18–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15	GPG5240-18.15	10	120
22 × 15	GPG5240-22.15	10	100
22 × 18	GPG5240-22.18	10	100
28 × 15	GPG5240-28.15	10	80
28 × 18	GPG5240-28.18	10	80
28 × 22	GPG5240-28.22	10	60
35 × 22	GPG5240-35.22	4	40
35 × 28	GPG5240-35.28	4	40



BESCO GPG5243

Redukcja wz

8 indeksów · Ø 18–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15	GPG5243-18.15	10	120
22 × 15	GPG5243-22.15	10	100
22 × 18	GPG5243-22.18	10	100
28 × 15	GPG5243-28.15	10	80
28 × 18	GPG5243-28.18	10	80
28 × 22	GPG5243-28.22	10	60
35 × 22	GPG5243-35.22	4	52
35 × 28	GPG5243-35.28	4	40



BESCO GPG5270

Mufa

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPG5270-15	10	150
18 × 18	GPG5270-18	10	120
22 × 22	GPG5270-22	10	80
28 × 28	GPG5270-28	10	60
35 × 35	GPG5270-35	4	32



BESCO GPG5301

Zaślepka

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15	GPG5301-15	10	300
18	GPG5301-18	10	200
22	GPG5301-22	10	150
28	GPG5301-28	10	100
35	GPG5301-35	5	60



BESCO GPG4090

Kolano 90° z GW

7 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GPG4090-15.1/2	10	80
18 × ½"	GPG4090-18.1/2	10	80
18 × ¾"	GPG4090-18.3/4	10	60
22 × ½"	GPG4090-22.1/2	10	40
22 × ¾"	GPG4090-22.3/4	10	40
28 × 1"	GPG4090-28.1	5	30
35 × 1¼"	GPG4090-35.1 1/4	2	20



BESCO GPG4092

Kolano 90° z GZ

6 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GPG4092-15.1/2	10	100
18 × ½"	GPG4092-18.1/2	10	80
18 × ¾"	GPG4092-18.3/4	10	60
22 × ¾"	GPG4092-22.3/4	10	40
28 × 1"	GPG4092-28.1	5	25
35 × 1¼"	GPG4092-35.1 1/4	2	24



BESCO GPG4130

Trójnik z GW

7 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½" × 15	GPG4130-15.1/2.15	5	50
18 × ½" × 18	GPG4130-18.1/2.18	5	45
22 × ½" × 22	GPG4130-22.1/2.22	5	40
22 × ¾" × 22	GPG4130-22.3/4.22	5	30
28 × ½" × 28	GPG4130-28.1/2.28	5	25
28 × ¾" × 28	GPG4130-28.3/4.28	5	15
35 × ½" × 35	GPG4130-35.1/2.35	2	16



BESCO GPG4471

Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GPG4471-15.1/2	10	50
18 × ½"	GPG4471-18.1/2	10	40
22 × ¾"	GPG4471-22.3/4	5	30



BESCO GPG4243

Złączka z GZ

12 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GPG4243-15.1/2	10	150
15 × ¾"	GPG4243-15.3/4	10	130
18 × ½"	GPG4243-18.1/2	10	120
18 × ¾"	GPG4243-18.3/4	10	100
22 × ½"	GPG4243-22.1/2	10	100
22 × ¾"	GPG4243-22.3/4	10	80
22 × 1"	GPG4243-22.1	5	70
28 × ¾"	GPG4243-28.3/4	5	70
28 × 1"	GPG4243-28.1	5	60
28 × 1¼"	GPG4243-28.1 1/4	5	40
35 × 1"	GPG4243-35.1	5	40
35 × 1¼"	GPG4243-35.1 1/4	5	40



BESCO GPG4270

Złączka z GW

12 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GPG4270-15.1/2	10	120
15 × ¾"	GPG4270-15.3/4	10	100
18 × ½"	GPG4270-18.1/2	10	100
18 × ¾"	GPG4270-18.3/4	10	80
22 × ½"	GPG4270-22.1/2	10	100
22 × ¾"	GPG4270-22.3/4	10	70
22 × 1"	GPG4270-22.1	5	60
28 × ¾"	GPG4270-28.3/4	5	70
28 × 1"	GPG4270-28.1	5	60
28 × 1¼"	GPG4270-28.1 1/4	5	30
35 × 1"	GPG4270-35.1	5	30
35 × 1¼"	GPG4270-35.1 1/4	5	30

DZIAŁ 4 Z 9

04

Gutpress Copper, profil M · gaz

15–35 mm · 5 bar · −20…70 °C · gaz ziemny, LPG · DVGW · INiG



BESCO 7001

Łuk 90° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	792101515	10	120
18 × 18	792101818	10	80
22 × 22	792102222	10	50
28 × 28	792102828	5	30
35 × 35	792103535	2	12



BESCO 7002

Łuk 90° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	792001515	10	120
18 × 18	792001818	10	80
22 × 22	792002222	10	50
28 × 28	792002828	5	30
35 × 35	792003535	2	12



BESCO 7040

Łuk 45° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	792401515	10	120
18 × 18	792401818	10	100
22 × 22	792402222	10	60
28 × 28	792402828	5	30
35 × 35	792403535	4	20



BESCO 7041

Łuk 45° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	792301515	10	120
18 × 18	792301818	10	100
22 × 22	792302222	10	60
28 × 28	792302828	5	30
35 × 35	792303535	4	20



BESCO 7130

Trójnik równoprzelotowy

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15 × 15	79100151515	10	80
18 × 18 × 18	79100181818	10	60
22 × 22 × 22	79100222222	10	40
28 × 28 × 28	79100282828	4	24
35 × 35 × 35	79100353535	2	12



BESCO 7130R

Trójnik redukcyjny

10 indeksów · Ø 18–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15 × 18	79110181518	10	60
22 × 15 × 22	79110221522	10	40
22 × 18 × 22	79110221822	10	40
28 × 15 × 28	79110281528	10	30
28 × 18 × 28	79110281828	10	30
28 × 22 × 28	79110282228	10	30
35 × 15 × 35	79110351535	4	16
35 × 18 × 35	79110351835	4	16
35 × 22 × 35	79110352235	4	16
35 × 28 × 35	79110352835	4	16



BESCO 7243

Redukcja wz

7 indeksów · Ø 22–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 15	794302215	10	120
22 × 18	794302218	10	100
28 × 15	794302815	10	80
28 × 18	794302818	10	80
28 × 22	794302822	10	60
35 × 22	794303522	10	40
35 × 28	794303528	4	36



BESCO 7270

Mufa

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	790001515	10	150
18 × 18	790001818	10	120
22 × 22	790002222	10	80
28 × 28	790002828	10	50
35 × 35	790003535	2	12



BESCO 7301

Zaślepka

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15	7941015	10	60
18	7941018	10	50
22	7941022	10	50
28	7941028	10	40
35	7941035	5	60



BESCO 7090

Kolano 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	7932015012	10	80
18 × ½"	7932018012	10	90
18 × ¾"	7932018034	10	90
22 × ¾"	7932022034	10	40
28 × 1"	7932028100	10	30



BESCO 7092

Kolano 90° z GZ

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	7931015012	10	80
18 × ½"	7931018012	10	100
18 × ¾"	7931018034	10	100
22 × ¾"	7931022034	10	40
28 × 1"	7931028100	10	50



BESCO 7130

Trójnik z GW

10 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½" × 15	79120151215	10	60
18 × ½" × 18	79120181218	10	50
22 × ½" × 22	79120221222	10	40
22 × ¾" × 22	79120223422	10	30
28 × ½" × 28	79120281228	10	30
28 × ¾" × 28	79120283428	1	25
28 × 1" × 28	79120281028	1	25
35 × ½" × 35	79120351235	1	20
35 × ¾" × 35	79120353435	1	20
35 × 1" × 35	79120351035	1	20



BESCO 7243

Złączka z GZ

13 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	7901015012	10	150
15 × ¾"	7901015034	10	100
18 × ½"	7901018012	10	120
18 × ¾"	7901018034	10	100
22 × ½"	7901022012	10	100
22 × ¾"	7901022034	10	100
22 × 1"	7901022100	10	60

Złączka z GZ

7243 · cd.

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1¼"	7901022114	5	40
28 × ¾"	7901028034	10	50
28 × 1"	7901028100	10	50
28 × 1¼"	7901028114	10	40
35 × 1"	7901035100	10	50
35 × 1¼"	7901035114	5	30



BESCO 7270

Złączka z GW

13 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	7902015012	10	150
15 × ¾"	7902015034	10	100
18 × ½"	7902018012	10	100
18 × ¾"	7902018034	10	80
22 × ½"	7902022012	10	100
22 × ¾"	7902022034	10	80
22 × 1"	7902022100	10	50
22 × 1¼"	7902022114	5	40
28 × ¾"	7902028034	10	50
28 × 1"	7902028100	10	50
28 × 1¼"	7902028114	10	40
35 × 1"	7902035100	10	40
35 × 1¼"	7902035114	5	30



BESCO 7472

Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	7934015012	10	50
18 × ½"	7934018012	10	100
22 × ¾"	7934022034	5	25

DZIAŁ 5 Z 9

05

Gutpress Carbon Steel, profil M

12–108 mm · 16 bar · −10…110 °C · CO w obiegu zamkniętym, sprężone powietrze · ITB



BESCO 2270

Mufa

12 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	2270-12	10	180
15 × 15	2270-15	10	150
18 × 18	2270-18	10	120
22 × 22	2270-22	10	80
28 × 28	2270-28	10	50
35 × 35	2270-35	4	32
42 × 42	2270-42	2	20
54 × 54	2270-54	2	12
66,7 × 66,7	2270-67	1	3
76,1 × 76,1	2270-76	1	3
88,9 × 88,9	2270-89	1	6
108 × 108	2270-108	1	3



BESCO 2243G

Złączka z GZ


18 indeksów · Ø 12–88,9 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8"	2243G-12.3/8	10	150
12 × ½"	2243G-12.1/2	10	150
15 × 3/8"	2243G-15.3/8	10	150
15 × ½"	2243G-15.1/2	10	120
18 × ½"	2243G-18.1/2	10	120
18 × ¾"	2243G-18.3/4	10	100
22 × ½"	2243G-22.1/2	10	100
22 × ¾"	2243G-22.3/4	10	80
22 × 1"	2243G-22.1	10	50
28 × ¾"	2243G-28.3/4	10	50
28 × 1"	2243G-28.1	10	50
35 × 1"	2243G-35.1	4	24

Złączka z GZ

2243G · cd.

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
35 × 1¼"	2243G-35.1 1/4	4	24
42 × 1½"	2243G-42.1 1/2	4	20
54 × 2"	2243G-54.2	2	10
66,7 × 2½"	2243G-67.2 1/2	1	2
76,1 × 2½"	2243G-76.2 1/2	1	6
88,9 × 3"	2243G-89.3	1	3



BESCO 2270G

Złączka z GW

13 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8"	2270G-12.3/8	10	120
15 × ½"	2270G-15.1/2	10	100
18 × ½"	2270G-18.1/2	10	80
18 × ¾"	2270G-18.3/4	10	80
22 × ½"	2270G-22.1/2	10	80
22 × ¾"	2270G-22.3/4	10	80
22 × 1"	2270G-22.1	10	50
28 × ¾"	2270G-28.3/4	10	50
28 × 1"	2270G-28.1	10	40
35 × 1"	2270G-35.1	4	24
35 × 1¼"	2270G-35.1 1/4	4	24
42 × 1½"	2270G-42.1 1/2	4	16
54 × 2"	2270G-54.2	2	10



BESCO 2240

Mufa redukcyjna ww

8 indeksów · Ø 22–42 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 15	2240-22.15	10	80
28 × 15	2240-28.15	10	60
28 × 22	2240-28.22	10	50
35 × 22	2240-35.22	10	40
35 × 28	2240-35.28	4	24
42 × 22	2240-42.22	4	24
42 × 28	2240-42.28	4	24
42 × 35	2240-42.35	4	16



BESCO 2271

Mufa przesuwna

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	2271-15	10	100
18 × 18	2271-18	10	60
22 × 22	2271-22	10	50
28 × 28	2271-28	10	30
35 × 35	2271-35	10	20
42 × 42	2271-42	4	12
54 × 54	2271-54	4	8
66,7 × 66,7	2271-67	1	2
76,1 × 76,1	2271-76	1	3
88,9 × 88,9	2271-89	1	2
108 × 108	2271-108	1	3



BESCO 2359G

Półśrubunek z GW

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ¾"	2359G-15.3/4	10	50
18 × ¾"	2359G-18.3/4	10	50
22 × 1"	2359G-22.1	10	50
28 × 1¼"	2359G-28.1 1/4	4	40
35 × 1½"	2359G-35.1 1/2	4	20



BESCO 2331G

Śrubunek z GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	2331G-15.1/2	10	50
18 × ½"	2331G-18.1/2	10	50
22 × ¾"	2331G-22.3/4	10	50
28 × 1"	2331G-28.1	4	40
35 × 1¼"	2331G-35.1 1/4	4	20
42 × 1½"	2331G-42.1 1/2	2	12
54 × 2"	2331G-54.2	2	10



BESCO 2002

Łuk 90° ww

12 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	2002-12	10	150
15 × 15	2002-15	10	100
18 × 18	2002-18	10	80
22 × 22	2002-22	10	50
28 × 28	2002-28	10	30
35 × 35	2002-35	2	12
42 × 42	2002-42	2	8
54 × 54	2002-54	2	4
66,7 × 66,7	2002-67	1	2
76,1 × 76,1	2002-76	1	3
88,9 × 88,9	2002-89	1	2
108 × 108	2002-108	1	1



BESCO 2001

Łuk 90° wz

12 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	2001-12	10	150
15 × 15	2001-15	10	100
18 × 18	2001-18	10	80
22 × 22	2001-22	10	50
28 × 28	2001-28	10	30
35 × 35	2001-35	2	12
42 × 42	2001-42	2	8
54 × 54	2001-54	2	4
66,7 × 66,7	2001-67	1	2
76,1 × 76,1	2001-76	1	4
88,9 × 88,9	2001-89	1	2
108 × 108	2001-108	1	1



BESCO 2041

Łuk 45° ww

12 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	2041-12	10	150
15 × 15	2041-15	10	120
18 × 18	2041-18	10	100
22 × 22	2041-22	10	60
28 × 28	2041-28	10	30
35 × 35	2041-35	4	20
42 × 42	2041-42	2	12
54 × 54	2041-54	2	6
66,7 × 66,7	2041-67	1	2
76,1 × 76,1	2041-76	1	2
88,9 × 88,9	2041-89	1	1
108 × 108	2041-108	1	2



BESCO 2040

Łuk 45° wz

12 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	2040-12	10	150
15 × 15	2040-15	10	120
18 × 18	2040-18	10	100
22 × 22	2040-22	10	60
28 × 28	2040-28	10	30
35 × 35	2040-35	4	20
42 × 42	2040-42	2	12
54 × 54	2040-54	2	6
66,7 × 66,7	2040-67	1	2
76,1 × 76,1	2040-76	1	2
88,9 × 88,9	2040-89	1	3
108 × 108	2040-108	1	2



BESCO 2001G

Łuk 90° z GZ

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8"	2001G-12.3/8	10	80
15 × ½"	2001G-15.1/2	10	80
18 × ½"	2001G-18.1/2	10	60
22 × ¾"	2001G-22.3/4	10	40
28 × 1"	2001G-28.1	4	20
35 × 1¼"	2001G-35.1 1/4	4	12
42 × 1½"	2001G-42.1 1/2	2	8
54 × 2"	2001G-54.2	1	4



BESCO 2002G

Łuk 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	2002G-15.1/2	10	80
18 × ½"	2002G-18.1/2	10	60
22 × ¾"	2002G-22.3/4	10	40
28 × 1"	2002G-28.1	4	20
35 × 1¼"	2002G-35.1 1/4	4	12



BESCO 2301

Zaślepka

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12	2301-12	10	80
15	2301-15	10	60
18	2301-18	10	50
22	2301-22	10	50
28	2301-28	10	40
35	2301-35	4	24
42	2301-42	4	20
54	2301-54	2	16



BESCO 2243

Redukcja wz

26 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12	2243-15.12	10	120
18 × 15	2243-18.15	10	120
22 × 15	2243-22.15	10	80
22 × 18	2243-22.18	10	80
28 × 15	2243-28.15	10	60
28 × 18	2243-28.18	10	60
28 × 22	2243-28.22	10	60
35 × 22	2243-35.22	10	40
35 × 28	2243-35.28	4	32
42 × 22	2243-42.22	4	24
42 × 28	2243-42.28	4	24
42 × 35	2243-42.35	4	24
54 × 22	2243-54.22	2	12
54 × 28	2243-54.28	2	12
54 × 35	2243-54.35	2	12
54 × 42	2243-54.42	2	12
66,7 × 42	2243-67.42	1	3
66,7 × 54	2243-67.54	1	3
76,1 × 42	2243-76.42	1	4
76,1 × 54	2243-76.54	1	4
76,1 × 66,7	2243-76.67	1	3
88,9 × 54	2243-89.54	1	3
88,9 × 76,1	2243-89.76	1	3
108 × 66,7	2243-108.67	2	6
108 × 76,1	2243-108.76	2	6
108 × 88,9	2243-108.89	1	4



BESCO 2130

Trójnik równoprzelotowy

12 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12 × 12	2130-12	10	100
15 × 15 × 15	2130-15	10	80
18 × 18 × 18	2130-18	10	60
22 × 22 × 22	2130-22	10	40
28 × 28 × 28	2130-28	4	24
35 × 35 × 35	2130-35	2	12
42 × 42 × 42	2130-42	2	8
54 × 54 × 54	2130-54	1	4
66,7 × 66,7 × 66,7	2130-67	1	2
76,1 × 76,1 × 76,1	2130-76	1	2
88,9 × 88,9 × 88,9	2130-89	1	1
108 × 108 × 108	2130-108	1	1



BESCO 2130R

Trójnik redukcyjny

28 indeksów · Ø 15–76,1 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 12 × 15	2130R-15.12.15	10	80
15 × 18 × 15	2130R-15.18.15	10	50
15 × 22 × 15	2130R-15.22.15	10	40
18 × 15 × 18	2130R-18.15.18	10	60
18 × 22 × 18	2130R-18.22.18	10	50
22 × 15 × 22	2130R-22.15.22	10	40
22 × 18 × 22	2130R-22.18.22	10	40
22 × 28 × 22	2130R-22.28.22	10	20
28 × 15 × 28	2130R-28.15.28	10	30
28 × 18 × 28	2130R-28.18.28	10	30
28 × 22 × 28	2130R-28.22.28	10	30
35 × 15 × 35	2130R-35.15.35	4	16
35 × 18 × 35	2130R-35.18.35	4	16
35 × 22 × 35	2130R-35.22.35	4	16
35 × 28 × 35	2130R-35.28.35	4	16
42 × 22 × 42	2130R-42.22.42	4	12
42 × 28 × 42	2130R-42.28.42	4	8
42 × 35 × 42	2130R-42.35.42	2	8
54 × 22 × 54	2130R-54.22.54	1	6
54 × 28 × 54	2130R-54.28.54	1	6
54 × 35 × 54	2130R-54.35.54	1	6

Trójnik redukcyjny

2130R · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
54 × 42 × 54	2130R-54.42.54	1	6
66,7 × 28 × 66,7	2130R-67.28.67	1	2
66,7 × 35 × 66,7	2130R-67.35.67	1	2
66,7 × 42 × 66,7	2130R-67.42.67	1	2
66,7 × 54 × 66,7	2130R-67.54.67	1	2
76,1 × 22 × 76,1	2130R-76.22.76	1	2
76,1 × 28 × 76,1	2130R-76.28.76	1	2



BESCO 2130R

Trójnik redukcyjny

10 indeksów · Ø 76,1–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
76,1 × 35 × 76,1	2130R-76.35.76	1	2
76,1 × 42 × 76,1	2130R-76.42.76	1	2
76,1 × 54 × 76,1	2130R-76.54.76	1	2
76,1 × 66,7 × 76,1	2130R-76.67.76	1	1
88,9 × 54 × 88,9	2130R-89.54.89	1	3
88,9 × 76,1 × 88,9	2130R-89.76.89	1	1
108 × 54 × 108	2130R-108.54.108	1	2
108 × 66,7 × 108	2130R-108.67.108	1	1
108 × 76,1 × 108	2130R-108.76.108	1	1
108 × 88,9 × 108	2130R-108.89.108	1	1



BESCO 2130R

Trójnik redukcyjny

4 indeksy · Ø 22–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 15 × 15	2130R-22.15.15	10	40
22 × 22 × 15	2130R-22.22.15	10	40
28 × 22 × 22	2130R-28.22.22	5	20
28 × 28 × 22	2130R-28.28.22	5	20



BESCO 2130G

Trójnik z GW

17 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8" × 12	2130G-12.3/8.12	10	80
15 × ½" × 15	2130G-15.1/2.15	10	60
18 × ½" × 18	2130G-18.1/2.18	10	50
22 × ½" × 22	2130G-22.1/2.22	10	40
22 × ¾" × 22	2130G-22.3/4.22	10	40
28 × ½" × 28	2130G-28.1/2.28	10	30
28 × ¾" × 28	2130G-28.3/4.28	4	24
35 × ½" × 35	2130G-35.1/2.35	4	16
35 × ¾" × 35	2130G-35.3/4.35	4	16
42 × ½" × 42	2130G-42.1/2.42	2	8
42 × ¾" × 42	2130G-42.3/4.42	1	8
54 × ½" × 54	2130G-54.1/2.54	1	5
54 × ¾" × 54	2130G-54.3/4.54	1	5
66,7 × ¾" × 66,7	2130G-67.3/4.67	1	2
76,1 × ¾" × 76,1	2130G-76.3/4.76	1	2
88,9 × ¾" × 88,9	2130G-89.3/4.89	1	1
108 × ¾" × 108	2130G-108.3/4.108	1	2




BESCO 2090G

Kolano 90° z GZ

5 indeksów · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8"	2090G-12.3/8	10	80
15 × 3/8"	2090G-15.3/8	10	80
15 × ½"	2090G-15.1/2	10	80
18 × ½"	2090G-18.1/2	10	50
22 × ¾"	2090G-22.3/4	10	40



BESCO 2280

Złączka z GZ

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	2280-15.1/2	10	150
18 × ½"	2280-18.1/2	10	120
22 × ¾"	2280-22.3/4	10	80



BESCO 2281

Złączka z GW

4 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	2281-15.1/2	10	150
18 × ½"	2281-18.1/2	10	120
22 × ½"	2281-22.1/2	10	80
22 × ¾"	2281-22.3/4	10	80



BESCO 2510

Kołnierz z końcówką press PN 16

4 indeksy · Ø 66,7–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
66,7	2510-67	1	2
76,1	2510-76	1	2
88,9	2510-89	1	2
108	2510-108	1	2

DZIAŁ 6 Z 9

06

Gutpress Zawory Kulowe V i M

15–54 mm · 16 bar · −10…110 °C · woda, CO · DVGW · WRAS



BESCO GPV600

Zawór kulowy press × press, profil V

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPV60015PP	1	48
18 × 18	GPV60018PP	1	48
22 × 22	GPV60022PP	1	36
28 × 28	GPV60028PP	1	24
35 × 35	GPV60035PP	1	12
42 × 42	GPV60042PP	1	8
54 × 54	GPV60054PP	1	4



BESCO GPV600

Zawór kulowy press × GW, profil V

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	GPV6001512PF	1	48
18 × ½"	GPV6001812PF	1	48
22 × ¾"	GPV6002234PF	1	36
28 × 1"	GPV60028100PF	1	24
35 × 1¼"	GPV60035114PF	1	15
42 × 1½"	GPV60042112PF	1	10
54 × 2"	GPV60054200PF	1	6



BESCO GPVH600

Zawór kulowy press × press, trzpień przedłużony

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GPVH60015PP	1	40
18 × 18	GPVH60018PP	1	40
22 × 22	GPVH60022PP	1	40
28 × 28	GPVH60028PP	1	24



BESCO GP600PP

Zawór kulowy press × press, profil M

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	GP60015PP	1	48
18 × 18	GP60018PP	1	48
22 × 22	GP60022PP	1	36
28 × 28	GP60028PP	1	24
35 × 35	GP60035PP	1	15
42 × 42	GP60042PP	1	9
54 × 54	GP60054PP	1	6

DZIAŁ 7 Z 9

07

Miedź lutowana EN 1254, seria 4000 i 5000

6–108 mm · 25 bar · −20…110 °C · woda, CO, gaz, przemysł · DVGW · KIWA · WRAS



BESCO 5001

Łuk 90° wz

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6	5001-6	25	2000
8 × 8	5001-8	25	1000
10 × 10	5001-10	25	1000
12 × 12	5001-12	25	600
14 × 14	5001-14	25	350
15 × 15	5001-15	25	300

Łuk 90° wz — 5001 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
16 × 16	5001-16	25	300
18 × 18	5001-18	10	200
22 × 22	5001-22	10	100
28 × 28	5001-28	10	50
35 × 35	5001-35	5	30
42 × 42	5001-42	5	10
54 × 54	5001-54	1	8
64 × 64	5001-64	1	2
67 × 67	5001-67	1	2
76 × 76	5001-76	1	2
89 × 89	5001-89	1	2
108 × 108	5001-108	1	2



BESCO 5002

Łuk 90° ww

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6	5002-6	25	1000
8 × 8	5002-8	25	1000
10 × 10	5002-10	25	1000
12 × 12	5002-12	25	600
14 × 14	5002-14	25	300
15 × 15	5002-15	25	300
16 × 16	5002-16	10	250
18 × 18	5002-18	10	200
22 × 22	5002-22	10	100
28 × 28	5002-28	10	50
35 × 35	5002-35	5	30
42 × 42	5002-42	5	15
54 × 54	5002-54	1	8
64 × 64	5002-64	1	15
67 × 67	5002-67	1	2
76 × 76	5002-76	1	3
89 × 89	5002-89	1	2
108 × 108	5002-108	1	2



BESCO 5040

Łuk 45° wz

17 indeksów · Ø 8–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
8 × 8	5040-8	25	1000
10 × 10	5040-10	25	1000
12 × 12	5040-12	25	1000
14 × 14	5040-14	25	600
15 × 15	5040-15	25	500
16 × 16	5040-16	10	400
18 × 18	5040-18	10	250
22 × 22	5040-22	10	200
28 × 28	5040-28	10	80
35 × 35	5040-35	5	40
42 × 42	5040-42	5	20
54 × 54	5040-54	2	12
64 × 64	5040-64	1	20
67 × 67	5040-67	1	20
76 × 76	5040-76	1	16
89 × 89	5040-89	1	10
108 × 108	5040-108	1	5



BESCO 5041

Łuk 45° ww

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6	5041-6	25	1200
8 × 8	5041-8	25	1200
10 × 10	5041-10	25	1000
12 × 12	5041-12	25	1000
14 × 14	5041-14	25	600
15 × 15	5041-15	25	500
16 × 16	5041-16	10	400
18 × 18	5041-18	10	250
22 × 22	5041-22	10	150
28 × 28	5041-28	10	100
35 × 35	5041-35	5	40
42 × 42	5041-42	5	30

Łuk 45° ww

5041 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
54 × 54	5041-54	2	10
64 × 64	5041-64	1	20
67 × 67	5041-67	1	20
76 × 76	5041-76	1	16
89 × 89	5041-89	1	10
108 × 108	5041-108	1	5



BESCO 5090

Kolano 90° ww

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6	5090-6	25	1500
8 × 8	5090-8	25	1000
10 × 10	5090-10	25	1000
12 × 12	5090-12	25	500
14 × 14	5090-14	25	450
15 × 15	5090-15	25	450
16 × 16	5090-16	10	300
18 × 18	5090-18	10	250
22 × 22	5090-22	10	150
28 × 28	5090-28	10	80
35 × 35	5090-35	5	40
42 × 42	5090-42	5	20
54 × 54	5090-54	2	12
64 × 64	5090-64	2	20
67 × 67	5090-67	1	20
76 × 76	5090-76	1	16
89 × 89	5090-89	1	10
108 × 108	5090-108	1	5



BESCO 5092

Kolano 90° wz

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6	5092-6	25	1500
8 × 8	5092-8	25	1200
10 × 10	5092-10	25	1000
12 × 12	5092-12	25	800
14 × 14	5092-14	25	500
15 × 15	5092-15	25	450
16 × 16	5092-16	10	400
18 × 18	5092-18	10	250
22 × 22	5092-22	10	150
28 × 28	5092-28	10	80
35 × 35	5092-35	5	40
42 × 42	5092-42	5	20
54 × 54	5092-54	2	12
64 × 64	5092-64	1	25
67 × 67	5092-67	1	25
76 × 76	5092-76	1	16
89 × 89	5092-89	1	8
108 × 108	5092-108	1	5



BESCO 5130

Trójnik równoprzelotowy

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6 × 6	5130-6	25	2000
8 × 8 × 8	5130-8	25	1000
10 × 10 × 10	5130-10	25	800
12 × 12 × 12	5130-12	25	500
14 × 14 × 14	5130-14	25	300
15 × 15 × 15	5130-15	25	300
16 × 16 × 16	5130-16	10	250
18 × 18 × 18	5130-18	10	150
22 × 22 × 22	5130-22	10	60
28 × 28 × 28	5130-28	10	40
35 × 35 × 35	5130-35	5	20
42 × 42 × 42	5130-42	5	15

Trójnik równoprzelotowy

5130 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
54 × 54 × 54	5130-54	2	8
64 × 64 × 64	5130-64	1	8
67 × 67 × 67	5130-67	1	2
76 × 76 × 76	5130-76	1	2
89 × 89 × 89	5130-89	1	2
108 × 108 × 108	5130-108	1	3



BESCO 5130

Trójnik redukcyjny

19 indeksów · Ø 6–14 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 8 × 6	5130-6.8.6	100	2000
8 × 6 × 6	5130-8.6.6	100	1000
8 × 6 × 8	5130-8.6.8	100	1000
8 × 10 × 8	5130-8.10.8	50	500
10 × 6 × 10	5130-10.6.10	25	600
10 × 8 × 10	5130-10.8.10	25	600
10 × 10 × 8	5130-10.10.8	25	600
12 × 8 × 12	5130-12.8.12	25	500
12 × 10 × 10	5130-12.10.10	25	500
12 × 10 × 12	5130-12.10.12	25	500
12 × 12 × 10	5130-12.12.10	25	500
12 × 15 × 12	5130-12.15.12	25	500
12 × 16 × 12	5130-12.16.12	25	500
12 × 18 × 12	5130-12.18.12	25	500
14 × 12 × 12	5130-14.12.12	25	300
14 × 12 × 14	5130-14.12.14	25	300
14 × 14 × 12	5130-14.14.12	25	300
14 × 16 × 14	5130-14.16.14	25	200
14 × 18 × 14	5130-14.18.14	25	200



BESCO 5130

Trójnik redukcyjny

41 indeksów · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 8 × 15	5130-15.8.15	25	300
15 × 10 × 10	5130-15.10.10	25	300
15 × 10 × 12	5130-15.10.12	25	300
15 × 10 × 15	5130-15.10.15	25	300
15 × 12 × 12	5130-15.12.12	25	300
15 × 12 × 15	5130-15.12.15	25	300
15 × 15 × 10	5130-15.15.10	25	300
15 × 15 × 12	5130-15.15.12	25	250
15 × 18 × 12	5130-15.18.12	10	200
15 × 18 × 15	5130-15.18.15	10	200
15 × 22 × 15	5130-15.22.15	10	100
16 × 10 × 16	5130-16.10.16	10	250
16 × 12 × 12	5130-16.12.12	10	250
16 × 12 × 16	5130-16.12.16	10	250
16 × 16 × 12	5130-16.16.12	10	300
16 × 16 × 14	5130-16.16.14	25	200
16 × 18 × 16	5130-16.18.16	10	200
16 × 22 × 16	5130-16.22.16	10	100
18 × 10 × 18	5130-18.10.18	10	200
18 × 12 × 12	5130-18.12.12	10	200
18 × 12 × 15	5130-18.12.15	10	200
18 × 12 × 18	5130-18.12.18	10	200
18 × 14 × 16	5130-18.14.16	10	200
18 × 14 × 18	5130-18.14.18	10	200
18 × 15 × 12	5130-18.15.12	10	200
18 × 15 × 15	5130-18.15.15	10	200
18 × 15 × 18	5130-18.15.18	25	200
18 × 16 × 16	5130-18.16.16	10	200
18 × 16 × 18	5130-18.16.18	10	200
18 × 18 × 15	5130-18.18.15	10	150
18 × 22 × 15	5130-18.22.15	10	100
18 × 22 × 18	5130-18.22.18	10	100
22 × 10 × 22	5130-22.10.22	10	120
22 × 15 × 15	5130-22.15.15	10	120
22 × 15 × 18	5130-22.15.18	10	120
22 × 15 × 22	5130-22.15.22	10	120
22 × 16 × 16	5130-22.16.16	10	100
22 × 16 × 22	5130-22.16.22	10	100
22 × 18 × 15	5130-22.18.15	10	100
22 × 18 × 18	5130-22.18.18	10	100
22 × 18 × 22	5130-22.18.22	10	100



BESCO 5130

Trójnik redukcyjny

42 indeksy · Ø 22–67 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 22 × 15	5130-22.22.15	10	80
22 × 22 × 18	5130-22.22.18	10	100
22 × 28 × 22	5130-22.28.22	10	60
28 × 15 × 15	5130-28.15.15	10	100
28 × 15 × 22	5130-28.15.22	10	80
28 × 15 × 28	5130-28.15.28	10	80
28 × 18 × 15	5130-28.18.15	10	80
28 × 18 × 18	5130-28.18.18	10	60
28 × 18 × 22	5130-28.18.22	10	60
28 × 18 × 28	5130-28.18.28	10	60
28 × 22 × 15	5130-28.22.15	10	50
28 × 22 × 18	5130-28.22.18	10	60
28 × 22 × 22	5130-28.22.22	10	60
28 × 22 × 28	5130-28.22.28	10	60
28 × 28 × 15	5130-28.28.15	10	50
28 × 28 × 16	5130-28.28.16	10	50
28 × 28 × 18	5130-28.28.18	10	60
28 × 28 × 22	5130-28.28.22	10	50
28 × 35 × 28	5130-28.35.28	5	25
35 × 15 × 35	5130-35.15.35	5	40
35 × 18 × 35	5130-35.18.35	5	40
35 × 22 × 22	5130-35.22.22	5	30
35 × 22 × 35	5130-35.22.35	5	30
35 × 28 × 28	5130-35.28.28	5	30
35 × 28 × 35	5130-35.28.35	5	30
42 × 15 × 42	5130-42.15.42	5	25
42 × 18 × 42	5130-42.18.42	5	15
42 × 22 × 42	5130-42.22.42	5	15
42 × 28 × 42	5130-42.28.42	5	15
42 × 35 × 35	5130-42.35.35	5	20
42 × 35 × 42	5130-42.35.42	5	15
54 × 15 × 54	5130-54.15.54	2	8
54 × 22 × 54	5130-54.22.54	2	8
54 × 28 × 54	5130-54.28.54	2	8
54 × 35 × 54	5130-54.35.54	2	8
54 × 42 × 54	5130-54.42.54	2	8

Trójnik redukcyjny

5130 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
64 × 35 × 64	5130-64.35.64	1	20
64 × 42 × 64	5130-64.42.64	1	20
64 × 54 × 64	5130-64.54.64	1	20
67 × 35 × 67	5130-67.35.67	1	10
67 × 42 × 67	5130-67.42.67	1	10
67 × 54 × 67	5130-67.54.67	1	10



BESCO 5130

Trójnik redukcyjny

11 indeksów · Ø 76–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
76 × 35 × 76	5130-76.35.76	1	15
76 × 42 × 76	5130-76.42.76	1	15
76 × 54 × 76	5130-76.54.76	1	12
76 × 64 × 76	5130-76.64.76	1	12
89 × 54 × 89	5130-89.54.89	1	6
89 × 64 × 89	5130-89.64.89	1	5
89 × 76 × 89	5130-89.76.89	1	3
108 × 54 × 108	5130-108.54.108	1	3
108 × 64 × 108	5130-108.64.108	1	3
108 × 76 × 108	5130-108.76.108	1	3
108 × 89 × 108	5130-108.89.108	1	3



BESCO 5240

Mufa redukcyjna ww

23 indeksy · Ø 8–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
8 × 6	5240-8.6	25	1500
10 × 6	5240-10.6	25	1500
10 × 8	5240-10.8	25	1500
12 × 10	5240-12.10	25	1000
14 × 12	5240-14.12	25	750
15 × 10	5240-15.10	25	750
15 × 12	5240-15.12	25	750
15 × 14	5240-15.14	25	750
16 × 10	5240-16.10	10	600
16 × 12	5240-16.12	10	600
16 × 14	5240-16.14	10	600

Mufa redukcyjna ww

5240 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 12	5240-18.12	10	400
18 × 14	5240-18.14	10	400
18 × 15	5240-18.15	10	400
18 × 16	5240-18.16	10	400
22 × 12	5240-22.12	10	300
22 × 15	5240-22.15	10	300
22 × 18	5240-22.18	10	250
28 × 12	5240-28.12	10	150
28 × 15	5240-28.15	10	150
28 × 18	5240-28.18	10	150
28 × 22	5240-28.22	10	150
35 × 15	5240-35.15	5	100



BESCO 5240

Mufa redukcyjna ww

31 indeksów · Ø 35–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
35 × 18	5240-35.18	5	100
35 × 22	5240-35.22	5	100
35 × 28	5240-35.28	5	100
42 × 15	5240-42.15	5	40
42 × 22	5240-42.22	5	40
42 × 28	5240-42.28	5	50
42 × 35	5240-42.35	5	50
54 × 15	5240-54.15	5	40
54 × 22	5240-54.22	5	40
54 × 28	5240-54.28	5	40
54 × 35	5240-54.35	5	30
54 × 42	5240-54.42	5	30
64 × 35	5240-64.35	1	50
64 × 42	5240-64.42	1	50
64 × 54	5240-64.54	1	40
67 × 28	5240-67.28	1	40
67 × 35	5240-67.35	1	50
67 × 42	5240-67.42	1	40
67 × 54	5240-67.54	1	40
76 × 28	5240-76.28	1	35
76 × 35	5240-76.35	1	35
76 × 42	5240-76.42	1	35
76 × 54	5240-76.54	1	35
76 × 64	5240-76.64	1	30

Mufa redukcyjna ww

5240 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
89 × 54	5240-89.54	1	20
89 × 64	5240-89.64	1	20
89 × 76	5240-89.76	1	20
108 × 54	5240-108.54	1	10
108 × 64	5240-108.64	1	10
108 × 76	5240-108.76	1	10
108 × 89	5240-108.89	1	10



BESCO 5243

Redukcja wz

5 indeksów · Ø 8–12 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
8 × 6	5243-8.6	25	1500
10 × 6	5243-10.6	25	1000
10 × 8	5243-10.8	25	1000
12 × 6	5243-12.6	25	1000
12 × 8	5243-12.8	25	1000



BESCO 5243

Redukcja wz

41 indeksów · Ø 12–64 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 10	5243-12.10	25	1000
14 × 10	5243-14.10	25	750
14 × 12	5243-14.12	25	750
15 × 8	5243-15.8	25	750
15 × 10	5243-15.10	25	750
15 × 12	5243-15.12	25	750
15 × 14	5243-15.14	25	750
16 × 10	5243-16.10	10	600
16 × 12	5243-16.12	10	600
16 × 14	5243-16.14	10	600
18 × 10	5243-18.10	10	400
18 × 12	5243-18.12	10	400
18 × 14	5243-18.14	10	400
18 × 15	5243-18.15	10	400
22 × 10	5243-22.10	10	300
22 × 12	5243-22.12	10	300

Redukcja wz

5243 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 15	5243-22.15	10	300
22 × 16	5243-22.16	10	300
22 × 18	5243-22.18	10	250
28 × 10	5243-28.10	10	200
28 × 12	5243-28.12	10	150
28 × 15	5243-28.15	10	150
28 × 18	5243-28.18	10	150
28 × 22	5243-28.22	10	150
35 × 15	5243-35.15	5	100
35 × 18	5243-35.18	5	100
35 × 22	5243-35.22	5	80
35 × 28	5243-35.28	5	80
42 × 15	5243-42.15	5	50
42 × 18	5243-42.18	5	50
42 × 22	5243-42.22	5	50
42 × 28	5243-42.28	5	50
42 × 35	5243-42.35	5	50
54 × 15	5243-54.15	5	40
54 × 22	5243-54.22	5	30
54 × 28	5243-54.28	5	30
54 × 35	5243-54.35	5	30
54 × 42	5243-54.42	5	30
64 × 35	5243-64.35	1	50
64 × 42	5243-64.42	1	50
64 × 54	5243-64.54	1	40



BESCO 5243

Redukcja wz

16 indeksów · Ø 67–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
67 × 28	5243-67.28	1	40
67 × 35	5243-67.35	1	40
67 × 42	5243-67.42	1	40
67 × 54	5243-67.54	1	40
76 × 28	5243-76.28	1	35
76 × 35	5243-76.35	1	35
76 × 42	5243-76.42	1	35
76 × 54	5243-76.54	1	35
76 × 64	5243-76.64	1	30
89 × 54	5243-89.54	1	20

Redukcja wz

5243 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
89 × 64	5243-89.64	1	20
89 × 76	5243-89.76	1	20
108 × 54	5243-108.54	1	10
108 × 64	5243-108.64	1	10
108 × 76	5243-108.76	1	10
108 × 89	5243-108.89	1	10



BESCO 5270

Mufa

18 indeksów · Ø 6–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
6 × 6	5270-6	25	3000
8 × 8	5270-8	25	2000
10 × 10	5270-10	25	1300
12 × 12	5270-12	25	1000
14 × 14	5270-14	25	650
15 × 15	5270-15	25	650
16 × 16	5270-16	10	500
18 × 18	5270-18	10	350
22 × 22	5270-22	10	200
28 × 28	5270-28	10	100
35 × 35	5270-35	5	60
42 × 42	5270-42	5	35
54 × 54	5270-54	5	20
64 × 64	5270-64	1	40
67 × 67	5270-67	1	40
76 × 76	5270-76	1	9
89 × 89	5270-89	1	24
108 × 108	5270-108	1	9



BESCO 5301

Zaślepka

15 indeksów · Ø 12–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12	5301-12	25	1500
14	5301-14	25	1000
15	5301-15	25	1000
16	5301-16	10	800
18	5301-18	10	500
22	5301-22	10	350
28	5301-28	10	200
35	5301-35	10	100
42	5301-42	5	60
54	5301-54	1	30
64	5301-64	1	20
67	5301-67	1	20
76	5301-76	1	20
89	5301-89	1	6
108	5301-108	1	2



BESCO 5060

Łuk 180° powrotny

10 indeksów · Ø 10–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
10 × 10	5060-10	25	500
12 × 12	5060-12	25	400
15 × 15	5060-15	25	150
16 × 16	5060-16	10	200
18 × 18	5060-18	10	100
22 × 22	5060-22	10	60
28 × 28	5060-28	10	30
35 × 35	5060-35	5	20
42 × 42	5060-42	5	10
54 × 54	5060-54	5	10



BESCO 5085

Mijanka ww

6 indeksów · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	5085-12	25	150
14 × 14	5085-14	25	100
15 × 15	5085-15	10	100
16 × 16	5085-16	10	100
18 × 18	5085-18	10	60
22 × 22	5085-22	10	40



BESCO 5086

Mijanka wz

6 indeksów · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 12	5086-12	10	200
14 × 14	5086-14	10	120
15 × 15	5086-15	10	120
16 × 16	5086-16	10	100
18 × 18	5086-18	10	80
22 × 22	5086-22	10	50




BESCO 5002G

Półśrubunek kątowy 90°

6 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	5002G-15.1/2	10	250
15 × ¾"	5002G-15.3/4	10	200
18 × ¾"	5002G-18.3/4	10	150
22 × ¾"	5002G-22.3/4	10	150
22 × 1"	5002G-22.1	10	100
28 × 1¼"	5002G-28.1 1/4	10	50



BESCO 5359G

Półśrubunek z GW

4 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	5359G-15.1/2	10	250
15 × ¾"	5359G-15.3/4	10	200
18 × ¾"	5359G-18.3/4	10	150
22 × ¾"	5359G-22.3/4	10	150



BESCO 4090

Kolano 90° z GW

12 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8"	4090-12.3/8	10	150
12 × ½"	4090-12.1/2	10	150
14 × ½"	4090-14.1/2	10	150
15 × ½"	4090-15.1/2	10	150
16 × ½"	4090-16.1/2	10	150
18 × ½"	4090-18.1/2	10	100
18 × ¾"	4090-18.3/4	10	80
22 × ½"	4090-22.1/2	10	100
22 × ¾"	4090-22.3/4	5	80
22 × 1"	4090-22.1	10	60
28 × ¾"	4090-28.3/4	5	40
28 × 1"	4090-28.1	5	40



BESCO 4092

Kolano 90° z GZ

10 indeksów · Ø 12–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½"	4092-12.1/2	10	150
15 × 3/8"	4092-15.3/8	10	150
15 × ½"	4092-15.1/2	10	200
18 × ½"	4092-18.1/2	10	200
18 × ¾"	4092-18.3/4	10	120
22 × ½"	4092-22.1/2	10	100
22 × ¾"	4092-22.3/4	5	100
22 × 1"	4092-22.1	5	80
28 × ¾"	4092-28.3/4	5	80
28 × 1"	4092-28.1	5	40



BESCO 4098

Śrubunek kątowy 90° z GZ

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	4098-15.1/2	10	50
18 × ½"	4098-18.1/2	10	50
22 × ¾"	4098-22.3/4	5	40
28 × 1"	4098-28.1	5	30



BESCO 4472

Kolano ścienne z GW

8 indeksów · Ø 12–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × 3/8"	4472-12.3/8	10	200
12 × ½"	4472-12.1/2	10	200
14 × ½"	4472-14.1/2	10	150
15 × 3/8"	4472-15.3/8	10	150
15 × ½"	4472-15.1/2	10	150
16 × ½"	4472-16.1/2	10	120
18 × ½"	4472-18.1/2	10	120
22 × ¾"	4472-22.3/4	10	80



BESCO 4130

Trójnik z GW

10 indeksów · Ø 12–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
12 × ½" × 12	4130-12.1/2.12	10	150
14 × ½" × 14	4130-14.1/2.14	10	120
15 × ½" × 15	4130-15.1/2.15	10	120
16 × ½" × 16	4130-16.1/2.16	10	120
18 × ½" × 18	4130-18.1/2.18	10	100
18 × ¾" × 18	4130-18.3/4.18	10	100
22 × ½" × 22	4130-22.1/2.22	5	80
22 × ¾" × 22	4130-22.3/4.22	5	60
28 × ½" × 28	4130-28.1/2.28	5	60
35 × ½" × 35	4130-35.1/2.35	5	30



BESCO 4270

Złączka z GW

19 indeksów · Ø 10–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
10 × ½"	4270-10.1/2	10	300
12 × 3/8"	4270-12.3/8	10	240
12 × ½"	4270-12.1/2	10	240
14 × ½"	4270-14.1/2	10	200
15 × ½"	4270-15.1/2	10	200
15 × ¾"	4270-15.3/4	10	100
16 × ½"	4270-16.1/2	10	200
16 × ¾"	4270-16.3/4	10	100
18 × ½"	4270-18.1/2	10	150
18 × ¾"	4270-18.3/4	10	120
22 × ½"	4270-22.1/2	10	120
22 × ¾"	4270-22.3/4	10	120
22 × 1"	4270-22.1	10	100
28 × ¾"	4270-28.3/4	10	80
28 × 1"	4270-28.1	10	80
35 × 1"	4270-35.1	5	60
35 × 1¼"	4270-35.1 1/4	5	50
42 × 1½"	4270-42.1 1/2	2	40
54 × 2"	4270-54.2	2	10



BESCO 4243

Złączka z GZ

23 indeksy · Ø 10–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
10 × 3/8"	4243-10.3/8	10	400
10 × ½"	4243-10.1/2	10	300
12 × 3/8"	4243-12.3/8	10	300
12 × ½"	4243-12.1/2	10	300
14 × ½"	4243-14.1/2	10	300
15 × 3/8"	4243-15.3/8	10	300
15 × ½"	4243-15.1/2	10	300
15 × ¾"	4243-15.3/4	10	200
16 × ½"	4243-16.1/2	10	200
16 × ¾"	4243-16.3/4	10	150
18 × ½"	4243-18.1/2	10	200
18 × ¾"	4243-18.3/4	10	150
22 × ½"	4243-22.1/2	10	150
22 × ¾"	4243-22.3/4	10	150
22 × 1"	4243-22.1	10	150
28 × ¾"	4243-28.3/4	10	120
28 × 1"	4243-28.1	5	100
28 × 1¼"	4243-28.1 1/4	5	70
35 × 1"	4243-35.1	5	40
35 × 1¼"	4243-35.1 1/4	5	30
42 × 1¼"	4243-42.1 1/4	2	40
42 × 1½"	4243-42.1 1/2	2	40
54 × 2"	4243-54.2	2	10



BESCO 4330G

Śrubunek z GW (uszczelnienie stożkowe)

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	4330G-15.1/2	10	120
18 × ¾"	4330G-18.3/4	10	100
22 × ¾"	4330G-22.3/4	10	60
28 × 1"	4330G-28.1	2	26



BESCO 4331

Śrubunek z GZ

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	4331-15.1/2	10	120
18 × ¾"	4331-18.3/4	10	100
22 × ¾"	4331-22.3/4	10	60
28 × 1"	4331-28.1	2	26

DZIAŁ 8 Z 9

08

Miedź calowa ANSI B16.22, seria K

1/4"–4 1/8" · 25 bar · –20…110 °C · woda, CO, gaz, przemysł



BESCO K5001

Łuk 90° wz

15 indeksów · ¼"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1/4	K5001-1/4	100	2000
3/8	K5001-3/8	100	1500
1/2	K5001-1/2	100	800
5/8	K5001-5/8	50	400
3/4	K5001-3/4	25	250
7/8	K5001-7/8	25	150
1	K5001-1	10	120
1-1/8	K5001-1 1/8	10	80
1-3/8	K5001-1 3/8	5	50
1-5/8	K5001-1 5/8	2	30
2-1/8	K5001-2 1/8	2	12
2-5/8	K5001-2 5/8	1	8
3-1/8	K5001-3 1/8	1	4
3-5/8	K5001-3 5/8	1	2
4-1/8	K5001-4 1/8	1	1



BESCO K5002

Łuk 90° ww

16 indeksów · ¼"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1/4	K5002-1/4	100	2000
5/16	K5002-5/16	100	2000
3/8	K5002-3/8	100	1500
1/2	K5002-1/2	100	800
5/8	K5002-5/8	50	400
3/4	K5002-3/4	25	250
7/8	K5002-7/8	25	150
1	K5002-1	10	120
1-1/8	K5002-1 1/8	10	80
1-3/8	K5002-1 3/8	5	50
1-5/8	K5002-1 5/8	2	30
2-1/8	K5002-2 1/8	2	12
2-5/8	K5002-2 5/8	1	8
3-1/8	K5002-3 1/8	1	3
3-5/8	K5002-3 5/8	1	2
4-1/8	K5002-4 1/8	1	1



BESCO K5040

Łuk 45° wz

13 indeksów · 3/8"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
3/8	K5040-3/8	100	2500
1/2	K5040-1/2	100	1200
5/8	K5040-5/8	50	600
3/4	K5040-3/4	50	400
7/8	K5040-7/8	25	250
1-1/8	K5040-1 1/8	20	120
1-3/8	K5040-1 3/8	10	70
1-5/8	K5040-1 5/8	10	50
2-1/8	K5040-2 1/8	1	25
2-5/8	K5040-2 5/8	1	12
3-1/8	K5040-3 1/8	1	6
3-5/8	K5040-3 5/8	1	5
4-1/8	K5040-4 1/8	1	2



BESCO K5041

Łuk 45° ww

14 indeksów · ¼"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1/4	K5041-1/4	100	4000
3/8	K5041-3/8	100	2500
1/2	K5041-1/2	100	1200
5/8	K5041-5/8	50	600
3/4	K5041-3/4	50	400
7/8	K5041-7/8	25	250
1-1/8	K5041-1 1/8	20	120
1-3/8	K5041-1 3/8	10	70
1-5/8	K5041-1 5/8	10	50
2-1/8	K5041-2 1/8	1	25
2-5/8	K5041-2 5/8	1	12
3-1/8	K5041-3 1/8	1	6
3-5/8	K5041-3 5/8	1	5
4-1/8	K5041-4 1/8	1	2



BESCO K5090

Kolano 90° ww

14 indeksów · ¼"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1/4	K5090-1/4	100	4000
3/8	K5090-3/8	100	2500
1/2	K5090-1/2	100	1200
5/8	K5090-5/8	50	600
3/4	K5090-3/4	50	400
7/8	K5090-7/8	25	250
1-1/8	K5090-1 1/8	20	120
1-3/8	K5090-1 3/8	10	70
1-5/8	K5090-1 5/8	10	40
2-1/8	K5090-2 1/8	2	24
2-5/8	K5090-2 5/8	1	10
3-1/8	K5090-3 1/8	1	6
3-5/8	K5090-3 5/8	1	4
4-1/8	K5090-4 1/8	1	2



BESCO K5092

Kolano 90° wz

13 indeksów · 3/8"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
3/8	K5092-3/8	100	2500
1/2	K5092-1/2	100	1200
5/8	K5092-5/8	50	600
3/4	K5092-3/4	50	400
7/8	K5092-7/8	25	250
1-1/8	K5092-1 1/8	20	120
1-3/8	K5092-1 3/8	10	70
1-5/8	K5092-1 5/8	10	40
2-1/8	K5092-2 1/8	2	24
2-5/8	K5092-2 5/8	1	10
3-1/8	K5092-3 1/8	1	6
3-5/8	K5092-3 5/8	1	4
4-1/8	K5092-4 1/8	1	2



BESCO K5130

Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · ¼"–1"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1/4	K5130-1/4	100	2500
5/16	K5130-5/16	100	1500
3/8	K5130-3/8	100	1500
1/2	K5130-1/2	50	600
5/8	K5130-5/8	50	350
3/4	K5130-3/4	25	200
7/8	K5130-7/8	25	125
1	K5130-1	10	100



BESCO K5130

Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · 1 1/8"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1-1/8	K5130-1 1/8	10	80
1-3/8	K5130-1 3/8	5	50
1-5/8	K5130-1 5/8	5	25
2-1/8	K5130-2 1/8	1	15
2-5/8	K5130-2 5/8	1	8
3-1/8	K5130-3 1/8	1	5
3-5/8	K5130-3 5/8	1	3
4-1/8	K5130-4 1/8	1	2



BESCO K5130R

Trójnik redukcyjny

29 indeksów · 3/8"–1 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
3/8 × 1/4 × 1/4	K5130-3/8.1/4.1/4	100	1500
3/8 × 3/8 × 1/4	K5130-3/8.3/8.1/4	100	1500
3/8 × 3/8 × 1/2	K5130-3/8.3/8.1/2	50	700
1/2 × 3/8 × 3/8	K5130-1/2.3/8.3/8	50	600
1/2 × 3/8 × 1/2	K5130-1/2.3/8.1/2	50	600
1/2 × 1/2 × 3/8	K5130-1/2.1/2.3/8	50	800
5/8 × 1/2 × 1/2	K5130-5/8.1/.2.1/2	50	500
5/8 × 5/8 × 3/8	K5130-5/8.5/8.3/8	50	500
5/8 × 5/8 × 1/2	K5130-5/8.5/8.1/2	50	400
5/8 × 5/8 × 3/4	K5130-5/8.5/8.3/4	50	250
5/8 × 5/8 × 7/8	K5130-5/8.5/8.7/8	25	150
3/4 × 5/8 × 5/8	K5130-3/4.5/8.5/8	25	250
3/4 × 3/4 × 3/8	K5130-3/4.3/4.3/8	25	350
3/4 × 3/4 × 1/2	K5130-3/4.3/4.1/2	25	300
3/4 × 3/4 × 5/8	K5130-3/4.3/4.5/8	25	250
3/4 × 3/4 × 7/8	K5130-3/4.3/4.7/8	25	150
7/8 × 1/2 × 7/8	K5130-7/8.1/2.7/8	25	150
7/8 × 5/8 × 5/8	K5130-7/8.5/8.5/8	25	200
7/8 × 5/8 × 7/8	K5130-7/8.5/8.7/8	25	150
7/8 × 3/4 × 5/8	K5130-7/8.3/4.5/8	25	200
7/8 × 3/4 × 3/4	K5130-7/8.3/4.3/4	25	150
7/8 × 7/8 × 3/8	K5130-7/8.7/8.3/8	25	200
7/8 × 7/8 × 1/2	K5130-7/8.7/8.1/2	25	200

Trójnik redukcyjny

K5130R · cd.

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
7/8 × 7/8 × 5/8	K5130-7/8.7/8.5/8	25	200
7/8 × 7/8 × 3/4	K5130-7/8.7/8.3/4	25	150
7/8 × 7/8 × 1-1/8	K5130-7/8.7/8.1 1/8	10	100
1-1/8 × 5/8 × 1-1/8	K5130-1 1/8.5/8.1 1/8	10	100
1-1/8 × 3/4 × 1-1/8	K5130-1 1/8.3/4.1 1/8	10	80
1-1/8 × 7/8 × 5/8	K5130-1 1/8.7/8.5/8	10	100



BESCO K5130R

Trójnik redukcyjny

43 indeksy · 1 1/8"–2 5/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1-1/8 × 7/8 × 7/8	K5130-1 1/8.7/8.7/8	10	100
1-1/8 × 7/8 × 1-1/8	K5130-1 1/8.7/8.1 1/8	10	80
1-1/8 × 1-1/8 × 1/2	K5130-1 1/8.1 1/8.1/2	10	100
1-1/8 × 1-1/8 × 5/8	K5130-1 1/8.1 1/8.5/8	10	100
1-1/8 × 1-1/8 × 3/4	K5130-1 1/8.1 1/8.3/4	10	100
1-1/8 × 1-1/8 × 7/8	K5130-1 1/8.1 1/8.7/8	10	80
1-3/8 × 5/8 × 1-3/8	K5130-1 3/8.5/8.1 3/8	5	50
1-3/8 × 7/8 × 7/8	K5130-1 3/8.7/8.7/8	5	60
1-3/8 × 7/8 × 1-1/8	K5130-1 3/8.7/8.1 1/8	5	60
1-3/8 × 7/8 × 1-3/8	K5130-1 3/8.7/8.1 3/8	5	50
1-3/8 × 1-1/8 × 1-1/8	K5130-1 3/8.1 1/8.1 1/8	5	60
1-3/8 × 1-1/8 × 1-3/8	K5130-1 3/8.1 1/8.1 3/8	5	50
1-3/8 × 1-3/8 × 5/8	K5130-1 3/8.1 3/8.5/8	5	70
1-3/8 × 1-3/8 × 3/4	K5130-1 3/8.1 3/8.3/4	5	50
1-3/8 × 1-3/8 × 7/8	K5130-1 3/8.1 3/8.7/8	5	50
1-3/8 × 1-3/8 × 1-1/8	K5130-1 3/8.1 3/8.1 1/8	5	50
1-5/8 × 5/8 × 1-3/8	K5130-1 5/8.5/8.1 3/8	5	30
1-5/8 × 7/8 × 1-3/8	K5130-1 5/8.7/8.1 3/8	5	30
1-5/8 × 1-3/8 × 1-1/8	K5130-1 5/8.1 3/8.1 1/8	5	40
1-5/8 × 1-3/8 × 1-3/8	K5130-1 5/8.1 3/8.1 3/8	5	30
1-5/8 × 1-3/8 × 1-5/8	K5130-1 5/8.1 3/8.1 5/8	5	30
1-5/8 × 1-5/8 × 5/8	K5130-1 5/8.1 5/8. 5/8	5	50
1-5/8 × 1-5/8 × 7/8	K5130-1 5/8.1 5/8. 7/8	5	40
1-5/8 × 1-5/8 × 1-1/8	K5130-1 5/8.1 5/8. 1 1/8	5	30
1-5/8 × 1-5/8 × 1-3/8	K5130-1 5/8.1 5/8. 1 3/8	5	25
2-1/8 × 1-5/8 × 1-3/8	K5130-2 1/8.1 5/8.1 3/8	1	25
2-1/8 × 2-1/8 × 5/8	K5130-2 1/8.2 1/8.5/8	1	25
2-1/8 × 2-1/8 × 7/8	K5130-2 1/8.2 1/8.7/8	1	25
2-1/8 × 2-1/8 × 1-1/8	K5130-2 1/8.2 1/8.1 1/8	1	20
2-1/8 × 2-1/8 × 1-3/8	K5130-2 1/8.2 1/8.1 3/8	1	15

Trójnik redukcyjny

K5130R · cd.

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
2-1/8 × 2-1/8 × 1-5/8	K5130-2 1/8.2 1/8.1 5/8	1	15
2-1/8 × 2-1/8 × 2-1/2	K5130-2 1/8.2 1/8.2 1/2	1	10
2-1/8 × 2-1/8 × 2-5/8	K5130-2 1/8.2 1/8.2 5/8	1	10
2-5/8 × 1-5/8 × 1-5/8	K5130-2 5/8.1 5/8.1 5/8	1	10
2-5/8 × 1-5/8 × 2-1/8	K5130-2 5/8.1 5/8.2 1/8	1	10
2-5/8 × 1-5/8 × 2-5/8	K5130-2 5/8.1 5/8.2 5/8	1	10
2-5/8 × 2-1/8 × 1-3/8	K5130-2 5/8.2 1/8.1 3/8	1	10
2-5/8 × 2-1/8 × 1-5/8	K5130-2 5/8.2 1/8.1 5/8	1	10
2-5/8 × 2 18 × 2-1/8	K5130-2 5/8.2 1/8.2 1/8	1	10
2-5/8 × 2-5/8 × 5/8	K5130-2 5/8.2 5/8.5/8	1	15
2-5/8 × 2-5/8 × 7/8	K5130-2 5/8.2 5/8.7/8	1	10
2-5/8 × 2-5/8 × 1-1/8	K5130-2 5/8.2 5/8.1 1/8	1	10
2-5/8 × 2-5/8 × 1-3/8	K5130-2 5/8.2 5/8.1 3/8	1	10



BESCO K5130R

Trójnik redukcyjny

22 indeksy · 2 5/8"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
2-5/8 × 2-5/8 × 1-5/8	K5130-2 5/8.2 5/8.1 5/8	1	10
2-5/8 × 2-5/8 × 2-1/8	K5130-2 5/8.2 5/8.2 1/8	1	10
2-5/8 × 2-5/8 × 3-1/8	K5130-2 5/8.2 5/8.3 1/8	1	5
3-1/8 × 2-1/8 × 2-1/8	K5130-3 1/8.2 1/8.2 1/8	1	5
3-1/8 × 2-5/8 × 1-5/8	K5130-3 1/8.2 5/8.1 5/8	1	5
3-1/8 × 2-5/8 × 3-1/8	K5130-3 1/8.2 5/8.3 1/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 5/8	K5130-3 1/8.3 1/8.5/8	1	7
3-1/8 × 3-1/8 × 7/8	K5130-3 1/8.3 1/8.7/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 1-1/8	K5130-3 1/8.3 1/8.1 1/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 1-3/8	K5130-3 1/8.3 1/8.1 3/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 1-5/8	K5130-3 1/8.3 1/8.1 5/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 2-1/8	K5130-3 1/8.3 1/8.2 1/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 2-5/8	K5130-3 1/8.3 1/8.2 5/8	1	5
3-1/8 × 3-1/8 × 4-1/8	K5130-3 1/8.3 1/8.4 1/8	1	5
4-1/8 × 3-1/8 × 3-1/8	K5130-4 1/8.3 1/8.3 1/8	1	2
4-1/8 × 4-1/8 × 7/8	K5130-4 1/8.4 1/8.7/8	1	3
4-1/8 × 4-1/8 × 1-1/8	K5130-4 1/8.4 1/8.1 1/8	1	2
4-1/8 × 4-1/8 × 1-3/8	K5130-4 1/8.4 1/8.1 3/8	1	2
4-1/8 × 4-1/8 × 1-5/8	K5130-4 1/8.4 1/8.1 5/8	1	2
4-1/8 × 4-1/8 × 2-1/8	K5130-4 1/8.4 1/8.2 1/8	1	2
4-1/8 × 4-1/8 × 2-5/8	K5130-4 1/8.4 1/8.2 5/8	1	2
4-1/8 × 4-1/8 × 3-1/8	K5130-4 1/8.4 1/8.3 1/8	1	2



BESCO K5240

Mufa redukcyjna ww

20 indeksów · 3/8"–1 3/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
3/8 × 1/4	K5240-3/8.1/4	100	3000
1/2 × 1/4	K5240-1/2.1/4	100	2000
1/2 × 3/8	K5240-1/2.3/8	100	2000
5/8 × 1/4	K5240-5/8.1/4	100	1000
5/8 × 3/8	K5240-5/8.3/8	100	1000
5/8 × 1/2	K5240-5/8.1/2	100	1000
3/4 × 3/8	K5240-3/4.3/8	50	700
3/4 × 1/2	K5240-3/4.1/2	50	700
3/4 × 5/8	K5240-3/4.5/8	50	700
7/8 × 3/8	K5240-7/8.3/8	50	500
7/8 × 1/2	K5240-7/8.1/2	50	500
7/8 × 5/8	K5240-7/8.5/8	50	500
7/8 × 3/4	K5240-7/8.3/4	50	400
1-1/8 × 1/2	K5240-1 1/8.1/2	25	350
1-1/8 × 5/8	K5240-1 1/8.5/8	25	350
1-1/8 × 3/4	K5240-1 1/8.3/4	25	350
1-1/8 × 7/8	K5240-1 1/8.7/8	25	350
1-3/8 × 5/8	K5240-1 3/8.5/8	20	200
1-3/8 × 3/4	K5240-1 3/8.3/4	20	200
1-3/8 × 7/8	K5240-1 3/8.7/8	20	200



BESCO K5240

Mufa redukcyjna ww

22 indeksy · 1 3/8"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1-3/8 × 1-1/8	K5240-1 3/8.1 1/8	20	200
1-5/8 × 5/8	K5240-1 5/8.5/8	10	150
1-5/8 × 7/8	K5240-1 5/8.7/8	10	150
1-5/8 × 1-1/8	K5240-1 5/8.1 1/8	10	130
1-5/8 × 1-3/8	K5240-1 5/8.1 3/8	10	130
2-1/8 × 5/8	K5240-2 1/8.5/8	10	70
2-1/8 × 7/8	K5240-2 1/8.7/8	10	70
2-1/8 × 1-1/8	K5240-2 1/8.1 1/8	10	70
2-1/8 × 1-3/8	K5240-2 1/8.1 3/8	10	70
2-1/8 × 1-5/8	K5240-2 1/8.1 5/8	10	70
2-5/8 × 1-1/8	K5240-2 5/8.1 1/8	2	36
2-5/8 × 1-3/8	K5240-2 5/8.1 3/8	2	36
2-5/8 × 1-5/8	K5240-2 5/8.1 5/8	2	36

Mufa redukcyjna ww

K5240 · cd.

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
2-5/8 × 2-1/8	K5240-2 5/8.2 1/8	2	36
3-1/8 × 1-5/8	K5240-3 1/8.1 5/8	1	25
3-1/8 × 2-1/8	K5240-3 1/8.2 1/8	1	25
3-1/8 × 2-5/8	K5240-3 1/8.2 5/8	1	20
3-5/8 × 3-1/8	K5240-3 5/8.3 1/8	1	12
4-1/8 × 2-1/8	K5240-4 1/8.2 1/8	1	10
4-1/8 × 2-5/8	K5240-4 1/8.2 5/8	1	10
4-1/8 × 3-1/8	K5240-4 1/8.3 1/8	1	10
4-1/8 × 3-5/8	K5240-4 1/8.3 5/8	1	10



BESCO K5243

Redukcja wz

17 indeksów · 3/8"–1 3/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
3/8 × 1/4	K5243-3/8.1/4	100	3000
1/2 × 1/4	K5243-1/2.1/4	100	2000
1/2 × 3/8	K5243-1/2.3/8	100	2000
5/8 × 3/8	K5243-5/8.3/8	100	1000
5/8 × 1/2	K5243-5/8.1/2	100	1000
3/4 × 3/8	K5243-3/4.3/8	50	700
3/4 × 1/2	K5243-3/4.1/2	50	700
3/4 × 5/8	K5243-3/4.5/8	50	700
7/8 × 3/8	K5243-7/8.3/8	50	500
7/8 × 1/2	K5243-7/8.1/2	50	500
7/8 × 5/8	K5243-7/8.5/8	50	500
7/8 × 3/4	K5243-7/8.3/4	25	500
1-1/8 × 1/2	K5243-1 1/8.1/2	25	400
1-1/8 × 5/8	K5243-1 1/8.5/8	25	400
1-1/8 × 3/4	K5243-1 1/8.3/4	25	400
1-1/8 × 7/8	K5243-1 1/8.7/8	25	400
1-3/8 × 5/8	K5243-1 3/8.5/8	20	200



BESCO K5243

Redukcja wz

24 indeksy · 1 3/8"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1-3/8 × 7/8	K5243-1 3/8.7/8	20	200
1-3/8 × 1-1/8	K5243-1 3/8.1 1/8	20	200
1-5/8 × 5/8	K5243-1 5/8.5/8	10	150
1-5/8 × 7/8	K5243-1 5/8.7/8	10	130
1-5/8 × 1-1/8	K5243-1 5/8.1 1/8	10	130
1-5/8 × 1-3/8	K5243-1 5/8.1 3/8	10	80
2-1/8 × 5/8	K5243-2 1/8.5/8	10	70
2-1/8 × 7/8	K5243-2 1/8.7/8	10	70
2-1/8 × 1-1/8	K5243-2 1/8.1 1/8	10	70
2-1/8 × 1-3/8	K5243-2 1/8.1 3/8	10	70
2-1/8 × 1-5/8	K5243-2 1/8.1 5/8	10	70
2-5/8 × 1-1/8	K5243-2 5/8.1 1 /8	2	36
2-5/8 × 1-3/8	K5243-2 5/8.1 3/8	2	36
2-5/8 × 1-5/8	K5243-2 5/8.1 5/8	2	36
2-5/8 × 2-1/8	K5243-2 5/8.2 1/8	2	36
3-1/8 × 1-3/8	K5243-3 1/8.1 3/8	1	25
3-1/8 × 1-5/8	K5243-3 1/8.1 5/8	1	25
3-1/8 × 2-1/8	K5243-3 1/8.2 1/8	1	20
3-1/8 × 2-5/8	K5243-3 1/8.2 5/8	1	20
3-5/8 × 3-1/8	K5243-3 5/8.3 1/8	1	12
4-1/8 × 2-1/8	K5243-4 1/8.2 1 /8	1	10
4-1/8 × 2-5/8	K5243-4 1/8.2 5/8	1	10
4-1/8 × 3-1/8	K5243-4 1/8.3 1/8	1	10
4-1/8 × 3-5/8	K5243-4 1/8.3 5/8	1	10



BESCO K5270

Mufa

16 indeksów · 3/16"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
3/16	K5270-3/16	100	6000
1/4	K5270-1/4	100	5000
5/16	K5270-5/16	100	4000
3/8	K5270-3/8	100	3000
1/2	K5270-1/2	100	2000
5/8	K5270-5/8	100	1000
3/4	K5270-3/4	50	500
7/8	K5270-7/8	50	350
1-1/8	K5270-1 1/8	25	150

Mufa

K5270 · cd.

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1-3/8	K5270-1 3/8	10	140
1-5/8	K5270-1 5/8	10	80
2-1/8	K5270-2 1/8	5	40
2-5/8	K5270-2 5/8	2	24
3-1/8	K5270-3 1/8	1	16
3-5/8	K5270-3 5/8	1	12
4-1/8	K5270-4 1/8	1	5




BESCO K5301

Zaślepka

14 indeksów · ¼"–4 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
1/4	K5301-1/4	100	6000
3/8	K5301-3/8	100	4000
1/2	K5301-1/2	100	2500
5/8	K5301-5/8	100	2000
3/4	K5301-3/4	100	1200
7/8	K5301-7/8	100	700
1-1/8	K5301-1 1/8	25	350
1-3/8	K5301-1 3/8	25	250
1-5/8	K5301-1 5/8	10	150
2-1/8	K5301-2 1/8	5	70
2-5/8	K5301-2 5/8	2	48
3-1/8	K5301-3 1/8	2	30
3-5/8	K5301-3 5/8	1	20
4-1/8	K5301-4 1/8	1	12



BESCO K5096

Syfon P

7 indeksów · 5/8"–2 1/8"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
5/8	K5096-5/8	5	60
3/4	K5096-3/4	5	25
7/8	K5096-7/8	2	16
1-1/8	K5096-1 1/8	2	12
1-3/8	K5096-1 3/8	2	10
1-5/8	K5096-1 5/8	1	8
2-1/8	K5096-2 1/8	1	3

DZIAŁ 9 Z 9

09

Miedź G-size do wysokich ciśnień

22–76,1 mm · 20–80 bar · −20…150 °C · chłodnictwo, przemysł



BESCO G5001

Łuk 90° wz

6 indeksów · Ø 22–76,1 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1,5	G5001-22	10	100
28 × 1,5	G5001-28	10	50
35 × 1,5	G5001-35	5	30
42 × 2,0	G5001-42	5	10
54 × 2,0	G5001-54	1	8
76,1 × 3,0	G5001-76	1	2



BESCO G5002

Łuk 90° ww

6 indeksów · Ø 22–76,1 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1,5	G5002-22	10	100
28 × 1,5	G5002-28	10	50
35 × 1,5	G5002-35	5	30
42 × 2,0	G5002-42	5	15
54 × 2,0	G5002-54	1	8
76,1 × 3,0	G5002-76	1	3



BESCO G5040

Łuk 45° wz

5 indeksów · Ø 22–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1,5	G5040-22	10	200
28 × 1,5	G5040-28	10	80
35 × 1,5	G5040-35	5	40
42 × 2,0	G5040-42	5	20
54 × 2,0	G5040-54	2	12



BESCO G5041

Łuk 45° ww

5 indeksów · Ø 22–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1,5	G5041-22	10	150
28 × 1,5	G5041-28	10	100
35 × 1,5	G5041-35	5	40
42 × 2,0	G5041-42	5	30
54 × 2,0	G5041-54	2	10



BESCO G5130

Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · Ø 22–76,1 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1,5	G5130-22	10	60
28 × 1,5	G5130-28	10	40
35 × 1,5	G5130-35	5	20
42 × 2,0	G5130-42	5	15
54 × 2,0	G5130-54	2	8
64 × 2,0	G5130-64	1	2
66,7 × 2,5	G5130-67	1	2
76,1 × 3	G5130-76	1	2



BESCO G5130R

Trójnik redukcyjny

13 indeksów · Ø 28–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
28 × 18 × 28 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-28.18.28	10	60
28 × 22 × 22 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-28.22.22	10	60
28 × 22 × 28 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-28.22.28	10	60
35 × 22 × 22 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-35.22.22	5	30
35 × 22 × 35 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-35.22.35	5	30
35 × 28 × 28 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-35.28.28	5	30
35 × 28 × 35 (1,5 × 1,5 × 1,5)	G5130-35.28.35	5	30

Trójnik redukcyjny

G5130R · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
42 × 22 × 42 (2,0 × 1,5 × 2,0)	G5130-42.22.42	5	15
42 × 28 × 42 (2,0 × 1,5 × 2,0)	G5130-42.28.42	5	15
42 × 35 × 35 (2,0 × 1,5 × 2,0)	G5130-42.35.35	5	20
42 × 35 × 42 (2,0 × 1,5 × 2,0)	G5130-42.35.42	5	15
54 × 35 × 54 (2,0 × 1,5 × 2,0)	G5130-54.35.54	2	8
54 × 42 × 54 (2,0 × 2,0 × 2,0)	G5130-54.42.54	2	8



BESCO G5240

Mufa redukcyjna ww

8 indeksów · Ø 28–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
28 × 22	G5240-28.22	10	150
35 × 22	G5240-35.22	5	100
35 × 28	G5240-35.28	5	100
42 × 22	G5240-42.22	5	40
42 × 28	G5240-42.28	5	50
42 × 35	G5240-42.35	5	50
54 × 35	G5240-54.35	5	30
54 × 42	G5240-54.42	5	30



BESCO G5243

Redukcja wz

9 indeksów · Ø 28–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
28 × 18	G5243-28.18	10	150
28 × 22	G5243-28.22	10	150
35 × 22	G5243-35.22	5	80
35 × 28	G5243-35.28	5	80
42 × 22	G5243-42.22	5	50
42 × 28	G5243-42.28	5	50
42 × 35	G5243-42.35	5	50
54 × 35	G5243-54.35	5	30
54 × 42	G5243-54.42	5	30



BESCO G5270

Mufa

5 indeksów · Ø 22–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
22 × 1,5	G5270-22	10	200
28 × 1,5	G5270-28	10	100
35 × 1,5	G5270-35	5	60
42 × 2,0	G5270-42	5	50
54 × 2,0	G5270-54	5	20

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Wyślij listę indeksów – przygotujemy wycenę

Podaj numery artykułów i ilości. Odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO **513 191 502**
biuro@armatex.pl

SPRZEDAŻ **798 807 106**
piotr@armatex.pl

armatex.pl/wyszukiwarka
1 936 indeksów Besco z listą do wyceny

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie indeksy Besco znajdziesz też w wyszukiwarce na armatex.pl.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn
pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

DYSTRYBUTOR MARKI
OD 2016 ROKU

besco
FITTINGS & CONNECTORS

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Besco). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.