armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

PRODUKTY MARKI BESCO · MIEDŹ, STAL I ZAWORY

# Złączki zaprasowane i lutowane

# Besco 2026

PRESS V I M · LUTOWANE EN 1254 · ANSI · G-SIZE · 176 GRUP · 1 936 INDEKSÓW



**9 linii**
MIEDŹ, STAL WĘGLOWA, ZAWORY

**6–108 mm**
ORAZ CALOWE 1/4"–4 1/8"

**Press i lut**
PROFILE V I M, EN 1254

ATEST PZH:
MIEDŹ
DO WODY V I M

armatex.pl

PRODUKTY MARKI besco FITTINGS & CONNECTORS

O KATALOGU

# Złączki zaprasowane, lutowane i zawory kulowe Besco

Miedziane złączki zaprasowane Gutpress Copper (profil V i M, woda i gaz), Gutpress Carbon Steel, zawory kulowe press oraz kształtki lutowane EN 1254, ANSI B16.22 i G-size: 176 grup produktów i 1 936 indeksów. Złączki INOX 304 i 316L mają osobne katalogi. Armatex jest dystrybutorem Besco od 2016 roku – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

| SERIA | ŚREDNICE | PARAMETRY | ZASTOSOWANIE | ATESTY |
|---|---|---|---|---|
| **Gutpress Copper, profil V · woda** | 12–54 mm | 16 bar · −10…110 °C | woda, CO, przemysł | DVGW · KIWA · WRAS · RISE · PZH |
| **Gutpress Copper, profil M · woda** | 12–108 mm | 16 bar · −10…110 °C | woda, CO, przemysł | DVGW · WRAS · RISE · PZH |
| **Gutpress Copper, profil V · gaz** | 15–35 mm | 5 bar · −20…70 °C | gaz ziemny, LPG | DVGW · INiG |
| **Gutpress Copper, profil M · gaz** | 15–35 mm | 5 bar · −20…70 °C | gaz ziemny, LPG | DVGW · INiG |
| **Gutpress Carbon Steel, profil M** | 12–108 mm | 16 bar · −10…110 °C | CO w obiegu zamkniętym, sprężone powietrze | ITB |
| **Gutpress Zawory Kulowe V i M** | 15–54 mm | 16 bar · −10…110 °C | woda, CO | DVGW · WRAS |
| **Miedź lutowana EN 1254, seria 4000 i 5000** | 6–108 mm | 25 bar · −20…110 °C | woda, CO, gaz, przemysł | DVGW · KIWA · WRAS |
| **Miedź calowa ANSI B16.22, seria K** | 1/4"–4 1/8" | 25 bar · −20…110 °C | woda, CO, gaz, przemysł | – |
| **Miedź G-size do wysokich ciśnień** | 22–76,1 mm | 20–80 bar · −20…150 °C | chłodnictwo, przemysł | – |

### Produkty marki Besco

Wszystkie produkty w katalogu to złączki Besco Fittings & Connectors. Armatex jest dystrybutorem marki Besco od 2016 roku.

### Atest higieniczny PZH

Złączki Gutpress Copper do wody w profilach V i M mają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

## SKRÓTY W NAZWACH

| | | | |
|---|---|---|---|
| ww | kielich × kielich | wz | kielich × bosy koniec |
| zz | bosy koniec × bosy koniec | GW | gwint wewnętrzny |
| GZ | gwint zewnętrzny | V, M | profil zaprasowania |

## JAK CZYTAĆ TABELE

| | |
|---|---|
| Wymiar | średnica rury w mm; gwint w calach (") |
| Opak. | liczba sztuk w woreczku |
| Karton | liczba sztuk w kartonie |

## SPIS TREŚCI

01 Gutpress Copper, profil V · woda 03
28 grup · 257 indeksów
02 Gutpress Copper, profil M · woda 09
30 grup · 294 indeksy
03 Gutpress Copper, profil V · gaz 15
16 grup · 110 indeksów
04 Gutpress Copper, profil M · gaz 18
15 grup · 101 indeksów
05 Gutpress Carbon Steel, profil M 21
24 grupy · 256 indeksów
06 Gutpress Zawory Kulowe V i M 26
4 grupy · 25 indeksów
07 Miedź lutowana EN 1254, seria 4000 i 5000 27
32 grupy · 513 indeksów
08 Miedź calowa ANSI B16.22, seria K 36
18 grup · 315 indeksów
09 Miedź G-size do wysokich ciśnień 42
9 grup · 65 indeksów

DZIAŁ 1 Z 9

# 01 Gutpress Copper, profil V · woda

12–54 mm · 16 bar · −10…110 °C · woda, CO, przemysł · DVGW · KIWA · WRAS · RISE · PZH



BESCO GP5001

## Łuk 90° wz

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 | GP5001-12 | 10 | 180 |
| 15 | GP5001-15 | 10 | 120 |
| 18 | GP5001-18 | 10 | 80 |
| 22 | GP5001-22 | 10 | 50 |
| 28 | GP5001-28 | 5 | 30 |
| 35 | GP5001-35 | 2 | 18 |
| 42 | GP5001-42 | 2 | 10 |
| 54 | GP5001-54 | 2 | 6 |



BESCO GP5002

## Łuk 90° ww

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP5002-12 | 10 | 180 |
| 15 × 15 | GP5002-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | GP5002-18 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | GP5002L-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | GP5002-28 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | GP5002-35 | 2 | 16 |
| 42 × 42 | GP5002-42 | 2 | 10 |
| 54 × 54 | GP5002-54 | 2 | 6 |



BESCO GP5040

## Łuk 45° wz

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 | GP5040-12 | 10 | 250 |
| 15 | GP5040-15 | 10 | 120 |
| 18 | GP5040-18 | 10 | 100 |
| 22 | GP5040-22 | 10 | 60 |
| 28 | GP5040-28 | 5 | 40 |
| 35 | GP5040-35 | 4 | 20 |
| 42 | GP5040-42 | 2 | 12 |
| 54 | GP5040-54 | 2 | 8 |



BESCO GP5041

## Łuk 45° ww

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP5041-12 | 10 | 250 |
| 15 × 15 | GP5041-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | GP5041-18 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | GP5041-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | GP5041-28 | 5 | 40 |
| 35 × 35 | GP5041-35 | 4 | 20 |
| 42 × 42 | GP5041-42 | 2 | 12 |
| 54 × 54 | GP5041-54 | 2 | 8 |



BESCO GP5270

## Mufa

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP5270-12 | 10 | 180 |
| 15 × 15 | GP5270-15 | 10 | 150 |
| 18 × 18 | GP5270-18 | 10 | 120 |
| 22 × 22 | GP5270-22 | 10 | 80 |
| 28 × 28 | GP5270-28 | 10 | 60 |
| 35 × 35 | GP5270-35 | 4 | 32 |
| 42 × 42 | GP5270-42 | 2 | 16 |
| 54 × 54 | GP5270-54 | 2 | 12 |



BESCO GP5270S

## Mufa przesuwna

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP5270S-12 | 10 | 100 |
| 15 × 15 | GP5270S-15 | 10 | 80 |
| 18 × 18 | GP5270S-18 | 10 | 60 |
| 22 × 22 | GP5270S-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | GP5270S-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | GP5270S-35 | 4 | 20 |
| 42 × 42 | GP5270S-42 | 4 | 12 |
| 54 × 54 | GP5270S-54 | 4 | 8 |



BESCO GP5130

## Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 × 12 | GP5130-12 | 10 | 100 |
| 15 × 15 × 15 | GP5130-15 | 10 | 60 |
| 18 × 18 × 18 | GP5130-18 | 10 | 50 |
| 22 × 22 × 22 | GP5130-22 | 10 | 30 |
| 28 × 28 × 28 | GP5130-28 | 4 | 20 |
| 35 × 35 × 35 | GP5130-35 | 2 | 12 |
| 42 × 42 × 42 | GP5130-42 | 2 | 8 |
| 54 × 54 × 54 | GP5130-54 | 1 | 5 |



BESCO GP5130

## Trójnik redukcyjny

41 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 15 × 12 | GP5130-12.15.12 | 10 | 60 |
| 15 × 12 × 12 | GP5130-15.12.12 | 10 | 60 |
| 15 × 12 × 15 | GP5130-15.12.15 | 10 | 60 |
| 15 × 15 × 12 | GP5130-15.15.12 | 10 | 60 |
| 15 × 18 × 15 | GP5130-15.18.15 | 10 | 60 |
| 15 × 22 × 15 | GP5130-15.22.15 | 10 | 40 |
| 18 × 12 × 18 | GP5130-18.12.18 | 10 | 50 |
| 18 × 15 × 15 | GP5130-18.15.15 | 10 | 60 |

## Trójnik redukcyjny — GP5130 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 18 × 15 × 18 | GP5130-18.15.18 | 10 | 60 |
| 18 × 18 × 15 | GP5130-18.18.15 | 10 | 60 |
| 18 × 22 × 18 | GP5130-18.22.18 | 10 | 40 |
| 22 × 12 × 22 | GP5130-22.12.22 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 15 | GP5130-22.15.15 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 18 | GP5130-22.15.18 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 22 | GP5130-22.15.22 | 10 | 40 |
| 22 × 18 × 18 | GP5130-22.18.18 | 10 | 40 |
| 22 × 18 × 22 | GP5130-22.18.22 | 10 | 40 |
| 22 × 22 × 15 | GP5130-22.22.15 | 10 | 40 |
| 22 × 22 × 18 | GP5130-22.22.18 | 10 | 40 |
| 22 × 28 × 22 | GP5130-22.28.22 | 10 | 20 |
| 28 × 15 × 28 | GP5130-28.15.28 | 10 | 30 |
| 28 × 18 × 28 | GP5130-28.18.28 | 10 | 30 |
| 28 × 22 × 22 | GP5130-28.22.22 | 5 | 20 |
| 28 × 22 × 28 | GP5130-28.22.28 | 5 | 25 |
| 28 × 28 × 15 | GP5130-28.28.15 | 5 | 20 |
| 28 × 28 × 18 | GP5130-28.28.18 | 5 | 20 |
| 28 × 28 × 22 | GP5130-28.28.22 | 5 | 20 |
| 35 × 15 × 35 | GP5130-35.15.35 | 4 | 20 |
| 35 × 18 × 35 | GP5130-35.18.35 | 4 | 20 |
| 35 × 22 × 35 | GP5130-35.22.35 | 4 | 20 |
| 35 × 28 × 35 | GP5130-35.28.35 | 4 | 16 |
| 42 × 15 × 42 | GP5130-42.15.42 | 4 | 12 |
| 42 × 22 × 42 | GP5130-42.22.42 | 4 | 12 |
| 42 × 28 × 42 | GP5130-42.28.42 | 4 | 8 |
| 42 × 35 × 35 | GP5130-42.35.35 | 2 | 10 |
| 42 × 35 × 42 | GP5130-42.35.42 | 2 | 10 |
| 54 × 22 × 54 | GP5130-54.22.54 | 1 | 8 |
| 54 × 28 × 54 | GP5130-54.28.54 | 1 | 8 |
| 54 × 35 × 54 | GP5130-54.35.54 | 1 | 8 |
| 54 × 42 × 42 | GP5130-54.42.42 | 1 | 6 |
| 54 × 42 × 54 | GP5130-54.42.54 | 1 | 5 |



BESCO GP5240

## Mufa redukcyjna ww

15 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 | GP5240-15.12 | 10 | 160 |
| 16 × 15 | GP5240-16.15 | 10 | 120 |
| 18 × 15 | GP5240-18.15 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | GP5240-22.15 | 10 | 100 |
| 22 × 18 | GP5240-22.18 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | GP5240-28.15 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | GP5240-28.18 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | GP5240-28.22 | 10 | 60 |
| 35 × 22 | GP5240-35.22 | 4 | 40 |
| 35 × 28 | GP5240-35.28 | 4 | 40 |
| 36 × 35 | GP5240-36.35 | 4 | 32 |
| 42 × 22 | GP5240-42.22 | 4 | 28 |
| 42 × 28 | GP5240-42.28 | 4 | 28 |
| 42 × 35 | GP5240-42.35 | 4 | 28 |
| 54 × 42 | GP5240-54.42 | 2 | 12 |



BESCO GP5243

## Redukcja wz

19 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 | GP5243-15.12 | 10 | 200 |
| 18 × 12 | GP5243-18.12 | 10 | 200 |
| 18 × 15 | GP5243-18.15 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | GP5243-22.15 | 10 | 100 |
| 22 × 18 | GP5243-22.18 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | GP5243-28.15 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | GP5243-28.18 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | GP5243-28.22 | 10 | 60 |
| 35 × 15 | GP5243-35.15 | 4 | 52 |
| 35 × 18 | GP5243-35.18 | 4 | 52 |
| 35 × 22 | GP5243-35.22 | 4 | 52 |
| 35 × 28 | GP5243-35.28 | 4 | 44 |
| 42 × 22 | GP5243-42.22 | 4 | 36 |

## Redukcja wz

GP5243 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 42 × 28 | GP5243-42.28 | 4 | 32 |
| 42 × 35 | GP5243-42.35 | 4 | 32 |
| 54 × 22 | GP5243-54.22 | 2 | 16 |
| 54 × 28 | GP5243-54.28 | 2 | 16 |
| 54 × 35 | GP5243-54.35 | 2 | 16 |
| 54 × 42 | GP5243-54.42 | 2 | 16 |



BESCO GP5301

## Zaślepka

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 | GP5301-12 | 10 | 350 |
| 15 | GP5301-15 | 10 | 300 |
| 18 | GP5301-18 | 10 | 200 |
| 22 | GP5301-22 | 10 | 150 |
| 28 | GP5301-28 | 10 | 100 |
| 35 | GP5301-35 | 5 | 60 |
| 42 | GP5301-42 | 5 | 35 |
| 54 | GP5301-54 | 5 | 20 |



BESCO GP5085

## Mijanka ww

4 indeksy · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP5085-12 | 10 | 70 |
| 15 × 15 | GP5085-15 | 10 | 40 |
| 18 × 18 | GP5085-18 | 10 | 30 |
| 22 × 22 | GP5085-22 | 10 | 20 |



BESCO GP5086

## Mijanka wz

4 indeksy · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP5086-12 | 10 | 130 |
| 15 × 15 | GP5086-15 | 10 | 70 |
| 18 × 18 | GP5086-18 | 10 | 50 |
| 22 × 22 | GP5086-22 | 10 | 30 |



BESCO GP4090

## Kolano 90° z GW

11 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GP4090-15.1/2 | 10 | 80 |
| 15 × ¾" | GP4090-15.3/4 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | GP4090-18.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ¾" | GP4090-18.3/4 | 10 | 60 |
| 22 × ½" | GP4090-22.1/2 | 10 | 60 |
| 22 × ¾" | GP4090-22.3/4 | 10 | 40 |
| 22 × 1" | GP4090-22.1 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | GP4090-28.1 | 5 | 30 |
| 35 × 1¼" | GP4090-35.1 1/4 | 2 | 20 |
| 42 × 1½" | GP4090-42.1 1/2 | 2 | 12 |
| 54 × 2" | GP4090-54.2 | 2 | 8 |



BESCO GP4092

## Kolano 90° z GZ

10 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GP4092-15.1/2 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | GP4092-18.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ¾" | GP4092-18.3/4 | 10 | 60 |
| 22 × ½" | GP4092-22.1/2 | 10 | 60 |
| 22 × ¾" | GP4092-22.3/4 | 10 | 40 |
| 22 × 1" | GP4092-22.1 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | GP4092-28.1 | 5 | 25 |
| 35 × 1¼" | GP4092-35.1 1/4 | 2 | 24 |
| 42 × 1½" | GP4092-42.1 1/2 | 2 | 12 |
| 54 × 2" | GP4092-54.2 | 2 | 8 |



BESCO GP4130

## Trójnik z GW

9 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" × 15 | GP4130-15.1/2.15 | 5 | 50 |
| 18 × ½" × 18 | GP4130-18.1/2.18 | 5 | 45 |
| 22 × ½" × 22 | GP4130-22.1/2.22 | 5 | 40 |
| 22 × ¾" × 22 | GP4130-22.3/4.22 | 5 | 30 |
| 28 × ½" × 28 | GP4130-28.1/2.28 | 5 | 25 |
| 28 × ¾" × 28 | GP4130-28.3/4.28 | 5 | 15 |
| 35 × ½" × 35 | GP4130-35.1/2.35 | 2 | 16 |
| 42 × ½" × 42 | GP4130-42.1/2.42 | 2 | 12 |
| 54 × ½" × 54 | GP4130-54.1/2.54 | 2 | 6 |



BESCO GP4243

## Złączka z GZ

14 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GP4243-15.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × ¾" | GP4243-15.3/4 | 10 | 130 |
| 18 × ½" | GP4243-18.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | GP4243-18.3/4 | 10 | 100 |
| 22 × ½" | GP4243-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | GP4243-22.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × 1" | GP4243-22.1 | 5 | 70 |
| 28 × ¾" | GP4243-28.3/4 | 5 | 70 |
| 28 × 1" | GP4243-28.1 | 5 | 60 |
| 28 × 1¼" | GP4243-28.1 1/4 | 5 | 40 |
| 35 × 1" | GP4243-35.1 | 5 | 40 |
| 35 × 1¼" | GP4243-35.1 1/4 | 5 | 40 |
| 42 × 1½" | GP4243-42.1 1/2 | 2 | 20 |
| 54 × 2" | GP4243-54.2 | 2 | 12 |



BESCO GP4270

## Złączka z GW

15 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GP4270-15.1/2 | 10 | 120 |
| 15 × ¾" | GP4270-15.3/4 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | GP4270-18.1/2 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" | GP4270-18.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × ½" | GP4270-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | GP4270-22.3/4 | 10 | 70 |
| 22 × 1" | GP4270-22.1 | 5 | 60 |
| 28 × ¾" | GP4270-28.3/4 | 5 | 70 |
| 28 × 1" | GP4270-28.1 | 5 | 60 |
| 28 × 1¼" | GP4270-28.1 1/4 | 5 | 30 |
| 35 × 1" | GP4270-35.1 | 5 | 30 |
| 35 × 1¼" | GP4270-35.1 1/4 | 5 | 30 |
| 42 × 1¼" | GP4270-42.1 1/4 | 2 | 24 |
| 42 × 1½" | GP4270-42.1 1/2 | 2 | 16 |
| 54 × 2" | GP4270-54.2 | 2 | 12 |



BESCO GP4280

## Złączka z GZ

6 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | GP4280-12.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | GP4280-15.1/2 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | GP4280-18.1/2 | 10 | 150 |
| 22 × ½" | GP4280-22.1/2 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | GP4280-22.3/4 | 10 | 100 |
| 28 × 1" | GP4280-28.1 | 10 | 60 |



BESCO GP4281

## Złączka z GW

7 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | GP4281-12.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | GP4281-15.1/2 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | GP4281-18.1/2 | 10 | 150 |
| 22 × ½" | GP4281-22.1/2 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | GP4281-22.3/4 | 10 | 100 |
| 28 × ¾" | GP4281-28.3/4 | 10 | 60 |
| 28 × 1" | GP4281-28.1 | 10 | 60 |



BESCO GP4331

## Śrubunek z GZ (uszczelnienie płaskie)

8 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | GP4331-12.1/2 | 10 | 100 |
| 15 × ½" | GP4331-15.1/2 | 5 | 80 |
| 15 × ¾" | GP4331-15.3/4 | 5 | 80 |
| 18 × ½" | GP4331-18.1/2 | 5 | 80 |
| 18 × ¾" | GP4331-18.3/4 | 5 | 40 |
| 22 × ¾" | GP4331-22.3/4 | 5 | 40 |
| 22 × 1" | GP4331-22.1 | 5 | 40 |
| 28 × 1" | GP4331-28.1 | 3 | 24 |



BESCO GP4330

## Śrubunek press × press (uszczelnienie płaskie)

5 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | GP4330-12.12 | 10 | 100 |
| 15 × 15 | GP4330-15.15 | 5 | 60 |
| 18 × 18 | GP4330-18.18 | 5 | 60 |
| 22 × 22 | GP4330-22.22 | 5 | 30 |
| 28 × 28 | GP4330-28.28 | 5 | 15 |



BESCO GP4330G

## Śrubunek z GZ (uszczelnienie płaskie)

8 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | GP4330G-12.1/2 | 10 | 100 |
| 15 × ½" | GP4330G-15.1/2 | 5 | 80 |
| 15 × ¾" | GP4330G-15.3/4 | 5 | 80 |
| 18 × ½" | GP4330G-18.1/2 | 5 | 80 |
| 18 × ¾" | GP4330G-18.3/4 | 5 | 80 |
| 22 × ¾" | GP4330G-22.3/4 | 5 | 40 |
| 22 × 1" | GP4330G-22.1 | 5 | 40 |
| 28 × 1" | GP4330G-28.1 | 3 | 24 |



BESCO GP4355

## Półśrubunek z GW

7 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GP4355-15.1/2 | 5 | 120 |
| 15 × ¾" | GP4355-15.3/4 | 5 | 100 |
| 18 × ¾" | GP4355-18.3/4 | 5 | 100 |
| 22 × ¾" | GP4355-22.3/4 | 5 | 80 |
| 22 × 1" | GP4355-22.1 | 5 | 70 |
| 28 × 1¼" | GP4355-28.1 1/4 | 5 | 40 |
| 35 × 1½" | GP4355-35.1 1/2 | 5 | 30 |



BESCO GP4471

## Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GP4471-15.1/2 | 10 | 50 |
| 18 × ½" | GP4471-18.1/2 | 10 | 40 |
| 22 × ¾" | GP4471-22.3/4 | 5 | 30 |



BESCO GP4976

## Zestaw montażowy wygięty z GW

1 indeks · Ø 15 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" × 150 | GP4976-15.1/2.150 | 1 | 20 |



BESCO GP4977

## Zestaw montażowy prosty z GW

2 indeksy · Ø 15 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" × 100 | GP4977-15.1/2.100 | 1 | 10 |
| 15 × ½" × 150 | GP4977-15.1/2.150 | 1 | 10 |



BESCO BT

## Rura miedziana

4 indeksy · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 1·2 m | BT15-1-2 | 10 | 50 |
| 18 × 1·2 m | BT18-1-2 | 10 | 50 |
| 22 × 1·2 m | BT22-1-2 | 10 | 50 |
| 28 × 1·2 m | BT28-1-2 | 10 | 50 |

DZIAŁ 2 Z 9

# 02 Gutpress Copper, profil M · woda

12–108 mm · 16 bar · −10…110 °C · woda, CO, przemysł · DVGW · WRAS · RISE · PZH



BESCO 6002

## Łuk 90° ww

14 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 682001212 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 682001515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 682001818 | 10 | 80 |
| 22 × 15 | 682002215 | 10 | 50 |
| 22 × 22 | 682002222 | 10 | 50 |
| 28 × 15 | 682002815 | 5 | 30 |
| 28 × 22 | 682002822 | 5 | 30 |
| 28 × 28 | 682002828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 682003535 | 2 | 12 |
| 42 × 42 | 682004242 | 2 | 8 |
| 54 × 54 | 682005454 | 2 | 6 |
| 67 × 67 | 682006767 | 1 | 2 |
| 76 × 76 | 682007676 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 68200108108 | 1 | 2 |



BESCO 6001

## Łuk 90° wz

11 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 682101212 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 682101515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 682101818 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | 682102222 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 682102828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 682103535 | 2 | 12 |
| 42 × 42 | 682104242 | 2 | 8 |
| 54 × 54 | 682105454 | 2 | 6 |
| 67 × 67 | 682106767 | 1 | 2 |
| 76 × 76 | 682107676 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 68210108108 | 1 | 2 |



BESCO 6040

## Łuk 45° wz

11 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 682401212 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 682401515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 682401818 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 682402222 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 682402828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 682403535 | 4 | 20 |
| 42 × 42 | 682404242 | 2 | 12 |
| 54 × 54 | 682405454 | 2 | 6 |
| 67 × 67 | 682406767 | 1 | 2 |
| 76 × 76 | 682407676 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 68240108108 | 1 | 3 |



BESCO 6041

## Łuk 45° ww

11 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 682301212 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 682301515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 682301818 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 682302222 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 682302828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 682303535 | 4 | 20 |
| 42 × 42 | 682304242 | 2 | 12 |
| 54 × 54 | 682305454 | 2 | 6 |
| 67 × 67 | 682306767 | 1 | 2 |
| 76 × 76 | 682307676 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 68230108108 | 1 | 3 |



BESCO 6130

## Trójnik równoprzelotowy

11 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 × 12 | 68100121212 | 10 | 100 |
| 15 × 15 × 15 | 68100151515 | 10 | 80 |
| 18 × 18 × 18 | 68100181818 | 10 | 60 |
| 22 × 22 × 22 | 68100222222 | 10 | 40 |
| 28 × 28 × 28 | 68100282828 | 4 | 24 |
| 35 × 35 × 35 | 68100353535 | 2 | 12 |
| 42 × 42 × 42 | 68100424242 | 2 | 8 |
| 54 × 54 × 54 | 68100545454 | 1 | 4 |
| 67 × 67 × 67 | 68100676767 | 1 | 2 |
| 76 × 76 × 76 | 68100767676 | 1 | 1 |
| 108 × 108 × 108 | 68100108108108 | 1 | 2 |



BESCO 6130R

## Trójnik redukcyjny

44 indeksy · Ø 15–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 × 12 | 68110151212 | 10 | 80 |
| 15 × 12 × 15 | 68110151215 | 10 | 80 |
| 15 × 15 × 12 | 68110151512 | 10 | 80 |
| 15 × 18 × 15 | 68110151815 | 10 | 60 |
| 15 × 22 × 15 | 68110152215 | 10 | 40 |
| 18 × 12 × 18 | 68110181218 | 10 | 60 |
| 18 × 15 × 15 | 68110181515 | 10 | 60 |
| 18 × 15 × 18 | 68110181518 | 10 | 60 |
| 18 × 18 × 15 | 68110181815 | 10 | 60 |
| 22 × 12 × 22 | 68110221222 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 15 | 68110221515 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 18 | 68110221518 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 22 | 68110221522 | 10 | 40 |
| 22 × 18 × 22 | 68110221822 | 10 | 40 |
| 22 × 22 × 15 | 68110222215 | 10 | 40 |
| 22 × 28 × 22 | 68110222822 | 10 | 30 |
| 28 × 15 × 28 | 68110281528 | 10 | 30 |
| 28 × 18 × 28 | 68110281828 | 10 | 30 |
| 28 × 22 × 22 | 68110282222 | 5 | 20 |
| 28 × 22 × 28 | 68110282228 | 10 | 30 |
| 28 × 28 × 22 | 68110282822 | 5 | 20 |
| 35 × 15 × 35 | 68110351535 | 4 | 16 |

## Trójnik redukcyjny — 6130R · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 35 × 22 × 35 | 68110352235 | 4 | 16 |
| 35 × 28 × 35 | 68110352835 | 4 | 16 |
| 42 × 15 × 42 | 68110421542 | 4 | 12 |
| 42 × 22 × 42 | 68110422242 | 4 | 12 |
| 42 × 28 × 42 | 68110422842 | 4 | 12 |
| 42 × 35 × 42 | 68110423542 | 2 | 10 |
| 54 × 22 × 54 | 68110542254 | 1 | 6 |
| 54 × 28 × 54 | 68110542854 | 1 | 6 |
| 54 × 35 × 54 | 68110543554 | 1 | 6 |
| 54 × 42 × 54 | 68110544254 | 1 | 6 |
| 67 × 28 × 67 | 68110672867 | 1 | 3 |
| 67 × 35 × 67 | 68110673567 | 1 | 3 |
| 67 × 42 × 67 | 68110674267 | 1 | 3 |
| 67 × 54 × 67 | 68110675467 | 1 | 2 |
| 76 × 22 × 76 | 68110762276 | 1 | 2 |
| 76 × 28 × 76 | 68110762876 | 1 | 2 |
| 76 × 35 × 76 | 68110763576 | 1 | 2 |
| 76 × 42 × 76 | 68110764276 | 1 | 2 |
| 76 × 54 × 76 | 68110765476 | 1 | 2 |
| 76 × 67 × 76 | 68110766776 | 1 | 1 |
| 108 × 67 × 108 | 6811010867108 | 1 | 1 |
| 108 × 76 × 108 | 6811010876108 | 1 | 1 |



BESCO 6240

## Mufa redukcyjna ww

18 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 | 680301512 | 10 | 120 |
| 16 × 15 | 680301615 | 10 | 150 |
| 18 × 12 | 680301812 | 10 | 120 |
| 18 × 15 | 680301815 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | 680302215 | 10 | 120 |
| 22 × 18 | 680302218 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | 680302815 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | 680302818 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | 680302822 | 10 | 60 |
| 35 × 15 | 680303515 | 10 | 40 |
| 35 × 22 | 680303522 | 10 | 40 |
| 35 × 28 | 680303528 | 4 | 24 |

## Mufa redukcyjna ww

6240 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 36 × 35 | 680303635 | 4 | 32 |
| 42 × 22 | 680304222 | 4 | 24 |
| 42 × 28 | 680304228 | 4 | 24 |
| 42 × 35 | 680304235 | 4 | 24 |
| 54 × 35 | 680305435 | 2 | 12 |
| 54 × 42 | 680305442 | 2 | 12 |



BESCO 6243

## Redukcja wz

22 indeksy · Ø 15–76 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 | 684301512 | 10 | 120 |
| 18 × 12 | 684301812 | 10 | 120 |
| 18 × 15 | 684301815 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | 684302215 | 10 | 120 |
| 22 × 18 | 684302218 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | 684302815 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | 684302818 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | 684302822 | 10 | 60 |
| 35 × 22 | 684303522 | 10 | 40 |
| 35 × 28 | 684303528 | 4 | 36 |
| 42 × 22 | 684304222 | 4 | 24 |
| 42 × 28 | 684304228 | 4 | 24 |
| 42 × 35 | 684304235 | 4 | 24 |
| 54 × 22 | 684305422 | 2 | 12 |
| 54 × 28 | 684305428 | 2 | 12 |
| 54 × 35 | 684305435 | 2 | 12 |
| 54 × 42 | 684305442 | 2 | 12 |
| 67 × 28 | 684306728 | 1 | 3 |
| 67 × 35 | 684306735 | 1 | 3 |
| 67 × 42 | 684306742 | 1 | 3 |
| 67 × 54 | 684306754 | 1 | 3 |
| 76 × 35 | 684307635 | 1 | 3 |



BESCO 6243

## Redukcja wz

6 indeksów · Ø 76–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 76 × 42 | 684307642 | 1 | 3 |
| 76 × 54 | 684307654 | 1 | 3 |
| 76 × 67 | 684307667 | 1 | 3 |
| 108 × 54 | 6843010854 | 1 | 3 |
| 108 × 67 | 6843010867 | 1 | 3 |
| 108 × 76 | 6843010876 | 1 | 3 |



BESCO 6270

## Mufa

11 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 680001212 | 10 | 180 |
| 15 × 15 | 680001515 | 10 | 150 |
| 18 × 18 | 680001818 | 10 | 120 |
| 22 × 22 | 680002222 | 10 | 80 |
| 28 × 28 | 680002828 | 10 | 50 |
| 35 × 35 | 680003535 | 4 | 24 |
| 42 × 42 | 680004242 | 2 | 20 |
| 54 × 54 | 680005454 | 2 | 12 |
| 67 × 67 | 680006767 | 1 | 3 |
| 76 × 76 | 680007676 | 1 | 3 |
| 108 × 108 | 68000108108 | 1 | 6 |



BESCO 6271

## Mufa przesuwna

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 680401212 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 680401515 | 10 | 100 |
| 18 × 18 | 680401818 | 10 | 60 |
| 22 × 22 | 680402222 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 680402828 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 680403535 | 10 | 20 |
| 42 × 42 | 680404242 | 4 | 12 |
| 54 × 54 | 680405454 | 4 | 8 |



BESCO 6301

## Zaślepka

5 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 684101212 | 10 | 350 |
| 15 × 15 | 684101515 | 10 | 60 |
| 18 × 18 | 684101818 | 10 | 50 |
| 22 × 22 | 684102222 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 684102828 | 10 | 40 |



BESCO 6301

## Zaślepka

5 indeksów · Ø 35–76 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 35 × 35 | 684103535 | 5 | 60 |
| 42 × 42 | 684104242 | 5 | 50 |
| 54 × 54 | 684105454 | 5 | 25 |
| 67 × 67 | 684106767 | 1 | 10 |
| 76 × 76 | 684107676 | 1 | 5 |



BESCO C6002G

## Półśrubunek kątowy 90°

1 indeks · Ø 15 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | C6820015012 | 10 | 50 |



BESCO C6359G

## Półśrubunek z GW

1 indeks · Ø 15 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | C6359015012 | 10 | 50 |



BESCO 6085

## Mijanka ww

4 indeksy · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 683501212 | 10 | 60 |
| 15 × 15 | 683501515 | 10 | 40 |
| 18 × 18 | 683501818 | 10 | 30 |
| 22 × 22 | 683502222 | 5 | 20 |



BESCO 6086

## Mijanka wz

4 indeksy · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 683601212 | 10 | 60 |
| 15 × 15 | 683601515 | 10 | 40 |
| 18 × 18 | 683601818 | 10 | 30 |
| 22 × 22 | 683602222 | 5 | 20 |



BESCO 6510

## Kołnierz z końcówką press PN 16

4 indeksy · Ø 66,7–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 66,7 · DN 65 | 651067-DN65 | 1 | 12 |
| 76,1 · DN 65 | 651076-DN65 | 1 | 6 |
| 76,1 · DN 80 | 651076-DN80 | 1 | 6 |
| 108 · DN 108 | 6510108-DN108 | 1 | 3 |



BESCO 6090G

## Kolano 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 6832015012 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 6832018012 | 10 | 90 |
| 18 × ¾" | 6832018034 | 10 | 90 |
| 22 × ¾" | 6832022034 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | 6832028100 | 10 | 30 |



BESCO 6092G

## Kolano 90° z GZ

5 indeksów · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 6831015012 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 6831018012 | 10 | 90 |
| 18 × ¾" | 6831018034 | 10 | 90 |
| 22 × ¾" | 6831022034 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | 6831028100 | 10 | 50 |



BESCO 6472G

## Kolano ścienne z GW

2 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 6834015012 | 10 | 50 |
| 22 × ¾" | 6834022034 | 5 | 25 |



BESCO 6270G

## Złączka z GW

16 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | 6802012012 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 6802015012 | 10 | 150 |
| 15 × ¾" | 6802015034 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | 6802018012 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" | 6802018034 | 10 | 80 |
| 22 × ½" | 6802022012 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 6802022034 | 10 | 80 |
| 22 × 1" | 6802022100 | 10 | 50 |
| 22 × 1¼" | 6802022114 | 5 | 40 |
| 28 × ¾" | 6802028034 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 6802028100 | 10 | 50 |
| 28 × 1¼" | 6802028114 | 10 | 40 |
| 35 × 1" | 6802035100 | 10 | 40 |
| 35 × 1¼" | 6802035114 | 5 | 30 |
| 42 × 1½" | 6802042112 | 1 | 20 |
| 54 × 2" | 6802054200 | 1 | 12 |



BESCO 6243G

## Złączka z GZ

20 indeksów · Ø 12–76 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | 6801012012 | 10 | 200 |
| 15 × ½" | 6801015012 | 10 | 150 |
| 15 × ¾" | 6801015034 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | 6801018012 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | 6801018034 | 10 | 100 |
| 22 × ½" | 6801022012 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 6801022034 | 10 | 100 |
| 22 × 1" | 6801022100 | 10 | 60 |
| 22 × 1¼" | 6801022114 | 5 | 40 |
| 28 × ¾" | 6801028034 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 6801028100 | 10 | 50 |
| 28 × 1¼" | 6801028114 | 10 | 40 |
| 35 × 1" | 6801035100 | 10 | 50 |
| 35 × 1¼" | 6801035114 | 5 | 30 |

## Złączka z GZ

6243G · cd.

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 42 × 1¼" | 6801042114 | 1 | 20 |
| 42 × 1½" | 6801042112 | 4 | 20 |
| 54 × 2" | 6801054200 | 1 | 12 |
| 67 × 2½" | 6801067212 | 1 | 4 |
| 76 × 2½" | 6801076212 | 1 | 3 |
| 76 × 3" | 6801076300 | 1 | 3 |



BESCO 6130G

## Trójnik z GW

18 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" × 12 | 68120121212 | 10 | 50 |
| 15 × ½" × 15 | 68120151215 | 10 | 60 |
| 18 × ½" × 18 | 68120181218 | 10 | 50 |
| 22 × ½" × 22 | 68120221222 | 10 | 40 |
| 22 × ¾" × 22 | 68120223422 | 10 | 30 |
| 28 × ½" × 28 | 68120281228 | 10 | 30 |
| 28 × ¾" × 28 | 68120283428 | 1 | 25 |
| 28 × 1" × 28 | 68120281028 | 1 | 25 |
| 35 × ½" × 35 | 68120351235 | 1 | 20 |
| 35 × ¾" × 35 | 68120353435 | 1 | 20 |
| 35 × 1" × 35 | 68120351035 | 1 | 20 |
| 42 × ½" × 42 | 68120421242 | 1 | 15 |
| 42 × ¾" × 42 | 68120423442 | 1 | 15 |
| 42 × 1" × 42 | 68120421042 | 1 | 15 |
| 42 × 1½" × 42 | 681204211242 | 1 | 15 |
| 54 × ½" × 54 | 68120541254 | 1 | 10 |
| 54 × 1" × 54 | 68120541054 | 1 | 10 |
| 54 × 2" × 54 | 68120542054 | 1 | 10 |



BESCO 6359G

## Półśrubunek z GW

6 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 6359015012 | 10 | 50 |
| 15 × ¾" | 6359015034 | 10 | 80 |
| 22 × ¾" | 6359022034 | 10 | 50 |
| 22 × 1" | 6359022100 | 10 | 50 |
| 28 × 1¼" | 6359028114 | 5 | 40 |
| 35 × 1½" | 6359035112 | 5 | 40 |



BESCO 6331G

## Śrubunek z GZ (uszczelnienie płaskie)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 6808015012 | 10 | 50 |
| 22 × ¾" | 6808022034 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 6808028100 | 5 | 32 |
| 35 × 1¼" | 6808035114 | 10 | 50 |
| 42 × 1½" | 6808042112 | 5 | 30 |
| 54 × 2" | 6808054200 | 1 | 20 |



BESCO 6330G

## Śrubunek z GW (uszczelnienie płaskie)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 6809015012 | 10 | 50 |
| 22 × ¾" | 6809022034 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 6809028100 | 5 | 32 |
| 35 × 1¼" | 6809035114 | 10 | 50 |
| 42 × 1½" | 6809042112 | 5 | 30 |
| 54 × 2" | 6809054200 | 1 | 20 |



BESCO 6330

## Śrubunek press × press (uszczelnienie płaskie)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 680911515 | 10 | 50 |
| 22 × 22 | 680912222 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 680912828 | 5 | 32 |
| 35 × 35 | 680913535 | 10 | 50 |
| 42 × 42 | 680914242 | 5 | 30 |
| 54 × 54 | 680915454 | 1 | 20 |



BESCO 6281

## Złączka z GW

7 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | 6281012012 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 6281015012 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | 6281018012 | 10 | 150 |
| 22 × ½" | 6281022012 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | 6281022034 | 10 | 100 |
| 28 × ¾" | 6281028034 | 10 | 60 |
| 28 × 1" | 6281028100 | 10 | 60 |



BESCO 6280

## Złączka z GZ

6 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | 6280012012 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 6280015012 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | 6280018012 | 10 | 150 |
| 22 × ½" | 6280022012 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | 6280022034 | 10 | 100 |
| 28 × 1" | 6280028100 | 10 | 60 |

DZIAŁ 3 Z 9

03

# Gutpress Copper, profil V · gaz

15–35 mm · 5 bar · −20…70 °C · gaz ziemny, LPG · DVGW · INiG



BESCO GPG5001

## Łuk 90° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPG5001-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | GPG5001-18 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | GPG5001-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | GPG5001-28 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | GPG5001-35 | 2 | 18 |



BESCO GPG5002

## Łuk 90° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPG5002-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | GPG5002-18 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | GPG5002L-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | GPG5002-28 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | GPG5002-35 | 2 | 16 |



BESCO GPG5040

## Łuk 45° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPG5040-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | GPG5040-18 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | GPG5040-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | GPG5040-28 | 5 | 40 |
| 35 × 35 | GPG5040-35 | 4 | 20 |



BESCO GPG5041

## Łuk 45° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPG5041-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | GPG5041-18 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | GPG5041-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | GPG5041-28 | 5 | 40 |
| 35 × 35 | GPG5041-35 | 4 | 20 |



BESCO GPG5130

## Trójnik równoprzelotowy

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 × 15 | GPG5130-15 | 10 | 60 |
| 18 × 18 × 18 | GPG5130-18 | 10 | 50 |
| 22 × 22 × 22 | GPG5130-22 | 10 | 30 |
| 28 × 28 × 28 | GPG5130-28 | 4 | 20 |
| 35 × 35 × 35 | GPG5130-35 | 2 | 12 |



BESCO GPG5130

## Trójnik redukcyjny

12 indeksów · Ø 18–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 18 × 15 × 18 | GPG5130-18.15.18 | 10 | 60 |
| 22 × 15 × 15 | GPG5130-22.15.15 | 10 | 40 |
| 22 × 15 × 22 | GPG5130-22.15.22 | 10 | 40 |
| 22 × 18 × 22 | GPG5130-22.18.22 | 10 | 40 |
| 22 × 22 × 15 | GPG5130-22.22.15 | 10 | 40 |
| 28 × 15 × 28 | GPG5130-28.15.28 | 10 | 30 |
| 28 × 18 × 28 | GPG5130-28.18.28 | 10 | 30 |
| 28 × 22 × 28 | GPG5130-28.22.28 | 5 | 25 |
| 35 × 15 × 35 | GPG5130-35.15.35 | 4 | 20 |
| 35 × 18 × 35 | GPG5130-35.18.35 | 4 | 20 |
| 35 × 22 × 35 | GPG5130-35.22.35 | 4 | 20 |
| 35 × 28 × 35 | GPG5130-35.28.35 | 4 | 16 |



BESCO GPG5240

## Mufa redukcyjna ww

8 indeksów · Ø 18–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 18 × 15 | GPG5240-18.15 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | GPG5240-22.15 | 10 | 100 |
| 22 × 18 | GPG5240-22.18 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | GPG5240-28.15 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | GPG5240-28.18 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | GPG5240-28.22 | 10 | 60 |
| 35 × 22 | GPG5240-35.22 | 4 | 40 |
| 35 × 28 | GPG5240-35.28 | 4 | 40 |



BESCO GPG5243

## Redukcja wz

8 indeksów · Ø 18–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 18 × 15 | GPG5243-18.15 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | GPG5243-22.15 | 10 | 100 |
| 22 × 18 | GPG5243-22.18 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | GPG5243-28.15 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | GPG5243-28.18 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | GPG5243-28.22 | 10 | 60 |
| 35 × 22 | GPG5243-35.22 | 4 | 52 |
| 35 × 28 | GPG5243-35.28 | 4 | 40 |



BESCO GPG5270

## Mufa

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPG5270-15 | 10 | 150 |
| 18 × 18 | GPG5270-18 | 10 | 120 |
| 22 × 22 | GPG5270-22 | 10 | 80 |
| 28 × 28 | GPG5270-28 | 10 | 60 |
| 35 × 35 | GPG5270-35 | 4 | 32 |



BESCO GPG5301

## Zaślepka

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 | GPG5301-15 | 10 | 300 |
| 18 | GPG5301-18 | 10 | 200 |
| 22 | GPG5301-22 | 10 | 150 |
| 28 | GPG5301-28 | 10 | 100 |
| 35 | GPG5301-35 | 5 | 60 |



BESCO GPG4090

## Kolano 90° z GW

7 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GPG4090-15.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | GPG4090-18.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ¾" | GPG4090-18.3/4 | 10 | 60 |
| 22 × ½" | GPG4090-22.1/2 | 10 | 40 |
| 22 × ¾" | GPG4090-22.3/4 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | GPG4090-28.1 | 5 | 30 |
| 35 × 1¼" | GPG4090-35.1 1/4 | 2 | 20 |



BESCO GPG4092

## Kolano 90° z GZ

6 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GPG4092-15.1/2 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | GPG4092-18.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ¾" | GPG4092-18.3/4 | 10 | 60 |
| 22 × ¾" | GPG4092-22.3/4 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | GPG4092-28.1 | 5 | 25 |
| 35 × 1¼" | GPG4092-35.1 1/4 | 2 | 24 |



BESCO GPG4130

## Trójnik z GW

7 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" × 15 | GPG4130-15.1/2.15 | 5 | 50 |
| 18 × ½" × 18 | GPG4130-18.1/2.18 | 5 | 45 |
| 22 × ½" × 22 | GPG4130-22.1/2.22 | 5 | 40 |
| 22 × ¾" × 22 | GPG4130-22.3/4.22 | 5 | 30 |
| 28 × ½" × 28 | GPG4130-28.1/2.28 | 5 | 25 |
| 28 × ¾" × 28 | GPG4130-28.3/4.28 | 5 | 15 |
| 35 × ½" × 35 | GPG4130-35.1/2.35 | 2 | 16 |



BESCO GPG4471

## Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GPG4471-15.1/2 | 10 | 50 |
| 18 × ½" | GPG4471-18.1/2 | 10 | 40 |
| 22 × ¾" | GPG4471-22.3/4 | 5 | 30 |



BESCO GPG4243

## Złączka z GZ

12 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GPG4243-15.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × ¾" | GPG4243-15.3/4 | 10 | 130 |
| 18 × ½" | GPG4243-18.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | GPG4243-18.3/4 | 10 | 100 |
| 22 × ½" | GPG4243-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | GPG4243-22.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × 1" | GPG4243-22.1 | 5 | 70 |
| 28 × ¾" | GPG4243-28.3/4 | 5 | 70 |
| 28 × 1" | GPG4243-28.1 | 5 | 60 |
| 28 × 1¼" | GPG4243-28.1 1/4 | 5 | 40 |
| 35 × 1" | GPG4243-35.1 | 5 | 40 |
| 35 × 1¼" | GPG4243-35.1 1/4 | 5 | 40 |



BESCO GPG4270

## Złączka z GW

12 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GPG4270-15.1/2 | 10 | 120 |
| 15 × ¾" | GPG4270-15.3/4 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | GPG4270-18.1/2 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" | GPG4270-18.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × ½" | GPG4270-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | GPG4270-22.3/4 | 10 | 70 |
| 22 × 1" | GPG4270-22.1 | 5 | 60 |
| 28 × ¾" | GPG4270-28.3/4 | 5 | 70 |
| 28 × 1" | GPG4270-28.1 | 5 | 60 |
| 28 × 1¼" | GPG4270-28.1 1/4 | 5 | 30 |
| 35 × 1" | GPG4270-35.1 | 5 | 30 |
| 35 × 1¼" | GPG4270-35.1 1/4 | 5 | 30 |

DZIAŁ 4 Z 9

04

# Gutpress Copper, profil M · gaz

15–35 mm · 5 bar · −20…70 °C · gaz ziemny, LPG · DVGW · INiG



BESCO 7001

## Łuk 90° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 792101515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 792101818 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | 792102222 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 792102828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 792103535 | 2 | 12 |



BESCO 7002

## Łuk 90° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 792001515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 792001818 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | 792002222 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 792002828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 792003535 | 2 | 12 |



BESCO 7040

## Łuk 45° wz

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 792401515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 792401818 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 792402222 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 792402828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 792403535 | 4 | 20 |



BESCO 7041

## Łuk 45° ww

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 792301515 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 792301818 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 792302222 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 792302828 | 5 | 30 |
| 35 × 35 | 792303535 | 4 | 20 |



BESCO 7130

## Trójnik równoprzelotowy

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 × 15 | 79100151515 | 10 | 80 |
| 18 × 18 × 18 | 79100181818 | 10 | 60 |
| 22 × 22 × 22 | 79100222222 | 10 | 40 |
| 28 × 28 × 28 | 79100282828 | 4 | 24 |
| 35 × 35 × 35 | 79100353535 | 2 | 12 |



BESCO 7130R

## Trójnik redukcyjny

10 indeksów · Ø 18–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 18 × 15 × 18 | 79110181518 | 10 | 60 |
| 22 × 15 × 22 | 79110221522 | 10 | 40 |
| 22 × 18 × 22 | 79110221822 | 10 | 40 |
| 28 × 15 × 28 | 79110281528 | 10 | 30 |
| 28 × 18 × 28 | 79110281828 | 10 | 30 |
| 28 × 22 × 28 | 79110282228 | 10 | 30 |
| 35 × 15 × 35 | 79110351535 | 4 | 16 |
| 35 × 18 × 35 | 79110351835 | 4 | 16 |
| 35 × 22 × 35 | 79110352235 | 4 | 16 |
| 35 × 28 × 35 | 79110352835 | 4 | 16 |



BESCO 7243

## Redukcja wz

7 indeksów · Ø 22–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 15 | 794302215 | 10 | 120 |
| 22 × 18 | 794302218 | 10 | 100 |
| 28 × 15 | 794302815 | 10 | 80 |
| 28 × 18 | 794302818 | 10 | 80 |
| 28 × 22 | 794302822 | 10 | 60 |
| 35 × 22 | 794303522 | 10 | 40 |
| 35 × 28 | 794303528 | 4 | 36 |



BESCO 7270

## Mufa

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 790001515 | 10 | 150 |
| 18 × 18 | 790001818 | 10 | 120 |
| 22 × 22 | 790002222 | 10 | 80 |
| 28 × 28 | 790002828 | 10 | 50 |
| 35 × 35 | 790003535 | 2 | 12 |



BESCO 7301

## Zaślepka

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 | 7941015 | 10 | 60 |
| 18 | 7941018 | 10 | 50 |
| 22 | 7941022 | 10 | 50 |
| 28 | 7941028 | 10 | 40 |
| 35 | 7941035 | 5 | 60 |



BESCO 7090

## Kolano 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 7932015012 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 7932018012 | 10 | 90 |
| 18 × ¾" | 7932018034 | 10 | 90 |
| 22 × ¾" | 7932022034 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | 7932028100 | 10 | 30 |



BESCO 7092

## Kolano 90° z GZ

5 indeksów · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 7931015012 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 7931018012 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" | 7931018034 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 7931022034 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | 7931028100 | 10 | 50 |



BESCO 7130

## Trójnik z GW

10 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" × 15 | 79120151215 | 10 | 60 |
| 18 × ½" × 18 | 79120181218 | 10 | 50 |
| 22 × ½" × 22 | 79120221222 | 10 | 40 |
| 22 × ¾" × 22 | 79120223422 | 10 | 30 |
| 28 × ½" × 28 | 79120281228 | 10 | 30 |
| 28 × ¾" × 28 | 79120283428 | 1 | 25 |
| 28 × 1" × 28 | 79120281028 | 1 | 25 |
| 35 × ½" × 35 | 79120351235 | 1 | 20 |
| 35 × ¾" × 35 | 79120353435 | 1 | 20 |
| 35 × 1" × 35 | 79120351035 | 1 | 20 |



BESCO 7243

## Złączka z GZ

13 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 7901015012 | 10 | 150 |
| 15 × ¾" | 7901015034 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | 7901018012 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | 7901018034 | 10 | 100 |
| 22 × ½" | 7901022012 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 7901022034 | 10 | 100 |
| 22 × 1" | 7901022100 | 10 | 60 |

## Złączka z GZ — 7243 · cd.

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1¼" | 7901022114 | 5 | 40 |
| 28 × ¾" | 7901028034 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 7901028100 | 10 | 50 |
| 28 × 1¼" | 7901028114 | 10 | 40 |
| 35 × 1" | 7901035100 | 10 | 50 |
| 35 × 1¼" | 7901035114 | 5 | 30 |



BESCO 7270

## Złączka z GW

13 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 7902015012 | 10 | 150 |
| 15 × ¾" | 7902015034 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | 7902018012 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" | 7902018034 | 10 | 80 |
| 22 × ½" | 7902022012 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 7902022034 | 10 | 80 |
| 22 × 1" | 7902022100 | 10 | 50 |
| 22 × 1¼" | 7902022114 | 5 | 40 |
| 28 × ¾" | 7902028034 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 7902028100 | 10 | 50 |
| 28 × 1¼" | 7902028114 | 10 | 40 |
| 35 × 1" | 7902035100 | 10 | 40 |
| 35 × 1¼" | 7902035114 | 5 | 30 |



BESCO 7472

## Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 7934015012 | 10 | 50 |
| 18 × ½" | 7934018012 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 7934022034 | 5 | 25 |

DZIAŁ 5 Z 9

# 05 Gutpress Carbon Steel, profil M

12–108 mm · 16 bar · –10…110 °C · CO w obiegu zamkniętym, sprężone powietrze · ITB



BESCO 2270

## Mufa

12 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 2270-12 | 10 | 180 |
| 15 × 15 | 2270-15 | 10 | 150 |
| 18 × 18 | 2270-18 | 10 | 120 |
| 22 × 22 | 2270-22 | 10 | 80 |
| 28 × 28 | 2270-28 | 10 | 50 |
| 35 × 35 | 2270-35 | 4 | 32 |
| 42 × 42 | 2270-42 | 2 | 20 |
| 54 × 54 | 2270-54 | 2 | 12 |
| 66,7 × 66,7 | 2270-67 | 1 | 3 |
| 76,1 × 76,1 | 2270-76 | 1 | 3 |
| 88,9 × 88,9 | 2270-89 | 1 | 6 |
| 108 × 108 | 2270-108 | 1 | 3 |



BESCO 2243G

## Złączka z GZ

18 indeksów · Ø 12–88,9 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" | 2243G-12.3/8 | 10 | 150 |
| 12 × ½" | 2243G-12.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × 3/8" | 2243G-15.3/8 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 2243G-15.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ½" | 2243G-18.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | 2243G-18.3/4 | 10 | 100 |
| 22 × ½" | 2243G-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 2243G-22.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × 1" | 2243G-22.1 | 10 | 50 |
| 28 × ¾" | 2243G-28.3/4 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 2243G-28.1 | 10 | 50 |
| 35 × 1" | 2243G-35.1 | 4 | 24 |

## Złączka z GZ — 2243G · cd.

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 35 × 1¼" | 2243G-35.1 1/4 | 4 | 24 |
| 42 × 1½" | 2243G-42.1 1/2 | 4 | 20 |
| 54 × 2" | 2243G-54.2 | 2 | 10 |
| 66,7 × 2½" | 2243G-67.2 1/2 | 1 | 2 |
| 76,1 × 2½" | 2243G-76.2 1/2 | 1 | 6 |
| 88,9 × 3" | 2243G-89.3 | 1 | 3 |



BESCO 2270G

## Złączka z GW

13 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" | 2270G-12.3/8 | 10 | 120 |
| 15 × ½" | 2270G-15.1/2 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | 2270G-18.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ¾" | 2270G-18.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × ½" | 2270G-22.1/2 | 10 | 80 |
| 22 × ¾" | 2270G-22.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × 1" | 2270G-22.1 | 10 | 50 |
| 28 × ¾" | 2270G-28.3/4 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 2270G-28.1 | 10 | 40 |
| 35 × 1" | 2270G-35.1 | 4 | 24 |
| 35 × 1¼" | 2270G-35.1 1/4 | 4 | 24 |
| 42 × 1½" | 2270G-42.1 1/2 | 4 | 16 |
| 54 × 2" | 2270G-54.2 | 2 | 10 |



BESCO 2240

## Mufa redukcyjna ww

8 indeksów · Ø 22–42 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 15 | 2240-22.15 | 10 | 80 |
| 28 × 15 | 2240-28.15 | 10 | 60 |
| 28 × 22 | 2240-28.22 | 10 | 50 |
| 35 × 22 | 2240-35.22 | 10 | 40 |
| 35 × 28 | 2240-35.28 | 4 | 24 |
| 42 × 22 | 2240-42.22 | 4 | 24 |
| 42 × 28 | 2240-42.28 | 4 | 24 |
| 42 × 35 | 2240-42.35 | 4 | 16 |



BESCO 2271

## Mufa przesuwna

11 indeksów · Ø 15–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 2271-15 | 10 | 100 |
| 18 × 18 | 2271-18 | 10 | 60 |
| 22 × 22 | 2271-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 2271-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 2271-35 | 10 | 20 |
| 42 × 42 | 2271-42 | 4 | 12 |
| 54 × 54 | 2271-54 | 4 | 8 |
| 66,7 × 66,7 | 2271-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 76,1 | 2271-76 | 1 | 3 |
| 88,9 × 88,9 | 2271-89 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 2271-108 | 1 | 3 |



BESCO 2359G

## Półśrubunek z GW

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ¾" | 2359G-15.3/4 | 10 | 50 |
| 18 × ¾" | 2359G-18.3/4 | 10 | 50 |
| 22 × 1" | 2359G-22.1 | 10 | 50 |
| 28 × 1¼" | 2359G-28.1 1/4 | 4 | 40 |
| 35 × 1½" | 2359G-35.1 1/2 | 4 | 20 |



BESCO 2331G

## Śrubunek z GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 2331G-15.1/2 | 10 | 50 |
| 18 × ½" | 2331G-18.1/2 | 10 | 50 |
| 22 × ¾" | 2331G-22.3/4 | 10 | 50 |
| 28 × 1" | 2331G-28.1 | 4 | 40 |
| 35 × 1¼" | 2331G-35.1 1/4 | 4 | 20 |
| 42 × 1½" | 2331G-42.1 1/2 | 2 | 12 |
| 54 × 2" | 2331G-54.2 | 2 | 10 |



BESCO 2002

## Łuk 90° ww

12 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 2002-12 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 2002-15 | 10 | 100 |
| 18 × 18 | 2002-18 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | 2002-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 2002-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 2002-35 | 2 | 12 |
| 42 × 42 | 2002-42 | 2 | 8 |
| 54 × 54 | 2002-54 | 2 | 4 |
| 66,7 × 66,7 | 2002-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 76,1 | 2002-76 | 1 | 3 |
| 88,9 × 88,9 | 2002-89 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 2002-108 | 1 | 1 |



BESCO 2001

## Łuk 90° wz

12 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 2001-12 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 2001-15 | 10 | 100 |
| 18 × 18 | 2001-18 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | 2001-22 | 10 | 50 |
| 28 × 28 | 2001-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 2001-35 | 2 | 12 |
| 42 × 42 | 2001-42 | 2 | 8 |
| 54 × 54 | 2001-54 | 2 | 4 |
| 66,7 × 66,7 | 2001-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 76,1 | 2001-76 | 1 | 4 |
| 88,9 × 88,9 | 2001-89 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 2001-108 | 1 | 1 |



BESCO 2041

## Łuk 45° ww

12 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 2041-12 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 2041-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 2041-18 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 2041-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 2041-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 2041-35 | 4 | 20 |
| 42 × 42 | 2041-42 | 2 | 12 |
| 54 × 54 | 2041-54 | 2 | 6 |
| 66,7 × 66,7 | 2041-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 76,1 | 2041-76 | 1 | 2 |
| 88,9 × 88,9 | 2041-89 | 1 | 1 |
| 108 × 108 | 2041-108 | 1 | 2 |



BESCO 2040

## Łuk 45° wz

12 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 2040-12 | 10 | 150 |
| 15 × 15 | 2040-15 | 10 | 120 |
| 18 × 18 | 2040-18 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 2040-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 2040-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 2040-35 | 4 | 20 |
| 42 × 42 | 2040-42 | 2 | 12 |
| 54 × 54 | 2040-54 | 2 | 6 |
| 66,7 × 66,7 | 2040-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 76,1 | 2040-76 | 1 | 2 |
| 88,9 × 88,9 | 2040-89 | 1 | 3 |
| 108 × 108 | 2040-108 | 1 | 2 |



BESCO 2001G

## Łuk 90° z GZ

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" | 2001G-12.3/8 | 10 | 80 |
| 15 × ½" | 2001G-15.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 2001G-18.1/2 | 10 | 60 |
| 22 × ¾" | 2001G-22.3/4 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | 2001G-28.1 | 4 | 20 |
| 35 × 1¼" | 2001G-35.1 1/4 | 4 | 12 |
| 42 × 1½" | 2001G-42.1 1/2 | 2 | 8 |
| 54 × 2" | 2001G-54.2 | 1 | 4 |



BESCO 2002G

## Łuk 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 2002G-15.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 2002G-18.1/2 | 10 | 60 |
| 22 × ¾" | 2002G-22.3/4 | 10 | 40 |
| 28 × 1" | 2002G-28.1 | 4 | 20 |
| 35 × 1¼" | 2002G-35.1 1/4 | 4 | 12 |



BESCO 2301

## Zaślepka

8 indeksów · Ø 12–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 | 2301-12 | 10 | 80 |
| 15 | 2301-15 | 10 | 60 |
| 18 | 2301-18 | 10 | 50 |
| 22 | 2301-22 | 10 | 50 |
| 28 | 2301-28 | 10 | 40 |
| 35 | 2301-35 | 4 | 24 |
| 42 | 2301-42 | 4 | 20 |
| 54 | 2301-54 | 2 | 16 |



BESCO 2243

## Redukcja wz

26 indeksów · Ø 15–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 | 2243-15.12 | 10 | 120 |
| 18 × 15 | 2243-18.15 | 10 | 120 |
| 22 × 15 | 2243-22.15 | 10 | 80 |
| 22 × 18 | 2243-22.18 | 10 | 80 |
| 28 × 15 | 2243-28.15 | 10 | 60 |
| 28 × 18 | 2243-28.18 | 10 | 60 |
| 28 × 22 | 2243-28.22 | 10 | 60 |
| 35 × 22 | 2243-35.22 | 10 | 40 |
| 35 × 28 | 2243-35.28 | 4 | 32 |
| 42 × 22 | 2243-42.22 | 4 | 24 |
| 42 × 28 | 2243-42.28 | 4 | 24 |
| 42 × 35 | 2243-42.35 | 4 | 24 |
| 54 × 22 | 2243-54.22 | 2 | 12 |
| 54 × 28 | 2243-54.28 | 2 | 12 |
| 54 × 35 | 2243-54.35 | 2 | 12 |
| 54 × 42 | 2243-54.42 | 2 | 12 |
| 66,7 × 42 | 2243-67.42 | 1 | 3 |
| 66,7 × 54 | 2243-67.54 | 1 | 3 |
| 76,1 × 42 | 2243-76.42 | 1 | 4 |
| 76,1 × 54 | 2243-76.54 | 1 | 4 |
| 76,1 × 66,7 | 2243-76.67 | 1 | 3 |
| 88,9 × 54 | 2243-89.54 | 1 | 3 |
| 88,9 × 76,1 | 2243-89.76 | 1 | 3 |
| 108 × 66,7 | 2243-108.67 | 2 | 6 |
| 108 × 76,1 | 2243-108.76 | 2 | 6 |
| 108 × 88,9 | 2243-108.89 | 1 | 4 |



BESCO 2130

## Trójnik równoprzelotowy

12 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 × 12 | 2130-12 | 10 | 100 |
| 15 × 15 × 15 | 2130-15 | 10 | 80 |
| 18 × 18 × 18 | 2130-18 | 10 | 60 |
| 22 × 22 × 22 | 2130-22 | 10 | 40 |
| 28 × 28 × 28 | 2130-28 | 4 | 24 |
| 35 × 35 × 35 | 2130-35 | 2 | 12 |
| 42 × 42 × 42 | 2130-42 | 2 | 8 |
| 54 × 54 × 54 | 2130-54 | 1 | 4 |
| 66,7 × 66,7 × 66,7 | 2130-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 76,1 × 76,1 | 2130-76 | 1 | 2 |
| 88,9 × 88,9 × 88,9 | 2130-89 | 1 | 1 |
| 108 × 108 × 108 | 2130-108 | 1 | 1 |



BESCO 2130R

## Trójnik redukcyjny

28 indeksów · Ø 15–76,1 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 12 × 15 | 2130R-15.12.15 | 10 | 80 |
| 15 × 18 × 15 | 2130R-15.18.15 | 10 | 50 |
| 15 × 22 × 15 | 2130R-15.22.15 | 10 | 40 |
| 18 × 15 × 18 | 2130R-18.15.18 | 10 | 60 |
| 18 × 22 × 18 | 2130R-18.22.18 | 10 | 50 |
| 22 × 15 × 22 | 2130R-22.15.22 | 10 | 40 |
| 22 × 18 × 22 | 2130R-22.18.22 | 10 | 40 |
| 22 × 28 × 22 | 2130R-22.28.22 | 10 | 20 |
| 28 × 15 × 28 | 2130R-28.15.28 | 10 | 30 |
| 28 × 18 × 28 | 2130R-28.18.28 | 10 | 30 |
| 28 × 22 × 28 | 2130R-28.22.28 | 10 | 30 |
| 35 × 15 × 35 | 2130R-35.15.35 | 4 | 16 |
| 35 × 18 × 35 | 2130R-35.18.35 | 4 | 16 |
| 35 × 22 × 35 | 2130R-35.22.35 | 4 | 16 |
| 35 × 28 × 35 | 2130R-35.28.35 | 4 | 16 |
| 42 × 22 × 42 | 2130R-42.22.42 | 4 | 12 |
| 42 × 28 × 42 | 2130R-42.28.42 | 4 | 8 |
| 42 × 35 × 42 | 2130R-42.35.42 | 2 | 8 |
| 54 × 22 × 54 | 2130R-54.22.54 | 1 | 6 |
| 54 × 28 × 54 | 2130R-54.28.54 | 1 | 6 |
| 54 × 35 × 54 | 2130R-54.35.54 | 1 | 6 |

## Trójnik redukcyjny

2130R · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 54 × 42 × 54 | 2130R-54.42.54 | 1 | 6 |
| 66,7 × 28 × 66,7 | 2130R-67.28.67 | 1 | 2 |
| 66,7 × 35 × 66,7 | 2130R-67.35.67 | 1 | 2 |
| 66,7 × 42 × 66,7 | 2130R-67.42.67 | 1 | 2 |
| 66,7 × 54 × 66,7 | 2130R-67.54.67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 22 × 76,1 | 2130R-76.22.76 | 1 | 2 |
| 76,1 × 28 × 76,1 | 2130R-76.28.76 | 1 | 2 |



BESCO 2130R

## Trójnik redukcyjny

10 indeksów · Ø 76,1–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 76,1 × 35 × 76,1 | 2130R-76.35.76 | 1 | 2 |
| 76,1 × 42 × 76,1 | 2130R-76.42.76 | 1 | 2 |
| 76,1 × 54 × 76,1 | 2130R-76.54.76 | 1 | 2 |
| 76,1 × 66,7 × 76,1 | 2130R-76.67.76 | 1 | 1 |
| 88,9 × 54 × 88,9 | 2130R-89.54.89 | 1 | 3 |
| 88,9 × 76,1 × 88,9 | 2130R-89.76.89 | 1 | 1 |
| 108 × 54 × 108 | 2130R-108.54.108 | 1 | 2 |
| 108 × 66,7 × 108 | 2130R-108.67.108 | 1 | 1 |
| 108 × 76,1 × 108 | 2130R-108.76.108 | 1 | 1 |
| 108 × 88,9 × 108 | 2130R-108.89.108 | 1 | 1 |



BESCO 2130R

## Trójnik redukcyjny

4 indeksy · Ø 22–28 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 15 × 15 | 2130R-22.15.15 | 10 | 40 |
| 22 × 22 × 15 | 2130R-22.22.15 | 10 | 40 |
| 28 × 22 × 22 | 2130R-28.22.22 | 5 | 20 |
| 28 × 28 × 22 | 2130R-28.28.22 | 5 | 20 |



BESCO 2130G

## Trójnik z GW

17 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" × 12 | 2130G-12.3/8.12 | 10 | 80 |
| 15 × ½" × 15 | 2130G-15.1/2.15 | 10 | 60 |
| 18 × ½" × 18 | 2130G-18.1/2.18 | 10 | 50 |
| 22 × ½" × 22 | 2130G-22.1/2.22 | 10 | 40 |
| 22 × ¾" × 22 | 2130G-22.3/4.22 | 10 | 40 |
| 28 × ½" × 28 | 2130G-28.1/2.28 | 10 | 30 |
| 28 × ¾" × 28 | 2130G-28.3/4.28 | 4 | 24 |
| 35 × ½" × 35 | 2130G-35.1/2.35 | 4 | 16 |
| 35 × ¾" × 35 | 2130G-35.3/4.35 | 4 | 16 |
| 42 × ½" × 42 | 2130G-42.1/2.42 | 2 | 8 |
| 42 × ¾" × 42 | 2130G-42.3/4.42 | 1 | 8 |
| 54 × ½" × 54 | 2130G-54.1/2.54 | 1 | 5 |
| 54 × ¾" × 54 | 2130G-54.3/4.54 | 1 | 5 |
| 66,7 × ¾" × 66,7 | 2130G-67.3/4.67 | 1 | 2 |
| 76,1 × ¾" × 76,1 | 2130G-76.3/4.76 | 1 | 2 |
| 88,9 × ¾" × 88,9 | 2130G-89.3/4.89 | 1 | 1 |
| 108 × ¾" × 108 | 2130G-108.3/4.108 | 1 | 2 |



BESCO 2090G

## Kolano 90° z GZ

5 indeksów · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" | 2090G-12.3/8 | 10 | 80 |
| 15 × 3/8" | 2090G-15.3/8 | 10 | 80 |
| 15 × ½" | 2090G-15.1/2 | 10 | 80 |
| 18 × ½" | 2090G-18.1/2 | 10 | 50 |
| 22 × ¾" | 2090G-22.3/4 | 10 | 40 |



BESCO 2280

## Złączka z GZ

3 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 2280-15.1/2 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | 2280-18.1/2 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | 2280-22.3/4 | 10 | 80 |



BESCO 2281

## Złączka z GW

4 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 2281-15.1/2 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | 2281-18.1/2 | 10 | 120 |
| 22 × ½" | 2281-22.1/2 | 10 | 80 |
| 22 × ¾" | 2281-22.3/4 | 10 | 80 |



BESCO 2510

## Kołnierz z końcówką press PN 16

4 indeksy · Ø 66,7–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 66,7 | 2510-67 | 1 | 2 |
| 76,1 | 2510-76 | 1 | 2 |
| 88,9 | 2510-89 | 1 | 2 |
| 108 | 2510-108 | 1 | 2 |

DZIAŁ 6 Z 9

06

# Gutpress Zawory Kulowe V i M

15–54 mm · 16 bar · −10…110 °C · woda, CO · DVGW · WRAS



BESCO GPV600

## Zawór kulowy press × press, profil V

7 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPV60015PP | 1 | 48 |
| 18 × 18 | GPV60018PP | 1 | 48 |
| 22 × 22 | GPV60022PP | 1 | 36 |
| 28 × 28 | GPV60028PP | 1 | 24 |
| 35 × 35 | GPV60035PP | 1 | 12 |
| 42 × 42 | GPV60042PP | 1 | 8 |
| 54 × 54 | GPV60054PP | 1 | 4 |



BESCO GPV600

## Zawór kulowy press × GW, profil V

7 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | GPV6001512PF | 1 | 48 |
| 18 × ½" | GPV6001812PF | 1 | 48 |
| 22 × ¾" | GPV6002234PF | 1 | 36 |
| 28 × 1" | GPV60028100PF | 1 | 24 |
| 35 × 1¼" | GPV60035114PF | 1 | 15 |
| 42 × 1½" | GPV60042112PF | 1 | 10 |
| 54 × 2" | GPV60054200PF | 1 | 6 |



BESCO GPVH600

## Zawór kulowy press × press, trzpień przedłużony

4 indeksy · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GPVH60015PP | 1 | 40 |
| 18 × 18 | GPVH60018PP | 1 | 40 |
| 22 × 22 | GPVH60022PP | 1 | 40 |
| 28 × 28 | GPVH60028PP | 1 | 24 |



BESCO GP600PP

## Zawór kulowy press × press, profil M

7 indeksów · Ø 15–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 15 | GP60015PP | 1 | 48 |
| 18 × 18 | GP60018PP | 1 | 48 |
| 22 × 22 | GP60022PP | 1 | 36 |
| 28 × 28 | GP60028PP | 1 | 24 |
| 35 × 35 | GP60035PP | 1 | 15 |
| 42 × 42 | GP60042PP | 1 | 9 |
| 54 × 54 | GP60054PP | 1 | 6 |

DZIAŁ 7 Z 9

07

# Miedź lutowana EN 1254, seria 4000 i 5000

6–108 mm · 25 bar · −20…110 °C · woda, CO, gaz, przemysł · DVGW · KIWA · WRAS



BESCO 5001

## Łuk 90° wz

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 5001-6 | 25 | 2000 |
| 8 × 8 | 5001-8 | 25 | 1000 |
| 10 × 10 | 5001-10 | 25 | 1000 |
| 12 × 12 | 5001-12 | 25 | 600 |
| 14 × 14 | 5001-14 | 25 | 350 |
| 15 × 15 | 5001-15 | 25 | 300 |

## Łuk 90° wz — 5001 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 16 × 16 | 5001-16 | 25 | 300 |
| 18 × 18 | 5001-18 | 10 | 200 |
| 22 × 22 | 5001-22 | 10 | 100 |
| 28 × 28 | 5001-28 | 10 | 50 |
| 35 × 35 | 5001-35 | 5 | 30 |
| 42 × 42 | 5001-42 | 5 | 10 |
| 54 × 54 | 5001-54 | 1 | 8 |
| 64 × 64 | 5001-64 | 1 | 2 |
| 67 × 67 | 5001-67 | 1 | 2 |
| 76 × 76 | 5001-76 | 1 | 2 |
| 89 × 89 | 5001-89 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 5001-108 | 1 | 2 |



BESCO 5002

## Łuk 90° ww

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 5002-6 | 25 | 1000 |
| 8 × 8 | 5002-8 | 25 | 1000 |
| 10 × 10 | 5002-10 | 25 | 1000 |
| 12 × 12 | 5002-12 | 25 | 600 |
| 14 × 14 | 5002-14 | 25 | 300 |
| 15 × 15 | 5002-15 | 25 | 300 |
| 16 × 16 | 5002-16 | 10 | 250 |
| 18 × 18 | 5002-18 | 10 | 200 |
| 22 × 22 | 5002-22 | 10 | 100 |
| 28 × 28 | 5002-28 | 10 | 50 |
| 35 × 35 | 5002-35 | 5 | 30 |
| 42 × 42 | 5002-42 | 5 | 15 |
| 54 × 54 | 5002-54 | 1 | 8 |
| 64 × 64 | 5002-64 | 1 | 15 |
| 67 × 67 | 5002-67 | 1 | 2 |
| 76 × 76 | 5002-76 | 1 | 3 |
| 89 × 89 | 5002-89 | 1 | 2 |
| 108 × 108 | 5002-108 | 1 | 2 |



BESCO 5040

## Łuk 45° wz

17 indeksów · Ø 8–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 8 × 8 | 5040-8 | 25 | 1000 |
| 10 × 10 | 5040-10 | 25 | 1000 |
| 12 × 12 | 5040-12 | 25 | 1000 |
| 14 × 14 | 5040-14 | 25 | 600 |
| 15 × 15 | 5040-15 | 25 | 500 |
| 16 × 16 | 5040-16 | 10 | 400 |
| 18 × 18 | 5040-18 | 10 | 250 |
| 22 × 22 | 5040-22 | 10 | 200 |
| 28 × 28 | 5040-28 | 10 | 80 |
| 35 × 35 | 5040-35 | 5 | 40 |
| 42 × 42 | 5040-42 | 5 | 20 |
| 54 × 54 | 5040-54 | 2 | 12 |
| 64 × 64 | 5040-64 | 1 | 20 |
| 67 × 67 | 5040-67 | 1 | 20 |
| 76 × 76 | 5040-76 | 1 | 16 |
| 89 × 89 | 5040-89 | 1 | 10 |
| 108 × 108 | 5040-108 | 1 | 5 |



BESCO 5041

## Łuk 45° ww

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 5041-6 | 25 | 1200 |
| 8 × 8 | 5041-8 | 25 | 1200 |
| 10 × 10 | 5041-10 | 25 | 1000 |
| 12 × 12 | 5041-12 | 25 | 1000 |
| 14 × 14 | 5041-14 | 25 | 600 |
| 15 × 15 | 5041-15 | 25 | 500 |
| 16 × 16 | 5041-16 | 10 | 400 |
| 18 × 18 | 5041-18 | 10 | 250 |
| 22 × 22 | 5041-22 | 10 | 150 |
| 28 × 28 | 5041-28 | 10 | 100 |
| 35 × 35 | 5041-35 | 5 | 40 |
| 42 × 42 | 5041-42 | 5 | 30 |

## Łuk 45° ww

5041 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 54 × 54 | 5041-54 | 2 | 10 |
| 64 × 64 | 5041-64 | 1 | 20 |
| 67 × 67 | 5041-67 | 1 | 20 |
| 76 × 76 | 5041-76 | 1 | 16 |
| 89 × 89 | 5041-89 | 1 | 10 |
| 108 × 108 | 5041-108 | 1 | 5 |



BESCO 5090

## Kolano 90° ww

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 5090-6 | 25 | 1500 |
| 8 × 8 | 5090-8 | 25 | 1000 |
| 10 × 10 | 5090-10 | 25 | 1000 |
| 12 × 12 | 5090-12 | 25 | 500 |
| 14 × 14 | 5090-14 | 25 | 450 |
| 15 × 15 | 5090-15 | 25 | 450 |
| 16 × 16 | 5090-16 | 10 | 300 |
| 18 × 18 | 5090-18 | 10 | 250 |
| 22 × 22 | 5090-22 | 10 | 150 |
| 28 × 28 | 5090-28 | 10 | 80 |
| 35 × 35 | 5090-35 | 5 | 40 |
| 42 × 42 | 5090-42 | 5 | 20 |
| 54 × 54 | 5090-54 | 2 | 12 |
| 64 × 64 | 5090-64 | 2 | 20 |
| 67 × 67 | 5090-67 | 1 | 20 |
| 76 × 76 | 5090-76 | 1 | 16 |
| 89 × 89 | 5090-89 | 1 | 10 |
| 108 × 108 | 5090-108 | 1 | 5 |



BESCO 5092

## Kolano 90° wz

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 5092-6 | 25 | 1500 |
| 8 × 8 | 5092-8 | 25 | 1200 |
| 10 × 10 | 5092-10 | 25 | 1000 |
| 12 × 12 | 5092-12 | 25 | 800 |
| 14 × 14 | 5092-14 | 25 | 500 |
| 15 × 15 | 5092-15 | 25 | 450 |
| 16 × 16 | 5092-16 | 10 | 400 |
| 18 × 18 | 5092-18 | 10 | 250 |
| 22 × 22 | 5092-22 | 10 | 150 |
| 28 × 28 | 5092-28 | 10 | 80 |
| 35 × 35 | 5092-35 | 5 | 40 |
| 42 × 42 | 5092-42 | 5 | 20 |
| 54 × 54 | 5092-54 | 2 | 12 |
| 64 × 64 | 5092-64 | 1 | 25 |
| 67 × 67 | 5092-67 | 1 | 25 |
| 76 × 76 | 5092-76 | 1 | 16 |
| 89 × 89 | 5092-89 | 1 | 8 |
| 108 × 108 | 5092-108 | 1 | 5 |



BESCO 5130

## Trójnik równoprzelotowy

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 × 6 | 5130-6 | 25 | 2000 |
| 8 × 8 × 8 | 5130-8 | 25 | 1000 |
| 10 × 10 × 10 | 5130-10 | 25 | 800 |
| 12 × 12 × 12 | 5130-12 | 25 | 500 |
| 14 × 14 × 14 | 5130-14 | 25 | 300 |
| 15 × 15 × 15 | 5130-15 | 25 | 300 |
| 16 × 16 × 16 | 5130-16 | 10 | 250 |
| 18 × 18 × 18 | 5130-18 | 10 | 150 |
| 22 × 22 × 22 | 5130-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 × 28 | 5130-28 | 10 | 40 |
| 35 × 35 × 35 | 5130-35 | 5 | 20 |
| 42 × 42 × 42 | 5130-42 | 5 | 15 |

## Trójnik równoprzelotowy — 5130 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 54 × 54 × 54 | 5130-54 | 2 | 8 |
| 64 × 64 × 64 | 5130-64 | 1 | 8 |
| 67 × 67 × 67 | 5130-67 | 1 | 2 |
| 76 × 76 × 76 | 5130-76 | 1 | 2 |
| 89 × 89 × 89 | 5130-89 | 1 | 2 |
| 108 × 108 × 108 | 5130-108 | 1 | 3 |



BESCO 5130

## Trójnik redukcyjny

19 indeksów · Ø 6–14 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 8 × 6 | 5130-6.8.6 | 100 | 2000 |
| 8 × 6 × 6 | 5130-8.6.6 | 100 | 1000 |
| 8 × 6 × 8 | 5130-8.6.8 | 100 | 1000 |
| 8 × 10 × 8 | 5130-8.10.8 | 50 | 500 |
| 10 × 6 × 10 | 5130-10.6.10 | 25 | 600 |
| 10 × 8 × 10 | 5130-10.8.10 | 25 | 600 |
| 10 × 10 × 8 | 5130-10.10.8 | 25 | 600 |
| 12 × 8 × 12 | 5130-12.8.12 | 25 | 500 |
| 12 × 10 × 10 | 5130-12.10.10 | 25 | 500 |
| 12 × 10 × 12 | 5130-12.10.12 | 25 | 500 |
| 12 × 12 × 10 | 5130-12.12.10 | 25 | 500 |
| 12 × 15 × 12 | 5130-12.15.12 | 25 | 500 |
| 12 × 16 × 12 | 5130-12.16.12 | 25 | 500 |
| 12 × 18 × 12 | 5130-12.18.12 | 25 | 500 |
| 14 × 12 × 12 | 5130-14.12.12 | 25 | 300 |
| 14 × 12 × 14 | 5130-14.12.14 | 25 | 300 |
| 14 × 14 × 12 | 5130-14.14.12 | 25 | 300 |
| 14 × 16 × 14 | 5130-14.16.14 | 25 | 200 |
| 14 × 18 × 14 | 5130-14.18.14 | 25 | 200 |



BESCO 5130

## Trójnik redukcyjny

41 indeksów · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × 8 × 15 | 5130-15.8.15 | 25 | 300 |
| 15 × 10 × 10 | 5130-15.10.10 | 25 | 300 |
| 15 × 10 × 12 | 5130-15.10.12 | 25 | 300 |
| 15 × 10 × 15 | 5130-15.10.15 | 25 | 300 |
| 15 × 12 × 12 | 5130-15.12.12 | 25 | 300 |
| 15 × 12 × 15 | 5130-15.12.15 | 25 | 300 |
| 15 × 15 × 10 | 5130-15.15.10 | 25 | 300 |
| 15 × 15 × 12 | 5130-15.15.12 | 25 | 250 |
| 15 × 18 × 12 | 5130-15.18.12 | 10 | 200 |
| 15 × 18 × 15 | 5130-15.18.15 | 10 | 200 |
| 15 × 22 × 15 | 5130-15.22.15 | 10 | 100 |
| 16 × 10 × 16 | 5130-16.10.16 | 10 | 250 |
| 16 × 12 × 12 | 5130-16.12.12 | 10 | 250 |
| 16 × 12 × 16 | 5130-16.12.16 | 10 | 250 |
| 16 × 16 × 12 | 5130-16.16.12 | 10 | 300 |
| 16 × 16 × 14 | 5130-16.16.14 | 25 | 200 |
| 16 × 18 × 16 | 5130-16.18.16 | 10 | 200 |
| 16 × 22 × 16 | 5130-16.22.16 | 10 | 100 |
| 18 × 10 × 18 | 5130-18.10.18 | 10 | 200 |
| 18 × 12 × 12 | 5130-18.12.12 | 10 | 200 |
| 18 × 12 × 15 | 5130-18.12.15 | 10 | 200 |
| 18 × 12 × 18 | 5130-18.12.18 | 10 | 200 |
| 18 × 14 × 16 | 5130-18.14.16 | 10 | 200 |
| 18 × 14 × 18 | 5130-18.14.18 | 10 | 200 |
| 18 × 15 × 12 | 5130-18.15.12 | 10 | 200 |
| 18 × 15 × 15 | 5130-18.15.15 | 10 | 200 |
| 18 × 15 × 18 | 5130-18.15.18 | 25 | 200 |
| 18 × 16 × 16 | 5130-18.16.16 | 10 | 200 |
| 18 × 16 × 18 | 5130-18.16.18 | 10 | 200 |
| 18 × 18 × 15 | 5130-18.18.15 | 10 | 150 |
| 18 × 22 × 15 | 5130-18.22.15 | 10 | 100 |
| 18 × 22 × 18 | 5130-18.22.18 | 10 | 100 |
| 22 × 10 × 22 | 5130-22.10.22 | 10 | 120 |
| 22 × 15 × 15 | 5130-22.15.15 | 10 | 120 |
| 22 × 15 × 18 | 5130-22.15.18 | 10 | 120 |
| 22 × 15 × 22 | 5130-22.15.22 | 10 | 120 |
| 22 × 16 × 16 | 5130-22.16.16 | 10 | 100 |
| 22 × 16 × 22 | 5130-22.16.22 | 10 | 100 |
| 22 × 18 × 15 | 5130-22.18.15 | 10 | 100 |
| 22 × 18 × 18 | 5130-22.18.18 | 10 | 100 |
| 22 × 18 × 22 | 5130-22.18.22 | 10 | 100 |



BESCO 5130

## Trójnik redukcyjny

42 indeksy · Ø 22–67 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 22 × 15 | 5130-22.22.15 | 10 | 80 |
| 22 × 22 × 18 | 5130-22.22.18 | 10 | 100 |
| 22 × 28 × 22 | 5130-22.28.22 | 10 | 60 |
| 28 × 15 × 15 | 5130-28.15.15 | 10 | 100 |
| 28 × 15 × 22 | 5130-28.15.22 | 10 | 80 |
| 28 × 15 × 28 | 5130-28.15.28 | 10 | 80 |
| 28 × 18 × 15 | 5130-28.18.15 | 10 | 80 |
| 28 × 18 × 18 | 5130-28.18.18 | 10 | 60 |
| 28 × 18 × 22 | 5130-28.18.22 | 10 | 60 |
| 28 × 18 × 28 | 5130-28.18.28 | 10 | 60 |
| 28 × 22 × 15 | 5130-28.22.15 | 10 | 50 |
| 28 × 22 × 18 | 5130-28.22.18 | 10 | 60 |
| 28 × 22 × 22 | 5130-28.22.22 | 10 | 60 |
| 28 × 22 × 28 | 5130-28.22.28 | 10 | 60 |
| 28 × 28 × 15 | 5130-28.28.15 | 10 | 50 |
| 28 × 28 × 16 | 5130-28.28.16 | 10 | 50 |
| 28 × 28 × 18 | 5130-28.28.18 | 10 | 60 |
| 28 × 28 × 22 | 5130-28.28.22 | 10 | 50 |
| 28 × 35 × 28 | 5130-28.35.28 | 5 | 25 |
| 35 × 15 × 35 | 5130-35.15.35 | 5 | 40 |
| 35 × 18 × 35 | 5130-35.18.35 | 5 | 40 |
| 35 × 22 × 22 | 5130-35.22.22 | 5 | 30 |
| 35 × 22 × 35 | 5130-35.22.35 | 5 | 30 |
| 35 × 28 × 28 | 5130-35.28.28 | 5 | 30 |
| 35 × 28 × 35 | 5130-35.28.35 | 5 | 30 |
| 42 × 15 × 42 | 5130-42.15.42 | 5 | 25 |
| 42 × 18 × 42 | 5130-42.18.42 | 5 | 15 |
| 42 × 22 × 42 | 5130-42.22.42 | 5 | 15 |
| 42 × 28 × 42 | 5130-42.28.42 | 5 | 15 |
| 42 × 35 × 35 | 5130-42.35.35 | 5 | 20 |
| 42 × 35 × 42 | 5130-42.35.42 | 5 | 15 |
| 54 × 15 × 54 | 5130-54.15.54 | 2 | 8 |
| 54 × 22 × 54 | 5130-54.22.54 | 2 | 8 |
| 54 × 28 × 54 | 5130-54.28.54 | 2 | 8 |
| 54 × 35 × 54 | 5130-54.35.54 | 2 | 8 |
| 54 × 42 × 54 | 5130-54.42.54 | 2 | 8 |

## Trójnik redukcyjny

5130 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 64 × 35 × 64 | 5130-64.35.64 | 1 | 20 |
| 64 × 42 × 64 | 5130-64.42.64 | 1 | 20 |
| 64 × 54 × 64 | 5130-64.54.64 | 1 | 20 |
| 67 × 35 × 67 | 5130-67.35.67 | 1 | 10 |
| 67 × 42 × 67 | 5130-67.42.67 | 1 | 10 |
| 67 × 54 × 67 | 5130-67.54.67 | 1 | 10 |



BESCO 5130

### Trójnik redukcyjny

11 indeksów · Ø 76–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 76 × 35 × 76 | 5130-76.35.76 | 1 | 15 |
| 76 × 42 × 76 | 5130-76.42.76 | 1 | 15 |
| 76 × 54 × 76 | 5130-76.54.76 | 1 | 12 |
| 76 × 64 × 76 | 5130-76.64.76 | 1 | 12 |
| 89 × 54 × 89 | 5130-89.54.89 | 1 | 6 |
| 89 × 64 × 89 | 5130-89.64.89 | 1 | 5 |
| 89 × 76 × 89 | 5130-89.76.89 | 1 | 3 |
| 108 × 54 × 108 | 5130-108.54.108 | 1 | 3 |
| 108 × 64 × 108 | 5130-108.64.108 | 1 | 3 |
| 108 × 76 × 108 | 5130-108.76.108 | 1 | 3 |
| 108 × 89 × 108 | 5130-108.89.108 | 1 | 3 |



BESCO 5240

### Mufa redukcyjna ww

23 indeksy · Ø 8–35 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 8 × 6 | 5240-8.6 | 25 | 1500 |
| 10 × 6 | 5240-10.6 | 25 | 1500 |
| 10 × 8 | 5240-10.8 | 25 | 1500 |
| 12 × 10 | 5240-12.10 | 25 | 1000 |
| 14 × 12 | 5240-14.12 | 25 | 750 |
| 15 × 10 | 5240-15.10 | 25 | 750 |
| 15 × 12 | 5240-15.12 | 25 | 750 |
| 15 × 14 | 5240-15.14 | 25 | 750 |
| 16 × 10 | 5240-16.10 | 10 | 600 |
| 16 × 12 | 5240-16.12 | 10 | 600 |
| 16 × 14 | 5240-16.14 | 10 | 600 |

## Mufa redukcyjna ww

5240 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 18 × 12 | 5240-18.12 | 10 | 400 |
| 18 × 14 | 5240-18.14 | 10 | 400 |
| 18 × 15 | 5240-18.15 | 10 | 400 |
| 18 × 16 | 5240-18.16 | 10 | 400 |
| 22 × 12 | 5240-22.12 | 10 | 300 |
| 22 × 15 | 5240-22.15 | 10 | 300 |
| 22 × 18 | 5240-22.18 | 10 | 250 |
| 28 × 12 | 5240-28.12 | 10 | 150 |
| 28 × 15 | 5240-28.15 | 10 | 150 |
| 28 × 18 | 5240-28.18 | 10 | 150 |
| 28 × 22 | 5240-28.22 | 10 | 150 |
| 35 × 15 | 5240-35.15 | 5 | 100 |



BESCO 5240

### Mufa redukcyjna ww

31 indeksów · Ø 35–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 35 × 18 | 5240-35.18 | 5 | 100 |
| 35 × 22 | 5240-35.22 | 5 | 100 |
| 35 × 28 | 5240-35.28 | 5 | 100 |
| 42 × 15 | 5240-42.15 | 5 | 40 |
| 42 × 22 | 5240-42.22 | 5 | 40 |
| 42 × 28 | 5240-42.28 | 5 | 50 |
| 42 × 35 | 5240-42.35 | 5 | 50 |
| 54 × 15 | 5240-54.15 | 5 | 40 |
| 54 × 22 | 5240-54.22 | 5 | 40 |
| 54 × 28 | 5240-54.28 | 5 | 40 |
| 54 × 35 | 5240-54.35 | 5 | 30 |
| 54 × 42 | 5240-54.42 | 5 | 30 |
| 64 × 35 | 5240-64.35 | 1 | 50 |
| 64 × 42 | 5240-64.42 | 1 | 50 |
| 64 × 54 | 5240-64.54 | 1 | 40 |
| 67 × 28 | 5240-67.28 | 1 | 40 |
| 67 × 35 | 5240-67.35 | 1 | 50 |
| 67 × 42 | 5240-67.42 | 1 | 40 |
| 67 × 54 | 5240-67.54 | 1 | 40 |
| 76 × 28 | 5240-76.28 | 1 | 35 |
| 76 × 35 | 5240-76.35 | 1 | 35 |
| 76 × 42 | 5240-76.42 | 1 | 35 |
| 76 × 54 | 5240-76.54 | 1 | 35 |
| 76 × 64 | 5240-76.64 | 1 | 30 |

## Mufa redukcyjna ww

5240 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 89 × 54 | 5240-89.54 | 1 | 20 |
| 89 × 64 | 5240-89.64 | 1 | 20 |
| 89 × 76 | 5240-89.76 | 1 | 20 |
| 108 × 54 | 5240-108.54 | 1 | 10 |
| 108 × 64 | 5240-108.64 | 1 | 10 |
| 108 × 76 | 5240-108.76 | 1 | 10 |
| 108 × 89 | 5240-108.89 | 1 | 10 |



BESCO 5243

## Redukcja wz

5 indeksów · Ø 8–12 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 8 × 6 | 5243-8.6 | 25 | 1500 |
| 10 × 6 | 5243-10.6 | 25 | 1000 |
| 10 × 8 | 5243-10.8 | 25 | 1000 |
| 12 × 6 | 5243-12.6 | 25 | 1000 |
| 12 × 8 | 5243-12.8 | 25 | 1000 |



BESCO 5243

## Redukcja wz

41 indeksów · Ø 12–64 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 10 | 5243-12.10 | 25 | 1000 |
| 14 × 10 | 5243-14.10 | 25 | 750 |
| 14 × 12 | 5243-14.12 | 25 | 750 |
| 15 × 8 | 5243-15.8 | 25 | 750 |
| 15 × 10 | 5243-15.10 | 25 | 750 |
| 15 × 12 | 5243-15.12 | 25 | 750 |
| 15 × 14 | 5243-15.14 | 25 | 750 |
| 16 × 10 | 5243-16.10 | 10 | 600 |
| 16 × 12 | 5243-16.12 | 10 | 600 |
| 16 × 14 | 5243-16.14 | 10 | 600 |
| 18 × 10 | 5243-18.10 | 10 | 400 |
| 18 × 12 | 5243-18.12 | 10 | 400 |
| 18 × 14 | 5243-18.14 | 10 | 400 |
| 18 × 15 | 5243-18.15 | 10 | 400 |
| 22 × 10 | 5243-22.10 | 10 | 300 |
| 22 × 12 | 5243-22.12 | 10 | 300 |

## Redukcja wz

5243 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 15 | 5243-22.15 | 10 | 300 |
| 22 × 16 | 5243-22.16 | 10 | 300 |
| 22 × 18 | 5243-22.18 | 10 | 250 |
| 28 × 10 | 5243-28.10 | 10 | 200 |
| 28 × 12 | 5243-28.12 | 10 | 150 |
| 28 × 15 | 5243-28.15 | 10 | 150 |
| 28 × 18 | 5243-28.18 | 10 | 150 |
| 28 × 22 | 5243-28.22 | 10 | 150 |
| 35 × 15 | 5243-35.15 | 5 | 100 |
| 35 × 18 | 5243-35.18 | 5 | 100 |
| 35 × 22 | 5243-35.22 | 5 | 80 |
| 35 × 28 | 5243-35.28 | 5 | 80 |
| 42 × 15 | 5243-42.15 | 5 | 50 |
| 42 × 18 | 5243-42.18 | 5 | 50 |
| 42 × 22 | 5243-42.22 | 5 | 50 |
| 42 × 28 | 5243-42.28 | 5 | 50 |
| 42 × 35 | 5243-42.35 | 5 | 50 |
| 54 × 15 | 5243-54.15 | 5 | 40 |
| 54 × 22 | 5243-54.22 | 5 | 30 |
| 54 × 28 | 5243-54.28 | 5 | 30 |
| 54 × 35 | 5243-54.35 | 5 | 30 |
| 54 × 42 | 5243-54.42 | 5 | 30 |
| 64 × 35 | 5243-64.35 | 1 | 50 |
| 64 × 42 | 5243-64.42 | 1 | 50 |
| 64 × 54 | 5243-64.54 | 1 | 40 |



BESCO 5243

## Redukcja wz

16 indeksów · Ø 67–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 67 × 28 | 5243-67.28 | 1 | 40 |
| 67 × 35 | 5243-67.35 | 1 | 40 |
| 67 × 42 | 5243-67.42 | 1 | 40 |
| 67 × 54 | 5243-67.54 | 1 | 40 |
| 76 × 28 | 5243-76.28 | 1 | 35 |
| 76 × 35 | 5243-76.35 | 1 | 35 |
| 76 × 42 | 5243-76.42 | 1 | 35 |
| 76 × 54 | 5243-76.54 | 1 | 35 |
| 76 × 64 | 5243-76.64 | 1 | 30 |
| 89 × 54 | 5243-89.54 | 1 | 20 |

## Redukcja wz

5243 · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 89 × 64 | 5243-89.64 | 1 | 20 |
| 89 × 76 | 5243-89.76 | 1 | 20 |
| 108 × 54 | 5243-108.54 | 1 | 10 |
| 108 × 64 | 5243-108.64 | 1 | 10 |
| 108 × 76 | 5243-108.76 | 1 | 10 |
| 108 × 89 | 5243-108.89 | 1 | 10 |



BESCO 5270

## Mufa

18 indeksów · Ø 6–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 6 × 6 | 5270-6 | 25 | 3000 |
| 8 × 8 | 5270-8 | 25 | 2000 |
| 10 × 10 | 5270-10 | 25 | 1300 |
| 12 × 12 | 5270-12 | 25 | 1000 |
| 14 × 14 | 5270-14 | 25 | 650 |
| 15 × 15 | 5270-15 | 25 | 650 |
| 16 × 16 | 5270-16 | 10 | 500 |
| 18 × 18 | 5270-18 | 10 | 350 |
| 22 × 22 | 5270-22 | 10 | 200 |
| 28 × 28 | 5270-28 | 10 | 100 |
| 35 × 35 | 5270-35 | 5 | 60 |
| 42 × 42 | 5270-42 | 5 | 35 |
| 54 × 54 | 5270-54 | 5 | 20 |
| 64 × 64 | 5270-64 | 1 | 40 |
| 67 × 67 | 5270-67 | 1 | 40 |
| 76 × 76 | 5270-76 | 1 | 9 |
| 89 × 89 | 5270-89 | 1 | 24 |
| 108 × 108 | 5270-108 | 1 | 9 |



BESCO 5301

## Zaślepka

15 indeksów · Ø 12–108 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 | 5301-12 | 25 | 1500 |
| 14 | 5301-14 | 25 | 1000 |
| 15 | 5301-15 | 25 | 1000 |
| 16 | 5301-16 | 10 | 800 |
| 18 | 5301-18 | 10 | 500 |
| 22 | 5301-22 | 10 | 350 |
| 28 | 5301-28 | 10 | 200 |
| 35 | 5301-35 | 10 | 100 |
| 42 | 5301-42 | 5 | 60 |
| 54 | 5301-54 | 1 | 30 |
| 64 | 5301-64 | 1 | 20 |
| 67 | 5301-67 | 1 | 20 |
| 76 | 5301-76 | 1 | 20 |
| 89 | 5301-89 | 1 | 6 |
| 108 | 5301-108 | 1 | 2 |



BESCO 5060

## Łuk 180° powrotny

10 indeksów · Ø 10–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 | 5060-10 | 25 | 500 |
| 12 × 12 | 5060-12 | 25 | 400 |
| 15 × 15 | 5060-15 | 25 | 150 |
| 16 × 16 | 5060-16 | 10 | 200 |
| 18 × 18 | 5060-18 | 10 | 100 |
| 22 × 22 | 5060-22 | 10 | 60 |
| 28 × 28 | 5060-28 | 10 | 30 |
| 35 × 35 | 5060-35 | 5 | 20 |
| 42 × 42 | 5060-42 | 5 | 10 |
| 54 × 54 | 5060-54 | 5 | 10 |



BESCO 5085

## Mijanka ww

6 indeksów · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 5085-12 | 25 | 150 |
| 14 × 14 | 5085-14 | 25 | 100 |
| 15 × 15 | 5085-15 | 10 | 100 |
| 16 × 16 | 5085-16 | 10 | 100 |
| 18 × 18 | 5085-18 | 10 | 60 |
| 22 × 22 | 5085-22 | 10 | 40 |



BESCO 5086

## Mijanka wz

6 indeksów · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 5086-12 | 10 | 200 |
| 14 × 14 | 5086-14 | 10 | 120 |
| 15 × 15 | 5086-15 | 10 | 120 |
| 16 × 16 | 5086-16 | 10 | 100 |
| 18 × 18 | 5086-18 | 10 | 80 |
| 22 × 22 | 5086-22 | 10 | 50 |




BESCO 5002G

## Półśrubunek kątowy 90°

6 indeksów · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 5002G-15.1/2 | 10 | 250 |
| 15 × ¾" | 5002G-15.3/4 | 10 | 200 |
| 18 × ¾" | 5002G-18.3/4 | 10 | 150 |
| 22 × ¾" | 5002G-22.3/4 | 10 | 150 |
| 22 × 1" | 5002G-22.1 | 10 | 100 |
| 28 × 1¼" | 5002G-28.1 1/4 | 10 | 50 |



BESCO 5359G

## Półśrubunek z GW

4 indeksy · Ø 15–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 5359G-15.1/2 | 10 | 250 |
| 15 × ¾" | 5359G-15.3/4 | 10 | 200 |
| 18 × ¾" | 5359G-18.3/4 | 10 | 150 |
| 22 × ¾" | 5359G-22.3/4 | 10 | 150 |



BESCO 4090

## Kolano 90° z GW

12 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" | 4090-12.3/8 | 10 | 150 |
| 12 × ½" | 4090-12.1/2 | 10 | 150 |
| 14 × ½" | 4090-14.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 4090-15.1/2 | 10 | 150 |
| 16 × ½" | 4090-16.1/2 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | 4090-18.1/2 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" | 4090-18.3/4 | 10 | 80 |
| 22 × ½" | 4090-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 4090-22.3/4 | 5 | 80 |
| 22 × 1" | 4090-22.1 | 10 | 60 |
| 28 × ¾" | 4090-28.3/4 | 5 | 40 |
| 28 × 1" | 4090-28.1 | 5 | 40 |



BESCO 4092

## Kolano 90° z GZ

10 indeksów · Ø 12–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" | 4092-12.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × 3/8" | 4092-15.3/8 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 4092-15.1/2 | 10 | 200 |
| 18 × ½" | 4092-18.1/2 | 10 | 200 |
| 18 × ¾" | 4092-18.3/4 | 10 | 120 |
| 22 × ½" | 4092-22.1/2 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 4092-22.3/4 | 5 | 100 |
| 22 × 1" | 4092-22.1 | 5 | 80 |
| 28 × ¾" | 4092-28.3/4 | 5 | 80 |
| 28 × 1" | 4092-28.1 | 5 | 40 |



BESCO 4098

## Śrubunek kątowy 90° z GZ

4 indeksy · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 4098-15.1/2 | 10 | 50 |
| 18 × ½" | 4098-18.1/2 | 10 | 50 |
| 22 × ¾" | 4098-22.3/4 | 5 | 40 |
| 28 × 1" | 4098-28.1 | 5 | 30 |



BESCO 4472

## Kolano ścienne z GW

8 indeksów · Ø 12–22 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × 3/8" | 4472-12.3/8 | 10 | 200 |
| 12 × ½" | 4472-12.1/2 | 10 | 200 |
| 14 × ½" | 4472-14.1/2 | 10 | 150 |
| 15 × 3/8" | 4472-15.3/8 | 10 | 150 |
| 15 × ½" | 4472-15.1/2 | 10 | 150 |
| 16 × ½" | 4472-16.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ½" | 4472-18.1/2 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | 4472-22.3/4 | 10 | 80 |



BESCO 4130

## Trójnik z GW

10 indeksów · Ø 12–35 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 12 × ½" × 12 | 4130-12.1/2.12 | 10 | 150 |
| 14 × ½" × 14 | 4130-14.1/2.14 | 10 | 120 |
| 15 × ½" × 15 | 4130-15.1/2.15 | 10 | 120 |
| 16 × ½" × 16 | 4130-16.1/2.16 | 10 | 120 |
| 18 × ½" × 18 | 4130-18.1/2.18 | 10 | 100 |
| 18 × ¾" × 18 | 4130-18.3/4.18 | 10 | 100 |
| 22 × ½" × 22 | 4130-22.1/2.22 | 5 | 80 |
| 22 × ¾" × 22 | 4130-22.3/4.22 | 5 | 60 |
| 28 × ½" × 28 | 4130-28.1/2.28 | 5 | 60 |
| 35 × ½" × 35 | 4130-35.1/2.35 | 5 | 30 |



BESCO 4270

## Złączka z GW

19 indeksów · Ø 10–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 10 × ½" | 4270-10.1/2 | 10 | 300 |
| 12 × 3/8" | 4270-12.3/8 | 10 | 240 |
| 12 × ½" | 4270-12.1/2 | 10 | 240 |
| 14 × ½" | 4270-14.1/2 | 10 | 200 |
| 15 × ½" | 4270-15.1/2 | 10 | 200 |
| 15 × ¾" | 4270-15.3/4 | 10 | 100 |
| 16 × ½" | 4270-16.1/2 | 10 | 200 |
| 16 × ¾" | 4270-16.3/4 | 10 | 100 |
| 18 × ½" | 4270-18.1/2 | 10 | 150 |
| 18 × ¾" | 4270-18.3/4 | 10 | 120 |
| 22 × ½" | 4270-22.1/2 | 10 | 120 |
| 22 × ¾" | 4270-22.3/4 | 10 | 120 |
| 22 × 1" | 4270-22.1 | 10 | 100 |
| 28 × ¾" | 4270-28.3/4 | 10 | 80 |
| 28 × 1" | 4270-28.1 | 10 | 80 |
| 35 × 1" | 4270-35.1 | 5 | 60 |
| 35 × 1¼" | 4270-35.1 1/4 | 5 | 50 |
| 42 × 1½" | 4270-42.1 1/2 | 2 | 40 |
| 54 × 2" | 4270-54.2 | 2 | 10 |



BESCO 4243

## Złączka z GZ

23 indeksy · Ø 10–54 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 10 × 3/8" | 4243-10.3/8 | 10 | 400 |
| 10 × ½" | 4243-10.1/2 | 10 | 300 |
| 12 × 3/8" | 4243-12.3/8 | 10 | 300 |
| 12 × ½" | 4243-12.1/2 | 10 | 300 |
| 14 × ½" | 4243-14.1/2 | 10 | 300 |
| 15 × 3/8" | 4243-15.3/8 | 10 | 300 |
| 15 × ½" | 4243-15.1/2 | 10 | 300 |
| 15 × ¾" | 4243-15.3/4 | 10 | 200 |
| 16 × ½" | 4243-16.1/2 | 10 | 200 |
| 16 × ¾" | 4243-16.3/4 | 10 | 150 |
| 18 × ½" | 4243-18.1/2 | 10 | 200 |
| 18 × ¾" | 4243-18.3/4 | 10 | 150 |
| 22 × ½" | 4243-22.1/2 | 10 | 150 |
| 22 × ¾" | 4243-22.3/4 | 10 | 150 |
| 22 × 1" | 4243-22.1 | 10 | 150 |
| 28 × ¾" | 4243-28.3/4 | 10 | 120 |
| 28 × 1" | 4243-28.1 | 5 | 100 |
| 28 × 1¼" | 4243-28.1 1/4 | 5 | 70 |
| 35 × 1" | 4243-35.1 | 5 | 40 |
| 35 × 1¼" | 4243-35.1 1/4 | 5 | 30 |
| 42 × 1¼" | 4243-42.1 1/4 | 2 | 40 |
| 42 × 1½" | 4243-42.1 1/2 | 2 | 40 |
| 54 × 2" | 4243-54.2 | 2 | 10 |



BESCO 4330G

## Śrubunek z GW (uszczelnienie stożkowe)

4 indeksy · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 4330G-15.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | 4330G-18.3/4 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 4330G-22.3/4 | 10 | 60 |
| 28 × 1" | 4330G-28.1 | 2 | 26 |



BESCO 4331

## Śrubunek z GZ

4 indeksy · Ø 15–28 mm

| WYMIAR mm × cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 15 × ½" | 4331-15.1/2 | 10 | 120 |
| 18 × ¾" | 4331-18.3/4 | 10 | 100 |
| 22 × ¾" | 4331-22.3/4 | 10 | 60 |
| 28 × 1" | 4331-28.1 | 2 | 26 |

DZIAŁ 8 Z 9

08

# Miedź calowa ANSI B16.22, seria K

1/4"–4 1/8" · 25 bar · –20…110 °C · woda, CO, gaz, przemysł



BESCO K5001

## Łuk 90° wz

15 indeksów · ¼"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1/4 | K5001-1/4 | 100 | 2000 |
| 3/8 | K5001-3/8 | 100 | 1500 |
| 1/2 | K5001-1/2 | 100 | 800 |
| 5/8 | K5001-5/8 | 50 | 400 |
| 3/4 | K5001-3/4 | 25 | 250 |
| 7/8 | K5001-7/8 | 25 | 150 |
| 1 | K5001-1 | 10 | 120 |
| 1-1/8 | K5001-1 1/8 | 10 | 80 |
| 1-3/8 | K5001-1 3/8 | 5 | 50 |
| 1-5/8 | K5001-1 5/8 | 2 | 30 |
| 2-1/8 | K5001-2 1/8 | 2 | 12 |
| 2-5/8 | K5001-2 5/8 | 1 | 8 |
| 3-1/8 | K5001-3 1/8 | 1 | 4 |
| 3-5/8 | K5001-3 5/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 | K5001-4 1/8 | 1 | 1 |



BESCO K5002

## Łuk 90° ww

16 indeksów · ¼"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1/4 | K5002-1/4 | 100 | 2000 |
| 5/16 | K5002-5/16 | 100 | 2000 |
| 3/8 | K5002-3/8 | 100 | 1500 |
| 1/2 | K5002-1/2 | 100 | 800 |
| 5/8 | K5002-5/8 | 50 | 400 |
| 3/4 | K5002-3/4 | 25 | 250 |
| 7/8 | K5002-7/8 | 25 | 150 |
| 1 | K5002-1 | 10 | 120 |
| 1-1/8 | K5002-1 1/8 | 10 | 80 |
| 1-3/8 | K5002-1 3/8 | 5 | 50 |
| 1-5/8 | K5002-1 5/8 | 2 | 30 |
| 2-1/8 | K5002-2 1/8 | 2 | 12 |
| 2-5/8 | K5002-2 5/8 | 1 | 8 |
| 3-1/8 | K5002-3 1/8 | 1 | 3 |
| 3-5/8 | K5002-3 5/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 | K5002-4 1/8 | 1 | 1 |



BESCO K5040

## Łuk 45° wz

13 indeksów · 3/8"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 3/8 | K5040-3/8 | 100 | 2500 |
| 1/2 | K5040-1/2 | 100 | 1200 |
| 5/8 | K5040-5/8 | 50 | 600 |
| 3/4 | K5040-3/4 | 50 | 400 |
| 7/8 | K5040-7/8 | 25 | 250 |
| 1-1/8 | K5040-1 1/8 | 20 | 120 |
| 1-3/8 | K5040-1 3/8 | 10 | 70 |
| 1-5/8 | K5040-1 5/8 | 10 | 50 |
| 2-1/8 | K5040-2 1/8 | 1 | 25 |
| 2-5/8 | K5040-2 5/8 | 1 | 12 |
| 3-1/8 | K5040-3 1/8 | 1 | 6 |
| 3-5/8 | K5040-3 5/8 | 1 | 5 |
| 4-1/8 | K5040-4 1/8 | 1 | 2 |



BESCO K5041

## Łuk 45° ww

14 indeksów · ¼"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1/4 | K5041-1/4 | 100 | 4000 |
| 3/8 | K5041-3/8 | 100 | 2500 |
| 1/2 | K5041-1/2 | 100 | 1200 |
| 5/8 | K5041-5/8 | 50 | 600 |
| 3/4 | K5041-3/4 | 50 | 400 |
| 7/8 | K5041-7/8 | 25 | 250 |
| 1-1/8 | K5041-1 1/8 | 20 | 120 |
| 1-3/8 | K5041-1 3/8 | 10 | 70 |
| 1-5/8 | K5041-1 5/8 | 10 | 50 |
| 2-1/8 | K5041-2 1/8 | 1 | 25 |
| 2-5/8 | K5041-2 5/8 | 1 | 12 |
| 3-1/8 | K5041-3 1/8 | 1 | 6 |
| 3-5/8 | K5041-3 5/8 | 1 | 5 |
| 4-1/8 | K5041-4 1/8 | 1 | 2 |



BESCO K5090

## Kolano 90° ww

14 indeksów · ¼"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1/4 | K5090-1/4 | 100 | 4000 |
| 3/8 | K5090-3/8 | 100 | 2500 |
| 1/2 | K5090-1/2 | 100 | 1200 |
| 5/8 | K5090-5/8 | 50 | 600 |
| 3/4 | K5090-3/4 | 50 | 400 |
| 7/8 | K5090-7/8 | 25 | 250 |
| 1-1/8 | K5090-1 1/8 | 20 | 120 |
| 1-3/8 | K5090-1 3/8 | 10 | 70 |
| 1-5/8 | K5090-1 5/8 | 10 | 40 |
| 2-1/8 | K5090-2 1/8 | 2 | 24 |
| 2-5/8 | K5090-2 5/8 | 1 | 10 |
| 3-1/8 | K5090-3 1/8 | 1 | 6 |
| 3-5/8 | K5090-3 5/8 | 1 | 4 |
| 4-1/8 | K5090-4 1/8 | 1 | 2 |



BESCO K5092

## Kolano 90° wz

13 indeksów · 3/8"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 3/8 | K5092-3/8 | 100 | 2500 |
| 1/2 | K5092-1/2 | 100 | 1200 |
| 5/8 | K5092-5/8 | 50 | 600 |
| 3/4 | K5092-3/4 | 50 | 400 |
| 7/8 | K5092-7/8 | 25 | 250 |
| 1-1/8 | K5092-1 1/8 | 20 | 120 |
| 1-3/8 | K5092-1 3/8 | 10 | 70 |
| 1-5/8 | K5092-1 5/8 | 10 | 40 |
| 2-1/8 | K5092-2 1/8 | 2 | 24 |
| 2-5/8 | K5092-2 5/8 | 1 | 10 |
| 3-1/8 | K5092-3 1/8 | 1 | 6 |
| 3-5/8 | K5092-3 5/8 | 1 | 4 |
| 4-1/8 | K5092-4 1/8 | 1 | 2 |



BESCO K5130

## Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · ¼"–1"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1/4 | K5130-1/4 | 100 | 2500 |
| 5/16 | K5130-5/16 | 100 | 1500 |
| 3/8 | K5130-3/8 | 100 | 1500 |
| 1/2 | K5130-1/2 | 50 | 600 |
| 5/8 | K5130-5/8 | 50 | 350 |
| 3/4 | K5130-3/4 | 25 | 200 |
| 7/8 | K5130-7/8 | 25 | 125 |
| 1 | K5130-1 | 10 | 100 |



BESCO K5130

## Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · 1 1/8"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1-1/8 | K5130-1 1/8 | 10 | 80 |
| 1-3/8 | K5130-1 3/8 | 5 | 50 |
| 1-5/8 | K5130-1 5/8 | 5 | 25 |
| 2-1/8 | K5130-2 1/8 | 1 | 15 |
| 2-5/8 | K5130-2 5/8 | 1 | 8 |
| 3-1/8 | K5130-3 1/8 | 1 | 5 |
| 3-5/8 | K5130-3 5/8 | 1 | 3 |
| 4-1/8 | K5130-4 1/8 | 1 | 2 |



BESCO K5130R

## Trójnik redukcyjny

29 indeksów · 3/8"–1 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 3/8 × 1/4 × 1/4 | K5130-3/8.1/4.1/4 | 100 | 1500 |
| 3/8 × 3/8 × 1/4 | K5130-3/8.3/8.1/4 | 100 | 1500 |
| 3/8 × 3/8 × 1/2 | K5130-3/8.3/8.1/2 | 50 | 700 |
| 1/2 × 3/8 × 3/8 | K5130-1/2.3/8.3/8 | 50 | 600 |
| 1/2 × 3/8 × 1/2 | K5130-1/2.3/8.1/2 | 50 | 600 |
| 1/2 × 1/2 × 3/8 | K5130-1/2.1/2.3/8 | 50 | 800 |
| 5/8 × 1/2 × 1/2 | K5130-5/8.1/.2.1/2 | 50 | 500 |
| 5/8 × 5/8 × 3/8 | K5130-5/8.5/8.3/8 | 50 | 500 |
| 5/8 × 5/8 × 1/2 | K5130-5/8.5/8.1/2 | 50 | 400 |
| 5/8 × 5/8 × 3/4 | K5130-5/8.5/8.3/4 | 50 | 250 |
| 5/8 × 5/8 × 7/8 | K5130-5/8.5/8.7/8 | 25 | 150 |
| 3/4 × 5/8 × 5/8 | K5130-3/4.5/8.5/8 | 25 | 250 |
| 3/4 × 3/4 × 3/8 | K5130-3/4.3/4.3/8 | 25 | 350 |
| 3/4 × 3/4 × 1/2 | K5130-3/4.3/4.1/2 | 25 | 300 |
| 3/4 × 3/4 × 5/8 | K5130-3/4.3/4.5/8 | 25 | 250 |
| 3/4 × 3/4 × 7/8 | K5130-3/4.3/4.7/8 | 25 | 150 |
| 7/8 × 1/2 × 7/8 | K5130-7/8.1/2.7/8 | 25 | 150 |
| 7/8 × 5/8 × 5/8 | K5130-7/8.5/8.5/8 | 25 | 200 |
| 7/8 × 5/8 × 7/8 | K5130-7/8.5/8.7/8 | 25 | 150 |
| 7/8 × 3/4 × 5/8 | K5130-7/8.3/4.5/8 | 25 | 200 |
| 7/8 × 3/4 × 3/4 | K5130-7/8.3/4.3/4 | 25 | 150 |
| 7/8 × 7/8 × 3/8 | K5130-7/8.7/8.3/8 | 25 | 200 |
| 7/8 × 7/8 × 1/2 | K5130-7/8.7/8.1/2 | 25 | 200 |

## Trójnik redukcyjny

K5130R · cd.

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 7/8 × 7/8 × 5/8 | K5130-7/8.7/8.5/8 | 25 | 200 |
| 7/8 × 7/8 × 3/4 | K5130-7/8.7/8.3/4 | 25 | 150 |
| 7/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-7/8.7/8.1 1/8 | 10 | 100 |
| 1-1/8 × 5/8 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.5/8.1 1/8 | 10 | 100 |
| 1-1/8 × 3/4 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.3/4.1 1/8 | 10 | 80 |
| 1-1/8 × 7/8 × 5/8 | K5130-1 1/8.7/8.5/8 | 10 | 100 |



BESCO K5130R

### Trójnik redukcyjny

43 indeksy · 1 1/8"–2 5/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1-1/8 × 7/8 × 7/8 | K5130-1 1/8.7/8.7/8 | 10 | 100 |
| 1-1/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.7/8.1 1/8 | 10 | 80 |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 1/2 | K5130-1 1/8.1 1/8.1/2 | 10 | 100 |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 5/8 | K5130-1 1/8.1 1/8.5/8 | 10 | 100 |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 3/4 | K5130-1 1/8.1 1/8.3/4 | 10 | 100 |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 7/8 | K5130-1 1/8.1 1/8.7/8 | 10 | 80 |
| 1-3/8 × 5/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.5/8.1 3/8 | 5 | 50 |
| 1-3/8 × 7/8 × 7/8 | K5130-1 3/8.7/8.7/8 | 5 | 60 |
| 1-3/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.7/8.1 1/8 | 5 | 60 |
| 1-3/8 × 7/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.7/8.1 3/8 | 5 | 50 |
| 1-3/8 × 1-1/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.1 1/8.1 1/8 | 5 | 60 |
| 1-3/8 × 1-1/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.1 1/8.1 3/8 | 5 | 50 |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 5/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.5/8 | 5 | 70 |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 3/4 | K5130-1 3/8.1 3/8.3/4 | 5 | 50 |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 7/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.7/8 | 5 | 50 |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.1 1/8 | 5 | 50 |
| 1-5/8 × 5/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.5/8.1 3/8 | 5 | 30 |
| 1-5/8 × 7/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.7/8.1 3/8 | 5 | 30 |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-1/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 1/8 | 5 | 40 |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 3/8 | 5 | 30 |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-5/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 5/8 | 5 | 30 |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 5/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 5/8 | 5 | 50 |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 7/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 7/8 | 5 | 40 |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 1-1/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 1 1/8 | 5 | 30 |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 1 3/8 | 5 | 25 |
| 2-1/8 × 1-5/8 × 1-3/8 | K5130-2 1/8.1 5/8.1 3/8 | 1 | 25 |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.5/8 | 1 | 25 |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 7/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.7/8 | 1 | 25 |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-1/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 1/8 | 1 | 20 |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-3/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 3/8 | 1 | 15 |

## Trójnik redukcyjny

K5130R · cd.

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 5/8 | 1 | 15 |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 2-1/2 | K5130-2 1/8.2 1/8.2 1/2 | 1 | 10 |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 2-5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.2 5/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.1 5/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.2 1/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 2-5/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.2 5/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-1/8 × 1-3/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.1 3/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-1/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.1 5/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 218 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.2 1/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 5/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.5/8 | 1 | 15 |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 7/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.7/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 1/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-3/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 3/8 | 1 | 10 |



BESCO K5130R

### Trójnik redukcyjny

22 indeksy · 2 5/8"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 5/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.2 1/8 | 1 | 10 |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 3-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.3 1/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 2-1/8 × 2-1/8 | K5130-3 1/8.2 1/8.2 1/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 2-5/8 × 1-5/8 | K5130-3 1/8.2 5/8.1 5/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 2-5/8 × 3-1/8 | K5130-3 1/8.2 5/8.3 1/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.5/8 | 1 | 7 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 7/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.7/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 1/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-3/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 3/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 5/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 2-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.2 1/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 2-5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.2 5/8 | 1 | 5 |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 4-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.4 1/8 | 1 | 5 |
| 4-1/8 × 3-1/8 × 3-1/8 | K5130-4 1/8.3 1/8.3 1/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 7/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.7/8 | 1 | 3 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 1/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-3/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 3/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-5/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 5/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 2-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.2 1/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 2-5/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.2 5/8 | 1 | 2 |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 3-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.3 1/8 | 1 | 2 |



BESCO K5240

## Mufa redukcyjna ww

20 indeksów · 3/8"–1 3/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 3/8 × 1/4 | K5240-3/8.1/4 | 100 | 3000 |
| 1/2 × 1/4 | K5240-1/2.1/4 | 100 | 2000 |
| 1/2 × 3/8 | K5240-1/2.3/8 | 100 | 2000 |
| 5/8 × 1/4 | K5240-5/8.1/4 | 100 | 1000 |
| 5/8 × 3/8 | K5240-5/8.3/8 | 100 | 1000 |
| 5/8 × 1/2 | K5240-5/8.1/2 | 100 | 1000 |
| 3/4 × 3/8 | K5240-3/4.3/8 | 50 | 700 |
| 3/4 × 1/2 | K5240-3/4.1/2 | 50 | 700 |
| 3/4 × 5/8 | K5240-3/4.5/8 | 50 | 700 |
| 7/8 × 3/8 | K5240-7/8.3/8 | 50 | 500 |
| 7/8 × 1/2 | K5240-7/8.1/2 | 50 | 500 |
| 7/8 × 5/8 | K5240-7/8.5/8 | 50 | 500 |
| 7/8 × 3/4 | K5240-7/8.3/4 | 50 | 400 |
| 1-1/8 × 1/2 | K5240-1 1/8.1/2 | 25 | 350 |
| 1-1/8 × 5/8 | K5240-1 1/8.5/8 | 25 | 350 |
| 1-1/8 × 3/4 | K5240-1 1/8.3/4 | 25 | 350 |
| 1-1/8 × 7/8 | K5240-1 1/8.7/8 | 25 | 350 |
| 1-3/8 × 5/8 | K5240-1 3/8.5/8 | 20 | 200 |
| 1-3/8 × 3/4 | K5240-1 3/8.3/4 | 20 | 200 |
| 1-3/8 × 7/8 | K5240-1 3/8.7/8 | 20 | 200 |



BESCO K5240

## Mufa redukcyjna ww

22 indeksy · 1 3/8"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1-3/8 × 1-1/8 | K5240-1 3/8.1 1/8 | 20 | 200 |
| 1-5/8 × 5/8 | K5240-1 5/8.5/8 | 10 | 150 |
| 1-5/8 × 7/8 | K5240-1 5/8.7/8 | 10 | 150 |
| 1-5/8 × 1-1/8 | K5240-1 5/8.1 1/8 | 10 | 130 |
| 1-5/8 × 1-3/8 | K5240-1 5/8.1 3/8 | 10 | 130 |
| 2-1/8 × 5/8 | K5240-2 1/8.5/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 7/8 | K5240-2 1/8.7/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 1-1/8 | K5240-2 1/8.1 1/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 1-3/8 | K5240-2 1/8.1 3/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 1-5/8 | K5240-2 1/8.1 5/8 | 10 | 70 |
| 2-5/8 × 1-1/8 | K5240-2 5/8.1 1/8 | 2 | 36 |
| 2-5/8 × 1-3/8 | K5240-2 5/8.1 3/8 | 2 | 36 |
| 2-5/8 × 1-5/8 | K5240-2 5/8.1 5/8 | 2 | 36 |

## Mufa redukcyjna ww

K5240 · cd.

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 2-5/8 × 2-1/8 | K5240-2 5/8.2 1/8 | 2 | 36 |
| 3-1/8 × 1-5/8 | K5240-3 1/8.1 5/8 | 1 | 25 |
| 3-1/8 × 2-1/8 | K5240-3 1/8.2 1/8 | 1 | 25 |
| 3-1/8 × 2-5/8 | K5240-3 1/8.2 5/8 | 1 | 20 |
| 3-5/8 × 3-1/8 | K5240-3 5/8.3 1/8 | 1 | 12 |
| 4-1/8 × 2-1/8 | K5240-4 1/8.2 1/8 | 1 | 10 |
| 4-1/8 × 2-5/8 | K5240-4 1/8.2 5/8 | 1 | 10 |
| 4-1/8 × 3-1/8 | K5240-4 1/8.3 1/8 | 1 | 10 |
| 4-1/8 × 3-5/8 | K5240-4 1/8.3 5/8 | 1 | 10 |



BESCO K5243

## Redukcja wz

17 indeksów · 3/8"–1 3/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 3/8 × 1/4 | K5243-3/8.1/4 | 100 | 3000 |
| 1/2 × 1/4 | K5243-1/2.1/4 | 100 | 2000 |
| 1/2 × 3/8 | K5243-1/2.3/8 | 100 | 2000 |
| 5/8 × 3/8 | K5243-5/8.3/8 | 100 | 1000 |
| 5/8 × 1/2 | K5243-5/8.1/2 | 100 | 1000 |
| 3/4 × 3/8 | K5243-3/4.3/8 | 50 | 700 |
| 3/4 × 1/2 | K5243-3/4.1/2 | 50 | 700 |
| 3/4 × 5/8 | K5243-3/4.5/8 | 50 | 700 |
| 7/8 × 3/8 | K5243-7/8.3/8 | 50 | 500 |
| 7/8 × 1/2 | K5243-7/8.1/2 | 50 | 500 |
| 7/8 × 5/8 | K5243-7/8.5/8 | 50 | 500 |
| 7/8 × 3/4 | K5243-7/8.3/4 | 25 | 500 |
| 1-1/8 × 1/2 | K5243-1 1/8.1/2 | 25 | 400 |
| 1-1/8 × 5/8 | K5243-1 1/8.5/8 | 25 | 400 |
| 1-1/8 × 3/4 | K5243-1 1/8.3/4 | 25 | 400 |
| 1-1/8 × 7/8 | K5243-1 1/8.7/8 | 25 | 400 |
| 1-3/8 × 5/8 | K5243-1 3/8.5/8 | 20 | 200 |



BESCO K5243

## Redukcja wz

24 indeksy · 1 3/8"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1-3/8 × 7/8 | K5243-1 3/8.7/8 | 20 | 200 |
| 1-3/8 × 1-1/8 | K5243-1 3/8.1 1/8 | 20 | 200 |
| 1-5/8 × 5/8 | K5243-1 5/8.5/8 | 10 | 150 |
| 1-5/8 × 7/8 | K5243-1 5/8.7/8 | 10 | 130 |
| 1-5/8 × 1-1/8 | K5243-1 5/8.1 1/8 | 10 | 130 |
| 1-5/8 × 1-3/8 | K5243-1 5/8.1 3/8 | 10 | 80 |
| 2-1/8 × 5/8 | K5243-2 1/8.5/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 7/8 | K5243-2 1/8.7/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 1-1/8 | K5243-2 1/8.1 1/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 1-3/8 | K5243-2 1/8.1 3/8 | 10 | 70 |
| 2-1/8 × 1-5/8 | K5243-2 1/8.1 5/8 | 10 | 70 |
| 2-5/8 × 1-1/8 | K5243-2 5/8.1 1 /8 | 2 | 36 |
| 2-5/8 × 1-3/8 | K5243-2 5/8.1 3/8 | 2 | 36 |
| 2-5/8 × 1-5/8 | K5243-2 5/8.1 5/8 | 2 | 36 |
| 2-5/8 × 2-1/8 | K5243-2 5/8.2 1/8 | 2 | 36 |
| 3-1/8 × 1-3/8 | K5243-3 1/8.1 3/8 | 1 | 25 |
| 3-1/8 × 1-5/8 | K5243-3 1/8.1 5/8 | 1 | 25 |
| 3-1/8 × 2-1/8 | K5243-3 1/8.2 1/8 | 1 | 20 |
| 3-1/8 × 2-5/8 | K5243-3 1/8.2 5/8 | 1 | 20 |
| 3-5/8 × 3-1/8 | K5243-3 5/8.3 1/8 | 1 | 12 |
| 4-1/8 × 2-1/8 | K5243-4 1/8.2 1 /8 | 1 | 10 |
| 4-1/8 × 2-5/8 | K5243-4 1/8.2 5/8 | 1 | 10 |
| 4-1/8 × 3-1/8 | K5243-4 1/8.3 1/8 | 1 | 10 |
| 4-1/8 × 3-5/8 | K5243-4 1/8.3 5/8 | 1 | 10 |



BESCO K5270

## Mufa

16 indeksów · 3/16"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 3/16 | K5270-3/16 | 100 | 6000 |
| 1/4 | K5270-1/4 | 100 | 5000 |
| 5/16 | K5270-5/16 | 100 | 4000 |
| 3/8 | K5270-3/8 | 100 | 3000 |
| 1/2 | K5270-1/2 | 100 | 2000 |
| 5/8 | K5270-5/8 | 100 | 1000 |
| 3/4 | K5270-3/4 | 50 | 500 |
| 7/8 | K5270-7/8 | 50 | 350 |
| 1-1/8 | K5270-1 1/8 | 25 | 150 |

## Mufa

K5270 · cd.

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1-3/8 | K5270-1 3/8 | 10 | 140 |
| 1-5/8 | K5270-1 5/8 | 10 | 80 |
| 2-1/8 | K5270-2 1/8 | 5 | 40 |
| 2-5/8 | K5270-2 5/8 | 2 | 24 |
| 3-1/8 | K5270-3 1/8 | 1 | 16 |
| 3-5/8 | K5270-3 5/8 | 1 | 12 |
| 4-1/8 | K5270-4 1/8 | 1 | 5 |




BESCO K5301

## Zaślepka

14 indeksów · ¼"–4 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 1/4 | K5301-1/4 | 100 | 6000 |
| 3/8 | K5301-3/8 | 100 | 4000 |
| 1/2 | K5301-1/2 | 100 | 2500 |
| 5/8 | K5301-5/8 | 100 | 2000 |
| 3/4 | K5301-3/4 | 100 | 1200 |
| 7/8 | K5301-7/8 | 100 | 700 |
| 1-1/8 | K5301-1 1/8 | 25 | 350 |
| 1-3/8 | K5301-1 3/8 | 25 | 250 |
| 1-5/8 | K5301-1 5/8 | 10 | 150 |
| 2-1/8 | K5301-2 1/8 | 5 | 70 |
| 2-5/8 | K5301-2 5/8 | 2 | 48 |
| 3-1/8 | K5301-3 1/8 | 2 | 30 |
| 3-5/8 | K5301-3 5/8 | 1 | 20 |
| 4-1/8 | K5301-4 1/8 | 1 | 12 |



BESCO K5096

## Syfon P

7 indeksów · 5/8"–2 1/8"

| WYMIAR cal | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 5/8 | K5096-5/8 | 5 | 60 |
| 3/4 | K5096-3/4 | 5 | 25 |
| 7/8 | K5096-7/8 | 2 | 16 |
| 1-1/8 | K5096-1 1/8 | 2 | 12 |
| 1-3/8 | K5096-1 3/8 | 2 | 10 |
| 1-5/8 | K5096-1 5/8 | 1 | 8 |
| 2-1/8 | K5096-2 1/8 | 1 | 3 |

DZIAŁ 9 Z 9

09

# Miedź G-size do wysokich ciśnień

22–76,1 mm · 20–80 bar · −20…150 °C · chłodnictwo, przemysł



BESCO G5001

## Łuk 90° wz

6 indeksów · Ø 22–76,1 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1,5 | G5001-22 | 10 | 100 |
| 28 × 1,5 | G5001-28 | 10 | 50 |
| 35 × 1,5 | G5001-35 | 5 | 30 |
| 42 × 2,0 | G5001-42 | 5 | 10 |
| 54 × 2,0 | G5001-54 | 1 | 8 |
| 76,1 × 3,0 | G5001-76 | 1 | 2 |



BESCO G5002

## Łuk 90° ww

6 indeksów · Ø 22–76,1 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1,5 | G5002-22 | 10 | 100 |
| 28 × 1,5 | G5002-28 | 10 | 50 |
| 35 × 1,5 | G5002-35 | 5 | 30 |
| 42 × 2,0 | G5002-42 | 5 | 15 |
| 54 × 2,0 | G5002-54 | 1 | 8 |
| 76,1 × 3,0 | G5002-76 | 1 | 3 |



BESCO G5040

## Łuk 45° wz

5 indeksów · Ø 22–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1,5 | G5040-22 | 10 | 200 |
| 28 × 1,5 | G5040-28 | 10 | 80 |
| 35 × 1,5 | G5040-35 | 5 | 40 |
| 42 × 2,0 | G5040-42 | 5 | 20 |
| 54 × 2,0 | G5040-54 | 2 | 12 |



BESCO G5041

## Łuk 45° ww

5 indeksów · Ø 22–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1,5 | G5041-22 | 10 | 150 |
| 28 × 1,5 | G5041-28 | 10 | 100 |
| 35 × 1,5 | G5041-35 | 5 | 40 |
| 42 × 2,0 | G5041-42 | 5 | 30 |
| 54 × 2,0 | G5041-54 | 2 | 10 |



BESCO G5130

## Trójnik równoprzelotowy

8 indeksów · Ø 22–76,1 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1,5 | G5130-22 | 10 | 60 |
| 28 × 1,5 | G5130-28 | 10 | 40 |
| 35 × 1,5 | G5130-35 | 5 | 20 |
| 42 × 2,0 | G5130-42 | 5 | 15 |
| 54 × 2,0 | G5130-54 | 2 | 8 |
| 64 × 2,0 | G5130-64 | 1 | 2 |
| 66,7 × 2,5 | G5130-67 | 1 | 2 |
| 76,1 × 3 | G5130-76 | 1 | 2 |



BESCO G5130R

## Trójnik redukcyjny

13 indeksów · Ø 28–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 28 × 18 × 28 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-28.18.28 | 10 | 60 |
| 28 × 22 × 22 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-28.22.22 | 10 | 60 |
| 28 × 22 × 28 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-28.22.28 | 10 | 60 |
| 35 × 22 × 22 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-35.22.22 | 5 | 30 |
| 35 × 22 × 35 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-35.22.35 | 5 | 30 |
| 35 × 28 × 28 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-35.28.28 | 5 | 30 |
| 35 × 28 × 35 (1,5 × 1,5 × 1,5) | G5130-35.28.35 | 5 | 30 |

## Trójnik redukcyjny

G5130R · cd.

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 42 × 22 × 42 (2,0 × 1,5 × 2,0) | G5130-42.22.42 | 5 | 15 |
| 42 × 28 × 42 (2,0 × 1,5 × 2,0) | G5130-42.28.42 | 5 | 15 |
| 42 × 35 × 35 (2,0 × 1,5 × 2,0) | G5130-42.35.35 | 5 | 20 |
| 42 × 35 × 42 (2,0 × 1,5 × 2,0) | G5130-42.35.42 | 5 | 15 |
| 54 × 35 × 54 (2,0 × 1,5 × 2,0) | G5130-54.35.54 | 2 | 8 |
| 54 × 42 × 54 (2,0 × 2,0 × 2,0) | G5130-54.42.54 | 2 | 8 |



BESCO G5240

## Mufa redukcyjna ww

8 indeksów · Ø 28–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 28 × 22 | G5240-28.22 | 10 | 150 |
| 35 × 22 | G5240-35.22 | 5 | 100 |
| 35 × 28 | G5240-35.28 | 5 | 100 |
| 42 × 22 | G5240-42.22 | 5 | 40 |
| 42 × 28 | G5240-42.28 | 5 | 50 |
| 42 × 35 | G5240-42.35 | 5 | 50 |
| 54 × 35 | G5240-54.35 | 5 | 30 |
| 54 × 42 | G5240-54.42 | 5 | 30 |



BESCO G5243

## Redukcja wz

9 indeksów · Ø 28–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 28 × 18 | G5243-28.18 | 10 | 150 |
| 28 × 22 | G5243-28.22 | 10 | 150 |
| 35 × 22 | G5243-35.22 | 5 | 80 |
| 35 × 28 | G5243-35.28 | 5 | 80 |
| 42 × 22 | G5243-42.22 | 5 | 50 |
| 42 × 28 | G5243-42.28 | 5 | 50 |
| 42 × 35 | G5243-42.35 | 5 | 50 |
| 54 × 35 | G5243-54.35 | 5 | 30 |
| 54 × 42 | G5243-54.42 | 5 | 30 |



BESCO G5270

## Mufa

5 indeksów · Ø 22–54 mm

| WYMIAR mm | NR ARTYKUŁU | OPAK. | KARTON |
|---|---|---|---|
| 22 × 1,5 | G5270-22 | 10 | 200 |
| 28 × 1,5 | G5270-28 | 10 | 100 |
| 35 × 1,5 | G5270-35 | 5 | 60 |
| 42 × 2,0 | G5270-42 | 5 | 50 |
| 54 × 2,0 | G5270-54 | 5 | 20 |

ZAMÓWIENIA I WYCENY

## Wyślij listę indeksów – przygotujemy wycenę

Podaj numery artykułów i ilości. Odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO **513 191 502**
biuro@armatex.pl

SPRZEDAŻ **798 807 106**
piotr@armatex.pl

**armatex.pl/wyszukiwarka**
1 936 indeksów Besco z listą do wyceny

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

# Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie indeksy Besco znajdziesz też w wyszukiwarce na armatex.pl.


BIURO

**513 191 502**

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn

pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

**798 807 106**

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

**512 945 936**

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska


**armatex.pl**

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

DYSTRYBUTOR MARKI
OD 2016 ROKU

besco
FITTINGS & CONNECTORS


P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743



Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Besco). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.