armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

PRODUKTY MARKI BESCO · STAL NIERDZEWNA · SYSTEM PRESS

Złączki zaprasowane

INOX 316L

PROFIL M · Ø 15–168,3 MM · 23 GRUPY · 253 INDEKSY · DVGW · WRAS







16 bar
CIŚNIENIE

–10...110 °C
TEMPERATURA

Woda, ogrzewanie i przemysł
ZASTOSOWANIE

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

ATEST PZH
Ø 15–108 MM

armatex.pl

PRODUKTY MARKI besco FITTINGS & CONNECTORS

O KATALOGU

Złączki press ze stali nierdzewnej 316L do wody, ogrzewania i przemysłu

Złączki zaprasowane Besco INOX 316L w profilu M łączą rury ze stali nierdzewnej przez zaprasowanie – bez gwintowania i spawania. W katalogu jest 23 grupy produktów i 253 indeksy w średnicach od 15 do 168,3 mm. Armatex jest dystrybutorem Besco od 2016 roku – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

MATERIAŁ	PROFIL ZAPRASOWANIA	ŚREDNICE	CIŚNIENIE
Stal nierdzewna 316L	**M**	**15–168,3 mm**	**16 bar**
TEMPERATURA	**ZASTOSOWANIE**	**APROBATY**	**ATEST PZH**
–10…110 °C	**Woda, ogrzewanie i przemysł**	**DVGW · WRAS**	**Ø 15–108 mm**

besco FITTINGS & CONNECTORS

Produkty marki Besco

Wszystkie produkty w katalogu to złączki Besco Fittings & Connectors. Armatex jest dystrybutorem marki Besco od 2016 roku.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Atest higieniczny PZH

Złączki INOX 316L mają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB (B.BK.60110.1480.2025) do instalacji wody pitnej i ciepłej wody użytkowej, dla średnic 15–108 mm.

SKRÓTY W NAZWACH

ww	kielich × kielich
wz	kielich × bosy koniec
zz	bosy koniec × bosy koniec
GW	gwint wewnętrzny
GZ	gwint zewnętrzny
M	zaprasowywać szczękami o profilu M

JAK CZYTAĆ TABELE

Wymiar	średnica rury w mm; gwint w calach (")
Opak.	liczba sztuk w woreczku
Karton	liczba sztuk w kartonie

SPIS TREŚCI

01 Mufy, redukcje i zaślepki 03

12000 Mufa 03
12040 Mufa przesuwna 03
12430 Redukcja wz 03
12410 Zaślepka 04

02 Łuki i mijanki 04

12200 Łuk 90° ww 04
12210 Łuk 90° wz 04
12230 Łuk 45° ww 04
12240 Łuk 45° wz 05
12350 Łuk 90° zz 05
12360 Mijanka zz 05

03 Trójniki 05

12100 Trójnik równoprzelotowy 05
12110 Trójnik redukcyjny 05
12120 Trójnik z GW 06

04 Przejścia gwintowane i kołnierzowe 06

12020 Złączka z GW 06
12460 Złączka z GW 06
12010 Złączka z GZ 07
12450 Złączka z GZ 07
12320 Kolano 90° z GW 07
12310 Kolano 90° z GZ 07
12340 Kolano ścienne z GW 07
12070 Półśrubunek z GW 08
12080 Śrubunek z GZ 08
12400 Kołnierz z końcówką press PN 16 08

01

DZIAŁ 1 Z 4

Mufy, redukcje i zaślepki



BESCO 12000

Mufa

12 indeksów · Ø 15–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	120001515	10	150
18 × 18	120001818	10	120
22 × 22	120002222	10	80
28 × 28	120002828	10	50
35 × 35	120003535	4	24
42 × 42	120004242	4	20
54 × 54	120005454	4	12
66,7 × 66,7	120006666	1	3
76,1 × 76,1	120007676	1	3
88,9 × 88,9	120008888	1	2
108 × 108	12000108108	1	1
168,3 × 168,3	12000168168	1	1



BESCO 12040

Mufa przesuwna

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	120401515	10	50
18 × 18	120401818	10	30
22 × 22	120402222	10	50
28 × 28	120402828	10	30
35 × 35	120403535	4	20
42 × 42	120404242	4	12
54 × 54	120405454	4	8
66,7 × 66,7	120406666	1	2
76,1 × 76,1	120407676	1	2
88,9 × 88,9	120408888	1	1
108 × 108	12040108108	1	1



BESCO 12430

Redukcja wz

29 indeksów · Ø 18–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15	124301815	10	120
22 × 15	124302215	10	120
22 × 18	124302218	10	100
28 × 15	124302815	10	80
28 × 18	124302818	10	80
28 × 22	124302822	10	60
35 × 22	124303522	4	40
35 × 28	124303528	4	32
42 × 22	124304222	4	24
42 × 28	124304228	4	24
42 × 35	124304235	4	24
54 × 22	124305422	2	12
54 × 28	124305428	2	12
54 × 35	124305435	2	12
54 × 42	124305442	2	12
66,7 × 28	124306628	1	3
66,7 × 35	124306635	1	3
66,7 × 42	124306642	1	3
66,7 × 54	124306654	1	3
76,1 × 42	124307642	1	3
76,1 × 54	124307654	1	3
76,1 × 66,7	124307666	1	3
88,9 × 54	124308854	1	1
88,9 × 76,1	124308876	1	1
108 × 54	1243010854	1	1
108 × 66,7	1243010866	1	1
108 × 76,1	1243010876	1	1
108 × 88,9	1243010888	1	1
168,3 × 108	12430168108	1	1



BESCO 12410

Zaślepka

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15	1241015	10	30
18	1241018	10	30
22	1241022	10	30
28	1241028	10	30
35	1241035	4	24
42	1241042	4	20
54	1241054	4	16
66,7	1241066	1	4
76,1	1241076	1	2
88,9	1241088	1	1
108	12410108	1	1



BESCO 12210

Łuk 90° wz

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	122101515	10	100
18 × 18	122101818	10	80
22 × 22	122102222	10	50
28 × 28	122102828	10	30
35 × 35	122103535	4	12
42 × 42	122104242	4	8
54 × 54	122105454	4	6
66,7 × 66,7	122106666	1	2
76,1 × 76,1	122107676	1	2
88,9 × 88,9	122108888	1	1
108 × 108	12210108108	1	1

02

DZIAŁ 2 Z 4

Łuki i mijanki



BESCO 12200

Łuk 90° ww

12 indeksów · Ø 15–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	122001515	10	100
18 × 18	122001818	10	80
22 × 22	122002222	10	50
28 × 28	122002828	10	30
35 × 35	122003535	4	12
42 × 42	122004242	4	8
54 × 54	122005454	4	6
66,7 × 66,7	122006666	1	2
76,1 × 76,1	122007676	1	2
88,9 × 88,9	122008888	1	1
108 × 108	12200108108	1	1
168,3 × 168,3	12200168168	1	1



BESCO 12230

Łuk 45° ww

12 indeksów · Ø 15–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	122301515	10	120
18 × 18	122301818	10	100
22 × 22	122302222	10	60
28 × 28	122302828	10	30
35 × 35	122303535	4	20
42 × 42	122304242	4	12
54 × 54	122305454	4	6
66,7 × 66,7	122306666	1	2
76,1 × 76,1	122307676	1	2
88,9 × 88,9	122308888	1	1
108 × 108	12230108108	1	1
168,3 × 168,3	12230168168	1	1



BESCO 12240

Łuk 45° wz

11 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	122401515	10	120
18 × 18	122401818	10	100
22 × 22	122402222	10	60
28 × 28	122402828	10	30
35 × 35	122403535	4	20
42 × 42	122404242	4	12
54 × 54	122405454	4	6
66,7 × 66,7	122406666	1	2
76,1 × 76,1	122407676	1	2
88,9 × 88,9	122408888	1	1
108 × 108	12240108108	1	1



BESCO 12350

Łuk 90° zz

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	123501515	10	60
18 × 18	123501818	10	50
22 × 22	123502222	10	40
28 × 28	123502828	10	20
35 × 35	123503535	2	6
42 × 42	123504242	2	2
54 × 54	123505454	2	2



BESCO 12360

Mijanka zz

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15	123601515	10	60
18 × 18	123601818	10	60
22 × 22	123602222	10	40
28 × 28	123602828	4	16

03 DZIAŁ 3 Z 4

Trójniki



BESCO 12100

Trójnik równoprzelotowy

12 indeksów · Ø 15–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × 15 × 15	12100151515	10	80
18 × 18 × 18	12100181818	10	60
22 × 22 × 22	12100222222	10	40
28 × 28 × 28	12100282828	4	24
35 × 35 × 35	12100353535	2	12
42 × 42 × 42	12100424242	2	8
54 × 54 × 54	12100545454	1	4
66,7 × 66,7 × 66,7	12100666666	1	2
76,1 × 76,1 × 76,1	12100767676	1	1
88,9 × 88,9 × 88,9	12100888888	1	1
108 × 108 × 108	12100108108108	1	1
168,3 × 168,3 × 168,3	12100168168168	1	1



BESCO 12110

Trójnik redukcyjny

32 indeksy · Ø 18–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
18 × 15 × 18	12110181518	10	60
22 × 15 × 22	12110221522	10	40
22 × 18 × 22	12110221822	10	40
28 × 15 × 28	12110281528	10	30
28 × 18 × 28	12110281828	10	30
28 × 22 × 28	12110282228	10	30
35 × 22 × 35	12110352235	10	16
35 × 28 × 35	12110352835	10	16
42 × 22 × 42	12110422242	2	12
42 × 28 × 42	12110422842	2	12
42 × 35 × 42	12110423542	2	10
54 × 22 × 54	12110542254	2	6
54 × 28 × 54	12110542854	2	6
54 × 35 × 54	12110543554	2	6
54 × 42 × 54	12110544254	2	6
66,7 × 28 × 66,7	12110662866	1	2

Trójnik redukcyjny

12110 · cd.

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
66,7 × 35 × 66,7	12110663566	1	2
66,7 × 42 × 66,7	12110664266	1	2
66,7 × 54 × 66,7	12110665466	1	2
76,1 × 22 × 76,1	12110762276	1	1
76,1 × 28 × 76,1	12110762876	1	1
76,1 × 35 × 76,1	12110763576	1	1
76,1 × 42 × 76,1	12110764276	1	1
76,1 × 54 × 76,1	12110765476	1	1
76,1 × 66,7 × 76,1	12110766676	1	1
88,9 × 54 × 88,9	12110885488	1	1
88,9 × 76,1 × 88,9	12110887688	1	1
108 × 54 × 108	1211010854108	1	1
108 × 66,7 × 108	1211010866108	1	1
108 × 76,1 × 108	1211010876108	1	1
108 × 88,9 × 108	1211010888108	1	1
168,3 × 108 × 168,3	12110168108168	1	1



BESCO 12120

Trójnik z GW

16 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½" × 15	12120151215	10	60
18 × ½" × 18	12120181218	10	50
22 × ½" × 22	12120221222	10	40
22 × ¾" × 22	12120223422	10	40
28 × ½" × 28	12120281228	10	30
28 × ¾" × 28	12120283428	4	24
35 × ½" × 35	12120351235	4	16
35 × ¾" × 35	12120353435	2	12
42 × ½" × 42	12120421242	2	10
42 × ¾" × 42	12120423442	1	8
54 × ½" × 54	12120541254	1	6
54 × ¾" × 54	12120543454	1	6
66,7 × ¾" × 66,7	12120663466	1	2
76,1 × ¾" × 76,1	12120763476	1	1
88,9 × ¾" × 88,9	12120883488	1	1
108 × ¾" × 108	1212010834108	1	1

DZIAŁ 4 Z 4

04 Przejścia gwintowane i kołnierzowe



BESCO 12020

Złączka z GW

kielich press × gwint wewnętrzny

13 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1202015012	10	120
15 × ¾"	1202015034	10	80
18 × ½"	1202018012	10	120
18 × ¾"	1202018034	10	80
22 × ½"	1202022012	10	100
22 × ¾"	1202022034	10	80
22 × 1"	1202022100	10	50
28 × ¾"	1202028034	10	50
28 × 1"	1202028100	10	50
35 × 1"	1202035100	4	24
35 × 1¼"	1202035114	4	24
42 × 1½"	1202042112	4	20
54 × 2"	1202054200	2	10



BESCO 12460

Złączka z GW

bosy koniec × gwint wewnętrzny

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1246015012	10	50
22 × ½"	1246022012	10	40
22 × ¾"	1246022034	10	40



BESCO 12010

Złączka z GZ

kielich press × gwint zewnętrzny
19 indeksów · Ø 15–108 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1201015012	10	150
15 × ¾"	1201015034	10	100
18 × ½"	1201018012	10	120
18 × ¾"	1201018034	10	100
22 × ½"	1201022012	10	100
22 × ¾"	1201022034	10	80
22 × 1"	1201022100	10	50
28 × ¾"	1201028034	10	50
28 × 1"	1201028100	5	50
28 × 1¼"	1201028114	10	50
35 × 1"	1201035100	4	24
35 × 1¼"	1201035114	4	24
35 × 1½"	1201035121	4	20
42 × 1½"	1201042112	4	20
54 × 2"	1201054200	2	10
66,7 × 2½"	1201066212	1	2
76,1 × 2½"	1201076212	1	1
88,9 × 3"	1201088300	1	1
108 × 4"	12010108400	1	1



BESCO 12450

Złączka z GZ

bosy koniec × gwint zewnętrzny
2 indeksy · Ø 15–18 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1245015012	10	120
18 × ½"	1245018012	10	120



BESCO 12320

Kolano 90° z GW

5 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1232015012	10	80
18 × ½"	1232018012	10	60
22 × ¾"	1232022034	10	40
28 × 1"	1232028100	4	20
35 × 1¼"	1232035114	4	12



BESCO 12310

Kolano 90° z GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1231015012	10	80
18 × ½"	1231018012	10	60
22 × ¾"	1231022034	10	40
28 × 1"	1231028100	4	20
35 × 1¼"	1231035114	4	12
42 × 1½"	1231042112	2	8
54 × 2"	1231054200	1	4



BESCO 12340

Kolano ścienne z GW

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1234015012	10	50
18 × ½"	1234018012	10	40
22 × ¾"	1234022034	10	30



BESCO 12070

Półśrubunek z GW

6 indeksów · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1207015012	10	30
15 × ¾"	1207015034	10	30
18 × ¾"	1207018034	10	30
22 × 1"	1207022100	10	30
28 × 1¼"	1207028114	4	24
35 × 1½"	1207035112	4	24



BESCO 12080

Śrubunek z GZ

7 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
15 × ½"	1208015012	5	10
18 × ½"	1208018012	5	10
22 × ¾"	1208022034	5	10
28 × 1"	1208028100	4	8
35 × 1¼"	1208035114	4	8
42 × 1½"	1208042112	2	4
54 × 2"	1208054200	1	2



BESCO 12400

Kołnierz z końcówką press PN 16

8 indeksów · Ø 35–168,3 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK.	KARTON
35	1240035	1	1
42	1240042	1	1
54	1240054	1	1
66,7	1240066	1	1
76,1	1240076	1	1
88,9	1240088	1	1
108	12400108	1	1
168,3	12400168	1	1

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Wyślij listę indeksów – przygotujemy wycenę

Podaj numery artykułów i ilości. Odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO
513 191 502
biuro@armatex.pl

SPRZEDAŻ
798 807 106
piotr@armatex.pl

armatex.pl/wyszukiwarka
1 936 indeksów Besco z listą do wyceny

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie indeksy Besco znajdziesz też w wyszukiwarce na armatex.pl.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn

pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

DYSTRYBUTOR MARKI
OD 2016 ROKU

besco
FITTINGS & CONNECTORS

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Besco). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.