armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

PEGLER YORKSHIRE · ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO MIEDZI

Złączki skręcane

Kuterlite

K900 PRO · ZAWORY · AKCESORIA · 56 GRUP · 246 INDEKSÓW







8–54 mm
RURY MIEDZIANE

Zaciskowe
MONTAŻ KLUCZEM, BEZ LUTOWANIA

Mosiądz
ZŁĄCZKI Z PIERŚCIENIEM

Zawory
Z KOŃCÓWKAMI ZACISKOWYMI

armatex.pl

PRODUCENT PEGLER Valve technology

O KATALOGU

Złączki zaciskowe Kuterlite do rur miedzianych

Mosiężne złączki zaciskowe z pierścieniem do rur miedzianych 8–54 mm. Montaż kluczem, bez lutowania i zaciskarki. W katalogu: seria K900 Pro, zawory z końcówkami zaciskowymi oraz nakrętki, pierścienie i tulejki – 56 grup produktów i 246 indeksów. Armatex jest oficjalnym przedstawicielem Pegler Yorkshire w Polsce – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

SERIA	ŚREDNICE	PARAMETRY	ZASTOSOWANIE	ATESTY
Kuterlite K900 Pro	8–54 mm	–	złączki, kolana, trójniki, przejścia GW/GZ do rur miedzianych	–
Zawory z końcówkami zaciskowymi	15–28 mm	–	kurki i zawory odcinające, podłączenia urządzeń	–
Akcesoria Kuterlite	–	–	nakrętki, pierścienie i tulejki	–

PEGLER Valve technology

Produkty Pegler Yorkshire

Wszystkie produkty w katalogu to wyroby Pegler Yorkshire. Armatex jest oficjalnym przedstawicielem Pegler Yorkshire w Polsce.

Opakowania

Każda pozycja ma w cenniku producenta dwa opakowania zbiorcze, na przykład złączka prosta K910X 15 mm: 5 i 150 sztuk. Wymiary trójników według oznaczeń UK.

SPIS TREŚCI

01 **Kuterlite K900 Pro** 03
37 grup · 184 indeksy
02 **Zawory z końcówkami zaciskowymi** 08
13 grup · 30 indeksów
03 **Akcesoria Kuterlite** 10
6 grup · 32 indeksy

SKRÓTY W NAZWACH

GW	gwint wewnętrzny	GZ	gwint zewnętrzny
chrom	wersja chromowana	BSP	gwint calowy (walcowy lub stożkowy)

JAK CZYTAĆ TABELE

Wymiar	średnica rury w mm; gwint w calach (")
Opak. 1	mniejsze opakowanie zbiorcze (szt.)
Opak. 2	większe opakowanie zbiorcze (szt.)

DZIAŁ 1 Z 3

01

Kuterlite K900 Pro

8–54 mm · złączki, kolana, trójniki, przejścia GW/GZ do rur miedzianych



KUTERLITE K910X

Złączka prosta

16 indeksów · Ø 10–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
10	43015K	5	250
12	43016K	5	250
15	43017K	5	150
18	43018K	5	80
22	43019K	5	80
28	43020K	5	50
35	43021K	1	25
42	43022K	1	15
54	43023K	1	10
12 × 10	43029K	5	200
15 × 8	43025K	5	150
15 × 10	43031K	5	150
15 × 12	43028K	5	150
18 × 15	43033K	5	100
22 × 15	43035K	5	100
28 × 22	43037K	5	50



KUTERLITE K911X

Złączka z GZ (gwint stożkowy)

16 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
12 × 3/8"	43051K	5	250
12 × ½"	43052K	5	200
15 × ¼"	43053K	5	150
15 × 3/8"	43054K	5	150
15 × ½"	43055K	5	150
15 × ¾"	43056K	5	100
18 × ½"	43057K	5	150
22 × ½"	43058K	5	100
22 × ¾"	43059K	5	100
22 × 1"	43060K	5	70

Złączka z GZ (gwint stożkowy) — K911X · cd.

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
28 × ¾"	43061K	5	50
28 × 1"	43062K	5	50
35 × 1"	43064K	1	30
35 × 1¼"	43065K	1	25
42 × 1½"	43066K	1	25
54 × 2"	43067K	1	12



KUTERLITE K911PX

Złączka z GZ (gwint walcowy)

10 indeksów · Ø 8–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
8 × ¼"	43005K	5	250
10 × 3/8"	43006K	5	250
15 × ½"	43001K	5	150
15 × ¾"	43008K	5	100
22 × ¾"	43002K	5	100
22 × 1"	43003K	5	70
28 × 1"	43004K	5	50
35 × 1¼"	43009K	1	25
42 × 1½"	43010K	1	20
54 × 2"	43011K	1	10



KUTERLITE K911LBX

Złączka zbiornikowa długa z GZ (gwint walcowy)

2 indeksy · Ø 22–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
22 × ¾"	43074K	5	50
28 × 1"	43075K	1	30



KUTERLITE K911TCX

Złączka zbiornikowa z GZ (gwint walcowy)

6 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½"	43069K	5	100
22 × ¾"	43070K	5	70
28 × 1"	43071K	5	40
35 × 1¼"	43077K	1	25
42 × 1½"	43078K	1	20
54 × 2"	43079K	1	10



KUTERLITE K912X

Złączka z GW

14 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
12 × 3/8"	43085K	5	200
12 × ½"	43086K	5	150
15 × 3/8"	43087K	5	150
15 × ½"	43088K	5	150
15 × ¾"	43089K	5	125
18 × ½"	43090K	5	100
18 × ¾"	43094K	5	50
22 × ½"	43091K	5	100
22 × ¾"	43092K	5	100
22 × 1"	43093K	5	75
28 × 1"	43095K	5	50
35 × 1¼"	43098K	1	25
42 × 1½"	43099K	1	25
54 × 2"	43100K	1	12



KUTERLITE K915X

Kolano

8 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
12	43121K	5	150
15	43122K	5	100
18	43123K	5	75
22	43124K	5	60
28	43125K	5	40
35	43126K	1	20
42	43127K	1	15
54	43128K	1	6



KUTERLITE K916X

Kolano z GZ (gwint stożkowy)

11 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
12 × 3/8"	43153K	5	200
12 × ½"	43152K	5	150
15 × 3/8"	43154K	5	150
15 × ½"	43155K	5	125
18 × ½"	43157K	5	90
22 × ¾"	43158K	5	70
22 × 1"	43159K	5	50
28 × 1"	43161K	5	40
35 × 1¼"	43162K	1	20
42 × 1½"	43163K	1	15
54 × 2"	43164K	1	8



KUTERLITE K916PX

Kolano z GZ (gwint walcowy)

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½"	43185K	5	100
22 × ¾"	43186K	5	60
22 × 1"	43188K	5	50
28 × 1"	43187K	5	40



KUTERLITE K916LBX

Kolano długie z GZ (gwint walcowy)

1 indeks · Ø 22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
22 × ¾"	43177K	5	30



KUTERLITE K917X

Kolano z GW

11 indeksów · Ø 12–42 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
12 × 3/8"	43198K	5	225
12 × ½"	43197K	5	125
15 × 3/8"	43199K	5	125
15 × ½"	43200K	5	125
15 × ¾"	43201K	5	60
18 × ½"	43202K	5	100
22 × ¾"	43203K	5	60
22 × 1"	43204K	5	50
28 × 1"	43205K	5	40
35 × 1¼"	43206K	1	20
42 × 1½"	43207K	1	12



KUTERLITE K917WX

Kolano ścienne z GW

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½"	43213K	5	70
22 × ¾"	43215K	5	40



KUTERLITE K918X

Trójnik równoprzelotowy

9 indeksów · Ø 10–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
10	43236K	5	200
12	43237K	5	100
15	43238K	5	75
18	43239K	5	50
22	43240K	5	40
28	43241K	5	20
35	43242K	1	12
42	43243K	1	10
54	43244K	1	5



KUTERLITE K918BX

Trójnik z redukcją odejścia

9 indeksów · Ø 15–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 15 × 12	43252K	5	80
22 × 22 × 15	43254K	5	50
28 × 28 × 15	43256K	5	30
28 × 28 × 22	43257K	5	20
35 × 35 × 15	43258K	1	20
35 × 35 × 28	43260K	1	15
42 × 42 × 22	43261K	1	10
42 × 42 × 28	43262K	1	10
54 × 54 × 28	43264K	1	5



KUTERLITE K918EX

Trójnik redukcyjny (jeden koniec)

4 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 12 × 15	43273K	5	60
22 × 15 × 22	43275K	5	40
28 × 15 × 28	43276K	5	30
28 × 22 × 28	43277K	1	25



KUTERLITE K918EBX

Trójnik redukcyjny (koniec i odejście)

2 indeksy · Ø 22–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
22 × 15 × 15	43289K	5	30
28 × 22 × 22	43293K	1	30



KUTERLITE K918EEX

Trójnik redukcyjny (oba końce)

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 15 × 22	43302K	1	30



KUTERLITE K920X

Trójnik z GZ na końcu

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½" × 15	43311K	5	70



KUTERLITE K920HX

Trójnik z odejściem GZ

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 15 × ½"	43321K	5	70



KUTERLITE K923X

Czwórnik

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	43329K	5	50



KUTERLITE KS926X

Przyłącze kranowe proste z nakrętką

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½"	43346K	5	150
15 × ¾"	43347K	5	100
22 × ¾"	43349K	5	80



KUTERLITE K927X

Przyłącze kranowe kątowe z nakrętką

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½"	43356K	5	100
22 × ¾"	43357K	5	60



KUTERLITE K930X

Trójnik z odejściem GW

5 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 15 × ¼"	43370K	5	75
15 × 15 × ½"	43369K	5	75
22 × 22 × ½"	43372K	5	45
28 × 28 × ½"	43374K	1	25
28 × 28 × 1"	43376K	1	25



KUTERLITE K930EX

Trójnik z GW na końcu

3 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½" × 15	43384K	5	75
22 × ½" × 22	43386K	1	40
22 × ¾" × 22	43387K	5	40



KUTERLITE K941X

Adapter z GW

1 indeks · Ø 22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
22 × ¾"	43426K	1	70



KUTERLITE K947X

Redukcja jednoczęściowa

10 indeksów · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 8	43429K	5	400
15 × 10	43428K	5	400
15 × 12	43430K	5	250
18 × 12	43437K	5	150
18 × 15	43431K	5	400
22 × 12	43432K	5	300
22 × 15	43433K	5	300
22 × 18	43434K	5	200
28 × 15	43435K	5	200
28 × 22	43436K	5	200



KUTERLITE K948X

Zestaw redukcyjny

5 indeksów · Ø 35–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
35 × 22	43455K	1	60
35 × 28	43456K	1	60
42 × 22	43459K	1	75
42 × 35	43461K	1	60
54 × 22	43463K	1	40



KUTERLITE KS950X

Przyłącze zbiornikowe z kołnierzem

3 indeksy · Ø 35–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
35	43477K	1	25
42	43478K	1	12
54	43479K	1	12



KUTERLITE K951X

Zaślepka

7 indeksów · Ø 12–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
12	43489K	5	300
15	43490K	5	200
22	43492K	5	150
28	43493K	5	80
35	43494K	1	35
42	43495K	1	30
54	43496K	1	20



KUTERLITE K953X

Mijanka

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	43500K	5	50



KUTERLITE K972X

Korek zaślepiający

5 indeksów · Ø 15–42 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	43531K	5	375
22 (½")	43533K	5	300
28 (¾")	43534K	5	200
35 (1")	43535K	1	100
42 (1¼")	43536K	1	75



KUTERLITE K900

Adapter typ A × typ B do miedzi miękkiej

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	62544K	5	150
22	62547K	5	120



KUTERLITE K915XCP

Kolano (chrom)

2 indeksy · Ø 15–35 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	47122K	5	100
35	61946K	1	20



KUTERLITE K917WXCP

Kolano ścienne z GW (chrom)

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ½"	47213K	1	50
22 × ¾"	61966K	1	40



KUTERLITE K918XCP

Trójnik równoprzelotowy (chrom)

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	47238K	5	75



KUTERLITE K918BXCP

Trójnik z redukcją odejścia (chrom)

2 indeksy · Ø 28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
28 × 28 × 15	61969K	1	20
28 × 28 × 22	61970K	1	20



KUTERLITE K947XCP

Redukcja jednoczęściowa (chrom)

1 indeks · Ø 22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
22 × 15	61984K	1	150

DZIAŁ 2 Z 3

02

Zawory z końcówkami zaciskowymi

15–28 mm · kurki i zawory odcinające, podłączenia urządzeń



KUTERLITE K551

Zawór odcinający

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	61602	1	20



KUTERLITE PL59A

Zawór odcinający z brązu PE × miedź

1 indeks · Ø 32 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
32 × 28	504059	1	2



KUTERLITE K637

Zawór do urządzeń, prosty

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ¾"	44011	10	100



KUTERLITE K638

Zawór do urządzeń, kątowy

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × ¾"	44012	10	80



KUTERLITE K639

Zawór do urządzeń, trójnikowy

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15 × 15 × ¾"	44013	10	60



KUTERLITE K424

Zawór zwrotny pojedynczy

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	42062	10	60
22	42063	5	30
28	42064	5	30



KUTERLITE K426

Zawór zwrotny pojedynczy z GW

6 indeksów · ½"–2"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
1/2	42065	24	120
3/4	42066	12	60
1	42067	6	30
1-1/4	42077	5	20
1-1/2	42078	1	10
2	42079	1	6



KUTERLITE K4424

Zawór zwrotny podwójny

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	42068	5	30
22	42069	5	30
28	42070	5	30



KUTERLITE K4426

Zawór zwrotny podwójny

6 indeksów · ½"–2"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
1/2	42071	5	30
3/4	42072	5	30
1	42073	1	32
1-1/4	42074	1	16
1-1/2	42075	1	12
2	42076	1	8



KUTERLITE K480

Zawór kulowy odcinający

2 indeksy · Ø 15–22 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	44051	10	100
22	44054	5	60



KUTERLITE PB300

Zawór kulowy ćwierćobrotowy z dźwignią

3 indeksy · Ø 15–28 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	45001	10	80
22	45002	10	40
28	45003	5	20



KUTERLITE PB300T

Zawór kulowy pełnoprzelotowy chromowany

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	45013	10	80



KUTERLITE PB360WMK

Zestaw wodomierzowy

1 indeks · Ø 15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
15	254360	1	25

DZIAŁ 3 Z 3

03 Akcesoria Kuterlite

nakrętki, pierścienie i tulejki



KUTERLITE K678A

Nakrętka zaciskowa

11 indeksów · Ø 6–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
6	72001K	10	–
10	74003K	10	800
12	74004K	10	600
15	74005K	25	550
18	74006K	25	400
22	74012K	10	250
22 (18 TPI)	74007K	10	250
28	74013K	5	175
35	74009K	5	150
42	74010K	5	50
54	74011K	5	50



KUTERLITE K964

Tuleja gwintowana sześciokątna

1 indeks · 1"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
1 × 3/4	74703K	5	–



KUTERLITE K690

Tulejka wzmacniająca

3 indeksy · Ø 10–15 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
10 × 8	72354	10	1000
12 × 10	72357	100	–
15 × 13	72360	10	500



KUTERLITE K978B

Pierścień zaciskowy

11 indeksów · Ø 6–54 mm

WYMIAR mm	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
6	74014K	10	–
8	74015K	10	2500
10	74016K	10	1000
12	74017K	10	1000
15	74018K	10	1000
18	74019K	10	600
22	74020K	10	800
28	74021K	5	350
35	74022K	5	200
42	74023K	5	150
54	74024K	5	75



KUTERLITE K978C

Pierścień zaciskowy do rur calowych

3 indeksy · Ø 22–42 mm

WYMIAR mm × cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
22 × ¾"	74026K	10	500
35 × 1¼"	74027K	5	150
42 × 1½"	74028K	5	150



KUTERLITE K1766C

Tulejka wzmacniająca

3 indeksy · 3/8"–¾"

WYMIAR cal	NR ARTYKUŁU	OPAK. 1	OPAK. 2
3/8	22170	25	800
1/2	22171	25	600
3/4	22172	10	300

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Wyślij listę indeksów – przygotujemy wycenę

Podaj numery artykułów i ilości. Odpowiemy z ceną i terminem.

BIURO
513 191 502
biuro@armatex.pl

SPRZEDAŻ
798 807 106
piotr@armatex.pl

armatex.pl/zlaczki-skrecane-kuterlite

każdy produkt z listą do wyceny

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie produkty Kuterlite znajdziesz też na armatex.pl, z listą do wyceny.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn

pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

PEGLER Valve technology

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Pegler Yorkshire). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.