


PHYSICAL × COGNITIVE

揚生慈善基金會｜體智活動講座

# 讓你健康不失智的體智能

## 一邊運動、一邊動腦，讓身體和大腦一起年輕

- 2026 年 11 月 5 日（四）上午 9:30–11:30
- 揚生 60 館（台北市大安區師大路 86 巷 16 號）
- 講師｜鍾孟修 職能治療師

掃描開啟互動網頁版
mattsue1003.github.io/yangsheng-tizhineng

講師介紹

# 鍾孟修 職能治療師



- 愛迪樂健康促進團隊 執行長
- 愛迪樂居家職能治療所 所長
- 社團法人台灣生活復能健康促進協會
- Homeseen 失智症桌遊 共同創辦人
- ICOPE 評估員、照顧者與長照人員培訓講師
- 著作《讓你健康不失智的體智能》

Today

今天的流程

# 兩個小時，五個段落

**01** **暖身互動與現況數據**
人口、壽命、失智症盛行率，猜猜看 →

**02** **預防失智症的 14 項危險因子**
哪一項占比最高？每天可以怎麼做 →

**03** **認識體智能**
為什麼跳舞是最好的預防失智運動 →

**04** **一心二用與實證研究**
手指操體驗、同時性 vs 順序性 →

**05** **實作教學**
踏步、超慢跑、肌力、直線、團康體智能 →

PART 01

# 暖身互動與現況數據

先來猜猜看！請大家舉手選答案。

Warm-up

Q1 猜猜看

# 台灣現在有多少人？

A **約 2,320 萬人**

B **約 2,600 萬人**

**2,324 萬**

2026 年 6 月底，23,243,565 人

人口已經**連續 30 個月減少**。

65 歲以上長輩將近每 5 人就有 1 人，台灣正走進「超高齡社會」。

資料來源：內政部戶政司人口統計（2026 年 6 月底）；2025 年 10 月底 65 歲以上占 19.9%。

Q2 猜猜看

# 台灣最年長的長輩幾歲？

A 109 歲

B 122 歲

**122 歲**

臺北市的女性長輩

男性最高齡是新北市 **115 歲**。

全台百歲人瑞有 **6,489 位**，比前一年增加約 13%，首度突破 6 千人。

資料來源：衛生福利部 2025 年人瑞統計；社會及家庭署 2026 年百歲人瑞統計。


Q3 猜猜看

# 台灣人平均可以活到幾歲？

A 78.9 歲

B 81.3 歲

C 84.8 歲




**81.27**

2025 年 男女合計

女性 **84.75** 歲

男性 **77.93** 歲

女性比男性多活約 7 歲

資料來源：內政部 105–114 年簡易生命表。2022 年受疫情影響降到 79.84 歲，之後連續回升。

Q4 猜猜看

# 65 歲以上長輩，失智的比例大約是？

A 約 3%

B 約 8%

C 約 15%

**1.7%**
全部人口（推算）
約每 60 人有 1 人

**7.99%**
65 歲以上
約每 12 位長輩有 1 位


**約 35 萬**
65 歲以上失智人數
2041 年將超過 47 萬

資料來源：衛生福利部 2020–2023 全國社區失智症流行病學調查。全人口比例以 65 歲以上 7.99%、30–64 歲 0.119% 與現有人口推算。

By Age

公布答案

# 年紀每多 5 歲，失智比例幾乎翻倍




資料來源：衛福部 2020–2023 調查（65–69 歲 2.40%、70–74 歲 5.16%、75–79 歲 9.10%、80–84 歲 16.00%、85–89 歲 20.04%、90 歲以上 29.45%）。100 歲以上：台灣沒有調查，引用丹麥百歲人瑞研究約 51%。

Q5 猜猜看

# 失智症，男生和女生誰比較多？

A 男性比較高

B 女性比較高

**女 9.36%**

65 歲以上女性

**男 6.35%**

65 歲以上男性

女性約是男性的 **1.5 倍**。

但女性本來就活得比較久……

排除壽命的影響，女性真的比較高嗎？

資料來源：衛生福利部 2020–2023 全國社區失智症流行病學調查。

說明

# 排除壽命的影響，女性還是比較高嗎？

### 主因：活得久

失智症隨年齡快速增加，80 歲以上女性人數比男性多很多，所以女性病人比較多。

### 同年齡比較

歐洲、亞洲研究多半發現女性仍**略高**；跨 18 國研究約高 12%。美國研究則常沒有差別。

### 可能的原因

這一代女性早年讀書機會較少、停經後雌激素下降、憂鬱較多、喪偶後獨居與社交變少。

### 可以做的事

壽命改變不了，但**學習、社交、運動**都改得了。這正是接下來要講的重點。

結論：女性比較多，**大部分是因為長壽**；同年齡比較時差距變小，但多數研究仍略高，而且和教育、社交這些可改變的因素有關。

Gong J, et al. Neurology 2023（跨 18 國世代研究，女性 HR 1.12）；Fisher DW, et al. 2018；Mielke MM. 2018 性別差異回顧。

PART 02

# 預防失智症的 14 項危險因子

2024 年《刺胳針》研究：約 **45%** 的失智症，和可以改變的因子有關。

14 Risk Facto

猜猜看：哪一項占比最高？

# 14 項危險因子總覽

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天重點<br>中年<br>聽力受損<br>7% | 今天重點<br>中年<br>LDL 膽固醇偏高<br>7% | 今天重點<br>早年<br>教育程度較低<br>5% | 今天重點<br>老年<br>社交孤立<br>5% | 中年<br>憂鬱<br>3% | 中年<br>頭部外傷<br>3% | 老年<br>空氣污染<br>3% |
| 今天重點<br>中年<br>缺乏運動<br>2% | 中年<br>糖尿病<br>2% | 中年<br>吸菸<br>2% | 中年<br>高血壓<br>2% | 老年<br>視力受損未矯正<br>2% | 中年<br>肥胖<br>1% | 中年<br>過量飲酒<br>1% |

數字為「人口可歸因比例」：完全消除這個因子，全球失智症可減少的比例。Livingston G, et al. Lancet 2024;404:572–628。

重點因子 1／5

# 低密度膽固醇（LDL）過高

**7%**

和聽力並列
占比最高的一項

LDL 太高會傷腦血管，也和大腦裡類澱粉的堆積有關。

- 40 歲起定期抽血，看 **LDL** 數字，不只看總膽固醇
- 目標依風險而定：一般人 130 以下，糖尿病 100 以下
- 少肥肉、豬油、油炸與糕餅；多吃燕麥、豆類、蔬果
- 魚油主要降三酸甘油酯，對 LDL 幫助不大
- 醫師開的降膽固醇藥不要自己停，研究不支持會造成失智

Livingston G, et al. Lancet 2024；健保署降膽固醇藥物給付規定；2025 台灣血脂管理臨床路徑共識。

重點因子 2／5

# 聽力受損

**7%**

中年後最大的
單一危險因子之一

聽不清楚，大腦接收的刺激變少，人也不想聊天、慢慢退縮。

- 電視越開越大聲、常說「蛤？」，就該去做聽力檢查
- 需要助聽器就配，而且**每天戴**，不是收在抽屜
- 研究：高風險長輩戴助聽器 3 年，認知退化速度慢了將近一半
- 避免長時間吵雜環境，耳機音量不要開太大
- 和長輩說話：面對面、放慢速度，不必大吼

Lin FR, et al. Lancet 2023（ACHIEVE 試驗：高風險族群認知退化減緩約 48%）；Livingston G, et al. Lancet 2024。

Lifelong Learning

重點因子 3／5

# 教育程度較低

**5%**

「早年」的因子
但老了也能補

學習幫大腦存「認知存款」，存款越多，越能承受老化與病變。

- 年輕時沒機會讀書沒關係，**現在開始學**一樣有用
- 學新的東西：樂器、語言、舞步、手機、書法
- 參加樂齡學習中心、社區大學、揚生 60 館的課程
- 重點是「有點難、要動腦」，不是一直做熟悉的事
- 和朋友一起學，學習加社交，效果加倍

Livingston G, et al. Lancet 2024；認知存款（cognitive reserve）概念：Stern Y. Lancet Neurol 2012。

Stay Connected

重點因子 4／5

# 社交孤立

**5%**

「老年」最重要的
可改變因子

一個人在家、不說話，大腦缺少刺激，也容易憂鬱。

- 每週固定出門參加活動，像今天來揚生 60 館就是
- 每天至少和一個人好好說說話，電話、視訊也算
- 當志工、參加社團、宗教或興趣團體
- 約朋友一起運動、一起跳舞，運動加社交一次做到
- 關心身邊獨居的朋友，邀他一起來

Livingston G, et al. Lancet 2024。

Keep Moving

重點因子 5／5

# 缺乏運動

**2%**

數字看起來小
其實一兼多顧

運動同時改善血壓、血糖、體重、憂鬱和睡眠，等於一次顧好好幾項因子。

- 每週 150 分鐘中等強度：會喘、還能說話、不能唱歌
- 每週 2 天肌力訓練：坐到站、彈力帶、提重物
- 每週 3 天平衡運動：單腳站、走直線，預防跌倒
- 少久坐：每坐 30–60 分鐘起來動一動
- 運動時**再加上動腦**，就是今天的主角：**體智能**

WHO 身體活動與久坐行為指引 2020；Livingston G, et al. Lancet 2024。

PART 03

# 認識體智能

什麼運動，最能預防失智？

Physical × Co

猜猜看

# 哪一個活動，預防失智最厲害？

A 超慢跑

B 打麻將

C 跳舞

**跳舞**

失智風險約低 76%

美國追蹤 469 位 75 歲以上長輩 5 年：在所有身體活動中，**只有跳舞**明顯降低失智風險。

超慢跑練體能、打麻將練腦和社交；跳舞要**記舞步、跟節拍、顧平衡、配合舞伴**，全部一起來。

Verghese J, et al. N Engl J Med 2003（跳舞 HR 0.24）；Rehfeld K, et al. Front Hum Neurosci 2017（18 個月舞蹈課，海馬迴增加更多、平衡進步）。

What is it?

什麼是體智能

# 一邊運動，一邊動腦

**動身體**
走、踏、跳、舉

＋

**動腦袋**
記、算、想、反應

＝

**體智能**
同一個時間做

跳舞就是最好的例子：身體在動，大腦也在記舞步、跟節拍。

英文稱為 Motor-cognitive dual-task training（動作－認知雙任務訓練）。

Everyday

生活中處處是體智能

# 其實你每天都在做

### 逛街

邊走邊比價、記要買什麼、找店家位置。

### 邊跑步邊聽

跑步時聽音樂、聽新聞，跟著節奏還要聽懂內容。

### 帶孫子

追趕跑跳陪他玩，還要回答奇奇怪怪的問題！

### 走動的家事

拖地、晾衣服、整理房間，邊做邊想順序。

### 球類運動

看球、判斷方向、決定怎麼回擊，還要記分。

PART 04

# 一心二用與實證研究

先來玩一下：兩隻手做不一樣的事。

Dual-tasking

一起來體驗

# 手指操：左右手做不一樣的事

- 打開手機 YouTube，搜尋「**鍾孟修 手指操**」
- 或用手機掃右邊的 QR Code，直接開影片
- 跟著影片做，做錯了笑一笑，再來一次
- 感覺卡卡的？那就是大腦正在「一心二用」

**掃描觀看**
**健腦手指操（1:51）**

一心二用

# 一心二用，有三種組合

### 運動＋運動

兩個身體動作同時做。
例：端湯走路、邊走邊拍球、剛剛的手指操。

### 動腦＋動腦

兩件需要想的事同時做。
例：邊講電話邊記事情、邊看電視邊算帳。

### 運動＋動腦（體智能）

身體動作配上思考。
例：邊走邊倒數、踏步時數生肖、跳舞記舞步。

**3.8 倍**

一心二用的能力，長輩特別需要：過馬路、端熱湯、邊走邊聊天都是。研究發現，邊走邊倒數時明顯走慢的長輩，日後失智風險約高 3.8 倍；走路講話會停下來的人，也比較容易跌倒。

Montero-Odasso MM, et al. JAMA Neurol 2017（加拿大 Gait and Brain 研究，112 位輕度認知障礙長輩）。

研究怎麼說

# 同時做，比分開做更有效


### 順序性體智能

先運動，再動腦，**分開做**。例：先做健身操，再玩記憶桌遊。


### 同時性體智能

運動和動腦**同一時間做**。例：邊踏步邊數數、跳舞。

**41 篇研究統合：對長輩認知的效果量（越長越好）**




**網絡統合分析：哪一種訓練對認知最好？**




Gheysen F, et al. Int J Behav Nutr Phys Act 2018;15:63（41 篇研究，同時性 g＝0.39、順序性 g＝0.11 未達顯著）；Gavelin HM, et al. Ageing Res Rev 2021（網絡統合分析）。效果量約 0.2 小、0.5 中。

PART 05

# 實作教學

踏步、超慢跑、肌力、直線、團康，五種體智能一起動起來！

Let's Move

開始之前

# 安全第一，做得到最重要

- 椅子放在身旁，隨時可以扶或坐下
- 穿止滑的鞋，地面淨空
- 先把動作做穩，再加上動腦的題目
- 答錯沒關係，笑一笑繼續動，**不比快**

## 出現這些狀況，立刻停下來

- 胸悶、胸痛、喘不過氣
- 頭暈、快站不穩
- 關節或身體突然疼痛

實作 1／5

# 踏步體智能

**120** BPM

一分鐘 120 拍，一拍踏一步。
可以坐著踏，也可以扶椅站著踏。

掃描播放
120 BPM 音樂

**第 1 級** 跟著節拍踏步，大聲數 1 到 10，再從頭數。

**第 2 級** 繼續數數，數到 **3 的倍數**不說，改成**拍手**。

**第 3 級** 帶領者喊生肖：聽到**「龍」雙手上舉**、**「馬」拍大腿**，其他繼續踏。

實作 2／5

# 超慢跑體智能

**180** BPM

小步伐、前腳掌輕輕著地，
速度慢到可以邊跑邊說話。

**掃描播放**
**180 BPM 音樂**

**第 1 級** 邊跑邊輪流說一種**水果**。

**第 2 級** 水果**不能和前面的人重複**，換成說台灣的縣市。

**第 3 級** 從 **100 開始減 3**：100、97、94……腳步不停。

# 肌力體智能

**100** BPM

坐到站：4 拍站起來、4 拍慢慢坐下。
慢慢坐下那一段最練肌力。

掃描播放
100 BPM 音樂

**第 1 級** 帶領者說詞：聽到**動物**就站起來，聽到**植物**坐下。

**第 2 級** 坐著做**雙手側平舉**：聽到**會飛的**舉起來，其他放下。

**第 3 級** **相反口令**：說「站」要坐、說「坐」要站。

實作 4／5

# 直線體智能



地上貼一條 3–5 公尺電火布

先練沿線直走，再加上動腦的題目。
旁邊一定要有人陪或有椅子可扶。

**第 1 級** 沿著線**直直往前走**，每走一步說一種**顏色**。

**第 2 級** 站在線旁，帶領者說數字：**單數跨到左邊**、**雙數跨到右邊**。

**第 3 級** 前進一步說一種動物、後退一步說一種食物；能力好的人可試**腳跟接腳尖**。

實作 5／5

Group Game

# 團康體智能：看到關鍵字就動起來

## 左鄰右舍

往左走一步，再往右走一步

| | |
|---|---|
| 左 | 往左走一步 |
| 右 | 往右走一步 |
| 上 | 站起來 |
| 下 | 坐下來 |

回家繼續練

# 兩個免費資料庫，掃描就能用




## 手指操資料庫

手指操、雙側協調操影片，坐著就能做。




## 體智能資料庫

32 個體智能活動、教案範例與分級做法。

The Book

把今天帶回家

# 《讓你健康不失智的體智能》

## 讓你健康不失智的體智能

活化大腦與身體的
雙適能鍛鍊

**鍾孟修 著**

- 作者親自示範、圖解每一個動作
- 50 種以上居家體智能教案，不需要器材
- 附示範影片，跟著做最簡單
- 適合長輩自己練，也適合帶家人、帶團體

**掃描購書**

博客來、誠品等各大書店

ISBN 978-626-390-550-4




THANK YOU

今天的三句話

# 動身體、動腦袋，一起動最有效

- 跳舞、逛街、帶孫子，生活處處是體智能
- 同時做，比分開做更有效
- 每天一點點，做得開心才能做得久

加入粉絲專頁

**鍾孟修 職能治療師**

新的活動與教案都會先分享