

qtposter: ポスターの作り方

箱の書き方をひとつおり

qtposter の機能を 1 つずつ実演する見本
qtposter

表題帯

- `title / subtitle / author / institute / note` は**ヘッダー**からとる。 本文には書かない。
- これらは上端の帯にまとり，紙面の全幅をとる。
- `logo` を書くと帯の右に入る。 `accent` で帯と見出しの色が変わる。
- 本文は最初の `#` から始まる。

見出し 1 つが箱 1 つ

- `#` 見出し が 1 つの角丸の箱になる。
- 見出しの文字がそのまま箱の表題になる。
- 次の `#` までが箱の中身。

既定の配置: 段組みの流し込み

- `grid:` を書かなければ，箱は書いた順に段へ流し込まれる。
- 段数はヘッダーの `columns:` で決める（この見本は 3）。
- Typst の段組みは「あふれたら次の段」なので，**A0 では自動では分れない**。

段を送る

この箱の見出しには `{.break}` が付いている。**ここから次の段に移る**。

```
# 段を送る {.break}
```

段の切れ目は書き手が決める。 `grid:` を使うときは効かない（配置は `grid:` が決める）。

表の箱

書きたいこと	書き方
箱	<code>#</code> 見出し
段送り	<code>#</code> 見出し <code>{.break}</code>
座標で配置	ヘッダーの <code>grid:</code>
図の幅	<code>{width=60%}</code>

図の箱




Figure 1: 図の例

幅を書かない画像は**箱の幅いっぱい**に収まる（Quarto は既定で原寸 pt を焼き込むので，`boxes.lua` が `width=100%` を補う）。
`{width=60%}` のように書けば，その指定が優先される。

図を横に並べる



図 1: 写真 1

図 2: 写真 2

`::: {layout-ncol=2} ... :::` で囲むと横に並ぶ。 **画像どうしは空行で区切る**（空行が無いと 1 つの段落にまとまる）。

コードの箱

```
# コードはそのまま組まれる
x <- rnorm(100)
mean(x)
```

チャンク（```{r}`）として書けば実行して図も出せる。 実行しないときは上のように言語名だけを書く。

姉妹ツールとの行き来

同じ種類のポスターを作るツールが 3 系統ある（ggposter ・ acposter ・ qtposter）。

- **ヘッダーのキー名は 3 つとも別名で受ける**（`author/authors/poster-authors` など）。
- **配置を移すときは `grid:`**。 3 つとも完全に同じ書式。
- 詳しくは `poster_howto3.qmd` と README を見る。

次に見るもの

- `poster_howto2.qmd` — 入力と出力を左右に並べた早見表。
- `poster_howto3.qmd` — `grid:` による非対称な配置。
- `golf_course.qmd` — 実際の学会ポスターに近い例。