

qtposter: ポスターの作り方

箱の書き方をひとつおり

qtposter の機能を 1 つずつ実演する見本
qtposter

表題帯

- `title / subtitle / author / institute / note` は**ヘッダー**からとる。本文には書かない。
- これらは上端の帯にまとまり、紙面の全幅をとる。
- `logo` を書くと帯の右に入る。`accent` で帯と見出しの色が変わる。
- 本文は最初の `#` から始まる。

見出し 1 つが箱 1 つ

- `#` 見出し が 1 つの角丸の箱になる。
- 見出しの文字がそのまま箱の表題になる。
- 次の `#` まだが箱の中身。

既定の配置: 段組みの流し込み

- `grid:` を書かなければ、箱は書いた順に段へ流し込まれる。
- 段数はヘッダーの `columns:` で決める (この見本は 3)。
- Typst の段組みは「あふれたら次の段」なので、**A0 では自動では分れない**。

段を送る

この箱の見出しには `{.break}` が付いている。**ここから次の段に移る**。

```
# 段を送る {.break}
```

段の切れ目は書き手が決める。`grid:` を使うときは効かない (配置は `grid:` が決める)。

表の箱

書きたいこと	書き方
箱	<code>#</code> 見出し
段送り	<code>#</code> 見出し <code>{.break}</code>
座標で配置	ヘッダーの <code>grid:</code>
図の幅	<code>![] (f.png){width=60%}</code>

図の箱




Figure 1: 図の例

幅を書かない画像は**箱の幅いっぱい**に収まる (Quarto は既定で原寸 pt を焼き込むので、`boxes.lua` が `width=100%` を補う)。
`{width=60%}` のように書けば、その指定が優先される。

図を横に並べる





図 1: 写真 1

図 2: 写真 2

`::: {layout-ncol=2} ... :::` で囲むと横に並び、**画像どうしは空行で区切る** (空行が無いと 1 つの段落にまとまる)。

画像の書き間違いの救済



上の行は！を付け忘れた `[説明](図.png)` の形だが、**拡張子が画像なら画像として組む** (保険。正しくは `![...]` と書く)。acposter と同じ約束。

コードの箱

```
# コードはそのまま組まれる
x <- rnorm(100)
mean(x)
```

チャンク (``{r}``) として書けば実行して図も出せる。実行しないときは上のように言語名だけを書く。

姉妹ツールとの行き来

同じ種類のポスターを作るツールが 3 系統ある (ggposter ・ acposter ・ qtposter)。

- **ヘッダーのキー名は 3 つとも別名で受ける** (`author/authors/poster-authors` など)。
- **配置を移すときは `grid:`**。3 つとも完全に同じ書式。
- 詳しくは `poster_howto3.qmd` と README を見る。

次に見るもの

この箱の見出しには `{.full}` が付いている。段組みの途中でもその箱だけ全幅になる (段組みをいったん閉じ、箱のあとで開き直す)。幅の広い表や、最後の「まとめ」に使う。`grid:` を使うときは効かない (w: で同じことができる)。

- `poster_howto2.qmd` — 入力と出力を左右に並べた早見表。
- `poster_howto3.qmd` — `grid:` による非対称な配置。
- `golf_course.qmd` — 実際の学会ポスターに近い例。