

Проверка домашних работ в одном месте

Платформа, где координатор один раз заводит задание, работы сами собираются в пул, ИИ готовит разбор по привычным критериям, а ревьюер принимает решение быстрее.

Мелихов Матвей · продукт **Губин Владимир** · бэкенд и интеграции **Поддуба Илья** · ИИ-проверка

ПРОБЛЕМА

Время теряют все участники: данные распределены по сервисам

GitHub

работы технических курсов

Stepik

работы и оценки нетехнических

Sheets

статусы и баллы вручную

Чаты

напоминания и вопросы

Ревьюер


Около часа на одну работу вручную. Собирает работы с разных площадок, критерии берёт из условия. Каждый подключает ИИ по-своему: у одних свой навык для Claude, у других ничего. В результате похожие работы получают разные оценки.

Координатор

До 10 часов в неделю не на одну задачу, а на возвращение к одним и тем же: напомнить студентам, спросить ревьюера, успевает ли, перекинуть работы, свести баллы. Работа сильно распределена во времени.

РЕШЕНИЕ

Универсальная платформа: ядро одно, источники и приёмники подключаются



Разбор по привычным критериям, решение за ревьюером

Построена диаграмма C4	формальный	1 / 1
Декомпозиция по двум признакам	содержательный	1 / 1
Контракты: входы, выходы, ошибки	содержательный	0.5 / 1
Контракты REST полные, для события ошибки не описаны. Уверенность средняя.		
«POST /bookings ... ответы 201, 400, 409» раздел 5.2 · цитата найдена в работе		
Чего нет: ошибки для события booking.created. Искали в разделах 5 и 6.		
Обосновано соблюдение SRP	оценочный	0.5 / 0.5 низкая уверенность

Каждый балл объяснён

Клик по критерию: почему такая оценка и фрагмент кода или документа, на который опиралась модель. Программа проверяет, что цитата в работе есть.

Ревьюер меняет любой балл

Соглашается одним кликом или ставит своё. Всё, что он изменил, попадает в журнал.

Признаки ИИ отдельно

Уровень, основания, ограничения и вопросы для разговора со студентом. В балл не входят, решает ревьюер.

Общий пул вместо ручного распределения

Было

- спросить каждого ревьюера, сколько возьмёт
- разложить студентов по таблице
- следить, кто отстаёт, перераспределять
- напоминать, сводить баллы
- возвращаться к этому всю неделю

Стало

- работы автоматически попадают в общий пул
- ревьюер берёт следующую сам
- зависшие работы подсвечиваются, один клик «Напомнить»
- баллы и статусы считает платформа
- координатор заходит по необходимости, а не постоянно

Ревьюеры проверяют быстрее и меньше устают, работы уходят из пула быстрее, следить за готовностью ревьюеров и остатком пула почти не нужно. Так разгружаются обе управляющие роли курса.

Саморевью до сдачи: ревьюеру достаётся финальная версия

Студент проверяет себя

ограниченное число попыток, тот же ИИ-разбор по критериям



Видит, что не пройдёт

по конкретным критериям, до сдачи



Сдаёт доработанное

ревьюер получает почти всегда финальную работу

Короче цикл до итоговой оценки

Меньше пар «ревью, доработка, повторное ревью». Одна домашка для ревьюера это одна проверка, а не две.

Без гарантий зачёта

Прошло саморевью, значит ревьюер всё ещё может вернуть на доработку. Признаки ИИ студенту не показываются.

КРИТЕРИИ

Критерии живут в одном месте и всегда актуальны

Конструктор задания

Координатор заводит текст для студента и таблицу критериев: формулировка, балл, что считается выполненным, рекомендации ревьюерам, эталонное решение.


Версии

Поменял критерии, ревьюеры сразу видят актуальную версию. Что проверялось по старой, остаётся воспроизводимым.

Один раз

Не нужно копировать шаблон каждому ревьюеру на каждого студента. Координатор заполняет один раз, дальше работает система.

Три компонента, решение всегда за человеком



Исследование и проект закончены, начинаем сборку

Сделано

- разбор кейса и всех восьми направлений домашних работ, включая шаблон критериев
- Q&A с кейсодателем и интервью с действующим ревьюером курса Tech QA
- продуктовая постановка, границы MVP, контракты и допущения
- модель данных и 19 экранов трёх ролей в кликабельном макете
- спецификация бэкенда с замороженным контрактом для ИИ-проверки
- проект пайплайна проверки: критерии, цитаты, сигнал об ИИ

В работе

- бэкенд: окружение, контракты, сдачи и итерации ревью
- сервис ИИ-проверки: разбор по критериям с цитатами на реальных работах
- синтетические работы с заданными дефектами для проверки качества
- экраны ревьюера и координатора против заглушек

Дальше

- 5 сентября: сквозной сценарий на одном задании
- 6 сентября: замер времени и качества, второй формат сдачи
- 7 сентября: заморозка, отчёт, защита

Как будем измерять

Одну и ту же работу проверяем без системы и с системой, с секундомером. Считаем время и долю критериев, принятых без правок. Качество проверки: реальные работы с известным уровнем и синтетические с заданными дефектами, контрольный вариант «один общий промпт». Замер на себе, разницу между режимами, не абсолютные минуты.

ДАЛЬШЕ

Что покажем на финале, ограничения и что хотим уточнить

К защите 7 сентября

- сквозной сценарий: задание, сдача, пул, ИИ-разбор, решение ревьюера, результат студенту
- лаба по системному дизайну как основной профиль, второй формат как проверка переносимости
- отчёт по качеству проверки и замер времени
- стоимость проверки на работу и на поток

Ограничения

- оценочные критерии модель предлагает с низкой уверенностью, решает человек
- признаки ИИ это повод для вопроса, не доказательство
- покрытие пула держится на людях, автораспределения нет
- выгрузка оценок в Stepik требует платного курса, показываем контракт

Хотим уточнить

- какое задание и поток взять первыми для пилота
- что означает «критикал» в шаблоне критериев при подсчёте балла
- есть ли тестовые файлы из колонки «как проверяем» и можно ли их получить
- нормально ли, что ревьюер сам берёт работы из пула, без назначения

Пилот: один поток, одно задание, реальные ревьюеры. Метрики: время на работу, срок до обратной связи, доля принятых без правок, ошибки переноса.