Actividad

- 7) V = C V I = ∅ P

Inicio

def C = ∅ int

Leer "Ingrese temperatura "

Si (C >= 35) entonces

Escribir "Alerta fem extremamente

fin



NEUROBION

V = C, b, S I = ∅ P = Si

2) Inicio
def C, S, I=∅, int S, str
Leer "Ingrese valor de compra" C
Leer "Lleva bolsa?" b
Si (b == "si") entonces
S = b + C
Escribir "Su valor total es:", S
Fin

3) Inicio V = km I = ∅ P = 122
def km = ∅ int
Leer "Ingres velocidad en km" km
Si (k >= 120) entonces
Escribir "Reduzca la velocidad"
Fin

4) Inicio V = V, C, S I = ∅ P = Descu
def V, S = ∅, C, str
Leer "Ingrese total factura" V
Leer "Ingrese cupon" C
Si ("C == "Descuento10") entonces
S = V * 0,90
Escribir "total es:", S

Fin

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION -25 000055
2025005696

5) Inicio V = B I = ∅ P = 12
def B = ∅ int
Leer "Ingrese bateria de su telefono" B
Si (B <= 15) entonces
Escribir "Por favor, conecte en celular"
Fin

6) Inicio V = E I = ∅ P = 19
def E = ∅ int
Leer "Ingrese su edad" E
Si (E >= 18) entonces
Escribir "Acceso permitido"
Si no entonces
Escribir "Acceso denegado"
Fin

7) Inicio V = N I = ∅ P = 9
def N = ∅ int
Leer "Ingrese su nota final" N
Si (N >= 6) entonces
Escribir "Aprobado"
Si no entonces
Escribir "Reprobado"
Fin

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION - 25 000055
2025005696

8) Inicio V = N I = Ø P = 8
def N = Ø int
Leer "Ingrese cualquier entero" N
Si (N % 2 = 0) entonces
Escribir "Es par"
Sino entonces
Escribir "Es impar"
Fin

9) Inicio V = S, t I = Ø P = 4000 / 3500
def S, t = Ø float
Leer "Ingrese su saldo" S
Leer "Ingrese precio de transporte" t
Si (S >= t) entonces
Escribir "Nuevo saldo:", S
Sino entonces
Escribir "Saldo insuficiente"
Fin

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION - 25.000055
2025005696

10) Inicio V=N I=Str P=Secreto

def N str

Leer "Ingrese contraseña" N

Si (N == "Secreto123") entonces

Escribir "Acceso concedido"

Sino entonces

Escribir "Acceso denegado"

fin

fin

11) Inicio V=N I=∅ P=0

def N=∅ int

Leer "Ingrese numero" N

Si (N >= 1) entonces

Escribir "es positivo

sino si (N <= -1) entonces

Escribir "Es negativo"

Sino entonces

Escribir "es cero

fin



NEUROBION

MAT-CO NEUROBION - 25 00005
2025005696

12) Inicio V=E I=∅ P=12
  def E=∅ int
    Leer "Ingrese su edad" E
    Si (E<12) entonces
      Escribir "Es un niño"
    Sino si (E>=12) and (E<=17) entonces
      Escribir "Adolescente"
    Sino si (E>=18) and (E<=64) entonces
      Escribir "Adulto"
    Sino entonces
      Escribir "Adulto mayor"
Fin

13) Inicio V=C,V I=∅ P=6
  def C,V=∅ int
    Leer "Ingrese cuantas camisas que compro" C
    Si (C<=5) entonces
      Escribir "no hay descuento"
    Sino si (C>5) and (C<=10) entonces
      Escribir "10% de descuento"
    Sino entonces
      Escribir "20% de descuento"
Fin

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION - 25.000055
20250056036

14) Inicio V=N1,N2,C I=∅ P=2,2,2

dar N1, N2, C = ∅ int

Leer "Ingrese numero" N1

Leer "Ingrese 2do numero" N2

Leer "Ingrese simbolo de operacion" C

Si (C == "+") entonces

S = N1 + N2

Escribir "solucion: ", S

Sino Si (C == "-") entonces

S = N1 - N2

Escribir "solución: ", S

Sino Si (C == "*") entonces

S = N1 * N2

Escribir "Solución: ", S

Sino entonces

S = N1 / N2

Escribir "Solucion: ", S

Fin



NEUROBION

MAT-CO NEUROBION - 25 000055

2025005696

(5) Inicio V=N I=Ø P=85

.def N=Ø int

Leer "Ingrese puntaje 0-100" N

Si (N>=7) entonces

Escribir "F"

Sino si (N>=60) entonces

Escribir "D"

Sino si (N>=70) entonces

Escribir "C"

Sino si (N>=80) entonces

Escribir "B"

Sino si (N>=90) entonces

Escribir "A"

Sino entonces

Escribir "Valor no aceptado"

fin

NEUROBION

MAT-CO-NEUROBION - 25.000035
20250058/06

16) Inicio V=t I=∅ P=Horas

dec t=∅ float

Leer "Ingrese horas de parqueadero"t

Si (t<1) entonces

Escribir "gratis"

Sino si (t>=1) entonces

Escribir "2$ por hora"

Sino si (t>=4) entonces

Escribir "7.50$ por hora"

Sino si (t>=17) entonces

Escribir "15$"

Sino entonces

Escribir "No valido"

fin

17) Inicio V=V1,V2,V3 I=∅ P=4,2,3

dec V1,V2,V3=∅ int

Leer "Ingrese 1er numero" V1

Leer "Ingrese 2do numero" V2

Leer "Ingrese 3er numero" V3

Si (V1>V2 y V1>V3) entonces

Escribir "V1 es mayor"

Sino si (V2>V1 y V2>V3) entonces

Escribir "V2 es mayor"

sino entonces

Escribir "V3 es mayor"

fin

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION - 25 000055
2025005696

18) Inicio V=I I=∅ P=19.5
def I=∅ float
Leer "Ingrese su IMC" I
Si (I < 18.5) entonces
Escribir "Bajo peso"
Sino si (I >= 18.5) entonces
Escribir "Peso Normal"
Sino si (I >= 25) entonces
Escribir "Sobrepeso"
Sino entonces
Escribir "Obesidad"
FIN.

19) Inicio V=L1,L2,L3 I=∅ P4,4,4
def L1,L2,L3 = ∅ float
Leer "Digite longitud de lado1" L1
Leer "Digite longitud de lado2" L2
Leer "Digite longitud de lado3" L3
Si (L1 == L2) and (L2 == L3) entonces
Escribir "Equilatero"
Sino si (L1 == L2) o (L1 == L3) o (L2 == L3) entonces
Escribir "Isóceles"
Sino entonces
Escribir "Escaleno"
FIN

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION - 25 000055
2025005606

V = Usuario, Contraseña, c1, c2 I = ∅ P = Matt, 123

20) Inicio
def Usuario, Contraseña, c1, c2 = ∅
Usuario = "Juan"
Contraseña = "1234"
Leer "Ingrese usuario" c1
Leer "Ingrese Contraseña" c2
Si (c1 == "Usuario") and (c2 == "Contraseña") ent
Escribir "Acceso concedido"
Sino entonces
Escribir "Acceso denegado"
Fin

NEUROBION
MAT-CO NEUROBION - 25.000055
2025005696