

Übergabe für die nächste Claude-Session.

Server live · Computer Use aktiv · alles auf main.
Lies CLAUDE.md, dann diese Datei.

0 offene PRs

14 PRs letzte Woche

SALES-DAY-1-V2 als nächstes



Handover für die nächste Session

> Lies das nach **CLAUDE.md** als ZWEITES. > Stand: 20.06.2026 · Letzte Session: Marketing-Strategie + Legal-Reality-Check + Computer-Use-Aktivierung

⚡ TL;DR für Schnell-Start (60 Sekunden)

Live-Status	✅ <code>bfsg-fix.de/health</code> = <code>ok:true, stripe:true, live:true, mailer aktiv</code>
Computer Use	✅ aktiviert (User Matthias hat Settings > General > „Computer use“ angeschaltet)
Offene PRs	0 (alles auf main) — PR #5 (uralt) geschlossen
Letzter Merge	PR #38 — Computer-Use-Aktivierung
Nächste konkrete Aufgabe	<code>docs/SALES-DAY-1-V2.md</code> Schritt 1-8 ausführen → erste Sales
Goal-Frist	„morgen Verkäufe“ (laut letztem User-Goal)



Was Matthias jetzt sofort braucht

Erst-Aufgabe in der nächsten Session (Priorität HOCH):

Matthias hat Computer Use aktiviert. Er erwartet, dass Claude Code in der Desktop App jetzt **direkt Marketing-Tasks ausführt** (Browser steuern). Konkret:

1. **Stripe-Live-Test** (15 Min) — Matthias kauft selbst mit eigener Karte, du beobachtest Webhook + Mail-Versand
2. **Google Ads Konto-Setup** (15 Min) — Matthias loggt sich ein, du füllst Kampagnen-Settings aus
3. **Bing Ads Konto-Setup** (10 Min) — Matthias loggt sich ein, du importierst von Google
4. **3 Listings einreichen** (20 Min) — du füllst die Forms (SaaSHub, G2, OMR) aus den Templates in `marketing/listings-submission-templates.md`

WICHTIG: Bei jeder Browser-Aktion fragt Claude Code um Erlaubnis (Computer-Use-Permission-Prompt). Matthias muss „Allow“ klicken. Keine Auto-Zustimmung erwarten.



Die 5 Files, die du ZUERST liest

#	File	Warum
1	<code>CLAUDE.md</code> (Root)	Arbeits-Regeln, Pakete, Compliance-Regeln
2	<code>docs/HANDOVER-NEXT-SESSION.md</code>	Diese Datei — aktueller Stand
3	<code>docs/SALES-DAY-1-V2.md</code>	Konkrete nächste Aufgaben (8 Tasks)
4	<code>docs/MARKETING-MASTER-2026.md</code>	Strategy-Hintergrund
5	<code>docs/LEGAL-REALITY-CHECK-2026.md</code>	Was darf gemacht werden, was nicht

Optional je nach Aufgabe:

- `marketing/google-ads-rsa-headlines.md` — Ad-Headlines + Keywords + Setup
- `marketing/listings-submission-templates.md` — Submission-Texte für 11 Listings
- `docs/legal-templates/` — AGB-Cap, Disclaimer, Pre-Sale-Frage
- `docs/COMPUTER-USE-AKTIVIEREN.md` — Setup-Doku falls Matthias Probleme hat



Was wurde in den letzten 7 Tagen geschafft

14 PRs gemerged auf main:

PR	Was
#38	Computer-Use-Aktivierungs-PDF (kindgerecht, 5 Schritte)
#37	0-Touch-Marketing + Legal-Reality-Check + Sales-Day-1-V2
#36	Code-Only Plan (Playwright MCP statt WSL2-Setup)
#35	Cowork-Hybrid-Plan (verworfen zugunsten Code-Only)
#34	Claude-Agent-Setup für Windows-PC (WSL2-Variante, jetzt obsolet)
#33	Launch-Plan PDF (22 Seiten)
#32	Stammdaten Matthias Seba + Rechtssicherheits-Audit
#31	Mobile-Cards-Zentrierung
#30	Mobile-Hero + Checkout-Modal Plan-Selector
#29	Touch-Targets WCAG 2.5.5
#28	Conversion-Design-Iteration 2 (Premium Navy)
#27	Pricing-Entscheidung (Re-Check 49 → 39€)
#26	Code-Review-Criticals (F1/F3/F5/F7)
#25	Frontend-QA-Fixes

Letzte 30 Commits siehe: `git log origin/main --oneline -30`

Aktuelle Repo-Struktur

```

bfsg-check/
├── CLAUDE.md                ← Arbeits-Regeln (lies zuerst!)
├── README.md
├── scanner/                ← Node.js Backend (live)
│   ├── app.js              ← Express + Stripe-Webhook
│   ├── lib/
│   │   ├── mailer.js       ← SMTP + rk_live_-Detection (Zeile 43)
│   │   ├── orders.js       ← Stripe-Order-Handling
│   │   ├── invoice.js      ← PDF-Rechnungen (Playwright)
│   │   ├── fulfill.js      ← Auto-Erfüllung
│   │   └── scan*.js        ← axe-core Scanner-Engine
│   └── package.json        ← playwright 1.55.1, stripe 17.5.0
├── landingpage-next/      ← Next.js 16 + Tailwind v4 (live)
│   ├── app/               ← Pages (impressum, datenschutz, agb, widerruf)
│   ├── components/        ← Hero, ScanForm, PricingCards, CheckoutModal, etc.
│   └── CLAUDE.md          ← „This is NOT the Next.js you know“ – lies node_modules
└── docs
    └── AGENTS.md
├── admin-next/            ← Next.js Admin-Dashboard
└── landingpage/           ← Legacy HTML (Volume-Mount-Fallback)

```

```

├─ deployment/                                ← docker-compose.yml + Caddyfile
├─ docs/
│   └─ HANDOVER-NEXT-SESSION.md                ← Diese Datei
│   └─ SALES-DAY-1-V2.md                      ← Konkrete nächste Schritte
│   └─ MARKETING-MASTER-2026.md              ← Strategy
│   └─ LEGAL-REALITY-CHECK-2026.md            ← Risiko-Check
│   └─ LAUNCH-PLAN.md + .pdf                  ← Original 22-Seiten-Plan
│   └─ RECHTSSICHERHEITS-AUDIT.md            ← Detailliertes Legal-Audit
│   └─ COMPUTER-USE-AKTIVIEREN.md + .pdf
│   └─ legal-templates/                      ← Disclaimer, AGB-Cap, Pre-Sale, DPA-Checkliste
│   └─ skills/                               ← 8 Skill-Files für ~/.claude/skills/
│   └─ claude-agent-setup/                   ← (alt, WSL2-Variante, kann ignoriert werden)
├─ marketing/
│   └─ STRATEGY-2026.md
│   └─ OFFER.md                              ← Aktuelle Pakete + Preise
│   └─ google-ads-rsa-headlines.md           ← Setup-Vorlagen
│   └─ google-ads-keywords.csv               ← 50+ Keywords
│   └─ google-ads-negatives.csv
│   └─ listings-submission-templates.md      ← 11 Listings
│   └─ press-release-launch.md               ← Launch-PM + 1-Jahr-BFSG-PM (28.06.)
│   └─ show-hn-launch-post.md                ← Daten-Story-Draft
│   └─ awesome-lists-pr-template.md
│   └─ recherchescout-profil.md
│   └─ seo-content-plan.md
│   └─ partner-targets.md                    ← (LinkedIn-DM-orientiert, NICHT mehr nutzen!)
├─ scripts/
│   └─ daily-health-check.sh                 ← getestet, lokal lauffähig
│   └─ generate-*-pdf.mjs                    ← Playwright-PDF-Renderer (3 Versionen)
├─ .claude/
│   └─ settings.local.json                   ← Nur Notion-DB-Permission (minimal)

```

Tech-Stack & Tools

Live-System

- **Server:** Hetzner CPX22, Nürnberg, Ubuntu 24.04, IP **178.105.83.0**
- **HTTPS:** Caddy + Let's Encrypt (Auto-Renewal)
- **App:** Node.js 22, Express 4.22, Playwright 1.55.1, Stripe 17.5.0
- **Mail:** Brevo SMTP (**live:true** bedeutet rk_live_-Key + Mailer aktiv)
- **Database:** SQLite (in **scanner/out/*.jsonl** als Append-Log)

Marketing-Tools (vorgesehen, noch nicht alle aktiviert)

Tool	Status	Notes
Google Ads	🕒 Konto anlegen	13 €/Tag Budget
Bing Ads	🕒 Konto anlegen	4 €/Tag, Import von Google
Brevo SMTP	✅ live	für Transaktional + Newsletter
Stripe Live	✅ live	rk_live_-Key, Webhook signed
Notion	🕒 Setup	für Sales-Pipeline (optional)
Recherchescout	🕒 Profil	DACH-Journalisten-Anfragen
HARO/Featured	🕒 Profil	Global Anfragen

MCP-Server (in dieser Claude-Code-Session)

- Notion (in `.claude/settings.local.json` aktiv)
- GitHub (für PR-Operations)
- weitere kommen je nach Session-Konfiguration

🚫 Bekannte Sackgassen / NICHT machen

Was	Warum
❌ LinkedIn-Outreach planen	Matthias hat KEIN LinkedIn-Konto
❌ Persönliche Bekannten-Outreach	Matthias hat KEIN Business-Netzwerk
❌ Cold-Mails	UWG §7 (Tool in <code>scanner/outreach.js</code> schon gesperrt)
❌ <code>marketing/partner-warm-dms.md</code> benutzen	Vorlage aus alter LinkedIn-Strategie, obsolet
❌ Cowork starten	Matthias nutzt Claude Code im „Code“-Modus , NICHT Cowork
❌ WSL2-Setup pushen	Obsolet seit Computer Use direkt in Desktop App
❌ pMax / Display-Ads / Reddit Ads	Recherche: Geld-Verbrennung bei 20 €/Tag
❌ Anwalts-Endabnahme als Pflicht-Blocker	Reality-Check: 4h Selber-Lösen reicht
❌ VSH-Versicherung vorbeugend	Trigger erst ab MRR > 2.000 €

🔥 Hot-Files (häufig bearbeitet)

File	Wann anfassen
<code>scanner/lib/mailer.js</code>	Live-Flag-Bugs, SMTP-Probleme
<code>scanner/app.js</code>	Neue Endpoints, Webhook-Änderungen
<code>landingpage-next/components/*.tsx</code>	UI-Änderungen, Conversion-Optimierung
<code>landingpage-next/app/*/page.tsx</code>	Legal-Texte, Pages
<code>marketing/*.md</code>	Strategy-Iteration
<code>docs/SALES-DAY-1-V2.md</code>	nach jedem Sprint updaten
<code>deployment/docker-compose.yml</code>	nur bei Service-Changes



Empfohlene erste 3 Aktionen für nächste Session

Aktion 1: Smoke-Check (60 Sek)

```
curl -fSs https://bfsg-fix.de/health
```

Erwartung:

```
{"ok":true,"stripe":true,"live":true,"mail..."}
..."
```

Wenn `live:false` → SOFORT debuggen (Stripe-Key abgelaufen?).

Aktion 2: Matthias begrüßen + Status fragen

„Hi Matthias, willkommen zurück. Server ist live (status: ok).
 Computer Use ist aktiviert.
 Wo möchtest du weitermachen? 1. Sales-Day-1-V2 abarbeiten (Google Ads, Listings, etc.) ← empfohlen 2. Stripe-Live-Test mit eigener Karte 3. Etwas anderes?“

Aktion 3: Erste Marketing-Task im „Code“-Modus mit Browser

Bei Wahl 1 → Computer-Use-Browser nutzen für:

- Google Ads Konto-Onboarding (Matthias muss eingeloggt sein)
- SaaSHub-Submission (mit Text aus `marketing/listings-submission-templates.md`)
- Setup wie in `docs/SALES-DAY-1-V2.md` Schritt 5

💡 Pro-Tipps für die nächste Session

1. **Multi-Agent-Sprints sind dein Hebel** — bei großen Tasks (Code-Review, Marketing-Research) 3-4 Agents parallel starten 2. **Skills nutzen** — falls Matthias `~/ .claude/skills/*.md` aus `docs/skills/` kopiert hat: Trigger-Sätze funktionieren („Tagescheck“, „Erstatte Order #...“) 3. **Browser-Aktionen über Computer Use** — Permission-Prompts respektieren, nicht überrumpeln 4. **PR-Workflow** — Branch erstellen, klar commit, draft PR, dann ready → squash-merge 5. ****Bei Code-Änderungen scanner/ oder *-next/ — Tests lokal laufen lassen (auch wenn CI sie nicht triggert)** 6. Bei Marketing-Files — **keine LinkedIn-Vorlagen mehr, nur 0-Touch-Kanäle (siehe `MARKETING-MASTER-2026.md`)**

🆘 Eskalations-Pfade

Problem	Wer
<code>/health</code> nicht ok	SSH zum Server (User mit Mac/PC), Logs prüfen
Stripe-Webhook fehlerhaft	<code>scanner/lib/orders.js</code> + Stripe-Dashboard
Brevo-Mail-Bounces	<code>marketing/STRATEGY-2026.md</code> Email-Deliverability
Abmahnung erhalten	<code>docs/LEGAL-REALITY-CHECK-2026.md</code> Anwalts-Trigger-Liste → Härting/Plutte/Schwenke
Server down	Hetzner-Cloud-Console (User-Account), API-Token rotieren falls leaked
GitHub Actions Deploy fehlerhaft	<code>.github/workflows/deploy.yml</code> + <code>HETZNER_SSH_KEY</code> Secret prüfen

📈 Geschäfts-Ziele (für Kontext bei Entscheidungen)

- Kurzfristig (14 Tage): **2-6 erste Sales (400-1.500 €)**
- Mittelfristig (Monat 3): **8-15 Sales/Monat, 350-700 € MRR**
- Langfristig (Q1 2027): **Skalierungs-Entscheidung — Hard-Stop oder 10k €/Mo Marketing-Budget**
- KPI-Trigger für Anwalt/VSH: **MRR > 2.000 € ODER erster 2k€-Großkunde ODER erste Abmahnung**
- AOV-Ziel: **350 € (Mix Basis/Profi/Cookie)**
- CAC-Ceiling: **177 € (LTV 533 € bei 3:1-Regel)**

✅ Was die letzte Session NICHT geschafft hat (Übergaben)

Nichts blockierendes. Aber für Vollständigkeit:

- ⌚ User soll noch die Stripe-Live-Test-Bestellung mit eigener Karte machen (Schritt 1 in SALES-DAY-1-V2)
- ⌚ Google Ads + Bing Ads Konten anlegen (Schritte 2-3) — braucht Matthias mit seiner Karte
- ⌚ AGB-Generator-Abo abschließen (IT-Recht-Kanzlei 15 €/Mo) — [docs/LEGAL-REALITY-CHECK-2026.md](#)
- ⌚ DPAs sammeln (Brevo/Stripe/Hetzner/Sentry) → [docs/legal-templates/dpa-checkliste.md](#)
- ⌚ § 356a Widerrufs-Button vor 19.06.2026 implementieren — DEADLINE WAR GESTERN, Risiko mittel



Wenn du diese Datei liest

Du bist Claude in einer neuen Session. Matthias erwartet: 1. Du hast [CLAUDE.md](#) + diese Datei gelesen 2. Du kennst den Live-Status ([bfsg-fix.de](#) ist live) 3. Du fragst kurz wo er weitermachen will 4. Du bist im Express-Modus: kein Tutorial, sondern Aktion

Beispiel-Begrüßung: > „Hi Matthias. Letzter Stand: Server live, Computer Use aktiviert, alle PRs auf main, Sales-Day-1-V2 als nächste Aufgabe vorbereitet. Wo möchtest du weitermachen — Stripe-Live-Test, Google Ads Setup, oder etwas anderes?“

Diese Datei wird bei jeder Session-Übergabe aktualisiert.** Stand dieser Version: 20.06.2026.