

BFSG-CHECK · BFSG-FIX.DE

Dein Launch-Plan.

Schritt fuer Schritt — ganz einfach erklart.
Von oben nach unten durchgehen und abhaken.

3 Pflicht-Schritte (A–C)

dann Werbung

Windows-PC



Dein Launch-Plan — ganz einfach erklärt

Für Matthias. So einfach geschrieben, dass jeder Schritt klar ist. Geh einfach von oben nach unten durch.

● Das Wichtigste zuerst (4 Zeilen)

Die Website ist schon online und funktioniert — du musst sie nur noch „scharf schalten“.

Pflicht sind nur **A, B und C** (Rechnungsdaten, Gratscheck, Test-Kauf). Erst danach darf Werbung laufen.

Vieles macht **Claude für dich** — du musst dich nur irgendwo einloggen und dann „Bescheid sagen“.

Du tippst Passwörter, Karten und Bankdaten immer selbst ein. Niemals Claude.

💡 **Gut zu wissen:** Claude kann die Server-Schritte **A und B** (und **H**) auf Wunsch **selbst** erledigen — direkt hier auf diesem PC (das nennt man „Computer Use“, Claude steuert dann den Bildschirm). Sag einfach „**mach A und B selbst**“. Nur **Schritt C (Kartenzahlung)** machst du immer selbst.

🚦 Was ist Pflicht, was ist „nice-to-have“?

- 🔴 **PFLICHT vor dem Start (sonst kein echtes Geld, keine Werbung):** A, B, C
- 🟡 **Damit Werbung laufen kann:** D, E
- 🟢 **Nice-to-have (nur wenn du Zeit hast):** F, G, H

Mach sie genau in dieser Reihenfolge: **A → B → C → D → E → F → G → H**

🔴 Grundregeln (bitte merken)

- 🔑 **Passwörter, Karten- und Bankdaten tippst IMMER nur du selbst ein** — nie Claude.
- 💻 **Server-Befehle gibst du in der Windows-PowerShell auf diesem PC ein** (`ssh root@178.105.83.0`).
- ⚡ **„Mergen“ auf GitHub macht die Website sofort live** — also nur klicken, wenn du es wirklich willst.
- 📋 **Reihenfolge einhalten:** erst A, B, C (Pflicht), dann der Rest.

● PRIO 0 — PFLICHT (das muss zuerst fertig sein)

A) Rechnungsdaten auf dem Server eintragen

🕒 ca. 10 Minuten

💡 **Tipp:** Diesen ganzen Schritt kann auch Claude für dich machen — sag einfach „mach A selbst“. Wenn du es lieber selbst machst, folge der Anleitung unten.

Was du tust

Du sagst dem Server, welche Adresse auf deine Rechnungen gehört. Ohne das steht auf jeder Rechnung nur ein Platzhalter (also leerer Text statt deiner echten Adresse).

So gehst du genau vor

Das „Terminal“ öffnen (das ist ein Fenster, in das man Befehle tippt):

- ❑ 1. Klicke auf das **Start-Menü** (Windows-Symbol unten links).
- ❑ 2. Tippe „**PowerShell**“ und drücke **Enter**. (Es geht auch „Git Bash“, falls du das lieber hast — beides funktioniert.)

Jetzt auf den Server gehen:

- ❑ 3. Tippe `ssh root@178.105.83.0` und drücke **Enter**.
- ❑ 4. **Nur beim allerersten Mal** fragt er: „Are you sure you want to continue connecting?“ — dann tippe `yes` und drücke **Enter**.
- ❑ 5. Ein Passwort wird **nicht** abgefragt — der Schlüssel liegt schon auf diesem PC, das Einloggen klappt also von allein.

Ein langes Zufalls-Passwort erzeugen (das machst du direkt auf dem Server, du bist ja jetzt drin):

- ❑ 6. Tippe `openssl rand -hex 32` und drücke **Enter**.
- ❑ 7. Es erscheint eine lange Buchstaben-Zahlen-Reihe. **Markiere sie mit der Maus** und mach dann einen **Rechtsklick** — damit ist sie kopiert. (Im Terminal kopiert man so, **nicht** mit Strg+C.) Leg sie kurz beiseite.

In den richtigen Ordner gehen und die Datei öffnen:

- ❑ 8. Tippe `cd /opt/bfsg-check/deployment` und drücke **Enter**.
- ❑ 9. Tippe `nano .env` und drücke **Enter**. (`nano` ist ein einfacher Text-Editor im Terminal. `.env` ist die Einstellungs-Datei.)

Jetzt siehst du viele Zeilen. Geh ganz nach unten (Pfeiltaste nach unten) und füge diese 4 Zeilen hinzu — jede in einer eigenen Zeile:

- ❑ 10. Schreibe: `INVOICE_FROM_NAME=Matthias Seba`

- ☐ 11. Schreibe: `INVOICE_FROM_ADDRESS=Lange Straße 20, 27449 Kutenholz`
- ☐ 12. Schreibe: `VAT_MODE=kleinunternehmer`
- ☐ 13. Schreibe: `ADMIN_TOKEN=` und füge direkt dahinter dein langes Zufalls-Passwort von oben ein — mit einem **Rechtsklick** (so fügt man im Terminal ein, nicht mit Strg+V). Es sieht dann etwa so aus:
`ADMIN_TOKEN=a1b2c3d4e5...`

Speichern und schließen (auf Windows mit der **Strg**-Taste):

- ☐ 14. Drücke **Strg + O** (Buchstabe O, nicht Null) — das heißt „speichern“.
- ☐ 15. Drücke **Enter** — damit bestätigst du den Dateinamen.
- ☐ 16. Drücke **Strg + X** — damit schließt du den Editor.

Website neu bauen (damit die neuen Daten wirken):

- ☐ 17. Tippe `docker compose up -d --build` und drücke **Enter**.
- ☐ 18. Warte ungefähr 1–2 Minuten, bis alles fertig durchgelaufen ist.

☒ Was du sehen solltest

Wenn du jetzt eine Test-Rechnung erzeugst (das machst du gleich in Schritt C), steht darauf deine **echte Adresse** und der Hinweis „**Kleinunternehmer nach §19 UStG**“ — statt eines Platzhalters.

⚠️ Wenn etwas nicht klappt

- Tippfehler? Mach `nano .env` nochmal auf und schau die 4 Zeilen genau durch (Leerzeichen, Schreibweise).
- Fehlermeldung beim `docker compose` -Befehl? Mach ein Foto vom Bildschirm und schick es Claude — er sagt dir, was zu tun ist.
- Falls der Server beim Einloggen nach einer Passwort-Änderung fragt oder „permission denied“ kommt: Foto an Claude, dann klären wir den Zugang gemeinsam.

B) Gratscheck für kleine Seiten freischalten

🕒 **ca. 5 Minuten** (du bist noch im Terminal, super)

💡 **Tipp:** Auch B kann Claude für dich machen — sag „mach B selbst“.

Was du tust

Manche kleinen Webseiten haben ein leicht „unsauberes“ Sicherheits-Zertifikat (das ist ein technisches Detail, das gewöhnlich kein Problem ist). Mit dieser einen Zeile darf dein Gratis-Scan solche Seiten trotzdem prüfen. **Der bezahlte Scan bleibt davon komplett unberührt und sicher.**

So gehst du genau vor

- ☐ 1. Bist du noch auf dem Server (aus Schritt A)? Falls nicht: in der PowerShell `ssh root@178.105.83.0` eingeben, dann `cd /opt/bfsg-check/deployment`.
- ☐ 2. Tippe `nano .env` und drücke **Enter**.
- ☐ 3. Geh ganz nach unten und füge diese eine Zeile hinzu: `SCAN_TEASER_LENIENT_TLS=true`
- ☐ 4. Speichern: **Strg + O**, dann **Enter**, dann **Strg + X**.
- ☐ 5. Neu bauen: `docker compose up -d --build` und **Enter**. Warte 1–2 Minuten.

✓ Was du sehen solltest

Test direkt auf dem Server (du bist ja schon per SSH drin — kopier diese Zeile genau so rein):

- ☐ 6. Tippe: `curl "https://bfsg-fix.de/api/scan?url=https://kutenholz.de"`
- ☐ 7. Es sollten **echte Zahlen** zurückkommen (irgendwo steht das Wort `score` mit einer Zahl) — und **keine** Fehlermeldung.

⚠ Wenn etwas nicht klappt (Rückgängig machen)

- Falls statt Zahlen ein Fehler kommt: Mach `nano .env` auf, ändere die Zeile auf `SCAN_TEASER_LENIENT_TLS=false`, speichere (Strg+O, Enter, Strg+X) und baue neu (`docker compose up -d --build`). Damit ist alles wie vorher.
- Bei Unsicherheit: Foto an Claude schicken.

C) Test-Kauf mit deiner eigenen Karte

🕒 **ca. 10 Minuten** (das machst du im Browser, nicht im Terminal)

📄 **Wichtig:** Karten- und Bankdaten gibst **nur du** ein — niemals Claude. Diesen Schritt machst du immer selbst.

Was du tust

Du kaufst einmal selbst ein Paket, um zu prüfen, dass wirklich alles ankommt (E-Mail, PDF-Report, Rechnung). Danach holst du dir das Geld einfach wieder zurück.

So gehst du genau vor

- ☐ 1. Öffne im Browser **bfsg-fix.de**.
- ☐ 2. Starte einen **Gratis-Scan deiner eigenen Seite** (z. B. deine Webseite eintippen und scannen lassen).
- ☐ 3. Wähle das Paket **„Basis (199 €)“**.
- ☐ 4. Bezahle mit **deiner eigenen Karte** (du tippst die Daten selbst ein).

- ☐ 5. Schau in dein **E-Mail-Postfach**: Kommen die Bestätigungs-Mail, der **PDF-Report** und die **Rechnung** an?
- ☐ 6. Schau auch im **Spam-Ordner** nach (manchmal landen erste Mails dort).
- ☐ 7. Prüfe auf der Rechnung: Steht deine **echte Adresse** drauf und „**Kleinunternehmer nach §19 UStG**“? (Das ist die Kontrolle für Schritt A.)

Geld zurückholen:

- ☐ 8. Öffne **dashboard.stripe.com** (dein Zahlungs-Konto) und logge dich ein.
- ☐ 9. Suche die gerade getätigte Zahlung (199 €).
- ☐ 10. Klicke auf „**Refund**“ (= Geld zurück) und bestätige.

✅ Was du sehen solltest

Mail + PDF-Report + Rechnung sind angekommen, die Rechnung sieht richtig aus, und im Stripe-Konto steht die Zahlung jetzt als „refunded“ (zurückerstattet).

⚠️ Wenn etwas nicht klappt

- Keine Mail nach ein paar Minuten? Erst Spam-Ordner checken. Wenn immer noch nichts: Claude sagen → „Test-Kauf, aber keine Mail gekommen“ — er schaut im Server nach, woran es liegt.
- Rechnung zeigt noch einen Platzhalter? Dann hat Schritt A nicht gegriffen — geh nochmal in A zurück und prüfe die 4 Zeilen.

🎉 **Wenn A, B und C grün sind, bist du offiziell startklar!** Der Rest ist „Werbung anschalten“ und „schöner machen“.

● PRIO 1 — damit Werbung laufen kann

D) Google-Ads-Konto fertig machen

🕒 **ca. 15 Minuten**

Was du tust

Du legst nur das **Konto** an und hinterlegst deine Karte. **Du baust noch KEINE Werbung** — das macht Claude danach für dich (als pausierten Entwurf, der erst auf deinen Klick scharf wird).

So gehst du genau vor

- ☐ 1. Geh auf **ads.google.com**.
- ☐ 2. Melde dich mit deinem Google-Konto an (oder erstelle eins).
- ☐ 3. Folge der Einrichtung, bis das Konto steht.

☐ 4. Hinterlege deine **Zahlungsart / Karte** (du tippst die Daten selbst ein).

☐ 5. **Stopp hier** — keine Kampagne starten, keinen Werbetext eingeben.

☒ **Was du sehen solltest**

Du bist im Google-Ads-Konto eingeloggt und siehst dein Dashboard. Eine Karte ist hinterlegt.

→ **Hier macht Claude weiter**

Sag ihm einfach: „**Ads eingeloggt**“ — dann baut Claude die Kampagne als **pausierten Entwurf**. Scharf schalten tust am Ende du selbst.

 Wenn etwas nicht klappt

- Google verlangt eine Bestätigung (Code per SMS/Mail)? Das ist normal — einfach durchklicken.
- Unsicher bei einem Schritt? Foto an Claude, er lotst dich durch.

E) Bing-Ads-Konto anlegen

 **ca. 10 Minuten**

Was du tust

Dasselbe wie bei Google, nur bei Microsoft/Bing. Vorteil: Du kannst deine Google-Werbung später günstig dorthin „importieren“ (also kopieren) — aber dafür muss das Konto existieren.

So gehst du genau vor

- ☐ 1. Geh auf **ads.microsoft.com**.
- ☐ 2. Melde dich an oder erstelle ein Konto.
- ☐ 3. Folge der Einrichtung bis zum Ende.
- ☐ 4. Hinterlege deine **Karte** (du selbst).
- ☐ 5. **Stopp** — keine Kampagne starten.

☒ **Was du sehen solltest**

Du bist im Bing/Microsoft-Ads-Konto eingeloggt, Karte hinterlegt.

 Wenn etwas nicht klappt

- Microsoft fragt viel ab — einfach geduldig durchgehen. Bei Hängern: Foto an Claude.

PRIO 2 — Verbesserungen freischalten (optional)

Wichtig zum Verständnis: Auf GitHub liegen **4 fertige Verbesserungs-Vorschläge** (die nennt man dort „Pull Requests“ — also Vorschläge, Code zur Seite hinzuzufügen). Diese 4 sind **schöne Extras, KEIN Muss für den Launch** — deine Seite läuft auch ohne sie einwandfrei.

F) Die 4 Verbesserungen auf GitHub durchschauen + übernehmen

 **ca. 15 Minuten**

 **Achtung:** „Mergen“ (= übernehmen) baut die **Live-Seite sofort neu** — das dauert dann ein paar Minuten, bis es online ist. Also nur klicken, wenn du es willst.

Was du tust

Du schaust dir die 4 Vorschläge an und klickst sie nacheinander frei. Weil es „Entwürfe“ sind (man nennt das „Draft“), musst du sie erst „fertig melden“ und dann übernehmen.

So gehst du genau vor (für jeden der 4 Vorschläge gleich)

- ☐ 1. Öffne **github.com/matzeseba/bfsg-check**.
- ☐ 2. Klicke oben auf den Reiter „**Pull requests**“.
- ☐ 3. Klicke die jeweilige Nummer an (z. B. **#67**).
- ☐ 4. Klicke auf „**Ready for review**“ (= „ist fertig zum Anschauen“).
- ☐ 5. Klicke auf den grünen Knopf „**Merge pull request**“ (= übernehmen).
- ☐ 6. Klicke „**Confirm merge**“ (= bestätigen).

Reihenfolge und Empfehlung

- ☐ **#67** — kleines Bedien-Hilfe-Symbol. Ungefährlich. Einfach mergen.
- ☐ **#69** — ein Beispiel-Report zum Anschauen auf der Seite (hilft beim Verkaufen). Ungefährlich. Einfach mergen.
- ☐ **#68** — E-Mail-Wiederholversuch, falls der Mailversand mal hakt. Gut zu haben. Mergen.
- ☐ **#66** — Sicherheits-Härtung plus ein kleiner Fehler-Fix. Den **kleinen Fix gern übernehmen**. Bei der „Sicherheits-IP-Pin“ steht im Vorschlag ein kurzer Hinweis — den **lies kurz durch**. Das kann auch **später** gemacht werden, kein Stress.

Was du sehen solltest

Nach jedem „Merge“ steht beim Vorschlag oben „**Merged**“ (lila). Ein paar Minuten später ist die Verbesserung auf der Live-Seite.

⚠️ Wenn etwas nicht klappt

- Der grüne Merge-Knopf ist grau / nicht klickbar? Dann fehlt meist noch der „Ready for review“-Klick (Schritt 4).
- Unsicher bei #66? Lass es erstmal liegen und sag Claude: „#66, soll ich das mergen?“ — er erklärt dir den Hinweis in einfachen Worten.

🟢 PRIO 3 — Mehr Sichtbarkeit (nur wenn Zeit ist)

G) In Verzeichnisse eintragen (SaaSHub, G2, OMR ...)

🕒 ca. 5 Minuten pro Verzeichnis (nur dein Login-Teil)

Was du tust

Das sind Webseiten, auf denen Tools gelistet werden — gut, damit Leute dich finden. Du musst dich dort nur **einmal registrieren / einloggen**. Den Eintragstext (das Ausfüllen des Formulars) macht **Claude** für dich.

So gehst du genau vor

- ☐ 1. Geh auf die jeweilige Seite (z. B. **saashub.com**).
- ☐ 2. **Registriere dich** bzw. logge dich ein.
- ☐ 3. Mehr nicht — Formular noch nicht ausfüllen.

→ Hier macht Claude weiter

Sag z. B.: „**SaaSHub eingeloggt**“ — dann füllt Claude das Formular mit fertigem Text aus. **Abschicken bestätigst am Ende du** (ein Klick von dir).

⚠️ Wenn etwas nicht klappt

- Eine Seite verlangt eine E-Mail-Bestätigung? Kurz ins Postfach schauen und bestätigen, dann weiter.

H) Newsletter scharf schalten (optional)

🕒 ca. 10 Minuten (dein Server-Teil)

💡 **Tipp:** Den Server-Teil kann Claude für dich machen — sag „mach H selbst“.

Was du tust

Damit du später eine Newsletter-Mail mit „Bitte bestätige deine Anmeldung“ verschicken kannst. Den Vorlagen-Teil macht Claude, den Server-Teil machst du (genau wie in Schritt A).

So gehst du genau vor

→ Hier macht Claude zuerst

Sag ihm: „**Newsletter scharf**“ — dann legt Claude die Bestätigungs-Mail-Vorlage an.

Danach trägst du die Schlüssel (das sind die Zugangs-Codes für den Mail-Versand) auf dem Server ein — **genau wie in Schritt A:**

- ☐ 1. PowerShell öffnen (Start → „PowerShell“ → Enter), dann `ssh root@178.105.83.0` und **Enter**.
- ☐ 2. `cd /opt/bfsg-check/deployment`, dann `nano .env`.
- ☐ 3. Die Brevo-Schlüssel hinzufügen, die Claude dir nennt (er gibt dir die fertigen Zeilen zum Einfügen — per Rechtsklick eingefügt).
- ☐ 4. Speichern: **Strg + O, Enter, Strg + X**.
- ☐ 5. Neu bauen: `docker compose up -d --build`, 1–2 Minuten warten.

✅ Was du sehen solltest

Eine Test-Anmeldung löst eine „Bitte bestätigen“-Mail aus.

⚠️ Wenn etwas nicht klappt

- Foto vom Terminal an Claude, er prüft die Zeilen.

✅ Deine Abhak-Übersicht (alles auf einen Blick)

● PFLICHT — zuerst:

- ☐ **A** — Rechnungsdaten auf dem Server eintragen (PowerShell auf diesem PC)
- ☐ **B** — Gratischeck für kleine Seiten freischalten (PowerShell)
- ☐ **C** — Test-Kauf mit eigener Karte + Refund + Mail/PDF/Rechnung prüfen

● Für Werbung:

- ☐ **D** — Google-Ads-Konto + Karte (dann Claude: „Ads eingeloggt“)
- ☐ **E** — Bing-Ads-Konto + Karte

● Verbesserungen (optional):

- ☐ **F** — Die 4 GitHub-Vorschläge mergen (#67, #69, #68, #66)

● Sichtbarkeit (optional):

- ☐ **G** — In Verzeichnisse einloggen (dann Claude: „[Name] eingeloggt“)
 - ☐ **H** — Newsletter scharf schalten (Claude: „Newsletter scharf“, dann Server-Teil)
-

Du schaffst das. Ein Schritt nach dem anderen — von oben nach unten. Bei jedem „klemmt“-Moment: Foto machen, an Claude schicken, weiter geht's. 🚀