

Dein Weg zum **Live-Start.**

8 Blöcke. So einfach, dass jeder es schafft.
Du musst nur abhaken.

~**3,5h** deine Zeit

~**1 Woche** bis live

0 € bis live (nur Versicherung)

So funktioniert dieser Plan

Du arbeitest die **8 Blöcke** der Reihe nach durch. Jede Aufgabe hat: **was** du machst · **warum** · **wie** (Schritt für Schritt) · und ein klares „**Fertig wenn**“. Hak ab, was du erledigt hast. Wenn was nicht klappt: Mir Bescheid sagen — wir sind ein Team.

✓ WAS SCHON FERTIG IST

Code, Server, Stripe Live, Mail-Versand, Cookie-Banner, Rechtstexte mit deinen Stammdaten.

⌚ WAS NOCH FEHLT

6 Schritte: Vorbereitung, Anwalt, Versicherung, Server-Tokens, DNS, Live-Test.

July

17

Zeitplan auf einen Blick

HEUTE ABEND

Block 1: Tokens und Schlüssel erstellen (1 h)

MORGEN FRÜH

Block 2: Anwalt + Versicherung anfragen (50 Min)

SOBALD A FERTIG

Block 3–5: Server, Secrets, DNS (45 Min)

1–7 TAGE PAUSE

Anwalt-Termin · Versicherung kommt

WENN ALLES ✓

Block 6: Live-Schaltung + Test (30 Min)

DIREKT DANACH

Block 7: Marketing scharf schalten (1 h)

Inhaltsverzeichnis

1

● HEUTE ABEND

Vorbereitung (1 Stunde)

2

● MORGEN FRÜH

Anwalt + Versicherung (50 Min)

3

● SERVER EINRICHTEN

30 Minuten (nach Block 1)

4

● GITHUB-SECRETS

10 Minuten

5

● DNS-RECORDS

5 Minuten

6

🚦 LIVE-SCHALTUNG

30 Minuten (nach Block 1–5 + Anwalt + Police)

7

💰 MARKETING

1 Stunde (nach Block 6)



5 Sachen, die du sofort allein erledigst. Nur dein Mac/PC nötig.

1.1

Admin-Passwort erstellen

2 Min

Warum: Damit nur DU an die Bestellungen-Liste rankommst.

1. Terminal öffnen (Mac: Cmd+Leertaste → „Terminal“)
2. Eintippen + Enter: `openssl rand -hex 32`
3. Die 64-Zeichen-Zeile kopieren (Cmd+C)
4. In Passwort-Manager speichern als „BFSG ADMIN_TOKEN“

✓ **Fertig wenn:** Token im Passwort-Manager.

1.2

Sentry-Account anlegen

10 Min

Warum: Wenn der Server crasht, kriegst du eine Mail.

1. Browser: `https://sentry.io/signup/`
2. „Sign up with Email“ → `matze.seba@outlook.de`
3. Organisation: „BFSG-Check“
4. Plattform: **Node.js**
5. Den DSN-String (beginnt mit `https://`) kopieren
6. In Passwort-Manager speichern als „BFSG SENTRY_DSN“
7. Plan: „Developer (Free)“ — kostenlos

✓ **Fertig wenn:** SENTRY_DSN im Passwort-Manager.

1.3

Backup-Schlüssel erstellen

🕒 15 Min

Warum: Damit deine Backups verschlüsselt sind.

1. Terminal: `gpg --version` (falls fehlt: `brew install gnupg`)
2. Schlüssel erzeugen (alles auf einmal einfügen + Enter):
3.

```
gpg --batch --gen-key <<EOF
Key-Type: RSA
Key-Length: 4096
Name-Real: BFSG-Check Backup
Name-Email: backup@bfsg-fix.de
Expire-Date: 5y
%no-protection
%commit
EOF
```
4. Private-Key exportieren: `gpg --armor --export-secret-keys backup@bfsg-fix.de > ~/Desktop/backup-privkey.asc`
5. Public-Key exportieren: `gpg --armor --export backup@bfsg-fix.de > ~/Desktop/backup-publickey.asc`
6. Private-Key-Inhalt in Passwort-Manager kopieren als „BFSG GPG Private Key“
7. Private-Key vom Desktop löschen: `rm -P ~/Desktop/backup-privkey.asc`
8. Public-Key auf Desktop LASSEN (brauchst du in 3.3)

✓ **Fertig wenn:** Privater Schlüssel im Manager. Public-Key noch auf Desktop.

1.4

Speicher-Box bei Hetzner bestellen

🕒 10 Min

Warum: Cloud-Speicher für verschlüsselte Backups (3,20 €/Monat).

1. Browser: <https://accounts.hetzner.com/login>
2. „Storage Boxes“ → „Storage Box bestellen“
3. Produkt: **BX11** (100 GB)
4. Standort: **Nürnberg**
5. Bestellung absenden
6. Mail kommt mit Username, Passwort, Hostname
7. Alle 3 Daten in Passwort-Manager als „Hetzner Storage-Box“

✓ **Fertig wenn:** Storage-Box-Daten im Passwort-Manager.

1.5

Notion-Token holen

🕒 15 Min

Warum: Damit du live siehst, wer was bestellt hat.

1. Browser: <https://notion.so> → einloggen
2. Zahnrad → Settings → Connections → „Develop or manage integrations“
3. „+ New integration“ → Name: **BFSG-Check Dashboard**, Type: Internal
4. Capabilities ankreuzen: Read, Update, Insert content
5. „Submit“ → Integration Secret → „Show & copy“
6. In Passwort-Manager als „Notion BFSG-Token“
7. Notion-Page anlegen: „+ Add a page“ → Titel „BFSG-Check Dashboard“
8. Oben rechts „...“ → „Connect to“ → „BFSG-Check Dashboard“
9. Page-URL kopieren, in Passwort-Manager als „Notion Page URL“

✓ **Fertig wenn:** Notion-Token + Page-URL im Passwort-Manager.



Beides parallel starten — danach 1–7 Tage Wartezeit.

2.1

Anwalt anschreiben

5 Min

Erstgespräch 150–300 € · Review 200–500 €

Warum: Anwalt muss Rechtstexte freigeben, sonst Abmahn-Risiko.

1. Anwalt suchen: anwalt.de oder advocado.de
2. Suche: „Fachanwalt IT-Recht E-Commerce“
3. An 2–3 Anwälte gleiche E-Mail schicken (Vorlage siehe MD-Datei)
4. Wartezeit: 1–7 Tage bis Termin

✓ **Fertig wenn:** E-Mail an 2–3 Anwälte raus.

2.2

Versicherung beantragen

30 Min

30–60 €/Monat

Warum: Schützt dich bei Abmahnung oder Kunden-Schaden.

1. Browser: <https://www.hiscox.de/it-haftpflichtversicherung>
2. Online-Antrag starten
3. Tätigkeit: „IT-Dienstleistung, SaaS-Plattform für Website-Compliance-Prüfung“
4. Jahresumsatz: 5.000 € (Schätzung)
5. Versicherungssumme: 250.000 €
6. Selbstbeteiligung: 1.000 €
7. Mitarbeiter: 1
8. Police-PDF abspeichern wenn sie kommt (1–7 Tage)

✓ **Fertig wenn:** Police-PDF gespeichert.

⚠ **OHNE Police KEINE Live-Schaltung!**



Tokens und Schlüssel auf den Server einspielen.

3.1

Server-Zugang testen

2 Min

Warum: Stelle sicher dass du per SSH reinkommst.

1. Terminal: `ssh root@bfsg-fix.de`
2. Bei „Are you sure“: `yes` + Enter
3. Passwort eintippen (nichts zu sehen!) + Enter
4. Wenn `root@bfsg-fix:~#` erscheint: **OK**
5. Mit `exit` beenden

✓ **Fertig wenn:** SSH-Zugang funktioniert.

3.2

Server-Konfiguration ergänzen

🕒 10 Min

Warum: Server muss neue Tokens kennen.

1. SSH einloggen, dann: `nano /opt/bfsg-check/deployment/.env`
2. Ans Ende der Datei diese Zeilen einfügen (mit deinen Werten):
3.

```
ADMIN_TOKEN=DEIN_TOKEN_AUS_1.1
SENTRY_DSN=https://...
VAT_MODE=kleinunternehmer
INVOICE_FROM_NAME=Matthias Seba
INVOICE_FROM_ADDRESS=Lange Straße 20, 27449 Kutenholz
BACKUP_GPG_RECIPIENT=backup@bfsg-fix.de
BACKUP_TARGET=hetzner-storage:bfsg-backups
```
4. Speichern: `Ctrl+O` → `Enter` → `Ctrl+X`
5. Neustart: `cd /opt/bfsg-check/deployment && docker compose restart app`
6. Test: `curl -fSs https://bfsg-fix.de/health`
7. Erwartung: `{"ok":true,"stripe":true,"live":true,...}`

✓ **Fertig wenn:** `/health` zeigt `live:true`.

3.3

GPG-Schlüssel auf Server

🕒 5 Min

Warum: Server muss Backups verschlüsseln können.

1. Auf deinem Mac/PC: `scp ~/Desktop/backup-pubkey.asc root@bfsg-fix.de:/tmp/`
2. SSH zum Server, dann:
3.

```
gpg --import /tmp/backup-pubkey.asc
echo "$(gpg --list-keys --with-colons backup@bfsg-fix.de | awk -F: '/fpr/{print $10;exit}'):6:" | gpg --import-ownertrust
rm /tmp/backup-pubkey.asc
```
4. Lokal aufräumen: `rm -P ~/Desktop/backup-pubkey.asc`

✓ **Fertig wenn:** Server kann Backups verschlüsseln.

3.4

Speicher-Box verbinden

🕒 5 Min

Warum: Damit Backups in die Cloud hochgeladen werden.

1. SSH auf Server: `rclone config`
2. `n` + Enter → Name: `hetzner-storage`
3. Storage-Typ: `5` (sftp)
4. Host: dein Hostname aus 1.4
5. User: deine Storage-Box-Username · Port: `23`
6. Passwort: `y` + Storage-Box-Passwort zweimal eintippen
7. Restliche Fragen: Enter (Defaults)
8. Test: `rclone mkdir hetzner-storage:bfsg-backups && rclone ls hetzner-storage:`
9. Erstes Backup: `/opt/bfsg-check/deployment/backup.sh`

✓ **Fertig wenn:** Erstes Backup liegt verschlüsselt in der Storage-Box.



Damit Automatik-Workflows (Uptime, Backup-Test, Notion-Sync) laufen.

4.1

Secrets eintragen

10 Min

Warum: Workflows brauchen die Tokens.

1. Browser: <https://github.com/matzeseba/bfsg-check/settings/secrets/actions>
2. Pro Secret: „New repository secret“ → Name + Wert → „Add secret“
3. Diese 5 Secrets anlegen:
4.
 - **SMTP_USER** = matthiasseba92@gmail.com
 - **SMTP_PASS** = Brevo SMTP-Key
 - **ADMIN_TOKEN** = Token aus 1.1
 - **SENTRY_DSN** = DSN aus 1.2
 - **NOTION_TOKEN** = Token aus 1.5

✓ **Fertig wenn:** Alle 5 Secrets in GitHub sichtbar.



Subdomains für Preview-Landing + Admin-Dashboard.

5.1

DNS-Einträge bei INWX anlegen

5 Min

Warum: Damit preview.bfsg-fix.de + admin.bfsg-fix.de funktionieren.

1. Browser: <https://www.inwx.de/de/customer/login>

2. Nameserver → DNS → auf [bfsg-fix.de](https://www.bfsg-fix.de) klicken

3. Diese 4 Einträge anlegen:

4.	TYP	HOST	WERT	TTL
	A	preview	178.105.83.0	3600
	A	admin	178.105.83.0	3600
	AAAA	preview	2a01:4f8:1c18:d890::1	3600
	AAAA	admin	2a01:4f8:1c18:d890::1	3600

5. Speichern. Propagation: 5–60 Min.

✓ **Fertig wenn:** 4 DNS-Records angelegt.



Der finale Schritt. Code geht live, erste Test-Bestellung.

6.1

Live-Schaltung triggern

2 Min

Warum: Merge auf main triggert Auto-Deploy.

1. Mir Bescheid sagen: „Mach Block 6.1“
2. Ich merge auf main → Auto-Deploy läuft
3. Beobachte: <https://github.com/matzeseba/bfsg-check/actions>
4. Nach ~5 Min ist Deploy grün

✓ **Fertig wenn:** Deploy-Action grün.

6.2

Health-Check

1 Min

Warum: Bestätigen dass Server läuft.

1. Terminal: `curl -fSs https://bfsg-fix.de/health`
2. Erwartung: `{"ok":true,"stripe":true,"live":true,...}`

✓ **Fertig wenn:** live:true bestätigt.

6.3

Test-Bestellung mit eigener Karte

🕒 20 Min

Warum: End-to-End-Test: Scan → Checkout → Stripe → Mail → PDF.

1. Browser: <https://bfsg-fix.de>
2. Gratis-Scan für example.com
3. „Vollreport sichern“ → Basis (199 €)
4. Im Checkout-Modal: Verbraucher · Widerruf-Verzicht · eigene E-Mail
5. Mit echter Karte zahlen
6. Mail-Eingang in 2 Min checken (auch Spam!)
7. PDF prüfen: Score, Findings, Disclaimer
8. Stripe-Dashboard → Zahlungen → „Erstatten“ → vollen Betrag (Geld zurück in 5–10 Tagen)

✓ **Fertig wenn:** Mail kam, PDF gut, Refund läuft.

6.4

Mail-Qualität prüfen

🕒 5 Min

Warum: Damit Mails nicht im Spam landen.

1. Browser: <https://www.mail-tester.com>
2. Test-Adresse kopieren (test-xxx@mail-tester.com)
3. Test-Bestellung mit dieser Adresse auf bfsg-fix.de
4. „Then check your score“ klicken
5. Ziel: **≥ 9/10**

✓ **Fertig wenn:** Score ≥ 9/10.



Erste Sichtbarkeit aufbauen: Ads, LinkedIn, Partner.

7.1

Google Ads aktivieren

30 Min

Warum: Schnellster Traffic-Kanal.

1. Browser: https://ads.google.com/intl/de_de/start
2. Konto anlegen, neue Kampagne
3. Keywords aus Repo: [marketing/google-ads-keywords.csv](#)
4. Negative Keywords aus: [marketing/google-ads-negatives.csv](#)
5. Budget: **10 €/Tag**
6. Conversion-Tracking-Tag aktivieren
7. Kampagne **pausiert** speichern → mir Bescheid für Review

✓ **Fertig wenn:** Kampagne pausiert in Google Ads.

7.2

LinkedIn-Post

10 Min

Warum: Organische Reichweite + Trust.

1. Headline ändern: „BFSG-Check Gründer — Compliance-Scans für deutsche Websites“
2. Post-Text aus Markdown-Datei (LAUNCH-PLAN.md) übernehmen
3. Veröffentlichen → Kommentare beantworten

✓ **Fertig wenn:** Erster Post live.

7.3

Partner-Outreach

🕒 20 Min/Tag

Warum: B2B-Multiplier: Agenturen + Kanzleien empfehlen dich.

1. Liste: `marketing/partner-targets.md`
2. 30 Web-Agenturen + 30 IT-Kanzleien
3. **5 LinkedIn-DMs/Tag** (KEIN Cold-Mail — UWG-Risiko!)
4. Nachrichten-Vorlage im File

✓ **Fertig wenn:** 5 DMs/Tag, 30 Tage durchhalten.



Alle Secrets rotieren, die durch unseren Chat liefern.

8.1

Stripe-Key rotieren

3 Min

Warum: Alter Key war im Chat sichtbar.

1. Stripe Dashboard → Developers → API Keys
2. Genutzten Restricted-Key → „..." → „Roll key"
3. Neuen Key in Server-.env + GitHub-Secret aktualisieren
4. Server: `docker compose restart app`

✓ **Fertig wenn:** Neuer Key live, alter revoked.

8.2

Brevo SMTP-Key rotieren

3 Min

Warum: Alter Key war im Chat sichtbar.

1. `app.brevo.com` → SMTP & API → SMTP
2. Genutzten Key „Revoke" + neuen generieren
3. Server-.env + GitHub-Secret `SMTP_PASS` aktualisieren
4. Server: `docker compose restart app`

✓ **Fertig wenn:** Neuer SMTP-Key live.

8.3

Hetzner-Token löschen

🕒 1 Min

Warum: Bootstrap-Token wird nicht mehr gebraucht.

1. `console.hetzner.cloud` → Security → API Tokens
2. Token `claude-bootstrap` → „Delete“

✓ **Fertig wenn:** Token gelöscht.

8.4

SSH-Key rotieren

🕒 3 Min

Warum: Optional, aber sauber.

1. Mir Bescheid sagen → ich generiere neuen Key
2. Du tauschst alten gegen neuen in `~/.ssh/authorized_keys` auf Server
3. Alten Key aus GitHub-Secret `HETZNER_SSH_KEY` ersetzen

✓ **Fertig wenn:** Neuer SSH-Key aktiv.



Hard-Gates: Was MUSS sein vor Live?

Diese Punkte sind **nicht verhandelbar**. Erst wenn alle  sind, gehst du live.



Code ist fertig (alle 32 PRs gemerged)



Server läuft (CPX22 bei Hetzner, HTTPS, HSTS)



Stripe Live-Mode (Webhook geht durch)



Brevo SMTP funktioniert



Cookie-Banner deployed



Legal-Texte mit Stammdaten gefüllt



Anwalts-OK



Versicherungs-Police



Backup läuft 1× erfolgreich



Live-Test-Kauf erfolgreich + Refund



Mail-Tester $\geq 9/10$



Glossar

Begriffe, die im Plan vorkommen — kurz erklärt.

SSH

Verschlüsselte Verbindung zum Server (Remote-Desktop für Text)

DNS

Telefon-Buch des Internets: macht aus bfsg-fix.de eine IP-Adresse

GPG

Verschlüsselung mit Schlüsselpaar (öffentlich + privat)

rcclone

Tool zum Hochladen von Backups in die Cloud

Stripe

Bezahl-Dienstleister — wickelt Karten-Zahlung ab

Brevo

Mail-Versand-Dienstleister (früher Sendinblue)

Sentry

Fehler-Tracking: wenn was crasht, kriegst du eine Mail

Notion

Notiz-/Datenbank-Tool für dein Dashboard

Hetzner

Server-Anbieter (deutsche Firma, DSGVO-konform)

Webhook

Stripe meldet sich automatisch wenn jemand bezahlt

Health-Check

Prüft ob Server läuft (/health Endpunkt)

UWG

Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (Spam, irreführende Werbung)

DSGVO

Datenschutz-Grundverordnung der EU

BFSG

Barrierefreiheits-Stärkungs-Gesetz

TDDDG

Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (Cookie-Regeln)

RDG

Rechtsdienstleistungs-Gesetz (was darf Nicht-Anwalt sagen?)



Wenn was schiefgeht

So meldest du ein Problem

Sag mir Bescheid mit diesen 3 Infos:

- **Welche Aufgabe:** z. B. `3.2 hat nicht geklappt`
- **Was passiert ist:** Screenshot vom Fehler
- **Was du erwartet hattest:** Beschreibung in 1 Satz

Ich debugge dann. Wir sind ein Team. Kein Problem ist zu klein — lieber zweimal fragen als einmal raten.



Was passiert wenn alles fertig ist?

Dann bist du live. Geld kann fließen. Der Plan endet hier — danach ist **Marketing-Routine + Kunden-Support**:

- 5 LinkedIn-DMs pro Tag (30 Tage durchhalten)
- Google-Ads-Budget langsam hochziehen (10 → 30 → 50 €/Tag)
- 1× pro Woche neuer SEO-Artikel (Plan im Repo: `marketing/seo-content-plan.md`)
- Kunden-Mails binnen 24 h beantworten
- 1× pro Woche Notion-Dashboard durchsehen
- 1× pro Monat Backup-Restore-Test (kommt automatisch per GitHub-Action)



Realistisches Erfolgs-Ziel (14 Tage nach Live)

- **50+ Gratis-Scans/Tag** (über Google-Ads-Funnel)
- **1+ Verkauf/Tag** im Schnitt nach Tag 7
- **0** „bezahlt aber nicht geliefert“-Fälle
- **0** Sentry-Errors im Webhook
- **1+ Abo-Abschluss** in den ersten 14 Tagen

Du schaffst das. 💪