

Metas UF

Tu ahorro en pesos, convertido a la UF del día en que lo hiciste

Lucas Maulén Matías Catalán Juan Soto

Desarrollo Web y Móvil | Taller Evaluado 2: Frontend con React

Octubre 2026

El problema y la solución

Se ahorra en pesos, la meta está en UF

El pie de un departamento, un arriendo o una matrícula se cobran en UF. La mayoría ahorra en pesos, y la UF sube todos los días: la meta se aleja sin que se note.

Ejemplo real

200 UF costaban **\$7.683.834** el 01-01-2025 y **\$8.208.164** el 28-09-2026. Quien juntó la primera cifra quedó **\$524.330 corto**.

Metas UF

Convierte cada abono a la UF **del día en que se hizo** y muestra el avance real.

- ▶ Crear metas en UF con fecha límite
- ▶ Registrar abonos en pesos
- ▶ Ver avance, estado y cuánto falta
- ▶ Proyectar cuándo se cumplirá
- ▶ Consultar la UF de hoy

Usuarios: estudiantes y jóvenes que ahorran en pesos para algo que se cobra en UF.

Flujo principal (prototipo previo en Figma)

Mis metas → Nueva meta → Detalle →


Registrar abono → Avance al día

Rutas: /, /metas/nueva, /metas/:id y página 404.

- Avance y acción principal
- Información y gráfico
- Meta atrasada
- Meta vencida y errores

Tipografías: Inter para texto y JetBrains Mono para cifras alineadas.

Componentes repetibles: tarjeta de meta, barra de avance, etiqueta de estado, formularios y panel de la UF.




React 19 + Vite, React Router, Bootstrap 5 y CSS propio

pages	Una vista por ruta
components	Piezas reutilizables con props
hooks	useMetas y useUF
services	Lo único que habla con la API
utils	Cálculos puros
data	JSON de ejemplo

Estado arriba, funciones como props

App guarda metas y abonos con useMetas y pasa onAgregarAbono, onEliminarMeta, etc. Los hijos no saben dónde se guardan los datos.

¿Qué pasa al guardar un abono?



```
// Primera visita o datos dañados: se usa el JSON.
function leerGuardado(clave, valorInicial) {
  try {
    const guardado = localStorage.getItem(clave);
    return guardado ? JSON.parse(guardado) : valorInicial;
  } catch {
    return valorInicial;
  }
}

const [metas, setMetas] = useState(
  () => leerGuardado(CLAVE_METAS, metasIniciales));

// Cada cambio se guarda para sobrevivir a una recarga.
useEffect(() => {
  localStorage.setItem(CLAVE_METAS, JSON.stringify(metas));
}, [metas]);
```

Fuente	Qué aporta
JSON	3 metas y sus abonos de ejemplo
Estado	Cambios mientras se usa la app
localStorage API	Persistencia al recargar Valor de la UF de cada fecha

Métodos de arreglos

filter para los abonos de una meta, reduce para sumar lo ahorrado, find para el detalle y map para las listas.

Endpoint (GET)	Uso
/api/uf	UF de hoy y gráfico de 31 días
/api/uf/dd-mm-aaaa	UF de la fecha de un abono

Por qué esta API

Sin la UF de cada fecha **no se puede calcular** cuánto avanza un abono en pesos. Es la base del cálculo, no un adorno.

Tres errores manejados

Sin conexión o más de 10 s, la API responde con error, o la fecha no tiene valor. Se muestra el mensaje y un botón **Reintentar**.

```
useEffect(() => {  
  // Si el componente se desmonta antes de la  
  // respuesta, no se actualiza el estado.  
  let cancelado = false;  
  
  obtenerSerieUF()  
    .then((datos) => { if (!cancelado) setSerie(datos); })  
    .catch((err) => {  
      if (!cancelado) setError(err.message);  
    })  
    .finally(() => {  
      if (!cancelado) setCargando(false);  
    });  
  
  return () => { cancelado = true; };  
}, [intento]);
```

intento cambia al apretar **Reintentar** y vuelve a ejecutar el efecto. Consultar una API es un efecto externo: por eso va en `useEffect` y no en el cuerpo del componente.

Decisión técnica: cada abono guarda su propia UF

Regla: un abono vale las UF del día en que se hizo, no las de hoy.

```
// Al guardar, el abono se queda con la UF de su fecha.
onAgregar({ fecha, montoCLP: montoNumero, valorUF: uf.valor
  });

// Su equivalencia ya no cambia con el tiempo.
export function montoEnUF(abono) {
  return abono.montoCLP / abono.valorUF;
}

export function totalAhorradoUF(abonos, metaId) {
  return abonos
    .filter((abono) => abono.metaId === metaId)
    .reduce((total, abono) => total + montoEnUF(abono), 0);
}
```

Con ese total, estadoMeta compara el avance real con el tiempo transcurrido y marca la meta como **cumplida**, **al día**, **atrasada** o **vencida**.

Registrar abono

Monto en pesos	Fecha del abono
250000	03/10/2026

\$250.000 = 6,09 UF (UF del 3 oct 2026: \$41.081,76)

Guardar abono

- La conversión se ve antes de guardar
- El historial funciona aunque la API no responda

- ➊ Inicio: UF de hoy, gráfico y metas con su estado
- ➋ Nueva meta vacía: mensajes de validación
- ➌ Crear *Notebook nuevo*: 30 UF para junio de 2027
- ➍ Registrar un abono de \$500.000 y ver la conversión
- ➎ Avance, estado y proyección se actualizan solos
- ➏ Recargar: los datos siguen ahí
- ➐ Achicar la ventana: vista de celular
- ➑ Cortar internet: error y reintento

Qué demuestra

Navegación, formulario con validación, cambio de estado, datos del JSON, persistencia, API, manejo de error y responsive.

Plan de respaldo

Sin internet en la sala: se muestra el paso 8 primero y se usan las metas de ejemplo, que guardan su propia UF.

Integrante	Área	Aporte principal
Lucas Maulén	Datos y API	Estructura, servicio, metas, panel y detalle
Matías Catalán	Creación de metas	Formulario con validación y selector de íconos
Juan Soto	Estados	Etiquetas de estado y pantalla vacía

Git Flow

`main ← develop ← feature/*`

Una rama por funcionalidad y todo entra a develop por pull request.

IA: Claude Code

Uso: estructura, servicio de la API, hooks, componentes y revisión de PR.

Revisión humana: código revisado a mano, cada rama probada antes de integrarla y valores de la UF comprobados.

Aprendizaje: guardar la UF de cada abono y limpiar un efecto que consulta una API.

Limitaciones conocidas

- ▶ Los datos quedan en un solo navegador
- ▶ Una meta no se puede editar
- ▶ La proyección necesita un mes de abonos
- ▶ Sin la API no se registran abonos nuevos

Próximos pasos

Editar metas, cuentas con backend y recordatorios de abono.

Gracias

¿Preguntas?

`github.com/maudevdigital/metas-uf`
Datos de la UF: `mindicador.cl`