

Checklist de validação pós-deploy

Conferência em produção dos **pedidos** feitos ao app. Marque cada item após testar.

Planilha Excel por papel: [pdfs/CHECKLIST_VALIDACAO_POR_PAPEL.xlsx](#) — combina este checklist com o mapa ACL para teste prático (uma aba por papel). Regenerar: `npm run build:validation-checklist-xlsx`.

Deploy e atualização

Pedido: alterações demoravam para aparecer no ambiente de produção.

- ☐ Após novo deploy, a versão mais recente aparece ao recarregar a página (hard refresh ou aba anônima)
-

LGPD e cadastro

Pedido: botões LGPD não respondiam (aceitar / recusar / confirmar).

- ☐ Em **Dados cadastrais** → **LGPD**, rolar os termos até o final habilita **Li e aceito** / **Li e não concordo**
- ☐ **Confirmar** grava e retorna sem erro
- ☐ No **cadastro de visitante**, o mesmo fluxo de leitura dos termos funciona

Parâmetro **LGPD_Ativo** (super_admin)

- ☐ Em **Manutenção** → **Controle de Acesso**, interruptor **LGPD Ativo / Inativo** grava em `app_parameters` (RPC `salvar_app_parameter_admin`)
 - ☐ Com **sim** : cadastro exibe termos + selfie; login pode ir a `/lgpd` ; cabeçalho vermelho se pendente
 - ☐ Com **nao** : cadastro só nome/nascimento/CEP → **Índice**; sem `/lgpd` ; sem alerta vermelho
 - ☐ Script Supabase aplicado: `scripts/salvar-app-parameter-admin.sql`
-

Dashboard principal

Pedido: ao voltar do detalhe da escala, retornar ao card Escalas sem rolagem pelo carrossel.

- ☐ Dashboard → **Escalas** → abrir uma escala → **Voltar** volta direto ao card Escalas, sem animação entre cards

Pedido: ao selecionar uma escala, trocar de card sem animação.

- ☐ Ao tocar em uma escala, o carrossel pula direto ao card de detalhe

Pedido: após check-in no totem, destacar o card QR em azul piscina até o dia do evento passar.

- ☐ Evento com totem ativo, no dia de hoje: após confirmar check-in, card **QR Code — Totem** fica azul piscina
- ☐ No dia seguinte (ou fora do dia do evento), o destaque não aparece

Pedido: ao sair de telas abertas pelo dashboard, voltar ao card que originou a navegação.

- ☐ **Lista de Membros** → **Mapa Geral** → **Voltar** retorna ao card Lista de Membros
- ☐ **Gestão de Cadastros** → **Dados Cadastrais** ou **Gerenciar Família** → **Voltar** retorna ao card Gestão de Cadastros
- ☐ **Coração Aberto, Financeiro** e demais atalhos com `returnDashboardCard` restauram o card correto

Pedido: paletas de cores distintas por card do carrossel.

- ☐ Cada card do dashboard tem fundo/borda/acento visualmente diferenciados

Pedido: card Gestão de Cadastros com título e botões reposicionados.

- ☐ Título do card 6 exibe **Gestão de Cadastros** (não "Dados Cadastrais" como título do card)
- ☐ Botões **Dados Cadastrais** e **Gerenciar Família** menores e mais abaixo no card

Pedido: botões Visitantes e Mapa Geral na mesma linha no card Lista de Membros.

- ☐ **Visitantes** (ou **Membros**) e **Mapa Geral** ocupam metade da largura cada, na mesma linha

Pedido: ícone touch-app no botão Copiar chave PIX.

- ☐ Card **Dízimos e Ofertas** → botão **Copiar chave PIX** exibe ícone *touch-app*

Pedido: toasts longos sem truncar em uma linha.

- ☐ Mensagens de erro/aviso longas aparecem em até 3–6 linhas, legíveis no PWA

Pedido: ícone do app com a arte da marca d'água.

- ☐ Favicon e ícone instalável do PWA usam o logo da marca d'água (não o ícone padrão Expo)

Manutenção — eventos

Pedido: cards do dashboard de manutenção sumiam (tela em branco após editor de evento).

- ☐ Navegar entre cards da manutenção; abrir e fechar editor de evento; cards continuam visíveis

Pedido: cancelar criação de evento não podia deixar tela vazia.

- ☐ **Novo evento** → **Cancelar** → carrossel e cards permanecem na tela

Pedido: botão **+7** em evento cadastrado para duplicar uma vez, sete dias depois, em rascunho.

- ☐ Em evento **já cadastrado**, botão **+7** abaixo de Publicado/Rascunho
- ☐ Confirmar cria **1 rascunho** para **+7 dias**; o evento original não muda

Pedido: check-in por proximidade (geofence) com invalidação ao editar evento.

- ☐ Em **Programação de Eventos**, interruptor **Check-in por proximidade** grava `geofence_ativo`
 - ☐ Local favorito com **latitude/longitude** vinculado ao `event_local` do evento
 - ☐ No dia do evento, membro com audiência e GPS liberado recebe confirmação automática ao chegar ao templo
 - ☐ Ao editar data/local/flags relevantes, check-ins anteriores são removidos (toast *N check-in(s) removido(s)* ou aviso de script pendente)
 - ☐ Scripts Supabase aplicados: `events-geofence-ativo.sql` , `event-favorite-locations.sql` , `geo-checkin-automatic.sql` , `geo-checkin-purge-on-event-update.sql`
 - ☐ Parâmetros `check_in_geofence_raio_metros` e `check_in_geofence_tempo` em `app_parameters`
-

Manutenção — controle de acesso

Pedido: painel de Controle de Acesso com scroll; papéis e colunas visíveis.

- ☐ **Controle de Acesso** rola corretamente; papéis e colunas legíveis, sem corte

Pedido: liberar **Card Financeiro** e **Relatórios financeiros** nos papéis.

- ☐ Em **Papéis** → **Telas**, aparecem **Card Financeiro (dashboard)** e **Relatórios financeiros (/financial)**
- ☐ É possível ligar/desligar **Ver** por papel em cada um, separadamente

Pedido: caixa de busca de recursos em Papéis com botão para limpar a pesquisa.

- ☐ Ao digitar na busca, aparece botão para limpar; ao tocar, a lista volta completa

Pedido: telas do produto principal e de manutenção identificáveis na lista de Papéis (marcadores e ordenação).

- ☐ Telas do produto com marcador azul; telas de manutenção com marcador amarelo; azuis listadas antes dos amarelos
-

Manutenção — Acessos de Usuários

Pedido: card exclusivo do super administrador com histórico de logins e telas visitadas por sessão.

- ☐ Card **Acessos de Usuários** aparece por último no carrossel, só para **super_admin**
 - ☐ Tabela lista nome, último acesso e total de logins; filtro por nome funciona
 - ☐ Ícone de histórico abre balão com data/hora do login e telas visitadas (mais recente primeiro)
 - ☐ **Limpar histórico** apaga logins e telas sem erro; toast confirma quantidade removida
 - ☐ Supabase: `access-control-profile-access-insights.sql` + `profile-access-insights.sql` (ou patch); hotfix limpeza: `profile-access-insights-clear-fix.sql`
-

Manutenção — escalas

Pedido: botão para limpar a busca em **Associar servos**.

- ☐ Em **Servos em Disponibilidade**, campo de busca com botão limpar quando há texto

Pedido: **Tipos de Escala** em duas seções — cadastro novo e lista de cadastradas (edição só na segunda).

- ☐ Seções **Novo tipo de escala** e **Escalas cadastradas** separadas
- ☐ Edição só na seção **Escalas cadastradas**

Pedido: as duas seções de Tipos de Escala começam fechadas; ao clicar, abre uma ou outra.

- ☐ Ambas as seções iniciam recolhidas
 - ☐ Toque no cabeçalho abre a seção; a outra fecha; toque de novo recolhe
 - ☐ Ao editar um tipo, **Escalas cadastradas** abre automaticamente
-

Financeiro — relatórios (membros)

Pedido: seletor de mês em dropdown na tela Financeiro.

- ☐ Seção **Relatórios** com **Mês** em dropdown modal; trocar mês atualiza os relatórios
- ☐ Seção **Saldo bancário** exibe contas com saldo e linha **Saldo total**
- ☐ Atalho destacado **Relatório de Despesas (RD)** no topo do módulo Financeiro

Pedido: coluna Descrição larga o suficiente para **EXTRAORDINARIO** em uma linha.

- ☐ Em **Resultado do Mês**, **EXTRAORDINARIO** não quebra em duas linhas

Pedido: altura do card Financeiro igual ao card Agenda da Família.

- ☐ Card **Financeiro** no dashboard com a mesma altura do card **Agenda da Família**

Pedido: ao copiar chave PIX em Dízimos e Ofertas, mostrar toast em vez de mensagem fixa na tela.

- ☐ Card **Dízimos e Ofertas** → **Copiar chave PIX** exibe balão (toast) de confirmação

Pedido: subir o título “Dízimos e Ofertas” dentro do card.

- ☐ Título **Dízimos e Ofertas** visualmente mais alto no card (sem sobrepor outros elementos)
-

Super admin — chave técnica ACL

Pedido: em perfil super admin, abaixo do nome da tela ativa no cabeçalho, exibir a chave técnica ACL (como em Papéis → Telas).

- ☐ Com perfil **super admin**, no **Dashboard**, ao trocar de card, aparece segunda linha com `dashboard.card.*` ou `scale_type.*` no roster
 - ☐ Com perfil **super admin**, em **Manutenção**, aparece `maintenance.card.*` ou `/maintenance-dashboard` no menu
 - ☐ Perfis que não são super admin **não** veem a linha técnica
-

Financeiro — Relatório de Despesas (RD)

Pedido: data de hoje por padrão em cada linha do RD.

- ☐ Nova linha do RD já vem com a data de hoje; campo continua editável
 - ☐ Valor digitado da direita para esquerda (`1` → R\$ 0,01)
 - ☐ **Submeter e Finalizar** grava RD e abre WhatsApp do tesoureiro
 - ☐ **Excluir RD** remove pendente da lista (confirmação na web/PWA)
-

Deploy — versão publicada

- ☐ GET `/build-info.json` retorna `commit` do deploy atual
 - ☐ `/cadastro-familia/` carrega formulário público em produção
-

Recepção Familiar

- ☐ Submissão do formulário público aparece em **Recepção Familiar**
 - ☐ **Gravar selecionados** / **Rejeitar selecionados** funcionam em lote
-

Mudança de Papéis

- ☐ Card visível para pastoral/super_admin
 - ☐ Alterar visitante ↔ congregado ↔ membro reflete após novo login
-

Manutenção — Informações Financeiras

Pedido: lista de RDs do mês de referência; desconiliar; accordion; título fixo nas seções; versão na carga; comentário só ao clicar.

- ☐ **Relatórios de Despesas** lista RDs do mês selecionado
- ☐ RD conciliado → **Remover vínculo** → volta para pendente
- ☐ Só uma seção aberta por vez (accordion); título da seção não desloca ao expandir
- ☐ Carga/limpeza em lote com seletor **REALIZADO / PLANEJADO**
- ☐ Editar lançamento: comentário vazio; teclado só ao tocar em "Toque para digitar..."

Pedido: RD conciliado em mês diferente da emissão deve aparecer no relatório do mês do lançamento.

- ☐ RD de junho vinculado a despesa de maio aparece ao filtrar **maio** em Informações Financeiras

Pedido: dropdown de mês na seção de RDs (não depender só do "Mês de referência" global).

- ☐ Seção de RDs com seletor de mês próprio

Pedido: ao vincular RD no lançamento, exibir descrições das despesas.

- ☐ **Adicionar** em lançamento → **Vincular RD** → cada RD pendente mostra descrição dos itens
-

Controle de Acesso — aba Perfis

Pedido: dropdown com todos os usuários (substituir busca por texto).

- ☐ Aba **Perfis** exibe **Selecionar perfil** com lista completa de usuários
-

Cadastro de Usuário — exclusão

Pedido: botão para excluir usuário e referências no Supabase.

- ☐ **Excluir usuário** remove perfil após confirmação (requer `scripts/delete-profile-complete-rpc.sql`)
 - ☐ Não permite excluir a própria sessão nem o único `super_admin`
-

Perfil, selfie e família

Pedido: selfie não atualizava no banco nem na tela.

- ☐ Nova selfie aparece na hora e persiste após sair e voltar
- ☐ Foto de membro em **Gerenciar família** grava corretamente

Pedido: tela branca ao abrir mapa na Lista de Membros.

- ☐ Mapa abre sem tela branca

Pedido: coluna **GPS** na Lista de Membros (após Zap) para copiar endereço completo em uma linha.

- ☐ Cabeçalho da lista: **Nome | Família | Zap | GPS**
- ☐ Ícone de mapa copia endereço com CEP (ex.: `Rua, 123, Bairro, Cidade, SP, 12345-678`)
- ☐ Toast: *Cole o conteúdo da área de transferência em seu aplicativo de navegação.*
- ☐ Ícone desabilitado quando o perfil não tem endereço/CEP suficiente
- ☐ Mesmo comportamento na lista de **Visitantes**
- ☐ **SQL em produção:** `scripts/access-control-map-pin-roles.sql` (RPCs com campos de endereço)

Pedido: membro adicionado deve aparecer na lista; busca por nome; data com barras; sem duplicata na família.

- ☐ Membro novo aparece na lista após salvar
- ☐ Busca por nome funciona
- ☐ Data de nascimento formata com `/` ao digitar
- ☐ Não permite o mesmo membro duas vezes na mesma família

Mapa de geolocalização

Pedido: ao abrir detalhes de um pin, ícone de mapa ao lado do WhatsApp para copiar endereço para navegação.

- ☐ No card de detalhes do pin, ícone de mapa à esquerda do WhatsApp
- ☐ Toque copia endereço completo em uma linha (com CEP)
- ☐ Toast: *Cole o conteúdo da área de transferência em seu aplicativo de navegação.*
- ☐ Ícone desabilitado se não houver endereço/CEP para montar a linha

Coração Aberto

Pedido: em **Meus pedidos**, borracha por pedido para excluir só os ainda não iniciados pelo Cuidado Pastoral.

- ☐ Ícone de borracha no topo do formulário continua limpando o rascunho (novo pedido)
 - ☐ Em **Meus pedidos**, cada card tem borracha individual
 - ☐ Pedido com status **Novo** (ou sem Acolher/Apoiar/Acompanhar) pode ser excluído após confirmação
 - ☐ Pedido já iniciado pelo Cuidado Pastoral (Acolher, Apoiar, Acompanhar ou em andamento) → borracha bloqueada e mensagem explicativa
 - ☐ **SQL em produção:** `scripts/pastoral-request-delete-rpc.sql`
-

Login e interface

Pedido: login sem marca d'água; redes sociais só no passo 1; marca d'água mais discreta; altura alinhada ao dashboard.

- ☐ Tela de login/senha sem marca d'água
- ☐ Ícones de redes sociais só no passo 1 (telefone/CPF); passo 2 (senha) sem ícones
- ☐ Demais telas: marca d'água mais transparente (~9% de opacidade)
- ☐ Altura da marca d'água alinhada ao card do dashboard
- ☐ Marca d'água visível no **Índice** e nas abas do app (exceto login, cadastro e totem)

Pedido: carregamento do dashboard sem barras horizontais no centro dos cards.

- ☐ Ao carregar cards do dashboard, aparece indicador discreto (ou área vazia), sem skeleton de barras no meio do card

Pedido: ícones oficiais de Instagram e YouTube (formato squircle).

- ☐ Ícones de redes sociais no login/cadastro com formato squircle oficial

Pedido: logout do totem igual ao app principal (web volta para login com `signedOut=1`).

- ☐ Encerrar sessão no totem redireciona corretamente para a tela de login

Navegação entre cards

Pedido: ir de Estacionamento para Acolhimento (e vice-versa) sem animação lenta do carrossel.

- ☐ Atalhos entre cards relacionados saltam direto, sem rolagem animada entre intermediários

Registro

Data	Validador	Observações

SQLs pendentes em produção (conferir antes de validar)

Script	Necessário para
scripts/financial-module-access.sql	ACL Card Financeiro e Relatórios em Papéis
scripts/access-control-pastoral-role-grants.sql	Equipe Pastoral com privilégios de Membro + Cuidado Pastoral
scripts/access-control-remove-tstmax-scale-resources.sql	Ocultar escalas TstMax em Papéis

scripts/access-control-map-pin-roles.sql	Coluna GPS na Lista de Membros (endereço na RPC)
scripts/pastoral-request-delete-rpc.sql	Excluir pedido pastoral em Meus pedidos
scripts/expense-reports-schema.sql, expense-reports-rpc.sql	RD (membro + manutenção)
scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql	Recepção Familiar + formulário público
scripts/access-control-pastoral-role-change.sql	Mudança de Papéis
scripts/delete-profile-complete-rpc.sql	Excluir usuário no Cadastro de Usuário

Atualizado em 23/06/2026