Complemento — 24/10/2026

Este bloco entra na frente de cada PDF do pacote. O corpo do documento continua abaixo. O panorama para apresentar o Conecta+ a uma igreja nova está em **Apresentação para o cliente**.

Quiz semanal

- Caminho da equipe: engrenagem, Culto e Eventos, Quiz semanal.
- Antes de transcrever, a tela mostra tema, pregador, data da celebração e duração do vídeo.
- A transcrição avança em trechos. O botão de busca vira uma barra de progresso.
- São geradas 15 perguntas. A publicação exige exatamente 10. O membro só vê o quiz publicado e responde essas 10, com 10 pontos cada.
- A transcrição da prévia pode ser baixada em PDF.
- Refazer as 15 perguntas usa o texto já gravado. Uma pregação que já virou quiz não se repete.
- O ranking no perfil só aparece para quem concluiu a tentativa.

Pequeno caixa

- Caminho de quem gerencia: engrenagem, Finanças e Inteligência, Pequenos Caixas.
- Caminho de quem controla: Perfil, Pequeno caixa, ou o atalho do Financeiro. É preciso ser o responsável do caixa ativo e ter a permissão de controle.
- Cada caixa tem valor-base, dia de fechamento e responsável. O saldo só muda quando a conferência aprova.
- Despesa e reposição exigem comprovante. A reposição é o valor que falta para o valor-base e só entra depois das despesas pendentes.
- Fim de semana e feriado empurram a prestação para o próximo dia útil.
- Excluir uma despesa já enviada é um pedido, concluído no painel amarelo. Excluir o caixa apaga lançamentos e comprovantes.
- O passo a passo dos dois lados está no procedimento do Pequeno caixa.

Aviso de novos membros

Quem já entrou na régua de acolhimento, ou cuja recepção familiar já foi processada, deixa de contar como pendência da etiqueta amarela do Início.

Descritivo Técnico — Conecta+

Sistema: app-igreja / Conecta+ **Versão:** 1.0.0 **Data de referência:** 24/10/2026

---

1. Resumo executivo

O Conecta+ é uma plataforma Expo/React Native com canal principal PWA, backend Supabase e publicação Cloudflare Pages. Uma única base atende múltiplas igrejas com isolamento por `tenant_id`. O produto cobre identidade, família, eventos, presença, recepção, acolhimento, Espaço Infantil, pastoral, voluntariado, documentos, finanças, controle de acesso, auditoria, IA e cobrança SaaS.

A navegação publicada parte de **Início**, **menu lateral**, **Eu quero...**, **Perfil** e **engrenagem**. O carrossel antigo não é uma superfície ativa de produto.

---

2. Stack e execução

Item	Tecnologia
Runtime de build	Node.js >= 20.19.4
Linguagem	TypeScript 5.9, JavaScript ESM e PostgreSQL SQL
Aplicação	Expo SDK 54.0.37
UI	React 19.1, React Native 0.81.5 e React Native Web
Rotas	Expo Router 6.0.24
Estado/formulários	hooks React, React Hook Form e Zod
Banco/API	Supabase/PostgreSQL, PostgREST, RPCs, RLS, Storage e Realtime
Mapas	Leaflet web e react-native-maps
Formulário público	Vite 6
Hospedagem	Cloudflare Pages
Pagamentos	Stripe, mediado por endpoints no Cloudflare
IA	Gemini com chave por tenant no Supabase

O cliente Supabase opera com `persistSession: false`; a aplicação mantém sua própria referência de sessão e token.

---

3. Arquitetura lógica

```
PWA / Expo
  ├─ app/          rotas e composição
  ├─ components/   UI e painéis
  ├─ hooks/        estado e efeitos
```

```
  └─ lib/          domínio, sessão, ACL e APIs
       │ HTTPS + anon key + cabeçalhos de sessão
       ▼
Supabase
  ├─ PostgREST/RPC
  ├─ PostgreSQL + RLS + triggers
  ├─ Storage
  └─ Realtime

Cloudflare Pages
  ├─ conteúdo estático dist/
  └─ APIs de checkout/webhook Stripe
```

Não há servidor Express intermediário para a lógica de acesso. Autorização autoritativa está no PostgreSQL/RPC; a UI replica filtros para usabilidade e defesa em profundidade.

---

4. Navegação e rotas

4.1 Superfícies publicadas

- **Início (`/(tabs)`):** eventos, avisos, aniversário do dia, Agenda, sticker, Abigail e Eu quero....
- **Menu:** itens de autonomia definidos em `APP_DRAWER_MENU_ITEMS` .
- **Engrenagem:** módulos de gestão definidos em `APP_DRAWER_SETTINGS_ITEMS` e agrupados em cinco domínios.
- **Rotas dedicadas:** telas vivas acessíveis pelo menu, ações e deep links.

4.2 Rotas principais

Domínio	Rotas
Acesso	`/`, `/forgot-password`, `/register`, `/lgpd`, `/selecionar-igreja`, `/sessao-encerrada`
Home	`/(tabs)`, `/avisos`
Perfil/família	`/perfil`, `/manage-profile`, `/manage-members`, `/lista-familias`, `/membros`, `/aniversariantes`
Comunidade	`/pequeno-grupo`, `/escalas`, `/mural-oportunidades`, `/mural-generosidade`, `/apoio-mutuo`
Eu quero...	`/ofertas`, `/primicias`, `/pastoral`, `/pastoral-history`
Financeiro/documentos	`/financial`, `/pequeno-caixa`, `/expense-report`, `/documentos-oficiais`, `/administrativo`
Quiz	`/quiz-semanal`

Eventos	`/visitantes-cadastro-rapido`, `/cracha-visitante`, `/totem-checkin`, `/configuracao-salas`, `/agenda-cancelar`
Conteúdo	`/trilha-discipulado`, `/livros-doados`, `/suggestions-improvements`, `/como-faco`, `/conhecimento`
Administração	`/maintenance-dashboard`, `/atribuicoes`, `/billing`, `/igrejas`, `/alianca-conecta-reino`, `/alianca-indicados`, `/admin/orquestrador`
Público	`/cadastro-familia` redireciona ao standalone

4.3 Publicação congelada

`lib/frozenPublication.ts` contém a lista autoritativa. `/(tabs)/dashboard` redireciona para a experiência viva; `/(tabs)/explore` e `/explore` estão congelados. Deep links de cards antigos são resolvidos para rotas dedicadas quando existe equivalente. `small_group` e `opportunity_mural_card` continuam vivos em `/pequeno-grupo` e `/mural-oportunidades`.

---

5. Módulos funcionais

Identidade e família

Login celular/PIN, e-mail de primeiro acesso, recuperação, onboarding, LGPD por tenant, perfil, endereço, selfie, PIN, família, carteira digital e transferência.

Início e comunicação

Eventos/avisos, agenda familiar, celebrações do dia, notificações pessoais, sticker de admissão, Abigail e ações Eu quero….

Recepção e acolhimento

Formulário público, convite com tenant/ `family_id` , Novos Membros, fila, matching, conflitos, inbox, Régua D+1/D+4/D+8 e mudança de papéis.

Eventos e presença

CRUD/publicação, audiência, capacidade, calendário, totem QR, quórum, geofence, locais, check-in do Espaço Infantil e Cadastro Rápido.

Pastoral

Pedidos com sigilo/intercessão, histórico, estágios, responsável, agenda/slots, cancelamento e exclusão confirmada por Super Administrador.

Comunidade

Células, escalas, oportunidades, generosidade, Apoio Mútuo, sugestões, livros, Trilha e documentos oficiais.

Finanças

Dízimos/ofertas, campanhas, Primícias, leitura do membro, importação/planejamento, comentários, RD, conciliação e pequeno caixa (valor-base, responsável, conferência e comprovante). O quiz semanal transcreve a pregação do canal da igreja em trechos, gera 15 perguntas e publica 10.

Governança

ACL, papéis, Atribuições, mudança/transferência, relatórios, logs de acesso, Ghost, tenants, Gemini e parâmetros.

Comercial

Planos, preços Stripe, checkout, assinaturas, pagamentos, capacidade, contrato, cancelamento/retomada, Gestão Liberada, Aliança e Indicados.

---

6. Modelo multi-tenant

A igreja ativa é parte da sessão. Dados operacionais incluem `tenant_id` ou são resolvidos por associação autoritativa. RPCs devem chamar helpers de sessão/tenant e rejeitar mistura entre instâncias.

Princípios:

- listagens sempre filtradas pela igreja ativa;
- formulários públicos recebem tenant explícito;
- `family_id` não substitui `tenant_id`;
- parâmetros, branding, PIX, Gemini, LGPD e billing são por tenant;
- troca de igreja invalida caches dependentes;
- mesmo telefone pode existir em tenants diferentes;
- Super Administrador pode administrar instâncias, sem remover o isolamento de dados em fluxos comuns.

---

7. Sessão, autenticação e identidade efetiva

7.1 Sessão normal

1. `verificar_login` valida celular/PIN no servidor.
2. `profile_sessions` emite token quando disponível.
3. AsyncStorage mantém telefone, perfil, token e contexto necessário.
4. `supabaseSessionFetch` injeta headers.

5. PostgreSQL resolve ator e tenant.

PIN não é recuperado/exibido por listagens. Primeiro acesso e recuperação usam e-mail.

7.2 Ghost

A identidade efetiva é resolvida por `loadEffectiveSessionProfile`, `resolveEffectiveProfileId` e telefone efetivo. Perfil, família, ACL e dados pertencem ao alvo. Identidade real só é usada para auditoria, início/fim da simulação, cobrança e escolha de tenant.

No Ghost:

- sem bypass do Super Admin para ACL simulada;
- sem bounce ao Início por grant negado;
- sem história artificial que desfaça navegação;
- início e fim são os únicos redirects automáticos ao Início.

---

8. Segurança em camadas

Camada	Controles
Dispositivo	PIN, armazenamento local, SecureStore quando aplicável, permissões e logout
Cliente	guards, menu/ações filtrados, ACL de coluna, fail-closed e identidade efetiva
Transporte	HTTPS, anon key, session token e profile/ghost headers controlados
Banco	RLS, tenant, RPC `SECURITY DEFINER`, validação de ator/alvo e transações
Infraestrutura	Cloudflare, headers/cache, segredos fora do bundle e webhooks verificados

Blindagem do Gestor

A camada SQL aplica `assert_gestor_super_admin_shield` e filtros de visibilidade. Gestor não lista, visualiza ou edita Super Administrador; não vê seus logs; não vê PIN/senha. O cliente repete o bloqueio.

Dados sensíveis

CPF, PIN, consentimento, selfie, alertas médicos, necessidades específicas, pastoral sigiloso, finanças e logs exigem grants e finalidade. Service role nunca é embutida no cliente.

---

9. RPCs e transações

Famílias, check-in, escala, financeiro, ACL, billing, pastoral e recepção usam RPCs para manter invariantes. Exemplos de responsabilidades:

- emitir/validar sessão e identidade;
- verificar acesso a recurso;
- promover lote familiar de modo transacional;
- confirmar totem/geofence sem duplicidade;
- aplicar ciclo de escala em lote;
- importar lançamentos e conciliar RD;
- avaliar/cancelar pedido pastoral;
- criar checkout/sincronizar assinatura;
- aplicar proteção do Gestor e isolamento tenant.

Triggers sincronizam família/endereço, invalidam check-ins incompatíveis e criam eventos operacionais como inbox/régua quando os critérios são atendidos.

---

10. Recepção, inbox e régua

A submissão pública permanece `pending` até decisão. Matching não usa telefone sozinho. Convite de Novos Membros leva `family_id` e pré-preenche celular. Promoção cria/atualiza `profiles` e `members` no tenant.

A inbox registra novos perfis. A régua automática exige visitante efetivo (`visitantes` sem `congregado` , `member` ou `super_admin`), cadastro mínimo e telefone. Promoção interrompe a jornada. Sticker da Home prioriza Recepção e depois Mudança Papéis.

---

11. Stripe, billing e Gestão Liberada

- planos possuem código, capacidade e preço Stripe;
- checkout é criado no backend Cloudflare;
- retorno/webhook sincroniza assinatura e pagamento;
- gate considera tenant ativo, assinatura, capacidade e exceções administrativas;
- Gestão Liberada desativa exigência comercial para o tenant;
- Gestão Liberada não concede grants;
- Ghost nunca usa a assinatura do alvo.

---

12. Build, deploy e SQL

Desenvolvimento

```
npm install
npm run web
npm run lint
npm run build:web
```

Produção

`git push origin main` aciona Cloudflare Pages, que executa `npm run build:web` e publica `dist/`.

Banco

SQL fica versionado em `scripts/` e é aplicado no projeto linkado:

```
npx supabase db query --linked -f "scripts/arquivo.sql"
```

Build web não aplica SQL automaticamente. Alterações de cliente e banco devem ser coordenadas e validadas.

---

13. Documentação e geração

Comando	Resultado
`npm run build:docs:md`	pacotes Markdown e ilustrações
`npm run build:docs:pdf`	PDFs, Manual de Entrega e Descritivo
`npm run build:docs`	build web + documentação completa
`npm run build:docs:doc`	Word institucional
`npm run build:access-roles-pdf`	mapa visual ACL
`npm run build:validation-checklist-xlsx`	checklist por papel

---

14. Riscos técnicos controlados

- incompatibilidade entre cliente e RPC: mitigada por SQL versionado e mensagens de RPC ausente;
- vazamento entre tenants: mitigado por sessão/tenant, RLS, RPC e testes de isolamento;
- privilégio no Ghost: mitigado por identidade efetiva e bypass desligado;
- Gestor alcançar Super Admin: mitigado autoritativamente no SQL;
- duplicidade de presença/família: constraints, matching e transações;
- replay/webhook Stripe: validação e sincronização idempotente;
- cache PWA: HTML revalidável, assets hash e hard refresh pós-deploy;
- cards legados voltarem à publicação: lista congelada e resolução centralizada.

---

15. Estado técnico em 05/10/2026

- Expo 54 e PWA Cloudflare operacionais;
- 57 arquivos de rota TSX no diretório `app/` na revisão;
- navegação por Home/menu/engrenagem publicada;
- multi-tenant, billing, Ghost, Abigail e Recepção integrados;
- cards legados congelados;
- documentação-fonte atualizada; artefatos derivados precisam ser regenerados após mudanças.

Conecta+ · Descritivo Técnico · revisão de 05/10/2026.