

Blueprint — Conecta+


Referência de arquitetura, navegação, módulos, fluxos e segurança do `app-igreja` .

Atualizado em: 05/10/2026 **Fontes de verdade de publicação:** `lib/appDrawerMenu.ts` e `lib/frozenPublication.ts` .

1. Visão do sistema

Aspecto	Implementação
Produto	PWA/app Expo multi-tenant para igrejas
Cliente	Expo 54, React 19, React Native 0.81, TypeScript
Rotas	Expo Router 6
Backend	Supabase/PostgreSQL, PostgREST, RPC, RLS, Storage e Realtime
Sessão	celular + PIN, token de sessão e tenant ativo
Deploy	Cloudflare Pages, <code>npm run build:web → dist/</code>
Pagamentos	Stripe por endpoints Cloudflare
IA	Gemini por tenant

2. Blueprint de navegação publicada



2.1 Início

- próximos eventos e Agenda da Família;
- avisos e notificações pessoais;
- bolo de aniversários pessoais/casamento do dia;
- sticker de novos registros;
- Abigail para papéis autorizados;
- faixa Eu quero....

2.2 Menu lateral do membro

1. Início
2. Perfil
3. Financeiro
4. Documentos oficiais
5. Minha Célula
6. Escalas
7. Mural de Oportunidades
8. Mural de Generosidade
9. Apoio Mútuo
10. Sugestões
11. Como faço...?
12. Redes Sociais
13. Sobre o Conecta+

2.3 Engrenagem

Grupo	Módulos
Operação e Segurança	Configuração de salas, Totem, Autorização de imagem/voz
Gestão de Pessoas	Cadastro Rápido, Recepção, Régua, membros, usuários, famílias, mapa, aniversários, pastoral, células, murais, administrativo, livros
Culto e Eventos	Programação, Gantt, avisos, salas, tipos/voluntários/programação de escala, presença
Finanças e Inteligência	Informações Financeiras, Campanhas, Primícias, Modelo Preditivo
Governança e TI	Trilha, ajuda, conhecimento, relatórios, ACL, papéis, transferência, logs, Ghost, billing, Aliança, instâncias, Gemini

Itens são filtrados por vínculo, papel, grant, tenant e identidade efetiva.

3. Legado congelado

O antigo Painel não é o produto publicado.

Cards congelados

event_alt , qr , kids_teens , offerings , pastoral , members_list , birthdays , financial , vigilance_scales , parking_vehicle_v2 , scale_roster , grouped_manage , administrativo e campaign_card .

Rotas congeladas

- /(tabs)/explore
- /explore

Regras

- /(tabs)/dashboard redireciona para a experiência viva;
 - não importar frozen-dashboard-cards.comment.ts ;
 - deep links antigos usam resolveFrozenDashboardDeepLink ;
 - quando há substituta, abrem rota dedicada; sem substituta, abrem Início;
 - Minha Célula e Mural de Oportunidades são exceções vivas em rotas dedicadas.
-

4. Mapa de rotas

Rota	Responsabilidade
/	login, restauração e entrada do totem
/forgot-password	recuperação por e-mail
/register	cadastro inicial
/selecionar-igreja	escolha do tenant
/lgpd	consentimento/selfie
/(tabs)	Início
/perfil	hub pessoal
/manage-profile	dados cadastrais
/manage-members	família
/lista-familias, /membros, /mapa-geolocalizacao	diretórios
/ofertas, /primicias	contribuições
/pastoral, /pastoral-history	cuidado pastoral
/financial, /expense-report	finanças/RD

/documentos-oficiais, /administrativo	documentos
/pequeno-grupo	Minha Célula
/mural-oportunidades, /mural-generosidade	murais
/apoio-mutuo	serviços comunitários
/escalas	escala do membro
/visitantes-cadastro-rapido, /cracha-visitante	visitante e QR
/totem-checkin	confirmação de presença
/configuracao-salas	configuração infantil
/trilha-discipulado	jornada formativa
/livros-doados	acervo
/como-faco, /conhecimento	ajuda
/maintenance-dashboard	painéis de gestão
/atribuicoes	papéis operacionais
/billing	planos/assinatura
/igrejas	tenants
/alianca-conecta-reino, /alianca-indicados	rede/parceria
/cadastro-familia	redirecionamento ao formulário público

5. Arquitetura de componentes

```

app/_layout
├─ restauração de sessão
├─ seleção de tenant
├─ gate de app/billing
├─ roteamento de onboarding
└─ providers globais

app/(tabs)/index (Início)
├─ eventos / agenda
├─ avisos
├─ admission sticker
├─ Abigail
└─ Eu quero...
```

└ drawer

app/maintenance-dashboard

└ resolve panel

└ ACL/identidade efetiva

└ componentes Maintenance*

`appDrawerMenu.ts` resolve item → rota ou painel. `navigateWithScreenAccess` aplica gate; no Ghost, helpers específicos impedem bounce ao Início.

6. Domínios de dados

Domínio	Entidades principais
Identidade	profiles, members, famílias, profile_sessions
Tenant	instâncias, vínculos, app_parameters, branding
ACL	resources, roles, grants, profile roles, logs
Eventos	events, registrations, checkins, locations, rooms
Recepção	lotes, integrantes, inbox e visitor follow-up
Pastoral	requests, categories, assignments, slots
Financeiro	financials, campaigns, Primícias, expense reports
Escalas	tipos, voluntários, programação e trocas
Conteúdo	documentos, livros, trilha, conhecimento, avisos
Comercial	plans, subscriptions, payments, contracts, referrals
IA	configuração Gemini e logs de interação

Todas as entidades operacionais devem ser tenant-scoped.

7. Fluxos críticos

7.1 Login e onboarding

celular → verificar_login → sessão/token + tenant
→ múltiplos tenants? selecionar igreja
→ cadastro mínimo?

- LGPD ativo e pendente?
- Início

Primeiro PIN/recuperação: e-mail. WhatsApp é operacional.

7.2 Evento e presença

- staff publica evento
 - Início lista evento
 - família abre Agenda
 - marca audiência
 - [totem QR | geofence | quórum]
 - checkin confirmado

Geofence valida janela, raio, precisão e coordenadas. Alteração crítica do evento/local invalida presença incompatível.

7.3 Espaço Infantil

- família/visitante cadastra criança + cuidado
 - audiência/QR
 - equipe lê QR na sala
 - confirma entrada
 - responsável reapresenta QR
 - equipe confirma retirada

7.4 Recepção Familiar

- convite livre ou Novos Membros
 - tenant + family_id + celular
 - formulário público
 - lote pending
 - revisão/conflitos
 - processar ou rejeitar
 - profiles/members + inbox
 - régua somente visitante efetivo
 - sticker orienta admissão

7.5 Pastoral

- membro envia pedido
 - fila por destino/sigilo

- responsável e estágio
 - encerramento
- ou
- solicitação de cancelamento
 - Super Admin confirma Excluir

7.6 Billing

- instância escolhe plano
- checkout Stripe
 - retorno/webhook
 - assinatura/pagamento sincronizados
 - gate por status/capacidade

Se Gestão Liberada estiver ativa, o gate comercial é dispensado; ACL continua ativa.

7.7 Ghost

- operador real seleciona alvo
- sessão registra target
 - Início uma vez como alvo
 - perfil/família/ACL/dados do alvo
 - encerra Ghost
 - Início na identidade real

Cobrança e tenant permanecem vinculados ao operador real.

8. Segurança e confiança

8.1 Camadas

1. dispositivo e sessão local;
2. cliente, guards e filtros;
3. HTTPS e cabeçalhos de sessão;
4. PostgreSQL com RLS/RPC/tenant;
5. infraestrutura Cloudflare/Supabase/Stripe.

8.2 ACL

Recursos: `screen` , `dashboard_card` , `table` , `column` ; ações `view` e `update` . A UI oculta o que não está concedido, mas o servidor é autoritativo.

8.3 Gestor de Controle de Acesso

A proteção SQL impede o Gestor de:

- listar/ver/editar `super_admin` ;
- ver registros de acesso do Super Administrador;
- ver ou conceder acesso a `access_pin` , password ou senha.

8.4 Multi-tenant

RPCs obtêm tenant da sessão e validam alvo. Formulários públicos não devem depender de default global. Storage, documentos, billing, IA e parâmetros também são escopados.

8.5 Ghost

O alvo é a identidade efetiva. Operador real não fura ACL. Grant negado no Ghost não provoca redirect automático nem overlay de "sem acesso nesta simulação"; RLS e dados continuam como alvo.

9. Regras operacionais por módulo

Recepção

- nunca unir pessoa apenas por telefone;
- preservar `family_id` consistente;
- conflito impede promoção;
- inbox e fila são conceitos diferentes;
- régua automática só para visitante efetivo.

Pastoral

- sigilo não é distribuído à intercessão por padrão;
- cancelamento acompanhado exige justificativa;
- Excluir definitivo é reservado ao Super Administrador no estado válido.

Financeiro

- membro é leitura;
- escrita é tesouraria/RPC;
- RD finalizado tem regras próprias de exclusão/conciliação;
- dados sempre por tenant.

Billing

- instância ativa não é sinônimo de assinatura ativa;
 - Gestão Liberada não é Super Admin e não é grant;
 - Ghost não altera paywall.
-

10. Menu técnico de manutenção

moduleKey	Destino
family_reception	painel family_reception
visitor_followup	painel visitor_followup
pastoral_care	painel pastoral_care
financials	painel financials
access_control	painel access_control
mudanca_papeis	painel mudanca_papeis
profile_access_insights	painel profile_access_insights
auditor	painel auditor
menu_billing	/billing
menu_igrejas	/igrejas
menu_salas	/configuracao-salas
menu_totem	/totem-checkin

Outros itens seguem o mapa completo de `APP_DRAWER_SETTINGS_ITEMS` .

11. Build e implantação

Web

```
git push main → Cloudflare Pages → npm run build:web → dist/
```

Banco

```
npx supabase db query --linked -f "scripts/arquivo.sql"
```

Validação

- lint/build proporcional à mudança;
- aplicar SQL antes de depender da RPC;
- smoke test por papel e tenant;
- validar Ghost, Gestor e billing quando tocados;

- aguardar Success no Cloudflare e fazer hard refresh.
-

12. Critérios para alteração futura

1. Nova navegação do membro entra em `APP_DRAWER_MENU_ITEMS` ou Eu quero....
 2. Nova gestão entra em grupo de `APP_DRAWER_SETTINGS_ITEMS` .
 3. Toda rota recebe política explícita de sessão/ACL/tenant.
 4. Escrita sensível usa RPC transacional.
 5. Ghost usa identidade efetiva.
 6. Billing nunca usa alvo simulado.
 7. Não reconectar cards congelados sem decisão explícita de publicação.
 8. Atualizar `FUNCIONALIDADES.md` , manuais, Blueprint e índice.
-

13. Status de publicação

Superfície	Estado
Início	Publicada
Menu lateral	Publicado
Eu quero...	Publicado
Perfil	Publicado
Engrenagem	Publicada e filtrada por ACL
Rotas dedicadas	Publicadas conforme grant
Dashboard antigo	Congelado/redirecionado
Explore antigo	Congelado

Conecta+ · Blueprint técnico e funcional · revisão de 05/10/2026.