

TstMax — Carga massiva de testes

Script: `scripts/tstmax-massive-seed.sql`

Atualizado em: 22/05/2026

Objetivo

Popular o Supabase com dados **fictícios** e **interligados** para teste integrado:

- **Mínimo 80 pessoas** (94 membros na carga padrão)
- **30 famílias** (`TstMaxF001` ... `TstMaxF030`) com tamanhos variados (1 a 4 membros)
- **20 individuais** (`TstMaxI001` ... `TstMaxI020`) — sem filhos
- **CEPs** distribuídos entre **Caragatatuba**, **Ubatuba** e **São Sebastião** (SP)
- Sem alterar `financials` nem dados fora do prefixo `TstMax`

Como executar

Opção A — terminal (recomendado):

```
node scripts/run-tstmax-seed.mjs
```

Usa a API REST/RPC do projeto `bldbrsuiwctoaxzcrjoc` (não precisa de senha do banco).

Opção B — SQL Editor do Supabase:

1. Executar `scripts/tstmax-massive-seed.sql`
2. Conferir contagens no final (inclui `pessoas_members` e distribuição por cidade)

Reexecutável: limpa só dados `TstMax%` e recria.

População (padrão)

Tipo	Quantidade	Código	Pessoas
Famílias	30	<code>TstMaxF001–TstMaxF030</code>	74 membros
Individuais	20	<code>TstMaxI001–TstMaxI020</code>	20 membros
Total	50 unidades	—	94

Lista de membros no app

A lista usa a RPC `list_profiles_members_directory`, que **exclui perfis sem papel ACL** (tratados como visitante). O seed atribui automaticamente o papel **member** a todos os perfis `TstMax%`.

Composição das famílias (exemplos)

Situação	Onde
Só representante (sem filhos)	Famílias com tamanho 1
Filhos KIDS / TEENS	Membros pares/ímpares no loop
KIDS + TEENS na mesma família	Famílias tamanho ≥ 3
Cônjuge	Famílias tamanho 2 quando $F\%5=0$
Membro pendente (accepted=false)	<code>TstMaxF006</code> último membro

Cidades (rotação)

Cidade	CEP (faixa)	Famílias (ex.)
Caraguatatuba	11660-xxx	F001, F004, F007...
Ubatuba	11680-xxx	F002, F005, F008...
São Sebastião	11600-xxx	F003, F006, F009...

Individuais alternam as três cidades (`11660-2xx` , `11680-2xx` , `11600-2xx`).

Login de teste (amostra)

Perfil	family_id	PIN
1ª família	<code>TstMaxF001</code>	1001
3ª família (teen)	<code>TstMaxF003</code>	1003
10º individual	<code>TstMaxI010</code>	3010

Celulares: famílias `1299000xxxxx` ; individuais `12990050xxx` .

Eventos, escalas, pastoral

- 6 eventos `TstMax` (totem/quórum/kids/teens + 2 no mesmo dia)

- Inscrições no evento principal para todos os membros aceitos
 - Totem confirmado: `TstMaxF001` , `TstMaxF004` , `TstMaxF010` , `TstMaxI005`
 - Escalas `tstmax_vigilancia` (equipe) e `tstmax_intercessao` (individual)
 - 2 pedidos pastorais (amostra F001 e F003)
-

O que NÃO é alterado

- `financials` e lançamentos existentes
 - Contador `last_family_id` / `reserve_next_family_id()` (IDs manuais `TstMaxF*` / `TstMaxI*`)
-

Testes sugeridos

1. **Mapa** — pins nas três cidades após geocodificar CEPs
2. **Lista de membros** — 92 registros `accepted=true` (exceto pendente F006)
3. **Agenda** — KIDS/TEENS por idade no evento principal
4. **Login em massa** — PINs `1001` – `1030` e `3001` – `3020`