

# Manual do Painel de Manutenção — Uso pela Equipe

App IBN · Igreja Batista Norte

Manual **autocontido** para quem **gerencia** o aplicativo: secretaria, líderes de escala, equipe pastoral, financeiro e administradores de TI. Cobre **acesso à manutenção, todos os cards do painel de manutenção** e o que cada ação produz no app dos membros.

**Público:** equipe com permissão de manutenção (não é manual do membro).

**Formato:** passo a passo por card, com **resultado esperado** em cada ação.

**Tempo estimado:** 60 a 90 minutos na primeira leitura completa.

**Pacote:** [PACOTE\\_6\\_MANUAL\\_MANUTENCAO.md](#) · **Índice:** [INDICE\\_DOCUMENTACAO.md](#) ·

**Membros:** [PACOTE\\_5\\_MANUAL\\_PAINEL.md](#)

Atualizado em: 02/07/2026

## Como usar este manual

| Símbolo                   | Significado                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>           | O que você vai conseguir fazer                                                                  |
| <b>Caminho</b>            | Onde tocar na tela                                                                              |
| <b>Passo a passo</b>      | Ações numeradas                                                                                 |
| <b>Resultado esperado</b> | O que você deve <b>ver</b> ou <b>confirmar</b> ao concluir — e o efeito no app dos membros      |
| <b>Dica</b>               | Atalho ou cuidado útil                                                                          |
| <b>Ilustração</b>         | Captura da tela com <b>marcadores numerados</b> (①②③...); tabela <b>Ref.</b> explica cada ponto |
| <b>Se der erro</b>        | Mensagens comuns e o que fazer                                                                  |

Itens em **negrito** são botões, títulos ou áreas da interface.

### **Cards que não aparecem no seu perfil**

A igreja define permissões por papel. Escalas, pastoral, financeiro e telas de super administrador só aparecem para quem tem acesso. Sem engrenagem no Índice → peça liberação ao administrador.

### **Diferença do Pacote 5**

O [Pacote 5](#) ensina o **painel do membro**. Este manual ensina o **painel de manutenção** (fundo âmbar/escuro, ícone engrenagem).

# Parte 0 — Acesso e navegação na manutenção

## 0.1 Entrar na manutenção (engrenagem)


### Objetivo

Abrir o painel de manutenção a partir do app, com sua conta de equipe.

### Caminho

**Índice do Aplicativo** → rodapé → ícone **engrenagem** (Configurações) → **Manutenção**.

## Ilustração — Acesso pela engrenagem



| Ref. | Elemento indicado na imagem                        |
|------|----------------------------------------------------|
| ①    | Ícone <b>engrenagem</b> ao lado de encerrar sessão |

## Passo a passo

1. Faça login normalmente (celular + senha de 4 dígitos).
2. No **Índice**, localize a **engrenagem** ao lado de **Encerrar sessão** / **Sair do aplicativo**.
3. Toque na engrenagem.
4. Aguarde a checagem de permissão (indicador âmbar).

## Resultado esperado

- Tela de manutenção com cabeçalho **Boas-Vindas, {seu nome}** e badge **Manutenção**.
- Fundo em tons âmbar/ardósia (visual diferente do painel do membro).
- Card inicial **Módulos de manutenção** com atalhos para cada módulo.

## Se der erro

| Situação                                   | O que fazer                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há engrenagem no Índice                | Seu perfil não tem acesso à rota /maintenance-dashboard — fale com o <b>super administrador</b> |
| Alerta <i>Sem permissão</i>                | Mesmo caso; peça papel com acesso à manutenção                                                  |
| <i>Redirecionando...</i> e volta ao painel | Tentativa de abrir manutenção sem permissão                                                     |

## Dica

O super administrador libera acesso em **Controle de Acesso** (Parte 12) ou via scripts SQL de ACL.

## 0.2 Navegar entre os módulos (carrossel âmbar)


### Objetivo

Alternar entre os cards de manutenção e voltar ao Índice ou ao menu interno.

### Caminho

Rodapé < · **Menu** ou **Voltar** · > + contador **N / M** (âmbar).

## Ilustração — Menu de módulos



| Ref. | Elemento indicado na imagem              |
|------|------------------------------------------|
| ①    | Atalhos dos <b>Módulos de manutenção</b> |

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| ② | Rodapé < <b>Menu</b> > do carrossel âmbar |
| ③ | Contador <b>1 / N</b> — posição no painel |

## Ordem dos módulos (quando todos visíveis no seu perfil)

| #  | Nome no painel                   | Função resumida                                                  |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0  | <b>Manutenção</b>                | Menu de atalhos                                                  |
| 1  | <b>Programação de Eventos</b>    | Criar/editar cultos e eventos                                    |
| 2  | <b>Cronograma de Eventos</b>     | Visão em linha do tempo                                          |
| 3  | <b>Sala(s) - Check In</b>        | Entrada Kids/Teens                                               |
| 4  | <b>Tipos de Escala</b>           | Cadastro de tipos de serviço                                     |
| 5  | <b>Servos em Disponibilidade</b> | Quem pode servir em cada escala                                  |
| 6  | <b>Programação de Escalas</b>    | Datas e ciclo em bloco                                           |
| 7  | <b>Cuidado Pastoral</b>          | Acompanhar pedidos do Coração Aberto                             |
| 8  | <b>Informações Financeiras</b>   | CSV, lançamentos, RD                                             |
| 9  | <b>Lista de Presença</b>         | Documento de quórum                                              |
| 10 | <b>Cadastro de Usuário</b>       | Busca, CEP/endereço, exclusão ( <i>super_admin</i> )             |
| 11 | <b>Recepção Familiar</b>         | Fila do formulário público /cadastro-familia/                    |
| 12 | <b>Controle de Acesso</b>        | Papéis e grants ( <i>super_admin</i> )                           |
| 13 | <b>Mudança de Papéis</b>         | Visitante / congregado / membro ( <i>pastoral, super_admin</i> ) |
| 14 | <b>Acessos de Usuários</b>       | Histórico de logins e telas visitadas ( <i>super_admin</i> )     |

## Passo a passo

1. No card **0**, toque no atalho desejado (ícone + nome).
2. Use < e > para mudar de card (segurar avança automaticamente).
3. No card **0, Menu** → volta ao **Índice** do aplicativo.
4. Nos demais cards, **Voltar** → retorna ao card **0** (menu de módulos).
5. Leia o contador **1 / N** — **N** depende das permissões do seu perfil.

## Resultado esperado

- Badge do cabeçalho mostra o nome do módulo ativo (ex.: **Programação de Eventos, Novo evento, Editar evento**).
- Atalho selecionado no menu fica destacado.
- Ao salvar um evento, a lista e o cronograma refletem a alteração.

# Parte 1 — Programação de Eventos


## Objetivo

Publicar cultos e eventos para que os **membros** vejam na Agenda, marquem audiência, usem QR e salas.

## Caminho

**Programação de Eventos** → **Novo evento** ou toque em evento da lista.

## Ilustração — Programação de Eventos




| Ref. | Elemento indicado na imagem |
|------|-----------------------------|
| ①    | Botão <b>Novo evento</b>    |



|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| ② | Lista <b>Eventos cadastrados</b>         |
| ③ | Badge <b>Publicado</b> / <b>Rascunho</b> |

Passo a passo — criar evento

Ilustração — Editor de evento



Ref.

Elemento indicado na imagem

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Nome do evento</b> e data/hora                               |
| ② | <b>Capacidade (vagas)</b> obrigatória                           |
| ③ | Chips <b>Kids</b> · <b>Teens</b> · <b>Totem</b> · <b>Quórum</b> |
| ④ | Botão <b>Salvar</b> no rodapé do formulário                     |

## Resultado esperado

- Toast **Evento criado** ou **Evento atualizado** — *Alterações gravadas com sucesso.*
- Na lista: badge **Publicado** (verde) ou **Rascunho** (laranja).
- **Publicado** → membros veem o evento no card **Agenda da Família** e podem marcar audiência.
- **Rascunho** → oculto para membros até publicar.
- Metadados na lista: data, local, vagas, selos **Kids** · **Teens** · **Totem** · **Quórum** · **Geofence**.

## Passo a passo — check-in por proximidade (geofence)

1. Cadastre **locais favoritos** com nome, endereço e **latitude/longitude** (picker de locais no editor de evento).
2. Ao criar/editar evento, selecione o **local** correspondente ao favorito e ative **Check-in por proximidade (geofence)**.
3. Publique o evento. No dia, membros com audiência marcada e GPS liberado recebem confirmação automática ao chegar ao templo.
4. Parâmetros globais em `app_parameters` : `check_in_geofence_raio_metros` (padrão 30) e `check_in_geofence_tempo` (horas antes do início).

## Resultado esperado — geofence

- Membros veem banner de status de proximidade no dashboard (detectando / confirmado).
- Ao salvar alteração relevante no evento com geofence ativo, toast pode informar *N check-in(s) removido(s)* — famílias precisam validar novamente.
- Scripts Supabase: `events-geofence-ativo.sql` , `event-favorite-locations.sql` , `geo-checkin-automatic.sql` , `geo-checkin-purge-on-event-update.sql` .

## Passo a passo — replicar evento (+7 dias)

1. Abra um evento **já cadastrado** (edição).
2. Toque em **+7**.
3. Confirme **Criar cópia** no diálogo *Replicar evento (+7)*.

## Resultado esperado

- Toast **Evento replicado** — *1 rascunho criado para daqui a 7 dias.*
- Novo item na lista como **Rascunho**; evento original **não muda**.

## Passo a passo — excluir evento

1. Na edição, **Apagar evento** → confirme **Sim, apagar**.

### Resultado esperado

- Toast **Evento apagado**; item some da lista e do cronograma.
- Se houver inscrições vinculadas, pode falhar — leia a mensagem de erro.

### Passo a passo — conferir quórum no editor

1. Com **Requer Quorum = Sim**, role até **Registro de check-in (quórum)**.
2. Veja tabela com nome, contato e status (**Confirmado, Pré check-in, Inscrito**).

### Resultado esperado

- Visão operacional antes de gerar a **Lista de Presença** (Parte 9).

### Se der erro

| Toast / mensagem                                             | Causa comum                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Informe o nome do evento</i>                              | Campo vazio                                                       |
| <i>Informe a capacidade (vagas)</i>                          | Vagas obrigatórias                                                |
| <i>Não é possível publicar: a data ... é anterior a hoje</i> | Evento no passado com publicação ligada                           |
| <b>Erro ao salvar</b>                                        | Permissão RLS, vínculos com inscrições                            |
| Toast <i>check-ins antigos no banco</i>                      | Execute scripts/geo-checkin-purge-on-event-update.sql no Supabase |

### Dica

No dia do culto, confira **data, local, vagas e salas** antes dos membros abrirem o app — evita confusão no card SALA(S) do membro.

---

## Parte 2 — Cronograma de Eventos


### Objetivo

Visualizar eventos no tempo e abrir a edição rapidamente.

### Caminho

**Cronograma de Eventos.**

## Ilustração — Cronograma de Eventos



| Ref. | Elemento indicado na imagem            |
|------|----------------------------------------|
| ①    | Barras do <b>Cronograma de Eventos</b> |

②

Toque na barra abre a **edição** do evento (ex.: **Maurício de Freitas** no cronograma)

## Passo a passo

1. Alterne **Por dia** ou **Por mês**.
2. Leia a legenda: **Publicado** vs **Rascunho**.
3. Toque numa linha de evento para abrir o editor (Parte 1).

## Resultado esperado

- Contagem  $N \text{ evento(s)} \cdot M \text{ dia(s)/mês(es)}$ .
- Rascunhos em laranja; publicados visíveis aos membros.
- Vazio: **Nenhum evento ativo agendado** + orientação para cadastrar.

## Dica

Use antes do culto da semana para ver buracos na agenda e publicar rascunhos pendentes.

---

# Parte 3 — Sala(s) - Check In


## Objetivo

Registrar a **entrada física** de crianças e adolescentes nas salas — o que faz o ✓ aparecer no card SALA(S) do pai/mãe.

## Caminho

**Sala(s) - Check In** (após selecionar evento na Agenda do membro).

## Ilustração — Sala(s) - Check In



| Ref. | Elemento indicado na imagem              |
|------|------------------------------------------|
| ①    | Chips <b>IBN KIDS</b> / <b>IBN TEENS</b> |

②

Botão **Confirmar entrada** por criança/adolescente

## Pré-requisito

- No **painel do membro**, alguém da equipe (ou o próprio gestor) deve ter selecionado o culto em **Agenda da Família** — este card lê o **evento ativo** desse contexto.

## Passo a passo

- Abra **Sala(s) - Check In**.
- Confira o bloco **Evento ativo (card 1 — Agenda)** — nome e data do culto.
- Escolha **IBN KIDS** ou **IBN TEENS**.
- Na lista de inscritos, toque no **checkbox** ao lado do nome para marcar entrada.
- Se necessário, use **WhatsApp** ao lado do nome com entrada marcada.

## Resultado esperado

- Contador no chip atualiza: `marcados/total` .
- Checkbox com ✓ = entrada registrada.
- No app do responsável (Pacote 5, Parte 3): o mesmo nome mostra ✓ no card **SALA(S)**.
- Copo de **Vagas** reflete ocupação do evento.

## Se der erro ou aviso

| Mensagem                                        | Significado                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nenhum evento ativo no dashboard...</i>      | Selecione o evento na <b>Agenda da Família</b> (painel membro) primeiro |
| <i>...não possui salas Kids ou Teens ativas</i> | Edite o evento e ative <b>Kids/Teens</b> (Parte 1)                      |
| <i>Nenhum inscrito em IBN KIDS/TEENS</i>        | Famílias ainda não marcaram audiência/inscrição                         |
| <b>Erro</b> ao marcar                           | Falha de rede ou permissão — tente de novo                              |

## Dica

Operação típica no **domingo**: uma pessoa mantém a Agenda com o culto selecionado; outra opera este card na recepção das salas.

# Parte 4 — Tipos de Escala

## Objetivo


Cadastrar **tipos de serviço** (vigilância, estacionamento, intercessão, etc.) com vagas por domingo e modo de ciclo.



## Caminho

**Tipos de Escala** *(requer permissão de card de escala).*

## Ilustração — Tipos de Escala



| Ref. | Elemento indicado na imagem           |
|------|---------------------------------------|
| ①    | Seção <b>Cadastrar tipo</b> de escala |
| ②    | Lista de <b>Tipos cadastrados</b>     |

## Passo a passo

1. Abra **Novo tipo de escala** (accordion).
2. Preencha **Código** (ex.: `vigilancia_estacionamento`), **Nome**, **Vagas por domingo** (1–50).
3. Escolha **Modo do ciclo em bloco**:
  - **Individual** — cada servo em domingo distinto no ciclo automático.
  - **Equipe** — até N servos no **mesmo** domingo antes de avançar.
4. Toque em **Cadastrar**.
5. Para editar: ícone **lápiz** na lista **Escalas cadastradas** → **Salvar alterações**.
6. Para inativar/excluir: ícone **lixeira** → confirme (remove servos e registros vinculados em cascata).

## Resultado esperado

- Linha na lista: `{código} · {N} vaga(s) · individual|equipe`.
- Toast **Tipos de Escala** com confirmação.
- Tipo aparece nos chips dos cards **Servos** e **Programação de Escalas**.
- Membros veem o nome no card **Escalas** do painel.

## Se der erro

- *Informe o código da escala / Informe o nome da escala* — campos obrigatórios.

# Parte 5 — Servos em Disponibilidade


## Objetivo

Associar **pessoas** (perfis) a cada tipo de escala, na ordem em que entrarão no ciclo.

## Caminho

**Servos em Disponibilidade** → título interno **Servos das escalas**.

## Ilustração — Servos em Disponibilidade



| Ref. | Elemento indicado na imagem   |
|------|-------------------------------|
| ①    | Seletor <b>Tipo de escala</b> |

## Passo a passo

1. Selecione o **tipo de escala** no chip horizontal.
2. Em **Associar servos**, digite **Nome completo** (mínimo 2 letras).
3. Toque no resultado da busca para associar.
4. Em **Já associados**, confira a **ordem** (1, 2, 3...) — importante para o ciclo em bloco.
5. Para remover: **lixeira** → confirme **Remover**.

## Resultado esperado

- Nome na lista **Já associados** com número de ordem.
- Toast **Servos** confirmando cadastro.
- Servos passam a aparecer no card **Escalas** do membro nas datas programadas (Parte 6).

## Se der erro

| Mensagem                                                | Causa                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <i>Cadastre tipos de escala no card Tipos de Escala</i> | Nenhum tipo criado (Parte 4)                                        |
| <i>Este servo já está cadastrado neste tipo</i>         | Duplicata                                                           |
| <i>Nenhum perfil com esse nome</i>                      | Nome não encontrado — verifique cadastro em <b>Dados Cadastrais</b> |

## Dica

Sem **ordem sequencial** definida, o **Escala em bloco** (Parte 6) não gera prévia válida.

# Parte 6 — Programação de Escalas


## Objetivo

Definir **quem serve em qual domingo** — manualmente ou em bloco — para o membro ver no card **Escalas**.

## Caminho

**Programação de Escalas** → título interno **Manutenção de escalas**.

## Ilustração — Programação de Escalas



| Ref. | Elemento indicado na imagem     |
|------|---------------------------------|
| ①    | <b>Escala e Data</b> do serviço |

## Passo a passo — escala individual

1. Selecione o tipo de escala no chip.
2. Toque em **Nova escala**.
3. Escolha **Servo** e **Data do serviço** ( DD/MM/AA ).
4. **Salvar escala**.

## Resultado esperado

- Toast **Escala** com sucesso.
- Linha no **Histórico** com data e nome.
- No painel do membro: card **Escalas** → tipo → nome na data correspondente.

## Passo a passo — escala em bloco (ciclo automático)

1. Com tipo configurado (**Equipe** ou **Individual**, vagas e servos ordenados — Partes 4 e 5).
2. Toque em **Escala em bloco**.
3. Leia a **Prévia — escala em bloco** (datas, ordem, quantidade).
4. **Gravar bloco** → confirme no diálogo.

## Resultado esperado

- Toast **Escala em bloco** — *N escala(s) gravada(s)*.
- Prévia mostra, no modo **Equipe**, **vários servos na mesma data** até o limite de vagas.
- Membro responde: *“Quem está escalado neste domingo?”* — nomes listados no card **Escalas**.

## Passo a passo — excluir escala

1. No **Histórico**, toque na **lixeira** da linha.
2. Confirme **Excluir escala**.

## Resultado esperado

- Toast **Escala removida**; data some do histórico e do painel do membro.

## Se der erro

- *Selecione um servo / Informe uma data válida* — formulário incompleto.
- *Nenhum tipo de escala ativo* — cadastre em Parte 4.

---

# Parte 7 — Cuidado Pastoral


## Objetivo

Receber e **acompanhar pedidos** enviados pelo card **Coração Aberto** dos membros — eles veem o status em **Meus pedidos**.

## Caminho

**Cuidado Pastoral** (requer permissão `maintenance.card.pastoral_care` ).

## Ilustração — Cuidado Pastoral



| Ref. | Elemento indicado na imagem            |
|------|----------------------------------------|
| ①    | Seletor <b>Solicitante</b>             |
| ②    | Detalhe do <b>pedido</b> selecionado   |
| ③    | Campo <b>Estágio</b> de acompanhamento |

## Passo a passo

1. Em **Quem enviou o pedido**, use o **dropdown** para filtrar por solicitante (ou *Todos*).
2. A lista abaixo resume os pedidos **por usuário** (contagem de pedidos).
3. Se houver vários pedidos da mesma pessoa, use o **chip de data/hora**.
4. Leia **Motivo, Situação, Descrição, Pedido para, Encaminhado para**.
5. Em **Acompanhamento**, avance **um estágio por vez**:
  - **Acolher** (primeiro)
  - **Apoiar** (após Acolher)
  - **Acompanhar** (após Apoiar)
6. Use **WhatsApp** se houver telefone no perfil.

## Resultado esperado

- Estágio tocado fica destacado em **azul piscina**; estágios futuros permanecem bloqueados até a vez deles.
- Estágios já concluídos permanecem destacados.
- No app do membro (Pacote 5): **Meus pedidos** mostra status **Acolher, Apoiar** ou **Acompanhar** — confirma que o pedido **está sendo acompanhado**.
- Loader rosa breve durante gravação; toast **Cuidado pastoral** em sucesso.

## Se der erro

- Toast com mensagem da API — verifique scripts `pastoral-maintenance-rpc.sql` em produção.
- *Nenhum pedido pastoral cadastrado* — nenhum envio ainda pelo Coração Aberto.

## Dica

Não pule estágios — o sistema só libera o próximo após o anterior.

# Parte 8 — Informações Financeiras

## Objetivo


Importar movimentação, comentar lançamentos, anexar comprovantes e conciliar **Relatórios de Despesas (RD)**.



## Caminho

**Informações Financeiras** \*(requer permissão financeira de manutenção — papel **tesoureiro** , **super\_admin** ou grants equivalentes)\*.

Ilustração — Informações Financeiras



| Ref. | Elemento indicado na imagem |
|------|-----------------------------|
| ①    | Seção <b>Período</b> (mês)  |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ② | <b>Importação CSV</b> do extrato |
| ③ | <b>Relatórios RD</b> pendentes   |

## Passo a passo — importar CSV do mês

1. Em **Mês de referência**, escolha o **Mês** e a **versão** (ex.: REALIZADO).
2. Abra **Carga em lote**.
3. Cole o CSV na área de texto (**Colar / Limpar**).
4. Leia a prévia: *N linha(s) válida(s) · M com erro*.
5. Escolha **Limpar versão antes** ou **Só acrescentar**.
6. **Importar para {mês}** → confirme no diálogo se for substituir.

## Resultado esperado

- Toast **Financeiro** com quantidade importada.
- Resumo: *N realizado(s) · R\$ ... · M planejado(s)*.
- Membros com permissão veem totais no card **Financeiro** (somente leitura).

## Passo a passo — comentário e comprovante

1. Em **Lançamentos · {mês}**, toque **Adicionar** ou **Editar** comentário.
2. No modal: digite **Comentário / observação**.
3. **Anexar Comprovante** → **Colar da Área de Transferência** ou **Selecionar da Galeria**.
4. **Salvar**.

## Resultado esperado

- Linha mostra *Comentário: ...* e *Comprovante anexado*.
- Toast **Comprovante** ou **Financeiro** confirmando.

## Passo a passo — vincular RD a um lançamento

1. Em **Lançamentos · {mês}**, toque **Adicionar** ou **Editar** no lançamento desejado.
2. No modal, toque **Vincular RD**.
3. Na lista de RDs pendentes, confira número, valor, membro, telefone, data, quantidade de itens e **descrição de cada despesa**.
4. Toque **Vincular a este lançamento** no RD correto.

## Resultado esperado

- Modal **Vincular RD** mostra uma linha por descrição de item do relatório.
- Toast *RD vinculado ao lançamento*; na seção **Relatórios de Despesas · {mês}** o status passa a **Conciliado**.
- Membro que enviou o RD vê andamento no fluxo de reembolso.

## Passo a passo — desconciliar RD

1. Em **Relatórios de Despesas · {mês}**, localize RD **Conciliado**.
2. Toque **Remover vínculo** e confirme.

## Resultado esperado

- RD volta para **Pendente** e pode ser vinculado novamente.

## Passo a passo — esvaziar mês (destrutivo)

1. **Esvaziar {versão} · {mês}** → confirme ciente da exclusão.

## Resultado esperado

- Lançamentos daquela versão/mês removidos; use com cautela.

## Se der erro

- Clipboard vazia ao colar comprovante.
  - Erro de importação CSV — revise formato e colunas.
- 

# Parte 9 — Lista de Presença (Quórum)


## Objetivo

Gerar o **documento formal** de presença para assembleias com **Requer Quorum = Sim**.

## Caminho

**Lista de Presença** — após configurar quórum no evento (Parte 1).

## Ilustração — Lista de Presença



| Ref. | Elemento indicado na imagem         |
|------|-------------------------------------|
| ①    | Seletor de <b>evento com quórum</b> |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ② | Gerar lista de presença             |
| ③ | Tabela de <b>status</b> de check-in |

### Passo a passo

1. Em **Programação de Eventos**, crie/edite evento com **Requer Quorum = Sim** e publique.
2. Membros fazem check-in (Agenda + QR/totem — Pacote 5).
3. Abra **Lista de Presença**.
4. Selecione o evento no chip horizontal.
5. Role o documento **Lista de Presença – Assembleia Geral**.

### Resultado esperado

- Cabeçalho com **Data**, **Horário**, **Local** e texto estatutário.
- Tabela #, **Nome**, **Hora do check-in** preenchida conforme confirmações.
- Atualização automática a cada ~15 s enquanto a tela está aberta.
- Vazio: *Nenhum check-in registrado para este evento até o momento.*

### Se der erro

- *Nenhum evento com Requer Quorum = Sim* — ative a flag no evento.
  - *Registro de quórum indisponível no Supabase* — execute scripts SQL de quórum em produção.
- 

## Parte 10 — Cadastro de Usuário (*super\_admin*)


### Objetivo

Localizar perfil de membro, **corrigir CEP/endereço** e, quando necessário, **excluir o usuário** e todas as referências dele no sistema.

### Caminho

**Cadastro de Usuário** — visível apenas para **super\_admin**.

## Ilustração — Cadastro de Usuário



| Ref. | Elemento indicado na imagem |
|------|-----------------------------|
| ①    | Campo <b>Buscar</b> perfil  |

## Passo a passo

1. Em **Buscar usuário**, digite **Nome** (mín. 2 letras).
2. Use **X** na busca para limpar o nome e os dados exibidos do usuário selecionado.
3. Toque no resultado.
4. Leia **Dados pessoais** (somente leitura): nome, telefone, e-mail, CPF, nascimento.
5. Edite **CEP, Número, Complemento** — a prévia **Endereço que será gravado** atualiza via CEP.
6. **Salvar CEP e endereço**.
7. Para remover alguém do sistema: role até **Excluir usuário** → confirme no diálogo (ação **irreversível**).

## Resultado esperado

- Toast **Cadastro de usuário** — *Endereço atualizado com sucesso*.
- Mensagem verde: *CEP e endereço gravados em profiles...*
- Mapa e endereço do membro refletem a alteração.
- Após exclusão: toast de confirmação; perfil some da busca; remove dados em `profiles`, `members`, inscrições, RD, pedidos pastorais, veículos e demais referências (RPC `excluir_usuario_completo`).

## Se der erro

- *Apenas super administradores podem excluir usuários* — perfil da sessão não é `super_admin`.
- *Não é possível excluir o próprio usuário da sessão* — use outra conta admin.
- *Não é possível excluir o único super administrador*.
- RPC ausente — execute `scripts/delete-profile-complete-rpc.sql` no Supabase.

## Dica

Não é cadastro completo de novo usuário — para primeiro acesso do membro, use o fluxo WhatsApp + Cadastro (Pacote 5).

---

# Parte 11 — Recepção Familiar

## Objetivo


Processar cadastros enviados pelo formulário público `/cadastro-familia/` antes de virarem perfis e membros no sistema.



## Caminho

**Recepção Familiar** — equipe com permissão `maintenance.card.profile_cadastro`  
(mesmo recurso do Cadastro de Usuário).

## Ilustração — Recepção Familiar



| Ref. | Elemento indicado na imagem                |
|------|--------------------------------------------|
| ①    | Itens da <b>fila</b> do /cadastro-familia/ |

## Passo a passo

1. Abra **Recepção Familiar** na manutenção.
2. Revise a fila de submissões pendentes (nome, telefone, data, família).
3. Marque uma ou mais linhas (ou **Selecionar todos**).
4. **Gravar selecionados** — cria/atualiza `profiles` e `members` quando não há conflito de família.
5. **Rejeitar selecionados** — descarta submissões inválidas ou duplicadas.

## Resultado esperado

- Toast **Recepção familiar** confirma gravação ou rejeição em lote.
- Cadastros gravados somem da fila e passam a existir no ecossistema (mapa, família, etc.).
- Conflito de código familiar exige revisão manual antes de gravar.

## Se der erro

- RPC ausente — execute `scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql` no Supabase.

## Dica

Envie o link `https://{seu-dominio}/cadastro-familia/` para famílias novas; a recepção valida antes do primeiro login.

---

# Parte 12 — Controle de Acesso (*super\_admin*)


## Objetivo

Definir **quem vê e edita** cada tela, card e coluna — incluindo manutenção e painel do membro.

## Caminho

**Controle de Acesso** — apenas **super\_admin**.

## Ilustração — Controle de Acesso




| Ref. | Elemento indicado na imagem               |
|------|-------------------------------------------|
| ①    | Título compacto <b>Controle de Acesso</b> |

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| ② | Interruptor <b>LGPD Ativo / LGPD Inativo</b> (parâmetro LGPD_Ativo) |
| ③ | Aba <b>Papéis</b> — grants por recurso (Telas / Tabelas / Colunas)  |
| ④ | Seletor de <b>Papel</b> (chips de papéis cadastrados)               |
| ⑤ | Filtro <b>Telas</b> na lista de grants                              |
| ⑥ | Interruptor <b>Ver</b> — concede visualização do recurso ao papel   |

## Controle global — módulo LGPD

### Ilustração — LGPD inativado (resultado do clique)



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Ref. | Elemento indicado na imagem |
|------|-----------------------------|

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Estado <b>LGPD Inativo</b> (vermelho) após o clique                            |
| ② | Toast <b>LGPD inativado</b> — confirma gravação em <code>app_parameters</code> |
| ③ | Mensagem: o alerta de LGPD pendente deixa de ser exibido no painel do membro   |

## Passo a passo — interruptor LGPD (reconhecimento opcional)

1. Em **Controle de Acesso**, localize o interruptor **LGPD Ativo / LGPD Inativo** (② na ilustração).
2. **LGPD Ativo** ( `LGPD_Ativo = sim` ):
  - Cadastro inicial exige termos roláveis, selfie biométrica e registro de aceite/recusa.
  - Membros com pendência veem cabeçalho **vermelho** no painel até regularizar em **Dados Cadastrais** → **LGPD** ou `/lgpd` .
  - A igreja **opta por** exigir reconhecimento formal de privacidade.
3. **LGPD Inativo** ( `LGPD_Ativo = nao` ):
  - Cadastro simplificado: nome, nascimento e CEP → **Continuar** direto ao **Índice** (ver Pacote 5, seção **0.2b**).
  - Sem tela `/lgpd` , sem selfie obrigatória, sem alerta vermelho.
  - A igreja **opta por não** exigir esse critério no app; o parâmetro fica gravado em `app_parameters` .
4. Ao alternar, aguarde toast **LGPD ativado** ou **LGPD inativado** (② na ilustração **m14b**).

## Resultado esperado — LGPD

| Estado         | Efeito no app do membro (Pacote 5)                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativo</b>   | Fluxo completo de privacidade (0.2, 0.3)                                    |
| <b>Inativo</b> | Fluxo simplificado (0.2b); membros existentes deixam de ver alerta vermelho |

Somente **super\_admin** altera este parâmetro. Scripts: `salvar-app-parameter-admin.sql` , `app-parameter-lgpd-ativo.sql` .

## Aba Perfis — passo a passo

1. Em **Selecionar perfil**, abra o **dropdown** e escolha o usuário na lista completa (nome · telefone/código).
2. Aguarde carregar **Papéis do perfil** e **Liderança por tipo de escala**.
3. Em **Papéis do perfil**, marque/desmarque papéis (ex.: membro, lider, pastoral).
4. Em **Liderança por tipo de escala**, ative tipos que o perfil pode gerenciar (*requer papel lider*).
5. Aguarde toast **Papéis do perfil** ou **Liderança de escala**.

## Resultado esperado

- Perfil sem papéis → tratado como **visitante** (*Sem papéis atribuídos...*).
- Membro ganha cards no painel conforme papel.
- Líder ganha acesso aos cards de escala na manutenção.

## Aba Papéis — passo a passo

1. Selecione um **papel** no chip.
2. Filtre **Telas**, **Tabelas** ou **Colunas**.
3. Use a busca: *Buscar recurso (ex.: relatórios financeiros, /financial)*.
4. Alterne **Ver** e **Editar** por recurso.
  - Telas do **produto principal** = marcador azul.
  - Telas de **manutenção** = marcador âmbar.
5. **Visão por recurso**: toque no **marcador colorido** ou no **nome do recurso** → cada papel vira uma linha com **Ver** / **Editar**; **Voltar** retorna à visão por papel.

## Resultado esperado

- **Editar** só habilita se **Ver** estiver ligado.
- Após salvar, usuário precisa **sair e entrar** no app para ver novos cards.
- Engrenagem aparece quando há `view` em `/maintenance-dashboard` .

## Se der erro

- *Apenas perfis com o papel `super_admin` podem gerenciar permissões.*

## Dica

Scripts SQL em `scripts/` complementam recursos novos (financeiro, pastoral, mapa, escalas) — rode em produção após deploy.

Mapa visual dos papéis: `npm run build:access-roles-pdf` → `pdfs/PAPEIS_CONTROLE_ACESSO.pdf` .

---

# Parte 13 — Mudança de Papéis (*pastoral, super\_admin*)

## Objetivo


Alterar o papel básico de um perfil entre **visitante**, **congregado** e **membro** sem abrir a aba Papéis do Controle de Acesso.

## Caminho

**Mudança de Papéis** — perfis com papel `pastoral` ou `super_admin` .



## Ilustração — Mudança de Papéis



| Ref. | Elemento indicado na imagem |
|------|-----------------------------|
| ①    | Seletor de <b>Membro</b>    |

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| ② | Segmentos <b>Visitante</b> / <b>Congregado</b> / <b>Membro</b> |
| ③ | <b>Aplicar mudança</b>                                         |

### Passo a passo

1. Abra **Mudança de Papéis**.
2. Opcional: filtre por nome, telefone ou código na busca.
3. Toque nos cabeçalhos **Visitante**, **Congregado** ou **Membro** para filtrar pelo papel atual.
4. Na linha do perfil, toque no papel desejado para aplicar a mudança.

### Resultado esperado

- Toast **Mudança de Papéis** confirma a atualização.
- Cards do dashboard e permissões refletem o novo papel após o usuário sair e entrar novamente.

### Se der erro

- RPC ausente — execute `scripts/access-control-pastoral-role-change.sql` no Supabase.

---

## Parte 14 — Acessos de Usuários (*super\_admin*)


### Objetivo

Consultar **quantos logins** cada usuário fez no app e **quais telas/cards** visitou em cada sessão, para auditoria operacional.

### Caminho

**Acessos de Usuários** — último card do carrossel; apenas **super\_admin** (ou grant explícito em `maintenance.card.profile_access_insights` ).

## Ilustração — Acessos de Usuários



| Ref. | Elemento indicado na imagem |
|------|-----------------------------|
| ①    | Campo <b>Buscar perfil</b>  |

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| ② | Ícone <b>histórico</b> por sessão de login |
| ③ | Balão com <b>telas visitadas</b> na sessão |

## O que o sistema registra

| Dado                   | Onde fica                        | Quando grava                                                      |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Login / sessão</b>  | profile_app_access_events        | Cada emissão de sessão (profile_sessions)                         |
| <b>Telas visitadas</b> | profile_app_access_screen_visits | Rotas, cards do dashboard e painéis da manutenção enquanto logado |

**Não entram no histórico de telas:** rótulos genéricos **Dashboard** e **Manutenção** (os cards específicos do carrossel são registrados no lugar).

## Passo a passo — lista de acessos

1. Abra **Acessos de Usuários**.
2. Opcional: filtre por nome em **Filtrar lista**.
3. Leia a tabela: **Nome curto**, **Último acesso**, **Total** (quantidade de logins).
4. Toque **Atualizar lista** para recarregar do servidor.

## Passo a passo — histórico de telas por login

1. Na linha do usuário, toque o ícone de **histórico** (à direita do total).
2. No balão, leia blocos do **login mais recente ao mais antigo**:
  - **Data e hora** do acesso
  - Lista de **telas visitadas** naquela sessão (ordem de navegação)
3. Toque **Fechar** ou fora do balão.

## Passo a passo — limpar histórico

1. Toque **Limpar histórico**.
2. Confirme no diálogo (ação irreversível).
3. Aguarde toast de sucesso com quantidade removida.

## Resultado esperado

- Lista mostra só usuários com **pelo menos um login** registrado (exceto visitante).
- Balão agrupa telas por sessão; sessões sem navegação aparecem com *Nenhuma tela registrada neste acesso*.
- **Limpar histórico** apaga `profile_app_access_events` e `profile_app_access_screen_visits`.
- Novos logins e navegações voltam a ser gravados após a limpeza.

## Se der erro

| Situação | Ação |
|----------|------|
|----------|------|

|                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aviso amarelo pedindo SQL     | Execute no Supabase: scripts/access-control-profile-access-insights.sql e scripts/profile-access-insights.sql (ou profile-access-insights-screen-visits-patch.sql) |
| Limpeza falha (FK / truncate) | Execute scripts/profile-access-insights-clear-fix.sql                                                                                                              |
| Lista vazia após uso          | Usuário precisa <b>entrar de novo</b> e <b>navegar</b> após deploy do app e SQL                                                                                    |

## Dica

O card fica **por último** no carrossel de manutenção para não atrapalhar a operação diária.

# Rotinas recomendadas (resumo operacional)

## No dia do culto

| Ordem | Ação                                               | Resultado para a igreja                |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Conferir evento <b>Publicado</b> (Parte 1)         | Membros veem culto na Agenda           |
| 2     | Selecionar evento na <b>Agenda</b> (painel membro) | Salas e QR usam o culto certo          |
| 3     | Operar <b>Sala(s) - Check In</b> (Parte 3)         | Pais veem ✓ no card SALA(S)            |
| 4     | Totem na entrada (Pacote 5)                        | Check-in confirmado; quórum alimentado |

## Semanal

- Cadastrar cultos da semana (+7 para replicar domingo anterior).
- Programar **Escalas** (Partes 4–6) para o domingo.
- Revisar **Cuidado Pastoral** (Parte 7).

## Mensal

- **Informações Financeiras** — importar extrato (Parte 8).
- **Recepção Familiar** — esvaziar fila do formulário público (Parte 11).
- **Controle de Acesso** — conferir novos voluntários (Parte 12).

## Apêndice — Scripts SQL frequentes (produção)

| Necessidade                  | Script (pasta scripts/)                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACL financeiro               | financial-module-access.sql                                                                                                                                                       |
| Pastoral — equipe            | access-control-pastoral-role-grants.sql                                                                                                                                           |
| Excluir pedido (membro)      | pastoral-request-delete-rpc.sql                                                                                                                                                   |
| Pastoral — manutenção        | pastoral-maintenance-rpc.sql                                                                                                                                                      |
| Escalas — tipos/servos       | escalas-tipos-maintenance-rpc.sql, escalas-volunteers-rpc.sql                                                                                                                     |
| Mapa / GPS membros           | access-control-map-pin-roles.sql                                                                                                                                                  |
| Quórum                       | scripts de quórum citados na UI da Lista de Presença                                                                                                                              |
| RD (relatórios de despesas)  | expense-reports-schema.sql, expense-reports-rpc.sql                                                                                                                               |
| Recepção familiar            | recepcao-cadastro-familiar.sql                                                                                                                                                    |
| Mudança de papéis            | access-control-pastoral-role-change.sql                                                                                                                                           |
| Histórico de acessos / telas | access-control-profile-access-insights.sql, profile-access-insights.sql ou profile-access-insights-screen-visits-patch.sql; hotfix limpeza: profile-access-insights-clear-fix.sql |
| Excluir perfil completo      | delete-profile-complete-rpc.sql                                                                                                                                                   |

## Encerramento — Sair da manutenção

### Objetivo

Voltar ao Índice ou encerrar sessão com segurança.

### Caminho

Card **Manutenção** → **Menu** → Índice → **Encerrar sessão**; ou use **Voltar** entre cards.

## Resultado esperado

- **Menu** no card 0 → Índice do aplicativo.
  - **Encerrar sessão** → tela de login; dados locais limpos.
- 

## Resumo — o que a equipe deve conseguir após este manual

| Necessidade da igreja       | Onde fazer                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Membros veem culto e vagas  | Parte 1 — evento <b>Publicado</b> + vagas       |
| Pai vê filho aceito na sala | Parte 3 — checkbox entrada → ✓ no app do membro |
| Lista oficial de assembleia | Parte 1 (Quórum) + Parte 9                      |
| Quem serve no domingo       | Partes 4–6 — escalas                            |
| Pedido pastoral acompanhado | Parte 7 — Acolher → Apoiar → Acompanhar         |
| Finanças do mês atualizadas | Parte 8 — importação CSV                        |
| Novo líder com acesso       | Parte 11 — papéis e permissões                  |

---