

Pacote 2 — Operação da Igreja

Documentação **autocontida** para secretaria, eventos, salas Kids/Teens e líderes de escala.

Atualizado em: 22/05/2026

Conteúdo integrado: Manutenção como ecossistema · Missão B4 (escalas) · Card Agenda · FAQ Totem/Manutenção

Parte 1 — Manutenção como ecossistema vivo

Manutenção como ecossistema vivo

Proposta de atuação do **administrador** no módulo de manutenção (`maintenance-dashboard`), alinhada ao que o app-igreja já entrega: eventos, salas Kids/Teens, parâmetros globais, Coração Aberto (pedidos pastorais), escalas e cards do dashboard.

Pacotes: [PACOTE_6_MANUAL_MANUTENCAO.md](#) (passo a passo) ·

[PACOTE_2_OPERACAO.md](#) (ecossistema) · **Índice:** [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

1. Papel do administrador

O administrador não “mexe no banco” no dia a dia. Ele **alimenta o pulso da igreja no app** através de intervenções curtas e recorrentes, sempre pelo fluxo de manutenção (ícone de engrenagem no rodapé do dashboard).

Papel	O que mantém vivo
Curador de eventos	Agenda visível, capacidade, salas, ofertas no evento
Operador de salas	Monitoramento Kids/Teens no dia do culto
Configurador	Parâmetros (<code>app_parameters</code>) que ligam/desligam cards
Guardião pastoral	Card Cuidado Pastoral na manutenção; Mudança de Papéis para visitante/congregado/membro
Auditoria de uso	Card Acessos de Usuários — logins e telas por sessão (<i>super_admin</i>)
Operador de recepção	Fila Recepção Familiar do formulário público /cadastro-familia/

O membro usa o app com PIN; o admin usa as mesmas regras de negócio, com permissão de escrita em `events` e parâmetros.

2. Mapa do ecossistema (hoje)

```
flowchart LR
    subgraph membro [Membro - app]
        D[Dashboard cards]
        P[Coração Aberto]
        Q[Check-in / QR]
        S[Sala Kids Teens]
    end

    subgraph admin [Admin - manutenção]
        M[maintenance-dashboard]
        E[CRUD events]
        MON[Monitor salas]
    end

    subgraph supabase [Supabase]
        EV[(events)]
        ER[(event_registrations)]
        AP[(app_parameters)]
        PR[(pastoral_requests)]
        PF[(profiles)]
    end

    D --> EV
    D --> AP
    P --> PR
    S --> ER
    Q --> ER
    M --> E
    E --> EV
    MON --> ER
    P --> PF
```

3. Rotina recomendada de intervenção

Diária (dia de culto / evento)

1. **Abrir manutenção** → conferir lista "Eventos cadastrados".
2. **Evento do dia**

- Data/hora e local corretos.
- `kids_room` / `teens_room` conforme programação.
- `max_capacity` atualizada (evita contagem errada no card SALA).
- `parm_ofertas` se houver coleta no app.
- Evento **não** bloqueado (`is_locked` = falso), salvo encerramento.

3. **Aba / card Monitor de salas** (no próprio maintenance)

- Selecionar o evento ativo.
- Acompanhar entradas Kids/Teens (refresco manual ao focar a tela — sem polling agressivo).

4. **Após o culto** (opcional)

- Bloquear evento (`is_locked`) ou arquivar na política da igreja.

Semanal

1. **Próximos eventos** — cadastrar cultos, conferências, retiros com 7–15 dias de antecedência.

2. **Parâmetros globais** (via SQL ou painel futuro em `app_parameters`):

- `QRCode_Ativo` — exibe ou oculta card Check-in (eventos **sem** totem).
- `check_In_Automatico` — com totem ativo no evento: card Check-in só aparece se valor = `nao` (check-in manual + QR + confirmação no totem).
- `cel_totem` — celular **exclusivo** do tablet totem: senha **9999**, sem cadastro/LGPD/perfil; só `/totem-checkin` (não usar esse número em `profiles` ; ver `scripts/app-parameter-cel-totem.sql`).
- `chave_pix` — card Dízimos e Ofertas.
- `psw_user` / `psw_mngr` — regras do PIN (já em `profiles-access-pin.sql`).

3. **Categorias pastorais** — se novos motivos forem aprovados em reunião pastoral, rodar `pastoral-request-categories.sql` (não é tela de manutenção ainda).

Mensal

1. Revisar eventos antigos abertos (limpeza / `is_locked`).
2. Conferir se scripts RLS/RPC novos foram aplicados após deploy do app (checklist abaixo).
3. Amostragem de pedidos em `pastoral_requests` (hoje via Table Editor ou painel futuro).

4. Campos críticos em `events` (manutenção)

Campo	Impacto no ecossistema
<code>name</code> , <code>event_date</code> , <code>event_local</code>	Cards, seleção de evento, SALA
<code>max_capacity</code>	Vagas restantes no monitor

kids_room, teens_room	Abas Kids/Teens no card SALA e no maintenance
parm_ofertas	Contexto do evento (ofertas no culto); o card “Dízimos e Ofertas” no dashboard permanece sempre visível
is_locked	Evento some do check-in / lista ativa
totem_ativo	Inscrição na audiência gera checkins.status = pre_checkin; totem confirma via QR
is_visible / regras em eventVisibility	Quem vê o evento para inscrição

Boas práticas

- Um evento “principal” por janela de tempo evita confusão no seletor do card SALA.
- Alterou capacidade ou salas → salvar e pedir à equipe que **reabra** o card SALA (pull-to-refresh implícito ao mudar de card).

5. Scripts SQL — checklist pós-deploy

Executar no Supabase quando atualizar o app:

Script	Função
events-totem-ativo.sql	Coluna events.totem_ativo
events-requer-quorum.sql	Coluna events.requer_quorum
checkins-totem-flow.sql	Tabela checkins, RPCs totem (fonte única), patch register_member_atomic
events-quorum-registry.sql	Tabela event_quorum_registry + sync_quorum_registry_for_registration (após totem)
escalas-multi-vagas.sql	Colunas vagas_por_servico e modo_ciclo; remove limite 1 servo/domingo
escalas-integrity-constraints.sql	Limite por vagas + validação domingo (I3)
escalas-apply-cycle-batch.sql	aplicar_ciclo_escala + get_scale_cycle_context
escalas-tipos-maintenance-rpc.sql	CRUD tipos com vagas e modo do ciclo
access-control-lider-escala.sql	ACL por tipo de escala (papel lider)
access-control-map-screen.sql	Tela /mapa-geolocalizacao no ACL (I12)

profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql	RPC canônica de CEP/endereço (I14)
events-maintenance-rls.sql	Admin grava/apaga eventos
sync-managed-member-profile-family-rpc.sql	RPC accept_managed_member_into_family (transferência/aceite familiar)
pastoral-request-categories.sql	Motivos/submotivos Coração Aberto
pastoral-requests-fields.sql	Insert pedidos + profile_id
pastoral-requests-history.sql	Histórico "Meus pedidos"
profiles-access-pin.sql	Login PIN
financials-maintenance-rpc.sql	Carga/exclusão em lote com versão REALIZADO/PLANEJADO
expense-reports-schema.sql	Tabelas expense_reports / expense_items
expense-reports-rpc.sql	Criar, conciliar, listar período, desconiliar RD

Sem o histórico pastoral, o membro vê lista vazia mesmo com pedidos gravados.

Ordem totem/quórum (C6): events-totem-ativo → events-requer-quorum → checkins-totem-flow → events-quorum-registry . Reexecutar checkins-totem-flow não remove hooks de quórum.

Ordem escalas (multi-vagas): escalas-multi-vagas → escalas-integrity-constraints → escalas-apply-cycle-batch → escalas-tipos-maintenance-rpc → (se ACL) access-control-lider-escala .

6. Evolução desejada do módulo manutenção

Prioridade sugerida para tornar o ecossistema **autossuficiente** (menos SQL manual):

Fase	Entrega admin	Benefício
A	Tela "Parâmetros do app" (QRCode_Ativo, chave_pix, textos)	Cards reagem sem SQL
B	Atalho "Duplicar evento"	Agenda semanal mais rápida
C	Painel pastoral (lista pastoral_requests, status, responsável)	Coração Aberto fecha o ciclo
D	Notificações (opcional)	Admin alertado em pedido sigiloso novo

E	Auditoria (updated_at, quem alterou)	Confiança e suporte
----------	--------------------------------------	---------------------

7. Sinais de ecossistema “doente”

Sintoma	Provável causa	Ação admin/técnica
Card SALA vazio no dashboard do membro	Nenhum membro da família dele inscrito no evento, ou family_id não identificado	Marcar audiência da família; conferir cadastro. Na manutenção , o monitor mostra todos os inscritos
Card SALA sem crianças na manutenção	RPC get_event_registrations_by_status desatualizada	Rodar migrations / refetch
Check-in não aparece	QRCode_Ativo = nao (sem totem) ou totem ativo com check_In_Automatico ≠ nao	Ajustar parâmetros / totem do evento
Pedido pastoral “some”	RPC histórico não criada	pastoral-requests-history.sql
Evento não lista	is_locked ou data fora da janela de visibilidade	Revisar evento na manutenção
App lento no dashboard	Muitos polls/consultas (mitigado em 2025)	Manutenção sem polling duplicado; cards pesados só ao abrir

8. Otimizações já aplicadas no app (performance)

- Polling de eventos: **8s** (antes 2s), pausa em segundo plano.
- Manutenção / monitor salas: **sem polling**; atualiza ao focar a tela (sem **refetch** no blur).
- Inscrições Kids/Teens: busca só com card **SALA** ativo; refetch **silencioso** se já há dados.
- Pré-check-in: refetch silencioso no foco (índice e dashboard) — evita piscar ao trocar tela.
- Perfil/ACL no foco: atualiza estado só quando os dados mudam de fato.
- Aniversariantes, lista de membros, escalas: carga **na primeira visita** ao card.
- **app_parameters** : cache em memória **5 min**.
- Datas de nascimento da família: leitura de **profiles** em **lote** (não N+1).
- Marca d'água renderizada **atrás** do conteúdo (menos flicker visual).

9. Métricas simples de sucesso

- Tempo para publicar um novo culto na manutenção: meta **< 2 min**.
- Eventos ativos com data futura sempre **≥ 1**.

- Pedidos pastorais com `profile_id` preenchido: **100%** (pós `pastoral-requests-fields.sql`).
 - Zero intervenção SQL semanal para parâmetros (após fase A).
-

10. Resumo executivo

O administrador mantém o ecossistema vivo **cadastrando e ajustando eventos, configurando parâmetros que ligam os cards, monitorando salas no dia D e conciliando relatórios de despesas (RD)**. O carrossel de manutenção abre em um **card menu** com etiquetas dos módulos (como o Índice do Aplicativo no dashboard do membro). O próximo salto de maturidade é trazer **parâmetros e pastoral** para dentro da manutenção, eliminando idas ao SQL Editor e fechando o ciclo “pedido → acompanhamento → resposta”.

Parte 2 — Missão B4: Escalas em equipe (Manual de Treinamento)

3. Escreva seu pedido e toque em **Enviar pedido**.
-

Missão B4 — Escalas em equipe: vagas por domingo e ciclo em bloco (*staff / líder de escala*)

*Quem pode fazer: perfil com acesso à **Manutenção** e permissão nos cards de escala (`Tipos de Escala` , `Servos em Disponibilidade` , `Programação de Escalas`). Se você não vê a engrenagem no Painel, pule esta missão.*

Objetivo da Missão

Configurar um tipo de escala com **várias vagas no mesmo domingo** (ex.: vigilância com 4 servos) e gerar a programação automaticamente no modo **equipe**.

Caminho

Painel → ícone **engrenagem** (Manutenção) → **Tipos de Escala** → **Servos em Disponibilidade** → **Programação de Escalas** → conferir no card **Escalas** do Painel.

Ação prática — Parte A: Configurar o tipo de escala

1. No **Painel**, toque no ícone de **engrenagem** para abrir a **Manutenção**.
2. Abra o card **Tipos de Escala**.
3. Cadastre um tipo novo **ou** edite um existente (ex.: `vigilancia_estacionamento` / **Vigilância Estacionamento**).

4. Em **Vagas por domingo**, informe quantos servos podem atuar na mesma data — use **4** neste exercício (aceita de 1 a 50).
5. Em **Modo do ciclo em bloco**, selecione **Equipe** (em vez de Individual).
 - **Individual**: cada servo em domingo distinto no ciclo automático.
 - **Equipe**: o ciclo preenche até N servos no **mesmo** domingo antes de avançar para o próximo.
6. Toque em **Cadastrar** ou **Salvar alterações** e aguarde a confirmação na tela.

Ação prática — Parte B: Preparar os servos

1. Na Manutenção, abra **Servos em Disponibilidade**.
2. Selecione o **mesmo tipo de escala** que você acabou de configurar.
3. Confira se há servos **ativos** com **ordem sequencial** definida (1, 2, 3, 4...).
 - Sem ordem, o ciclo em bloco **não gera** a prévia — ajuste a ordem antes de continuar.
4. Se faltar servo, cadastre e defina a ordem na lista.

Ação prática — Parte C: Gerar o ciclo em equipe

1. Abra **Programação de Escalas** na Manutenção.
2. Selecione o tipo de escala configurado (chip/radio no topo do card).
3. Toque em **Escala em bloco**.
4. Leia a **prévia** (título *Prévia — escala em bloco*): com modo **equipe** e 4 vagas, você deve ver **até 4 servos na mesma data** antes de passar ao domingo seguinte.
5. Confira a mensagem de resumo (quantidade de escalas, domingos e ordem sequencial).
6. Toque em **Gravar bloco** e confirme no diálogo para aplicar via `aplicar_ciclo_escala`.
7. Aguarde o toast de sucesso com a quantidade de escalas gravadas.

Ação prática — Parte D: Validar no Painel

1. Volte ao **Painel** (sair da Manutenção se necessário).
2. Deslize até o card **Escalas**.
3. Selecione o tipo de escala que você programou.
4. Verifique se **o mesmo domingo** lista **vários nomes** (até o limite de vagas configurado).
5. Toque no ícone **WhatsApp** ao lado de um servo, se houver telefone — confirme que o contato abre corretamente.

O que acontece nos bastidores

O app consulta `get_scale_cycle_context` (ocupação por data, vagas e modo) e monta a prévia em `gerarCicloCompleto`. Ao confirmar, grava tudo de uma vez em `escalas_log` pela RPC `aplicar_ciclo_escala` — se uma entrada falhar, **nenhuma** é salva (transação).

Dica Pro

Use **modo equipe** para vigilância, recepção ou estacionamento (vários no mesmo culto). Use **modo individual** para intercessão ou funções em que cada servo serve em domingos alternados. O **registro manual** na Programação de Escalas também respeita o limite de vagas — o mesmo servo **não** pode repetir na mesma data.

Se a prévia falhar

- "sem ordem_sequencial" — define a ordem em **Servos em Disponibilidade**.
- "Calendário saturado" — há muitas datas futuras já ocupadas; revise escalas existentes ou reduza servos no ciclo.

Parte 3 — Manual do Card 1: Agenda da Família

Manual de Instruções - Card 1 do Dashboard

Pacotes: [PACOTE_5_MANUAL_PAINEL.md](#) (membro) · [PACOTE_2_OPERACAO.md](#) (operação) · **Índice:** [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

Objetivo

O Card 1 do dashboard foi desenvolvido para concentrar, em uma única área, a seleção do evento ativo, a visualização de vagas e o registro da audiência da família.

Este card permite:

- visualizar o evento atualmente em evidência;
- verificar data, horário e local do evento;
- identificar se o evento possui **IBN Kids** e/ou **IBN Teens** ;
- acompanhar a ocupação de vagas pelo indicador em formato de copo;
- trocar rapidamente entre eventos ativos;
- registrar ou remover individualmente os membros da família no evento selecionado;
- marcar ou desmarcar todos os membros de uma vez.

Estrutura do Card

O card está dividido em três blocos principais:

1. Evento Selecionado

Nesta área aparecem:

- nome do evento em destaque;
- data e horário formatados;
- local do evento;

- identificadores **IBN Kids** e **IBN Teens** , quando aplicavel.

Se nenhum evento estiver selecionado, o card exibira a mensagem:

Selecione um evento.

2. Vagas

Ao lado do evento selecionado existe um indicador visual em formato de copo.

Ele mostra:

- o numero de vagas restantes entre parenteses;
- a relacao **inscritos/total de vagas** ;
- o preenchimento visual proporcional da ocupacao.

Interpretacao:

- quanto mais cheio o copo, maior a ocupacao do evento;
- o valor entre parenteses representa as vagas restantes;
- a linha inferior mostra quantos participantes ja estao registrados.

3. Trocar Evento

Esta faixa exhibe os eventos ativos disponiveis.

Cada item pode mostrar:

- nome do evento;
- data/hora;
- indicadores coloridos quando houver **kids_room** ou **teens_room** .

Ao tocar em um evento desta lista:

1. ele passa a ser o evento em evidencia;
2. o bloco superior e atualizado;
3. o contador de vagas e recalculado;
4. a audiencia da familia passa a atuar sobre esse evento.

4. Audiencia

A parte inferior do card mostra a audiencia da familia vinculada ao usuario logado.

Nesta area:

- cada linha representa um membro da familia;
- o nome do membro aparece sem parentesco;
- cada item possui um checkbox para registrar ou remover a participacao;
- quando o membro ja estiver inscrito, o item indica **Registrado para o evento** .

No cabecalho da audiencia existe um checkbox geral para:

- marcar todos os membros;
- desmarcar todos os membros.

Como Usar

Registrar participantes

1. Abra o dashboard.
2. No Card 1, confira qual evento esta em evidencia.
3. Se necessario, use a secao **Trocar Evento** para selecionar outro evento.
4. Na secao **Audiencia** , toque no checkbox ao lado do nome do membro desejado.
5. Aguarde a confirmacao visual do registro.

Resultado esperado:

- o membro fica marcado;
- o texto **Registrado para o evento** aparece;
- o contador de vagas e atualizado.

Remover participantes

1. Localize o membro ja marcado na audiencia.
2. Toque novamente no checkbox.

Resultado esperado:

- o membro deixa de ficar marcado;
- o registro e removido do evento;
- o contador de vagas e ajustado automaticamente.

Registrar ou remover todos

1. No topo da secao **Audiencia** , use o checkbox geral.
2. Se todos estiverem desmarcados, a acao registra todos.
3. Se todos estiverem marcados, a acao remove todos.

Regras de Funcionamento

Eventos exibidos

O card apresenta apenas:

- eventos do dia atual;
- eventos futuros;
- eventos desbloqueados/ativos.

Eventos antigos permanecem no banco para historico, mas nao aparecem no Card 1.

Indicadores IBN Kids e IBN Teens

Quando o evento possuir suporte a crianças ou adolescentes:

- **IBN Kids** aparece com destaque amarelo;
- **IBN Teens** aparece com destaque vermelho.

Esses indicadores aparecem:

- no bloco do evento selecionado;
- na lista de troca de eventos;
- no card de **Check In**, vinculado ao mesmo evento em evidencia.

Atualizacao das vagas

Sempre que um membro e registrado ou removido:

- o total de inscritos e recalculado;
- o numero de vagas restantes e atualizado;
- o copo muda visualmente conforme a ocupacao.

Navegacao no Dashboard

O dashboard nao depende mais de arraste lateral.

Para navegar entre os cards, utilize os botoes inferiores:

- < para voltar;
- **Sair** para encerrar a sessao;
- > para avancar.

Integracao com o Card de Check In

O evento selecionado no Card 1 tambem alimenta o card de **Check In**.

No card de **Check In** sao refletidos:

- o nome do evento em evidencia;
- os badges **IBN Kids** e **IBN Teens**, quando existirem.

Isso garante que o evento selecionado no Card 1 seja o mesmo contexto visual do QR Code.

Mensagens Possiveis

Durante o uso, algumas mensagens podem aparecer:

- Erro ao carregar evento.
- Nenhum evento no momento.
- Selecione um evento para registrar participantes.
- Família não vinculada.
- Carregando participantes já registrados...

Resumo Operacional

Fluxo recomendado de uso:

1. Escolher o evento em **Trocar Evento** ;
 2. Confirmar nome, horário, local e indicadores do evento;
 3. Conferir vagas disponíveis no copo;
 4. Marcar ou desmarcar participantes da audiência;
 5. Avançar ao card de **Check In** quando necessário.
-

Parte 4 — FAQ: Totem e Manutenção (equipe)

A equipe pastoral **fora do app** (telefone, encontro pessoal, etc.). O app registra e encaminha o pedido.

15. Termos LGPD

Por que preciso rolar até o fim dos termos?

Requisito de **consentimento informado** — o sistema só libera o aceite após leitura completa.

Posso mudar de ideia depois?

O aceite fica em **lgpd_accepted** no perfil. Para revisar, acesse **LGPD** ou **Dados Cadastrais**.

Recusei os termos. Posso usar o app?

Depende da política da igreja; o app registra sua preferência. Alguns recursos podem ficar limitados.

16. Menu, navegação e saída

Qual a diferença entre Menu e Sair?

No **Painel**, **Menu** leva aos atalhos. O **Sair** / **Encerrar sessão** fica na tela de atalhos (rodapé).

Sair fecha o app no Android?

Pode encerrar o aplicativo após limpar a sessão — comportamento esperado.

Troquei de celular. O que faço?

Saia no aparelho antigo; no novo, login com celular + senha.

Mudaram minhas permissões e um card sumiu.

Saia e **entre de novo** para recarregar permissões do servidor.

17. Totem de check-in

O totem é para membros usarem no culto?

Não. É um **aparelho fixo da igreja** operado na entrada para **escanear** o QR das famílias.

Senha do totem.

9999 (configuração padrão do modo totem).

Nenhum evento no totem.

Pode não ser o dia do evento, evento não publicado, sem flag totem/quórum, ou colunas SQL não aplicadas — mensagens na tela orientam.