

Funcionalidades do aplicativo IBN

Lista completa das funcionalidades do **app-igreja** (Igreja Batista Norte), organizada por área.

Itens marcados com *(staff)* exigem permissão de manutenção ou papel administrativo.

Documentação relacionada: [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#) · [PACOTE_1_VISAO_GERAL.md](#) · [BLUEPRINT.md](#) · [MANUAL_TREINAMENTO.md](#) · [CONTROLE_ACESSO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

Autenticação e sessão

- Login por **celular + PIN de 4 dígitos** (validação no Supabase via `verificar_login`)
 - **Primeira entrada** com geração de PIN temporário via **WhatsApp** (configurável: envio ao usuário ou ao gestor)
 - **Modo totem** — login dedicado com senha `9999` e celular `cel_totem`
 - Restauração automática de sessão ao reabrir o app
 - **Logout seguro** — limpa telefone e `profile_id` do aparelho (`Sair do aplicativo` / `Encerrar sessão`)
 - Redirecionamento pós-login conforme estado do perfil (dashboard, cadastro, LGPD, totem)
 - Links para **Instagram** e **YouTube** da igreja na tela de login (**somente no passo 1 — celular**; ocultos no passo da senha)
 - Tela de login **sem marca d'água** (demais telas autenticadas exibem marca d'água discreta)
-

Cadastro e perfil

- **Cadastro inicial** — nome, nascimento, telefone, selfie, aceite LGPD
 - **Trava LGPD** — rolagem obrigatória dos termos antes do aceite
 - Upload de **selfie** (câmera nativa ou arquivo na web)
 - Reserva automática de **código de família** (`family_id`)
 - **Dados cadastrais** — edição de perfil com seções recolhíveis
 - Campos: nome, nascimento, CPF, e-mail, telefone, endereço completo
 - **Sync de endereço por CEP** (RPC `sync_profile_address_from_cep`)
 - **Alteração de senha de acesso** (PIN atual → novo PIN)
 - **Selfie** — captura, substituição com confirmação
 - **Veículos** — cadastro de placa, marca, modelo e cor
 - **Vincular à família** — busca por código e solicitação de vínculo
 - **Onboarding** — fluxo guiado para completar cadastro pendente
 - **Termos LGPD** — tela dedicada para aceite/recusa com registro no banco
 - Controle de colunas por **ACL** (campos visíveis/editáveis por papel)
-

Família

- **Gerenciar família** — CRUD de membros (`members`)
 - Busca de perfil existente por **telefone** ou **nome** ao adicionar membro
 - **Transferência entre famílias** — se a pessoa já pertence a outra família, o gestor confirma a transferência para a sua
 - Parentesco (cônjuge, filho(a), etc.)
 - **Reconhecimento familiar** — checkbox de aceite por membro (toggle na lista)
 - **Herança de endereço completo** — ao aceitar, transferir ou adicionar membro, o endereço do gestor (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, estado) é copiado para o perfil do membro (`lib/inheritFamilyAddress.ts`)
 - Sincronização de `family_id` em `members` e `profiles` via RPC
`accept_managed_member_into_family` (`scripts/sync-managed-member-profile-family-rpc.sql`)
 - Proteção do **representante legal** (não pode ser excluído)
 - Detecção de duplicatas (nome + telefone na família)
 - Indicadores visuais **Kids/Teens** por idade
-

Painel principal (Dashboard)

- Carrossel horizontal de **cards** (deslize ou botões `<` / `>` no rodapé)
- Indicador de posição no rodapé (`1 / N`) e badge do card ativo no cabeçalho
- Botões `<` / `>` avançam 1 card a cada 500 ms enquanto pressionados
- Padding responsivo conforme largura da tela (`lib/uiTokens.ts`)
- Saudação personalizada com nome do membro
- Alerta visual se **LGPD pendente** (cabeçalho vermelho)
- Banner de **ACL indisponível** (modo estrito)
- **Índice do Aplicativo** (`/(tabs)/index`) — tela inicial com etiquetas/atalhos para cada card; distribuição uniforme na altura da tela
- Tela de **Menu/atalhos** legada integrada ao índice; **ícones coloridos** por módulo
- Acesso à **manutenção** via ícone engrenagem (*staff*) — índice com ícones coloridos e tokens visuais compartilhados
- Cards filtrados por **permissão de perfil** (ACL)
- **Paletas visuais distintas** por tipo de card (`lib/dashboardCardThemes.ts`)
- **Retorno ao card de origem** — telas abertas a partir do dashboard (perfil, família, mapa, pastoral, financeiro) voltam ao card que as chamou via parâmetro `returnDashboardCard`
- Toasts com **mensagens longas em múltiplas linhas**
(`components/ui/appToastConfig.tsx`)

Cards do dashboard (membro)

Card	Funcionalidades
Agenda da Família	Seleção de evento, vagas, inscrição/audiência (pré-check-in), checkbox em massa
Check-in / QR Code	Etiqueta da família, QR para totem, badges Kids/Teens, modal de seleção manual
SALA(S)	Monitoramento read-only de entrada Kids/Teens — somente membros da própria família
Dízimos e Ofertas	Sempre visível no carrossel; dados do recebedor, chave PIX, Copiar chave PIX com ícone <i>touch-app</i> , atualizar chave
Coração Aberto	Atalho para pedido pastoral
Lista de Membros	Botões Visitantes e Mapa Geral na mesma linha; alternância membros/visitantes; busca; tabela nome/família; WhatsApp; modal de membros da família
Aniversariantes	Filtro por mês, lista com WhatsApp
Financeiro	Atalho para relatórios (somente leitura)
Escalas	Lista de tipos de escala, escala por data, WhatsApp dos servos
Estacionamento	Identificação de veículo por placa, WhatsApp do proprietário
Gestão de Cadastros (grouped_manage)	Título do card; atalhos Dados Cadastrais e Gerenciar Família com ícones

Eventos e check-in

- Listagem de eventos publicados com data, local e capacidade
- **Inscrição na audiência** (pré-check-in) por membro da família
- Suporte a fluxos: **check-in automático, totem, manual, quórum**
- Gate de pré-check-in antes de liberar card QR
- **QR Code** da família para leitura no totem
- Card QR visível **somente no dia do evento** (regra configurável)
- **Quórum** — um membro por sessão; trava após confirmação no totem
- **Totem** (/totem-checkin) — scan de QR, lookup e confirmação via RPC
- Backfill de check-ins ao abrir fluxo do totem (`ensure_totem_checkin_flow`)
- Proteção contra **duplo check-in** e reprocessamento (cooldown, fila local)
- Status: pré-check-in, confirmado, já confirmado, processando
- Badges **IBN KIDS** / **IBN TEENS** por evento

Salas Kids e Teens

- Inscrição via audiência no dashboard
 - **Monitor no dashboard (membro)** — contagem e status read-only, filtrado por `family_id` da sessão
 - **Monitor na manutenção (staff)** — exibe todos os inscritos do evento (sem filtro por família)
 - **Check-in de sala (staff)** — marcação de entrada por inscrição na manutenção
 - WhatsApp do responsável após entrada confirmada
-

Quórum e presença (staff)

- Configuração **Requer Quorum** no evento
 - Tabela de registro de quórum no editor de eventos (atualização a cada 15 s)
 - **Lista de Presença** — documento imprimível com hora do check-in
 - Atualização automática após confirmação no totem
-

Pastoral

- **Coração Aberto** — formulário de pedido de cuidado/intercessão
 - Seleção de **Motivo** e **Situação** em chips segmentados (layout empilhado em telas estreitas)
 - Categorias e subcategorias de motivo (`scripts/pastoral-request-categories.sql`)
 - Beneficiário: eu, família ou terceiro
 - Destino: **Sigilo pastoral** ou **Intercessão**
 - Envio vinculado ao perfil logado
 - **Meus pedidos** — histórico com status e pull-to-refresh
 - **Cuidado pastoral (staff)** — painel de gestão de pedidos na manutenção
-

Financeiro

Membro (leitura)

- Seletor de mês (REALIZADO e meses só-PLANEJADO com badge)
- **Resultado do mês** — boletim com saldo acumulado e YTD
- **Comparativo mensal** — mês atual vs anterior
- **Últimos 12 meses** — matriz de valores
- **Planejado × Realizado** — comparativo de orçamento
- Aviso quando comentários financeiros não carregam

Relatórios de Despesas (RD)

- Membro envia RD com itens, valor total e chave PIX (`/expense-report`)
- Tesouraria concilia RD pendente a lançamento financeiro na manutenção

- **Relatórios de Despesas** — lista do mês na manutenção; **Remover vínculo** (desconciliar)
- Relatório mensal: pendentes pelo mês de emissão; conciliados pelo mês do **lançamento vinculado**

Manutenção (*staff*)

- Importação de lançamentos via **CSV** ou colar planilha
 - Modos: substituir ou acrescentar; seletor de versão **REALIZADO / PLANEJADO** na carga e no esvaziar mês
 - **Esvaziar mês** — exclusão escopada por versão orçamentária
 - Seções colapsáveis com accordion (apenas uma aberta por vez)
 - Picker de mês de referência ampliado; modal de comentário sem pré-preenchimento
 - Resumo separado por versão orçamentária
 - Mês padrão: mês anterior (limitado até o mês corrente)
-

Escalas

Visualização (*membro*)

- Lista de tipos de escala no dashboard
- Datas, servos e contato WhatsApp
- Escala de estacionamento com identificação por placa

Manutenção (*staff*)

- **Tipos de escala** — CRUD de códigos, nomes, **vagas por domingo** e **modo do ciclo** (individual/equipe)
 - **Servos em disponibilidade** — voluntários por tipo, ordem sequencial
 - **Registro manual** de escala (data + servo)
 - **Gerar ciclo em bloco** — preview + aplicação transacional (`aplicar_ciclo_escala`)
 - Regras: até `vagas_por_servico` servos por domingo; modo **individual** (cada servo em domingo distinto no ciclo) ou **equipe** (preenche N vagas no mesmo domingo); ordem crescente; início após MAX(data)
 - Remoção de voluntário com recompactação de ordem
 - Alerta de escalas futuras ao remover servo
 - Contexto do ciclo via RPC `get_scale_cycle_context`
-

Mapa de geolocalização (PWA/web)

- Mapa **Leaflet** com pins por CEP dos perfis
- Filtros: todos, com papel, visitantes
- Geocodificação servidor-primária + cache local (`geoCepCache.v8`)
- Snapshot de mapa versionado (`profilesMapSnapshot.v7`)
- Painel de detalhe do membro (nome, papel, endereço, WhatsApp)
- Estatísticas: perfis, pins, CEPs inválidos

- **Atualizar mapa** — sincronização sob demanda
- ACL de perfil no mapa (visitante vs membro)
- Versão nativa: placeholder informando uso via PWA

Manutenção (*staff*)

Módulo	Funcionalidades
Programação de Eventos	CRUD, publicação, totem, quórum, Kids/Teens, ofertas, capacidade
Cronograma (Gantt)	Visão dia/mês, toque para editar evento
Sala(s) - Check In	Marcação interativa de entrada nas salas
Lista de Presença	Quórum — leitura e impressão
Tipos de Escala	CRUD com vagas por domingo e modo do ciclo (individual/equipe)
Servos	Voluntários e ordem sequencial
Programação de Escalas	Registro manual + Escala em bloco (preview transacional)
Cuidado Pastoral	Gestão de pedidos
Informações Financeiras	Carga, manutenção de lançamentos e relatórios RD do mês
Controle de Acesso	Papéis, grants; seleção de perfil por dropdown (<i>super_admin</i>)
Cadastro de Usuário	Busca, correção de CEP/endereço e exclusão completa de perfil (<i>super_admin</i>)

Identidade visual

- **Marca d'água** global (`AppShell` + `WatermarkSurface`) em telas autenticadas
- Excluída na tela de login; altura alinhada ao card central do dashboard
- Opacidade discreta; não interfere na leitura nem substitui ACL

Controle de acesso (ACL)

- Papéis: `visitantes` , `congregado` , `member` , `family_acceptor` , `lider` , `events_admin` , `pastoral` , `super_admin`
- Permissões por **tela**, **card do dashboard**, **tabela** e **coluna**
- RPC `profile_has_access` com modo estrito (`EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT`)
- Guards de rota em telas sensíveis
- RLS no Supabase com header `x-profile-id`
- UI administrativa de papéis e grants (*super_admin*)
- Fail-closed em erros reais de ACL; colunas de perfil bloqueadas até carregar permissões

Telas protegidas por ACL

Tela	Rota
Dashboard	/(tabs)/dashboard
Dados cadastrais	/manage-profile
Gerenciar família	/manage-members
Coração Aberto	/pastoral
Meus pedidos	/pastoral-history
Financeiro	/financial
Relatório de despesas	/expense-report
Mapa	/mapa-geolocalizacao
LGPD	/lgpd
Manutenção	/maintenance-dashboard

Telas sem ACL de tela

Tela	Observação
Login	Público
Cadastro	Público (com ?phone=)
Totem	Aparelho dedicado

Comunicação e integrações

- Abertura de **WhatsApp** — aniversariantes, membros, servos de escala, proprietários de veículo, família
- **PIX** — exibição e cópia da chave de ofertas
- Parâmetros globais em `app_parameters` (PIX, prefixo família, totem, LGPD, etc.)
- Redes sociais na tela de login

Segurança e infraestrutura

- Backend **Supabase** (PostgreSQL + RPCs + Storage)
- Projeto: `bldbrsuiwctoaxzcrjoc`
- PIN validado no servidor; atualização de PIN via RPC dedicada
- Campos sensíveis protegidos (CPF, PIN, LGPD, alertas médicos)

- Escritas críticas via RPC `security definer`
- INSERT direto em `escalas_log` bloqueado no cliente
- Sessão local com reparo automático de referência de perfil
- PWA exportável (`npm run build:web` → `dist/`)
- Ícones do app (favicon, splash, Android) gerados pela arte da marca d'água (`npm run generate:icons`)
- Purga de caches legados do mapa
- Política de geocodificação documentada (servidor-primário)

Mapa de rotas

<code>/</code>	→ Login
<code>/register</code>	→ Cadastro inicial
<code>/(tabs)/dashboard</code>	→ Painel principal
<code>/(tabs)</code>	→ Menu de atalhos
<code>/manage-profile</code>	→ Dados cadastrais
<code>/manage-members</code>	→ Gerenciar família
<code>/pastoral</code>	→ Coração Aberto
<code>/pastoral-history</code>	→ Meus pedidos
<code>/financial</code>	→ Financeiro (leitura)
<code>/mapa-geolocalizacao</code>	→ Mapa (PWA)
<code>/lgpd</code>	→ Termos LGPD
<code>/maintenance-dashboard</code>	→ Manutenção
<code>/totem-checkin</code>	→ Totem de check-in

Resumo por público

Público	Principais funcionalidades
Membro	Login, cadastro, perfil, família, eventos, check-in QR, salas (leitura), ofertas, pastoral, aniversariantes, financeiro (leitura), escalas (leitura), mapa
Totem	Scan QR, confirmação de check-in
Equipe	Manutenção: eventos, salas, quórum, escalas, financeiro, pastoral
Super admin	Controle de acesso, cadastro de usuários

Documento gerado a partir do código-fonte e do [BLUEPRINT.md](#) .