

Funcionalidades do aplicativo IBN

Lista completa das funcionalidades do **app-igreja** (Igreja Batista Norte), organizada por área.

Itens marcados com *(staff)* exigem permissão de manutenção ou papel administrativo.

Documentação relacionada: [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#) · [MANUAL_ENTREGA.md](#) · [PACOTE_1_VISAO_GERAL.md](#) · [BLUEPRINT.md](#) · [MANUAL_TREINAMENTO.md](#) · [CONTROLE_ACESSO.md](#)

Atualizado em: 03/07/2026

Autenticação e sessão

- Login por **celular + PIN de 4 dígitos** (validação no Supabase via `verificar_login`)
 - **Primeira entrada** com geração de PIN temporário via **WhatsApp** (configurável: envio ao usuário ou ao gestor) — somente quando ainda não há senha cadastrada
 - **Recuperação de senha** (`/forgot-password`) — pergunta de segurança + envio de **novo PIN por e-mail** (passo 2 do login → **Esqueci minha senha**; não usa WhatsApp)
 - **Modo totem** — login dedicado com senha `9999` e celular `cel_totem`
 - Restauração automática de sessão ao reabrir o app
 - **Logout seguro** — limpa telefone e `profile_id` do aparelho (`Sair do aplicativo` / `Encerrar sessão`)
 - Redirecionamento pós-login conforme estado do perfil e parâmetro `LGPD_Ativo` (dashboard, cadastro, LGPD, Índice, totem)
 - Links para **Instagram** e **YouTube** da igreja na tela de login (**somente no passo 1 — celular**; ocultos no passo da senha)
 - Tela de login **sem marca d'água** (demais telas autenticadas exibem marca d'água discreta)
-

Cadastro e perfil

- **Cadastro inicial** — nome, nascimento, telefone, CEP; com `LGPD_Ativo = sim` : selfie e aceite LGPD; com `nao` : fluxo simplificado (sem termos, selfie nem tela `/lgpd`)
- **Trava LGPD** — rolagem obrigatória dos termos antes do aceite
- Upload de **selfie** (câmera nativa ou arquivo na web)
- Reserva automática de **código de família** (`family_id`)
- Card **Perfil & Identidade** (`grouped_manage`) — atalho no Índice e no carrossel do Painel
- **Dados cadastrais** — edição de perfil com seções recolhíveis (`/manage-profile`)
- Campos: nome, nascimento, CPF, e-mail, telefone, endereço completo
- **Sync de endereço por CEP** (RPC `sync_profile_address_from_cep`)
- **Alteração de senha de acesso** (PIN atual → novo PIN)
- **Selfie** — captura, substituição com confirmação

- **Veículos** — cadastro de placa, marca, modelo e cor
 - **Vincular à família** — busca por código e solicitação de vínculo
 - **Perfil Ministerial** — questionário de **50 perguntas** em **10 etapas** (modal); resultado predominante (Pregação, Discipulado, Pastoral, Evangelismo, Liderança ou Louvor) com texto descritivo; pontuação e desempate no servidor; tabelas `ministerial_*` e RPCs `listar_questionario_ministerial`, `obter_resultado_questionario_ministerial`, `submeter_questionario_ministerial` (scripts `ministerial-profile-questionnaire.sql`, seed e `ministerial-profile-questionnaire-session-fix.sql`); refazer **substitui** respostas e resultado anteriores (sem histórico)
 - **Paleta de cores** — seletor no rodapé do card Perfil & Identidade
 - **Onboarding** — fluxo guiado para completar cadastro pendente
 - **Termos LGPD** — tela dedicada para aceite/recusa com registro no banco
 - Controle de colunas por **ACL** (campos visíveis/editáveis por papel)
-

Família

- **Gerenciar família** — CRUD de membros (`members`)
 - Busca de perfil existente por **telefone** ou **nome** ao adicionar membro
 - **Transferência entre famílias** — se a pessoa já pertence a outra família, o gestor confirma a transferência para a sua
 - Parentesco (cônjuge, filho(a), etc.)
 - **Reconhecimento familiar** — checkbox de aceite por membro (toggle na lista)
 - **Herança de endereço completo** — ao aceitar, transferir ou adicionar membro, o endereço do gestor (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, estado) é copiado para o perfil do membro (`lib/inheritFamilyAddress.ts`)
 - Sincronização de `family_id` em `members` e `profiles` via RPC `accept_managed_member_into_family` (`scripts/sync-managed-member-profile-family-rpc.sql`)
 - Proteção do **representante legal** (não pode ser excluído)
 - Detecção de duplicatas (nome + telefone na família)
 - Indicadores visuais **Kids/Teens** por idade
-

Painel principal (Dashboard)

- Carrossel horizontal de **cards** (deslize ou botões `<` / `>` no rodapé)
- Indicador de posição no rodapé (`1` / `N`) e badge do card ativo no cabeçalho
- Botões `<` / `>` avançam 1 card a cada 500 ms enquanto pressionados
- Padding responsivo conforme largura da tela (`lib/uiTokens.ts`)
- Saudação personalizada com nome do membro
- Alerta visual se **LGPD pendente** (cabeçalho vermelho)

- Banner de **ACL indisponível** (modo estrito)
- **Índice do Aplicativo** (`/ (tabs)/index`) — tela inicial com etiquetas/atalhos para cada card; distribuição uniforme na altura da tela
- Tela de **Menu/atalhos** legada integrada ao índice; **ícones coloridos** por módulo
- Botão central **Menu** ocupa a largura útil do rodapé; ícone **Configurações** (manutenção) alinhado à direita quando visível
- **Cache de sessão e ACL** — permissões e perfil reutilizados em memória entre cards (`lib/asyncResultCache.ts`), sem refetch completo a cada foco de tela
- Cards filtrados por **permissão de perfil** (ACL)
- **Paletas visuais distintas** por tipo de card (`lib/dashboardCardThemes.ts`)
- **Retorno ao card de origem** — telas abertas a partir do dashboard (perfil, família, mapa, pastoral, financeiro) voltam ao card que as chamou via parâmetro `returnDashboardCard`
- Toasts com **mensagens longas em múltiplas linhas** (`components/ui/appToastConfig.tsx`)

Cards do dashboard (membro)

Card	Funcionalidades
Agenda da Família	Seleção de evento, vagas, inscrição/audiência (pré-check-in), checkbox em massa — lista membros, congregados e dependentes não rejeitados
Check-in / QR Code	Etiqueta da família, QR para totem, badges Kids/Teens, modal de seleção manual
SALA(S)	Monitoramento read-only de entrada Kids/Teens — somente membros da própria família
Dízimos e Ofertas	Sempre visível no carrossel; dados do recebedor, chave PIX, Copiar chave PIX com ícone <i>touch-app</i> , atualizar chave
Coração Aberto	Atalho para pedido pastoral
Lista de Membros	Botões Visitantes e Mapa Geral na mesma linha; alternância membros/visitantes; busca Procurar membro / Procurar visitante ; tabela Nome · Família · Zap · GPS ; ícone users abre modal Membros da família (código, parentesco, WhatsApp); Mapa Geral com filtros Todos / Com papel / Visitantes
Aniversariantes	Filtro por mês, lista com WhatsApp
Financeiro	Hub: relatórios (<code>/finance1</code>) e Relatório de Despesas (RD) destacado (<code>/expense-report</code>); Fluxo de caixa, Categorias e Relatórios extras em breve
Escalas	Lista de tipos de escala, escala por data, WhatsApp dos servos
Estacionamento	Identificação de veículo por placa, WhatsApp do proprietário
Perfil & Identidade (<code>grouped_manage</code>)	Título do card e atalho no Índice; Dados Cadastrais, Gerenciar Família, Perfil Ministerial (questionário de 50 perguntas em 10 etapas) e Paleta de cores

Eventos e check-in

- Listagem de eventos publicados com data, local e capacidade
 - **Inscrição na audiência** (pré-check-in) por integrante do núcleo familiar (membros, congregados e dependentes com `accepted ≠ false`)
 - Suporte a fluxos: **check-in automático por proximidade (geofence GPS)**, **totem**, **manual**, **quórum**
 - **Check-in geofence** — quando `geofence_ativo` no evento e local favorito com coordenadas: o app detecta proximidade ao templo (raio e janela configuráveis em `app_parameters`) e confirma presença automaticamente após leituras GPS estáveis; fila offline para sincronização sem rede
 - **Locais favoritos** — cadastro de locais com nome, endereço, CEP e coordenadas; vinculados ao campo `event_local` do evento para resolver geofence
 - **Invalidação de check-ins** — alterações relevantes no evento ou no local favorito (nome, coordenadas, status ativo) disparam purge automático via trigger no Supabase; toast na manutenção informa famílias afetadas
 - Gate de pré-check-in antes de liberar card QR ou geofence
 - **QR Code** da família para leitura no totem
 - Card QR visível **somente no dia do evento** (regra configurável)
 - **Quórum** — um membro por sessão; trava após confirmação no totem
 - **Totem** (`/totem-checkin`) — scan de QR, lookup e confirmação via RPC
 - Backfill de check-ins ao abrir fluxo do totem (`ensure_totem_checkin_flow`)
 - Proteção contra **duplo check-in** e reprocessamento (cooldown, fila local)
 - Status: pré-check-in, confirmado, já confirmado, processando
 - Badges **IBN KIDS** / **IBN TEENS** por evento
 - Parâmetros: `check_in_geofence_raio_metros` , `check_in_geofence_tempo` (horas antes do evento)
-

Salas Kids e Teens

- Inscrição via audiência no dashboard
 - **Monitor no dashboard (membro)** — contagem e status read-only, filtrado por `family_id` da sessão
 - **Monitor na manutenção (staff)** — exibe todos os inscritos do evento (sem filtro por família)
 - **Check-in de sala (staff)** — marcação de entrada por inscrição na manutenção
 - WhatsApp do responsável após entrada confirmada
-

Quórum e presença (staff)

- Configuração **Requer Quorum** no evento
- Tabela de registro de quórum no editor de eventos (atualização a cada 15 s)
- **Lista de Presença** — documento imprimível com hora do check-in

- Atualização automática após confirmação no totem
-

Pastoral

- **Coração Aberto** — formulário de pedido de cuidado/intercessão
 - Seleção de **Motivo** e **Situação** em chips segmentados (layout empilhado em telas estreitas)
 - Categorias e subcategorias de motivo (`scripts/pastoral-request-categories.sql`)
 - Beneficiário: eu, família ou terceiro
 - Destino: **Sigilo pastoral** ou **Intercessão**
 - Envio vinculado ao perfil logado
 - **Meus pedidos** — histórico com status e pull-to-refresh
 - **Cuidado pastoral** (*staff*) — painel de gestão de pedidos na manutenção
-

Financeiro

Membro (leitura)

- Seletor de mês (REALIZADO e meses só-PLANEJADO com badge)
- **Resultado do mês** — boletim com saldo acumulado e YTD
- **Comparativo mensal** — mês atual vs anterior
- **Últimos 12 meses** — matriz de valores
- **Planejado × Realizado** — comparativo de orçamento
- **Saldo bancário** — saldo final por conta (REALIZADO acumulado até o mês); contas zeradas ocultas; linha **Saldo total**
- Aviso quando comentários financeiros não carregam
- Atalho destacado **Relatório de Despesas (RD)** no topo do módulo

Relatórios de Despesas (RD)

- Membro cria RD com itens, comprovantes (colar/galeria), valor em centavos (digitação da direita para esquerda) e chave PIX (`/expense-report`)
- Botão **Submeter e Finalizar** grava o relatório e abre WhatsApp ao tesoureiro (`Tesoureiro_contato` em `app_parameters`)
- Membro lista RDs, abre detalhes e **exclui** relatórios **pendentes**
- Tesouraria concilia RD pendente a lançamento financeiro na manutenção
- **Relatórios de Despesas** — lista do mês na manutenção; **Remover vínculo** (desconciliar)
- Relatório mensal: pendentes pelo mês de emissão; conciliados pelo mês do **lançamento vinculado**

Manutenção (*staff*)

- Importação de lançamentos via **CSV** ou colar planilha
- Modos: substituir ou acrescentar; seletor de versão **REALIZADO / PLANEJADO** na carga e no esvaziar mês

- **Esvaziar mês** — exclusão escopada por versão orçamentária
 - Seções colapsáveis com accordion (apenas uma aberta por vez)
 - Picker de mês de referência ampliado; modal de comentário sem pré-preenchimento
 - Resumo separado por versão orçamentária
 - Mês padrão: mês anterior (limitado até o mês corrente)
-

Escalas

Visualização (*membro*)

- Lista de tipos de escala no dashboard
- Datas, servos e contato WhatsApp
- Escala de estacionamento com identificação por placa

Manutenção (*staff*)

- **Tipos de escala** — CRUD de códigos, nomes, **vagas por domingo** e **modo do ciclo** (individual/equipe)
 - **Servos em disponibilidade** — voluntários por tipo, ordem sequencial
 - **Registro manual** de escala (data + servo)
 - **Gerar ciclo em bloco** — preview + aplicação transacional (`aplicar_ciclo_escala`)
 - Regras: até `vagas_por_servico` servos por domingo; modo **individual** (cada servo em domingo distinto no ciclo) ou **equipe** (preenche N vagas no mesmo domingo); ordem crescente; início após MAX(data)
 - Remoção de voluntário com recompactação de ordem
 - Alerta de escalas futuras ao remover servo
 - Contexto do ciclo via RPC `get_scale_cycle_context`
-

Mapa de geolocalização (PWA/web)

- Mapa **Leaflet** com pins por CEP dos perfis
 - Filtros: todos, com papel, visitantes
 - Geocodificação servidor-primária + cache local (`geoCepCache.v8`)
 - Snapshot de mapa versionado (`profilesMapSnapshot.v7`)
 - **Detalhe do pin** (nome, papel, endereço, WhatsApp) — recurso ACL separado `/mapa-geolocalizacao/detalhe-pin` ; padrão só `pastoral` e `super_admin` ; demais perfis veem o mapa sem abrir localização alheia
 - Estatísticas: perfis, pins, CEPs inválidos
 - **Atualizar mapa** — sincronização sob demanda
 - ACL de perfil no mapa (visitante vs membro)
 - Versão nativa: placeholder informando uso via PWA
-

Manutenção (staff)

Módulo	Funcionalidades
Programação de Eventos	CRUD, publicação, totem, quórum, geofence, locais favoritos, Kids/Teens, ofertas, capacidade
Cronograma (Gantt)	Visão dia/mês, toque para editar evento
Sala(s) - Check In	Marcação interativa de entrada nas salas
Tipos de Escala	CRUD com vagas por domingo e modo do ciclo (individual/equipe)
Servos	Voluntários e ordem sequencial
Programação de Escalas	Registro manual + Escala em bloco (preview transacional)
Cuidado Pastoral	Gestão de pedidos
Informações Financeiras	Carga, manutenção de lançamentos e relatórios RD do mês
Lista de Presença	Quórum — leitura e impressão
Cadastro de Usuário	Busca, correção de CEP/endereço e exclusão completa de perfil (<i>super_admin</i>)
Recepção Familiar	Fila do formulário público /cadastro-familia/ — gravar ou rejeitar em lote
Controle de Acesso	Papéis, grants; visão por papel ou por recurso (toque no marcador colorido); seleção de perfil por dropdown (<i>super_admin</i>)
Mudança de Papéis	Alterar visitante/congregado/membro; contagem de membros ativos e congregados ativos (membership_out efetiva, herança familiar) (<i>pastoral</i> , <i>super_admin</i>)
Relatórios	Catálogo analítico (7 relatórios): membros ativos/inativos, necessidades pastorais, saúde infantil (LGPD), quórum, estacionamento, sugestões e melhorias, inscritos por evento — sem Faixa Etária
Modo Ghost (Auditor)	Simula sessão de outro perfil para auditoria de permissões — grant explícito em <code>maintenance.card.auditor</code> ou <i>super_admin</i> (<code>can_operate_ghost_mode</code> ; <code>script access-control-ghost-mode.sql</code>)
Acessos de Usuários	Histórico de logins e telas por sessão; limpeza global (<i>super_admin</i>)

Identidade visual

- Marca d'água global (`AppShell` + `WatermarkSurface`) em telas autenticadas

- Excluída na tela de login; altura alinhada ao card central do dashboard
 - Opacidade discreta; não interfere na leitura nem substitui ACL
-

Controle de acesso (ACL)

- Papéis: `visitantes`, `congregado`, `member`, `family_acceptor`, `lider`, `events_admin`, `tesoureiro`, `pastoral`, `super_admin`
- Permissões por **tela**, **card do dashboard**, **tabela** e **coluna**
- RPC `profile_has_access` com modo estrito (`EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT`)
- Guards de rota em telas sensíveis
- RLS no Supabase com header `x-profile-id`
- UI administrativa de papéis e grants (*super_admin*)
- Fail-closed em erros reais de ACL; colunas de perfil bloqueadas até carregar permissões

Telas protegidas por ACL

Tela	Rota
Dashboard	<code>/(tabs)/dashboard</code>
Dados cadastrais	<code>/manage-profile</code>
Gerenciar família	<code>/manage-members</code>
Coração Aberto	<code>/pastoral</code>
Meus pedidos	<code>/pastoral-history</code>
Financeiro	<code>/financial</code>
Relatório de despesas	<code>/expense-report</code>
Mapa	<code>/mapa-geolocalizacao</code>
Detalhe de pin no mapa	<code>/mapa-geolocalizacao/detalhe-pin</code>
LGPD	<code>/lgpd</code>
Manutenção	<code>/maintenance-dashboard</code>

Telas sem ACL de tela

Tela	Observação
Login	Público
Cadastro	Público (com <code>?phone=</code>)
Totem	Aparelho dedicado

Comunicação e integrações

- Abertura de **WhatsApp** — aniversariantes, membros, servos de escala, proprietários de veículo, família
 - **PIX** — exibição e cópia da chave de ofertas
 - Parâmetros globais em `app_parameters` (PIX, prefixo família, totem, `LGPD_Ativo`, `Parm_entidade`, etc.)
 - `Parm_entidade` — prefixo exibido na interface (cards SALA(S), textos com marca da entidade); valor padrão **IBN** quando não configurado
 - `LGPD_Ativo` (`sim` / `nao`) — alternado no card **Controle de Acesso** (super_admin); quando `sim`, liga termos LGPD, selfie no cadastro, tela `/lgpd` e cabeçalho vermelho de pendência; quando `nao`, a igreja opta por **não exigir** reconhecimento LGPD — cadastro simplificado e sem alerta vermelho
 - Redes sociais na tela de login
-

Segurança e infraestrutura

- Backend **Supabase** (PostgreSQL + RPCs + Storage)
 - Projeto: `bldbrsuiwctoaxzcrjoc`
 - PIN validado no servidor; atualização de PIN via RPC dedicada
 - Campos sensíveis protegidos (CPF, PIN, LGPD, alertas médicos)
 - Escritas críticas via RPC `security_definer`
 - INSERT direto em `escalas_log` bloqueado no cliente
 - Sessão local com reparo automático de referência de perfil
 - PWA exportável (`npm run build:web` → `dist/`)
 - Ícones do app (favicon, splash, Android) gerados pela arte da marca d'água (`npm run generate:icons`)
 - Purga de caches legados do mapa
 - Política de geocodificação documentada (servidor-primário)
-

Mapa de rotas

<code>/</code>	→ Login
<code>/register</code>	→ Cadastro inicial
<code>/(tabs)/dashboard</code>	→ Painel principal
<code>/(tabs)</code>	→ Menu de atalhos
<code>/manage-profile</code>	→ Dados cadastrais
<code>/manage-members</code>	→ Gerenciar família
<code>/pastoral</code>	→ Coração Aberto
<code>/pastoral-history</code>	→ Meus pedidos
<code>/financial</code>	→ Financeiro (leitura)

/expense-report	→ Relatório de Despesas (RD)
/cadastro-familia/	→ Formulário público de cadastro familiar (sem login)
/mapa-geolocalizacao	→ Mapa (PWA)
/lgpd	→ Termos LGPD
/maintenance-dashboard	→ Manutenção
/totem-checkin	→ Totem de check-in

Resumo por público

Público	Principais funcionalidades
Membro	Login, cadastro, perfil, família, eventos, check-in QR, salas (leitura), ofertas, pastoral, aniversariantes, financeiro (leitura), RD (reembolso), escalas (leitura), mapa
Totem	Scan QR, confirmação de check-in
Equipe	Manutenção: eventos, salas, quórum, escalas, financeiro, pastoral, recepção familiar
Pastoral	Cuidado pastoral, mudança de papéis básicos
Super admin	Controle de acesso, cadastro de usuários

Documento gerado a partir do código-fonte e do [BLUEPRINT.md](#).