

Pacote 6 — Manual do Painel de Manutenção (uso pela equipe)

Documentação **autocontida** para quem gerencia o aplicativo: secretaria, líderes, pastoral, financeiro e TI.

Atualizado em: 23/06/2026

Conteúdo integrado: acesso via engrenagem, ACL (incl. interruptor **LGPD Ativo/Inativo**), papel **Tesoureiro**, todos os cards de maintenance-dashboard, com ilustrações em **largura integral (100%)**, resultado esperado e efeito no app dos membros.

Manual completo

Manual do Painel de Manutenção — Uso pela Equipe

App IBN · Igreja Batista Norte

Manual **autocontido** para quem **gerencia** o aplicativo: secretaria, líderes de escala, equipe pastoral, financeiro e administradores de TI. Cobre **acesso à manutenção, todos os cards do painel de manutenção** e o que cada ação produz no app dos membros.

Público: equipe com permissão de manutenção (não é manual do membro).

Formato: passo a passo por card, com **resultado esperado** em cada ação.

Tempo estimado: 60 a 90 minutos na primeira leitura completa.

Pacote: [PACOTE_6_MANUAL_MANUTENCAO.md](#) · **Índice:** [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#) ·

Membros: [PACOTE_5_MANUAL_PAINEL.md](#)

Atualizado em: 03/07/2026

Como usar este manual

Símbolo	Significado
Objetivo	O que você vai conseguir fazer
Caminho	Onde tocar na tela
Passo a passo	Ações numeradas

Resultado esperado	O que você deve ver ou confirmar ao concluir — e o efeito no app dos membros
Dica	Atalho ou cuidado útil
Ilustração	Captura da tela com marcadores numerados (①②③...); tabela Ref. explica cada ponto
Se der erro	Mensagens comuns e o que fazer

Itens em **negrito** são botões, títulos ou áreas da interface.

Cards que não aparecem no seu perfil

A igreja define permissões por papel. Escalas, pastoral, financeiro e telas de super administrador só aparecem para quem tem acesso. Sem engrenagem no Índice → peça liberação ao administrador.

Diferença do Pacote 5

O [Pacote 5](#) ensina o **painel do membro**. Este manual ensina o **painel de manutenção** (fundo âmbar/escuro, ícone engrenagem).

Parte 0 — Acesso e navegação na manutenção

0.1 Entrar na manutenção (engrenagem)


Objetivo

Abrir o painel de manutenção a partir do app, com sua conta de equipe.

Caminho

Índice do Aplicativo → rodapé → ícone **engrenagem** (Configurações) → **Manutenção**.

Ilustração — Acesso pela engrenagem



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Ícone engrenagem ao lado de encerrar sessão

Passo a passo

1. Faça login normalmente (celular + senha de 4 dígitos).
2. No **Índice**, localize a **engrenagem** ao lado de **Encerrar sessão** / **Sair do aplicativo**.
3. Toque na engrenagem.
4. Aguarde a checagem de permissão (indicador âmbar).

Resultado esperado

- Tela de manutenção com cabeçalho **Boas-Vindas, {seu nome}** e badge **Manutenção**.
- Fundo em tons âmbar/ardósia (visual diferente do painel do membro).
- Card inicial **Módulos de manutenção** com atalhos para cada módulo.

Se der erro

Situação	O que fazer
Não há engrenagem no Índice	Seu perfil não tem acesso à rota /maintenance-dashboard — fale com o super administrador
Alerta <i>Sem permissão</i>	Mesmo caso; peça papel com acesso à manutenção
<i>Redirecionando...</i> e volta ao painel	Tentativa de abrir manutenção sem permissão

Dica

O super administrador libera acesso em **Controle de Acesso** (Parte 12) ou via scripts SQL de ACL.

0.2 Navegar entre os módulos (carrossel âmbar)


Objetivo

Alternar entre os cards de manutenção e voltar ao Índice ou ao menu interno.

Caminho

Rodapé < · **Menu** ou **Voltar** · > + contador **N / M** (âmbar).

Ilustração — Menu de módulos



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Atalhos dos Módulos de manutenção

②	Rodapé < Menu > do carrossel âmbar
③	Contador 1 / N — posição no painel

Ordem dos módulos (quando todos visíveis no seu perfil)

#	Nome no painel	Função resumida
0	Manutenção	Menu de atalhos
1	Programação de Eventos	Criar/editar cultos e eventos
2	Cronograma de Eventos	Visão em linha do tempo
3	Sala(s) - Check In	Entrada Kids/Teens
4	Tipos de Escala	Cadastro de tipos de serviço
5	Servos em Disponibilidade	Quem pode servir em cada escala
6	Programação de Escalas	Datas e ciclo em bloco
7	Cuidado Pastoral	Acompanhar pedidos do Coração Aberto
8	Informações Financeiras	CSV, lançamentos, RD
9	Lista de Presença	Documento de quórum
10	Cadastro de Usuário	Busca, CEP/endereço, exclusão (<i>super_admin</i>)
11	Recepção Familiar	Fila do formulário público /cadastro-familia/
12	Controle de Acesso	Papéis e grants (<i>super_admin</i>)
13	Mudança de Papéis	Visitante / congregado / membro (<i>pastoral, super_admin</i>)
14	Acessos de Usuários	Histórico de logins e telas visitadas (<i>super_admin</i>)

Passo a passo

1. No card **0**, toque no atalho desejado (ícone + nome).
2. Use < e > para mudar de card (segurar avança automaticamente).
3. No card **0, Menu** → volta ao **Índice** do aplicativo.
4. Nos demais cards, **Voltar** → retorna ao card **0** (menu de módulos).
5. Leia o contador **1 / N** — **N** depende das permissões do seu perfil.

Resultado esperado

- Badge do cabeçalho mostra o nome do módulo ativo (ex.: **Programação de Eventos, Novo evento, Editar evento**).
- Atalho selecionado no menu fica destacado.
- Ao salvar um evento, a lista e o cronograma refletem a alteração.

Parte 1 — Programação de Eventos


Objetivo

Publicar cultos e eventos para que os **membros** vejam na Agenda, marquem audiência, usem QR e salas.

Caminho

Programação de Eventos → **Novo evento** ou toque em evento da lista.

Ilustração — Programação de Eventos




Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Botão Novo evento

②	Lista Eventos cadastrados
③	Badge Publicado / Rascunho

Passo a passo — criar evento

Ilustração — Editor de evento



Ref.

Elemento indicado na imagem

①	Nome do evento e data/hora
②	Capacidade (vagas) obrigatória
③	Chips Kids · Teens · Totem · Quórum
④	Botão Salvar no rodapé do formulário

Resultado esperado

- Toast **Evento criado** ou **Evento atualizado** — *Alterações gravadas com sucesso.*
- Na lista: badge **Publicado** (verde) ou **Rascunho** (laranja).
- **Publicado** → membros veem o evento no card **Agenda da Família** e podem marcar audiência.
- **Rascunho** → oculto para membros até publicar.
- Metadados na lista: data, local, vagas, selos **Kids** · **Teens** · **Totem** · **Quórum** · **Geofence**.

Passo a passo — check-in por proximidade (geofence)

1. Cadastre **locais favoritos** com nome, endereço e **latitude/longitude** (picker de locais no editor de evento).
2. Ao criar/editar evento, selecione o **local** correspondente ao favorito e ative **Check-in por proximidade (geofence)**.
3. Publique o evento. No dia, membros com audiência marcada e GPS liberado recebem confirmação automática ao chegar ao templo.
4. Parâmetros globais em `app_parameters` : `check_in_geofence_raio_metros` (padrão 30) e `check_in_geofence_tempo` (horas antes do início).

Resultado esperado — geofence

- Membros veem banner de status de proximidade no dashboard (detectando / confirmado).
- Ao salvar alteração relevante no evento com geofence ativo, toast pode informar *N check-in(s) removido(s)* — famílias precisam validar novamente.
- Scripts Supabase: `events-geofence-ativo.sql` , `event-favorite-locations.sql` , `geo-checkin-automatic.sql` , `geo-checkin-purge-on-event-update.sql` .

Passo a passo — replicar evento (+7 dias)

1. Abra um evento **já cadastrado** (edição).
2. Toque em **+7**.
3. Confirme **Criar cópia** no diálogo *Replicar evento (+7)*.

Resultado esperado

- Toast **Evento replicado** — *1 rascunho criado para daqui a 7 dias.*
- Novo item na lista como **Rascunho**; evento original **não muda**.

Passo a passo — excluir evento

1. Na edição, **Apagar evento** → confirme **Sim, apagar**.

Resultado esperado

- Toast **Evento apagado**; item some da lista e do cronograma.
- Se houver inscrições vinculadas, pode falhar — leia a mensagem de erro.

Passo a passo — conferir quórum no editor

1. Com **Requer Quorum = Sim**, role até **Registro de check-in (quórum)**.
2. Veja tabela com nome, contato e status (**Confirmado, Pré check-in, Inscrito**).

Resultado esperado

- Visão operacional antes de gerar a **Lista de Presença** (Parte 9).

Se der erro

Toast / mensagem	Causa comum
<i>Informe o nome do evento</i>	Campo vazio
<i>Informe a capacidade (vagas)</i>	Vagas obrigatórias
<i>Não é possível publicar: a data ... é anterior a hoje</i>	Evento no passado com publicação ligada
Erro ao salvar	Permissão RLS, vínculos com inscrições
Toast <i>check-ins antigos no banco</i>	Execute scripts/geo-checkin-purge-on-event-update.sql no Supabase

Dica

No dia do culto, confira **data, local, vagas e salas** antes dos membros abrirem o app — evita confusão no card SALA(S) do membro.

Parte 2 — Cronograma de Eventos


Objetivo

Visualizar eventos no tempo e abrir a edição rapidamente.

Caminho

Cronograma de Eventos.

Ilustração — Cronograma de Eventos



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Barras do Cronograma de Eventos

②

Toque na barra abre a **edição** do evento (ex.: **Maurício de Freitas** no cronograma)

Passo a passo

1. Alterne **Por dia** ou **Por mês**.
2. Leia a legenda: **Publicado** vs **Rascunho**.
3. Toque numa linha de evento para abrir o editor (Parte 1).

Resultado esperado

- Contagem $N \text{ evento(s)} \cdot M \text{ dia(s)/mês(es)}$.
- Rascunhos em laranja; publicados visíveis aos membros.
- Vazio: **Nenhum evento ativo agendado** + orientação para cadastrar.

Dica

Use antes do culto da semana para ver buracos na agenda e publicar rascunhos pendentes.

Parte 3 — Sala(s) - Check In


Objetivo

Registrar a **entrada física** de crianças e adolescentes nas salas — o que faz o ✓ aparecer no card SALA(S) do pai/mãe.

Caminho

Sala(s) - Check In (após selecionar evento na Agenda do membro).

Ilustração — Sala(s) - Check In



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Chips IBN KIDS / IBN TEENS

②

Botão **Confirmar entrada** por criança/adolescente

Pré-requisito

- No **painel do membro**, alguém da equipe (ou o próprio gestor) deve ter selecionado o culto em **Agenda da Família** — este card lê o **evento ativo** desse contexto.

Passo a passo

- Abra **Sala(s) - Check In**.
- Confira o bloco **Evento ativo (card 1 — Agenda)** — nome e data do culto.
- Escolha **IBN KIDS** ou **IBN TEENS**.
- Na lista de inscritos, toque no **checkbox** ao lado do nome para marcar entrada.
- Se necessário, use **WhatsApp** ao lado do nome com entrada marcada.

Resultado esperado

- Contador no chip atualiza: `marcados/total` .
- Checkbox com ✓ = entrada registrada.
- No app do responsável (Pacote 5, Parte 3): o mesmo nome mostra ✓ no card **SALA(S)**.
- Copo de **Vagas** reflete ocupação do evento.

Se der erro ou aviso

Mensagem	Significado
<i>Nenhum evento ativo no dashboard...</i>	Selecione o evento na Agenda da Família (painel membro) primeiro
<i>...não possui salas Kids ou Teens ativas</i>	Edite o evento e ative Kids/Teens (Parte 1)
<i>Nenhum inscrito em IBN KIDS/TEENS</i>	Famílias ainda não marcaram audiência/inscrição
Erro ao marcar	Falha de rede ou permissão — tente de novo

Dica

Operação típica no **domingo**: uma pessoa mantém a Agenda com o culto selecionado; outra opera este card na recepção das salas.

Parte 4 — Tipos de Escala


Objetivo

Cadastrar **tipos de serviço** (vigilância, estacionamento, intercessão, etc.) com vagas por domingo e modo de ciclo.

Caminho

Tipos de Escala *(requer permissão de card de escala).*

Ilustração — Tipos de Escala



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seção Cadastrar tipo de escala
②	Lista de Tipos cadastrados

Passo a passo

1. Abra **Novo tipo de escala** (accordion).
2. Preencha **Código** (ex.: `vigilancia_estacionamento`), **Nome**, **Vagas por domingo** (1–50).
3. Escolha **Modo do ciclo em bloco**:
 - **Individual** — cada servo em domingo distinto no ciclo automático.
 - **Equipe** — até N servos no **mesmo** domingo antes de avançar.
4. Toque em **Cadastrar**.
5. Para editar: ícone **lápiz** na lista **Escalas cadastradas** → **Salvar alterações**.
6. Para inativar/excluir: ícone **lixeira** → confirme (remove servos e registros vinculados em cascata).

Resultado esperado

- Linha na lista: `{código} · {N} vaga(s) · individual|equipe`.
- Toast **Tipos de Escala** com confirmação.
- Tipo aparece nos chips dos cards **Servos** e **Programação de Escalas**.
- Membros veem o nome no card **Escalas** do painel.

Se der erro

- *Informe o código da escala / Informe o nome da escala* — campos obrigatórios.

Parte 5 — Servos em Disponibilidade


Objetivo

Associar **pessoas** (perfis) a cada tipo de escala, na ordem em que entrarão no ciclo.

Caminho

Servos em Disponibilidade → título interno **Servos das escalas**.

Ilustração — Servos em Disponibilidade



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor Tipo de escala

Passo a passo

1. Selecione o **tipo de escala** no chip horizontal.
2. Em **Associar servos**, digite **Nome completo** (mínimo 2 letras).
3. Toque no resultado da busca para associar.
4. Em **Já associados**, confira a **ordem** (1, 2, 3...) — importante para o ciclo em bloco.
5. Para remover: **lixeira** → confirme **Remover**.

Resultado esperado

- Nome na lista **Já associados** com número de ordem.
- Toast **Servos** confirmando cadastro.
- Servos passam a aparecer no card **Escalas** do membro nas datas programadas (Parte 6).

Se der erro

Mensagem	Causa
<i>Cadastre tipos de escala no card Tipos de Escala</i>	Nenhum tipo criado (Parte 4)
<i>Este servo já está cadastrado neste tipo</i>	Duplicata
<i>Nenhum perfil com esse nome</i>	Nome não encontrado — verifique cadastro em Dados Cadastrais

Dica

Sem **ordem sequencial** definida, o **Escala em bloco** (Parte 6) não gera prévia válida.

Parte 6 — Programação de Escalas


Objetivo

Definir **quem serve em qual domingo** — manualmente ou em bloco — para o membro ver no card **Escalas**.

Caminho

Programação de Escalas → título interno **Manutenção de escalas**.

Ilustração — Programação de Escalas



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Escala e Data do serviço

②

Botão **Salvar programação**

Passo a passo — escala individual

1. Selecione o tipo de escala no chip.
2. Toque em **Nova escala**.
3. Escolha **Servo** e **Data do serviço** (DD/MM/AA).
4. **Salvar escala**.

Resultado esperado

- Toast **Escala** com sucesso.
- Linha no **Histórico** com data e nome.
- No painel do membro: card **Escalas** → tipo → nome na data correspondente.

Passo a passo — escala em bloco (ciclo automático)

1. Com tipo configurado (**Equipe** ou **Individual**, vagas e servos ordenados — Partes 4 e 5).
2. Toque em **Escala em bloco**.
3. Leia a **Prévia — escala em bloco** (datas, ordem, quantidade).
4. **Gravar bloco** → confirme no diálogo.

Resultado esperado

- Toast **Escala em bloco** — *N escala(s) gravada(s)*.
- Prévia mostra, no modo **Equipe**, **vários servos na mesma data** até o limite de vagas.
- Membro responde: *“Quem está escalado neste domingo?”* — nomes listados no card **Escalas**.

Passo a passo — excluir escala

1. No **Histórico**, toque na **lixeira** da linha.
2. Confirme **Excluir escala**.

Resultado esperado

- Toast **Escala removida**; data some do histórico e do painel do membro.

Se der erro

- *Selecione um servo / Informe uma data válida* — formulário incompleto.
- *Nenhum tipo de escala ativo* — cadastre em Parte 4.

Parte 7 — Cuidado Pastoral


Objetivo

Receber e **acompanhar pedidos** enviados pelo card **Coração Aberto** dos membros — eles veem o status em **Meus pedidos**.

Caminho

Cuidado Pastoral (requer permissão `maintenance.card.pastoral_care`).

Ilustração — Cuidado Pastoral



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor Solicitante
②	Detalhe do pedido selecionado
③	Campo Estágio de acompanhamento

Passo a passo

1. Em **Quem enviou o pedido**, use o **dropdown** para filtrar por solicitante (ou *Todos*).
2. A lista abaixo resume os pedidos **por usuário** (contagem de pedidos).
3. Se houver vários pedidos da mesma pessoa, use o **chip de data/hora**.
4. Leia **Motivo, Situação, Descrição, Pedido para, Encaminhado para**.
5. Em **Acompanhamento**, avance **um estágio por vez**:
 - **Acolher** (primeiro)
 - **Apoiar** (após Acolher)
 - **Acompanhar** (após Apoiar)
6. Use **WhatsApp** se houver telefone no perfil.

Resultado esperado

- Estágio tocado fica destacado em **azul piscina**; estágios futuros permanecem bloqueados até a vez deles.
- Estágios já concluídos permanecem destacados.
- No app do membro (Pacote 5): **Meus pedidos** mostra status **Acolher, Apoiar** ou **Acompanhar** — confirma que o pedido **está sendo acompanhado**.
- Loader rosa breve durante gravação; toast **Cuidado pastoral** em sucesso.

Se der erro

- Toast com mensagem da API — verifique scripts `pastoral-maintenance-rpc.sql` em produção.
- *Nenhum pedido pastoral cadastrado* — nenhum envio ainda pelo Coração Aberto.

Dica

Não pule estágios — o sistema só libera o próximo após o anterior.

Parte 8 — Informações Financeiras


Objetivo

Importar movimentação, comentar lançamentos, anexar comprovantes e conciliar **Relatórios de Despesas (RD)**.

Caminho

Informações Financeiras *(requer permissão financeira de manutenção — papel **tesoureiro** , **super_admin** ou grants equivalentes)*.

Ilustração — Informações Financeiras



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seção Período (mês)

②	Importação CSV do extrato
③	Relatórios RD pendentes

Passo a passo — importar CSV do mês

1. Em **Mês de referência**, escolha o **Mês** e a **versão** (ex.: REALIZADO).
2. Abra **Carga em lote**.
3. Cole o CSV na área de texto (**Colar / Limpar**).
4. Leia a prévia: *N linha(s) válida(s) · M com erro*.
5. Escolha **Limpar versão antes** ou **Só acrescentar**.
6. **Importar para {mês}** → confirme no diálogo se for substituir.

Resultado esperado

- Toast **Financeiro** com quantidade importada.
- Resumo: *N realizado(s) · R\$... · M planejado(s)*.
- Membros com permissão veem totais no card **Financeiro** (somente leitura).

Passo a passo — comentário e comprovante

1. Em **Lançamentos · {mês}**, toque **Adicionar** ou **Editar** comentário.
2. No modal: digite **Comentário / observação**.
3. **Anexar Comprovante** → **Colar da Área de Transferência** ou **Selecionar da Galeria**.
4. **Salvar**.

Resultado esperado

- Linha mostra *Comentário: ... e Comprovante anexado*.
- Toast **Comprovante** ou **Financeiro** confirmando.

Passo a passo — vincular RD a um lançamento

1. Em **Lançamentos · {mês}**, toque **Adicionar** ou **Editar** no lançamento desejado.
2. No modal, toque **Vincular RD**.
3. Na lista de RDs pendentes, confira número, valor, membro, telefone, data, quantidade de itens e **descrição de cada despesa**.
4. Toque **Vincular a este lançamento** no RD correto.

Resultado esperado

- Modal **Vincular RD** mostra uma linha por descrição de item do relatório.
- Toast *RD vinculado ao lançamento*; na seção **Relatórios de Despesas · {mês}** o status passa a **Conciliado**.
- Membro que enviou o RD vê andamento no fluxo de reembolso.

Passo a passo — desconciliar RD

1. Em **Relatórios de Despesas · {mês}**, localize RD **Conciliado**.
2. Toque **Remover vínculo** e confirme.

Resultado esperado

- RD volta para **Pendente** e pode ser vinculado novamente.

Passo a passo — esvaziar mês (destrutivo)

1. **Esvaziar {versão} · {mês}** → confirme ciente da exclusão.

Resultado esperado

- Lançamentos daquela versão/mês removidos; use com cautela.

Se der erro

- Clipboard vazia ao colar comprovante.
 - Erro de importação CSV — revise formato e colunas.
-

Parte 9 — Lista de Presença (Quórum)


Objetivo

Gerar o **documento formal** de presença para assembleias com **Requer Quorum = Sim**.

Caminho

Lista de Presença — após configurar quórum no evento (Parte 1).

Ilustração — Lista de Presença



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor de evento com quórum

②	Gerar lista de presença
③	Tabela de status de check-in

Passo a passo

1. Em **Programação de Eventos**, crie/edite evento com **Requer Quorum = Sim** e publique.
2. Membros fazem check-in (Agenda + QR/totem — Pacote 5).
3. Abra **Lista de Presença**.
4. Selecione o evento no chip horizontal.
5. Role o documento **Lista de Presença – Assembleia Geral**.

Resultado esperado

- Cabeçalho com **Data**, **Horário**, **Local** e texto estatutário.
- Tabela #, **Nome**, **Hora do check-in** preenchida conforme confirmações.
- Atualização automática a cada ~15 s enquanto a tela está aberta.
- Vazio: *Nenhum check-in registrado para este evento até o momento.*

Se der erro

- *Nenhum evento com Requer Quorum = Sim* — ative a flag no evento.
 - *Registro de quórum indisponível no Supabase* — execute scripts SQL de quórum em produção.
-

Parte 10 — Cadastro de Usuário (*super_admin*)


Objetivo

Localizar perfil de membro, **corrigir CEP/endereço** e, quando necessário, **excluir o usuário** e todas as referências dele no sistema.

Caminho

Cadastro de Usuário — visível apenas para **super_admin**.

Ilustração — Cadastro de Usuário



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Campo Buscar perfil

Passo a passo

1. Em **Buscar usuário**, digite **Nome** (mín. 2 letras).
2. Use **X** na busca para limpar o nome e os dados exibidos do usuário selecionado.
3. Toque no resultado.
4. Leia **Dados pessoais** (somente leitura): nome, telefone, e-mail, CPF, nascimento.
5. Edite **CEP, Número, Complemento** — a prévia **Endereço que será gravado** atualiza via CEP.
6. **Salvar CEP e endereço**.
7. Para remover alguém do sistema: role até **Excluir usuário** → confirme no diálogo (ação **irreversível**).

Resultado esperado

- Toast **Cadastro de usuário** — *Endereço atualizado com sucesso*.
- Mensagem verde: *CEP e endereço gravados em profiles...*
- Mapa e endereço do membro refletem a alteração.
- Após exclusão: toast de confirmação; perfil some da busca; remove dados em `profiles`, `members`, inscrições, RD, pedidos pastorais, veículos e demais referências (RPC `excluir_usuario_completo`).

Se der erro

- *Apenas super administradores podem excluir usuários* — perfil da sessão não é `super_admin`.
- *Não é possível excluir o próprio usuário da sessão* — use outra conta admin.
- *Não é possível excluir o único super administrador*.
- RPC ausente — execute `scripts/delete-profile-complete-rpc.sql` no Supabase.

Dica

Não é cadastro completo de novo usuário — para primeiro acesso do membro, use o fluxo WhatsApp + Cadastro (Pacote 5).

Parte 11 — Recepção Familiar


Objetivo

Processar cadastros enviados pelo formulário público `/cadastro-familia/` antes de virarem perfis e membros no sistema.

Caminho

Recepção Familiar — equipe com permissão `maintenance.card.profile_cadastro`
(mesmo recurso do Cadastro de Usuário).

Ilustração — Recepção Familiar



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Itens da fila do /cadastro-familia/

Passo a passo

1. Abra **Recepção Familiar** na manutenção.
2. Revise a fila de submissões pendentes (nome, telefone, data, família).
3. Marque uma ou mais linhas (ou **Selecionar todos**).
4. **Gravar selecionados** — cria/atualiza `profiles` e `members` quando não há conflito de família.
5. **Rejeitar selecionados** — descarta submissões inválidas ou duplicadas.

Resultado esperado

- Toast **Recepção familiar** confirma gravação ou rejeição em lote.
- Cadastros gravados somem da fila e passam a existir no ecossistema (mapa, família, etc.).
- Conflito de código familiar exige revisão manual antes de gravar.

Se der erro

- RPC ausente — execute `scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql` no Supabase.

Dica

Envie o link `https://{seu-dominio}/cadastro-familia/` para famílias novas; a recepção valida antes do primeiro login.

Parte 12 — Controle de Acesso (*super_admin*)


Objetivo

Definir **quem vê e edita** cada tela, card e coluna — incluindo manutenção e painel do membro.

Caminho

Controle de Acesso — apenas **super_admin**.

Ilustração — Controle de Acesso




Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Título compacto Controle de Acesso

②	Interruptor LGPD Ativo / LGPD Inativo (parâmetro LGPD_Ativo)
③	Aba Papéis — grants por recurso (Telas / Tabelas / Colunas)
④	Seletor de Papel (chips de papéis cadastrados)
⑤	Filtro Telas na lista de grants
⑥	Interruptor Ver — concede visualização do recurso ao papel

Controle global — módulo LGPD

Ilustração — LGPD inativado (resultado do clique)



Ref.	Elemento indicado na imagem
------	-----------------------------

①	Estado LGPD Inativo (vermelho) após o clique
②	Toast LGPD inativado — confirma gravação em <code>app_parameters</code>
③	Mensagem: o alerta de LGPD pendente deixa de ser exibido no painel do membro

Passo a passo — interruptor LGPD (reconhecimento opcional)

1. Em **Controle de Acesso**, localize o interruptor **LGPD Ativo / LGPD Inativo** (② na ilustração).
2. **LGPD Ativo** (`LGPD_Ativo = sim`):
 - Cadastro inicial exige termos roláveis, selfie biométrica e registro de aceite/recusa.
 - Membros com pendência veem cabeçalho **vermelho** no painel até regularizar em **Dados Cadastrais** → **LGPD** ou `/lgpd` .
 - A igreja **opta por** exigir reconhecimento formal de privacidade.
3. **LGPD Inativo** (`LGPD_Ativo = nao`):
 - Cadastro simplificado: nome, nascimento e CEP → **Continuar** direto ao **Índice** (ver Pacote 5, seção **0.2b**).
 - Sem tela `/lgpd` , sem selfie obrigatória, sem alerta vermelho.
 - A igreja **opta por não** exigir esse critério no app; o parâmetro fica gravado em `app_parameters` .
4. Ao alternar, aguarde toast **LGPD ativado** ou **LGPD inativado** (② na ilustração **m14b**).

Resultado esperado — LGPD

Estado	Efeito no app do membro (Pacote 5)
Ativo	Fluxo completo de privacidade (0.2, 0.3)
Inativo	Fluxo simplificado (0.2b); membros existentes deixam de ver alerta vermelho

Somente **super_admin** altera este parâmetro. Scripts: `salvar-app-parameter-admin.sql` , `app-parameter-lgpd-ativo.sql` .

Aba Perfis — passo a passo

1. Em **Selecionar perfil**, abra o **dropdown** e escolha o usuário na lista completa (nome · telefone/código).
2. Aguarde carregar **Papéis do perfil** e **Liderança por tipo de escala**.
3. Em **Papéis do perfil**, marque/desmarque papéis (ex.: membro, lider, pastoral).
4. Em **Liderança por tipo de escala**, ative tipos que o perfil pode gerenciar (*requer papel lider*).
5. Aguarde toast **Papéis do perfil** ou **Liderança de escala**.

Resultado esperado

- Perfil sem papéis → tratado como **visitante** (*Sem papéis atribuídos...*).
- Membro ganha cards no painel conforme papel.
- Líder ganha acesso aos cards de escala na manutenção.

Aba Papéis — passo a passo

1. Selecione um **papel** no chip.
2. Filtre **Telas**, **Tabelas** ou **Colunas**.
3. Use a busca: *Buscar recurso (ex.: relatórios financeiros, /financial)*.
4. Alterne **Ver** e **Editar** por recurso.
 - Telas do **produto principal** = marcador azul.
 - Telas de **manutenção** = marcador âmbar.
5. **Visão por recurso**: toque no **marcador colorido** ou no **nome do recurso** → cada papel vira uma linha com **Ver** / **Editar**; **Voltar** retorna à visão por papel.

Resultado esperado

- **Editar** só habilita se **Ver** estiver ligado.
- Após salvar, usuário precisa **sair e entrar** no app para ver novos cards.
- Engrenagem aparece quando há `view` em `/maintenance-dashboard` .

Se der erro

- *Apenas perfis com o papel `super_admin` podem gerenciar permissões.*

Dica

Scripts SQL em `scripts/` complementam recursos novos (financeiro, pastoral, mapa, escalas) — rode em produção após deploy.

Mapa visual dos papéis: `npm run build:access-roles-pdf` → `pdfs/PAPEIS_CONTROLE_ACESSO.pdf` .

Parte 13 — Mudança de Papéis (*pastoral, super_admin*)


Objetivo

Alterar o papel básico de um perfil entre **visitante**, **congregado** e **membro** sem abrir a aba Papéis do Controle de Acesso.

Caminho

Mudança de Papéis — perfis com papel `pastoral` ou `super_admin` .

Ilustração — Mudança de Papéis



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor de Membro

②	Segmentos Visitante / Congregado / Membro
③	Aplicar mudança

Passo a passo

1. Abra **Mudança de Papéis**.
2. Opcional: filtre por nome, telefone ou código na busca.
3. Toque nos cabeçalhos **Visitante**, **Congregado** ou **Membro** para filtrar pelo papel atual.
4. Na linha do perfil, toque no papel desejado para aplicar a mudança.

Resultado esperado

- Toast **Mudança de Papéis** confirma a atualização.
- Cards do dashboard e permissões refletem o novo papel após o usuário sair e entrar novamente.

Se der erro

- RPC ausente — execute `scripts/access-control-pastoral-role-change.sql` no Supabase.

Parte 14 — Acessos de Usuários (*super_admin*)


Objetivo

Consultar **quantos logins** cada usuário fez no app e **quais telas/cards** visitou em cada sessão, para auditoria operacional.

Caminho

Acessos de Usuários — último card do carrossel; apenas **super_admin** (ou grant explícito em `maintenance.card.profile_access_insights`).

Ilustração — Acessos de Usuários



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Campo Buscar perfil

②	Ícone histórico por sessão de login
③	Balão com telas visitadas na sessão

O que o sistema registra

Dado	Onde fica	Quando grava
Login / sessão	profile_app_access_events	Cada emissão de sessão (profile_sessions)
Telas visitadas	profile_app_access_screen_visits	Rotas, cards do dashboard e painéis da manutenção enquanto logado

Não entram no histórico de telas: rótulos genéricos **Dashboard** e **Manutenção** (os cards específicos do carrossel são registrados no lugar).

Passo a passo — lista de acessos

1. Abra **Acessos de Usuários**.
2. Opcional: filtre por nome em **Filtrar lista**.
3. Leia a tabela: **Nome curto**, **Último acesso**, **Total** (quantidade de logins).
4. Toque **Atualizar lista** para recarregar do servidor.

Passo a passo — histórico de telas por login

1. Na linha do usuário, toque o ícone de **histórico** (à direita do total).
2. No balão, leia blocos do **login mais recente ao mais antigo**:
 - **Data e hora** do acesso
 - Lista de **telas visitadas** naquela sessão (ordem de navegação)
3. Toque **Fechar** ou fora do balão.

Passo a passo — limpar histórico

1. Toque **Limpar histórico**.
2. Confirme no diálogo (ação irreversível).
3. Aguarde toast de sucesso com quantidade removida.

Resultado esperado

- Lista mostra só usuários com **pelo menos um login** registrado (exceto visitante).
- Balão agrupa telas por sessão; sessões sem navegação aparecem com *Nenhuma tela registrada neste acesso*.
- **Limpar histórico** apaga `profile_app_access_events` e `profile_app_access_screen_visits`.
- Novos logins e navegações voltam a ser gravados após a limpeza.

Se der erro

Situação	Ação
----------	------

Aviso amarelo pedindo SQL	Execute no Supabase: scripts/access-control-profile-access-insights.sql e scripts/profile-access-insights.sql (ou profile-access-insights-screen-visits-patch.sql)
Limpeza falha (FK / truncate)	Execute scripts/profile-access-insights-clear-fix.sql
Lista vazia após uso	Usuário precisa entrar de novo e navegar após deploy do app e SQL

Dica

O card fica **por último** no carrossel de manutenção para não atrapalhar a operação diária.

Rotinas recomendadas (resumo operacional)

No dia do culto

Ordem	Ação	Resultado para a igreja
1	Conferir evento Publicado (Parte 1)	Membros veem culto na Agenda
2	Selecionar evento na Agenda (painel membro)	Salas e QR usam o culto certo
3	Operar Sala(s) - Check In (Parte 3)	Pais veem ✓ no card SALA(S)
4	Totem na entrada (Pacote 5)	Check-in confirmado; quórum alimentado

Semanal

- Cadastrar cultos da semana (+7 para replicar domingo anterior).
- Programar **Escalas** (Partes 4–6) para o domingo.
- Revisar **Cuidado Pastoral** (Parte 7).

Mensal

- **Informações Financeiras** — importar extrato (Parte 8).
- **Recepção Familiar** — esvaziar fila do formulário público (Parte 11).
- **Controle de Acesso** — conferir novos voluntários (Parte 12).

Apêndice — Scripts SQL frequentes (produção)

Necessidade	Script (pasta scripts/)
ACL financeiro	financial-module-access.sql
Pastoral — equipe	access-control-pastoral-role-grants.sql
Excluir pedido (membro)	pastoral-request-delete-rpc.sql
Pastoral — manutenção	pastoral-maintenance-rpc.sql
Escalas — tipos/servos	escalas-tipos-maintenance-rpc.sql, escalas-volunteers-rpc.sql
Mapa / GPS membros	access-control-map-pin-roles.sql
Quórum	scripts de quórum citados na UI da Lista de Presença
RD (relatórios de despesas)	expense-reports-schema.sql, expense-reports-rpc.sql
Recepção familiar	recepcao-cadastro-familiar.sql
Mudança de papéis	access-control-pastoral-role-change.sql, access-control-pastoral-congregado-membership.sql
Modo Ghost (auditor)	access-control-ghost-mode.sql — grant explícito em maintenance.card.auditor ou super_admin
Perfil ministerial (membro)	ministerial-profile-questionnaire.sql, ministerial-profile-questionnaire-seed.sql, ministerial-profile-questionnaire-session-fix.sql
Relatórios de manutenção	maintenance-reports-access.sql, maintenance-reports-rpc.sql (catálogo na UI: 7 relatórios; Faixa Etária removida)
Recuperação de senha (e-mail)	password-recovery-security.sql, password-recovery-email-flow.sql
Histórico de acessos / telas	access-control-profile-access-insights.sql, profile-access-insights.sql ou profile-access-insights-screen-visits-patch.sql; hotfix limpeza: profile-access-insights-clear-fix.sql
Excluir perfil completo	delete-profile-complete-rpc.sql

Encerramento — Sair da manutenção

Objetivo

Voltar ao Índice ou encerrar sessão com segurança.

Caminho

Card **Manutenção** → **Menu** → Índice → **Encerrar sessão**; ou use **Voltar** entre cards.

Resultado esperado

- **Menu** no card 0 → Índice do aplicativo.
- **Encerrar sessão** → tela de login; dados locais limpos.

Resumo — o que a equipe deve conseguir após este manual

Necessidade da igreja	Onde fazer
Membros veem culto e vagas	Parte 1 — evento Publicado + vagas
Pai vê filho aceito na sala	Parte 3 — checkbox entrada → ✓ no app do membro
Lista oficial de assembleia	Parte 1 (Quórum) + Parte 9
Quem serve no domingo	Partes 4–6 — escalas
Pedido pastoral acompanhado	Parte 7 — Acolher → Apoiar → Acompanhar
Finanças do mês atualizadas	Parte 8 — importação CSV
Novo líder com acesso	Parte 11 — papéis e permissões