

Manual operacional — Controle de acesso (app-igreja)

Este manual descreve **como operar** o controle de acesso no dia a dia: instalação, atribuição de papéis, ajuste de permissões, testes e resolução de problemas.

Documentação técnica de referência: [CONTROLE_ACESSO.md](#) · [CAMADAS_SEGURANCA.md](#)

Pacote: [PACOTE_3_GOVERNANCA_TI.md](#) · **Índice:** [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

1. Para quem é este manual

Público	Uso
Super administrador	Configura papéis e permissões pela UI ou SQL
Equipe de TI / secretaria	Atribui events_admin, pastoral, etc. a pessoas certas
Desenvolvedor	Instala scripts, valida RLS e RPCs após deploy

2. Conceitos essenciais

2.1 Identidade

- O “usuário” do ACL é sempre `profiles.id` (UUID).
- Login no app: telefone + PIN de 4 dígitos (`profiles.access_pin`).
- Após o login, o app grava `user_profile_id` na sessão e envia o header `x-profile-id` ao Supabase.

2.2 Papéis (`access_roles`)

Um perfil pode ter **vários papéis** ao mesmo tempo (ex.: `member` + `events_admin`).

Código	Nome	Uso típico
visitantes	Visitantes	Acesso público mínimo; fallback sem perfil na sessão ou perfil sem papéis
congregado	Congregado	Participante com acesso básico (sem gerenciar família)
member	Membro	Acesso padrão do aplicativo
family_acceptor	Responsável familiar	Gerencia família (complementar ao member)

lider	Líder	Gerencia servos e programação dos tipos de escala atribuídos ao perfil
events_admin	Administrador de eventos	Manutenção de eventos e salas
pastoral	Equipe pastoral	Triagem de pedidos pastorais
super_admin	Super administrador	Configura o ACL; acesso amplo

Ordem no painel (aba Papéis e lista de papéis do perfil): Visitantes → Congregado → Membro → Responsável familiar → Líder → Administrador de eventos → Equipe pastoral → Super administrador.

2.4 Líder de escala (`lider`)

O papel `lider` permite gerenciar **tipos específicos** de escala (ex.: Vigilância, Recepção):

1. **Papéis** → ajuste grants do `lider` (painéis `maintenance.card.scale_volunteers` e `maintenance.card.scales`).
2. **Perfis** → atribua o papel `lider` ao perfil.
3. **Perfis** → na seção **Liderança por tipo de escala**, ligue os tipos que essa pessoa comanda.

Recursos por tipo: `screen:scale_type.<codigo>` (criados automaticamente a partir de `tipos_escala.codigo`).

Quem tem `maintenance.card.scale_types` (ou `super_admin`) cria/edita tipos; o líder só opera nos tipos vinculados.

Script: `scripts/access-control-lider-escala.sql`

Regra: todo perfil ativo deve manter pelo menos o papel `member` , salvo exceções administrativas explícitas.

Fallback Visitantes: quem **não tem** `user_profile_id` **na sessão** (antes do login) ou tem perfil **sem nenhum papel** em `profile_access_roles` recebe automaticamente os grants do papel `visitantes` — não é necessário atribuir esse papel manualmente na maioria dos casos.

2.3 Recursos (`access_resources`)

O que pode ser protegido:

Tipo	Exemplo de chave	O que controla
screen	<code>/manage-profile</code>	Abrir uma tela ou card do dashboard
table	<code>profiles</code>	Leitura/gravação em uma tabela
column	<code>profiles.cpf</code>	Ver/editar um campo em Dados cadastrais

Curingas (uso restrito):

- `screen:*` — todas as telas
- `table:*` — todas as tabelas
- `column:profiles.*` — todas as colunas de `profiles`

2.4 Permissões (`access_grants`)

Cada grant liga um **papel** (ou um perfil específico) a um **recurso**:

Flag	Significado
<code>can_view</code>	Pode ver (tela, listagem, campo)
<code>can_update</code>	Pode alterar (formulário, UPDATE, RPC de escrita)

Importante: `can_view` em `table:profiles` **não** libera automaticamente `profiles.cpf` ou `profiles.access_pin`. Colunas sensíveis exigem grants de coluna explícitos.

2.5 Onde a permissão é aplicada

```
flowchart TB
    subgraph app [App]
        G[Guard de rota screen]
        C[Campos visíveis em Dados cadastrais]
        K[Cards do dashboard]
    end
    subgraph supabase [Supabase]
        R[RLS nas tabelas]
        P[RPCs update_profile_field / PIN]
        F[profile_has_access]
    end
    S[Sessão user_profile_id] --> G
    S --> C
    S --> K
    S --> R
    F --> G
    F --> C
    F --> R
    F --> P
```

3. Instalação e pré-requisitos (uma vez)

Execute no **SQL Editor do Supabase**, nesta ordem:

Ordem	Script	O que faz
1	scripts/access-control-schema.sql	Tabelas, funções, seed inicial
2	scripts/access-control-profile-write-rpc.sql	ACL nas RPCs de perfil (9d)
3	scripts/access-control-admin-rpc.sql	UI admin de papéis/grants (9e)
4	scripts/access-control-table-rls.sql	RLS nas tabelas principais (9f)

Scripts **incrementais** (se o seed for antigo ou algo sumir no app):

Script	Quando usar
access-control-member-dashboard-grants.sql	Cards do dashboard não aparecem para member
access-control-member-profile-columns.sql	CPF ou alertas alimentares não aparecem em Dados cadastrais
access-control-lider-escala.sql	Papel Líder, vínculo perfil↔tipo de escala e enforcement nas RPCs de escala
access-control-role-display-order.sql	Corrigir ordem dos papéis no painel (Visitantes → ... → Super administrador)
access-control-congregado-visitantes-roles.sql	Congregado e Visitantes não aparecem na UI — cria ambos os papéis e grants
access-control-congregado-role.sql	Só Congregado (legado; prefira o script combinado acima)
access-control-visitantes-role.sql	Só Visitantes + funções de fallback (sem perfil/papéis)

3.1 Primeiro super administrador

Todo ambiente precisa de **pelo menos um** perfil com papel `super_admin` :

```
-- Confirme quem já é super_admin
select p.full_name, p.phone, ar.code
  from public.profile_access_roles par
  join public.access_roles ar on ar.id = par.role_id
  join public.profiles p on p.id = par.profile_id
 where ar.code = 'super_admin';

-- Atribuir (troque o telefone)
insert into public.profile_access_roles (profile_id, role_id)
```

```

select p.id, ar.id
  from public.profiles p
 cross join public.access_roles ar
 where regexp_replace(coalesce(p.phone, ''), '\D', '', 'g')
        = regexp_replace('(11) 99999-9999', '\D', '', 'g')
        and ar.code = 'super_admin'
 on conflict (profile_id, role_id) do nothing;

```

3.2 Garantir **member** em todos os perfis

```

insert into public.profile_access_roles (profile_id, role_id)
select p.id, ar.id
  from public.profiles p
 cross join public.access_roles ar
 where ar.code = 'member'
        and not exists (
          select 1
            from public.profile_access_roles par
           where par.profile_id = p.id
                 and par.role_id = ar.id
        );

```

4. Operação pelo aplicativo (recomendado)

4.1 Quem pode abrir a manutenção de ACL

1. Perfil com papel **super_admin** .
2. Acesso à tela **Manutenção** (/maintenance-dashboard) — normalmente só **super_admin** ou quem tiver grant explícito nessa tela.
3. No carrossel de manutenção, o card **Controle de Acesso** só aparece para **super_admin** .

4.2 Aba Perfis — atribuir papéis a uma pessoa

Objetivo: definir *quem* é membro, quem cuida de eventos, quem é admin, etc.

Passo a passo:

1. Abra **Manutenção** → **Controle de Acesso** → **aba Perfis**.
2. Em **Selecionar perfil**, abra o **dropdown** e escolha o usuário na lista completa (todos os perfis cadastrados).
3. Na lista de papéis, use o **switch** para ligar ou desligar cada papel.
4. Confirme o toast de sucesso.

Efeito: alteração imediata em **profile_access_roles** .

Regras de segurança:

- O sistema **impede remover o último** `super_admin` do banco.
- Após mudar papéis de **si mesmo** ou de quem está testando, peça **Sair** → **entrar de novo** no app.

4.3 Aba Papéis — ajustar o que cada papel pode fazer

Objetivo: definir o que `member`, `events_admin`, etc. podem ver e editar.

Passo a passo:

1. Aba **Papéis**.
2. Selecione o papel (ex.: `member`, `events_admin`).
3. Filtre por **Telas**, **Tabelas** ou **Colunas**.
4. Para cada recurso, use:
 - **Ver** — `can_view`
 - **Editar** — `can_update` (só fica ativo se **Ver** estiver ligado)
5. Colunas sensíveis (`profiles.cpf`, `profiles.access_pin`) aparecem **destacadas em amarelo**.

Desligar Ver e Editar remove o grant daquele recurso para o papel.

Exemplos de política:

Objetivo	Onde ajustar
Membro não vê PIN	Papel <code>member</code> → Colunas → <code>profiles.access_pin</code> → Ver/Editar desligados
Só tesouraria vê financeiro	Tirar <code>dashboard.card.financial</code> e <code>/financial</code> do <code>member</code> ; criar papel <code>finance_admin</code> (futuro) ou grant direto ao perfil
Equipe de eventos mantém agenda	Atribuir papel <code>events_admin</code> à pessoa (aba Perfis); revisar grants do papel em Telas/Tabelas

4.4 O que o membro comum experiencia (sem ser admin)

Área	Comportamento
Dashboard	Só cards com <code>can_view</code> no papel
Dados cadastrais	Só campos com grant de coluna; sem PIN se não houver grant
Telas (pastoral, família, financeiro)	Guard bloqueia com alerta se não houver <code>screen:* view</code>
Gravação de perfil	RPC + RLS validam de novo no servidor

5. Operação via SQL (Table Editor ou SQL Editor)

Use quando a UI não estiver disponível, para diagnóstico ou carga em massa.

5.1 Consultar papéis de um perfil

```
select p.full_name, p.phone, ar.code, ar.name, par.granted_at
  from public.profiles p
 join public.profile_access_roles par on par.profile_id = p.id
 join public.access_roles ar on ar.id = par.role_id
 where regexp_replace(coalesce(p.phone, ''), '\D', '', 'g')
        = regexp_replace('(11) 99999-9999', '\D', '', 'g')
 order by ar.code;
```

5.2 Testar permissão (simula o app)

```
select public.profile_has_access(
  '<uuid-do-perfil> '::uuid,
  'screen',           -- ou 'table' ou 'column'
  '/financial',       -- ou 'profiles' ou 'profiles.cpf'
  'view'             -- ou 'update'
);
```

Simular header da sessão (RLS):

```
select set_config(
  'request.headers',
  '{"x-profile-id": "<uuid-do-perfil>" }',
  true
);
select public.session_has_resource_access('table', 'profiles', 'view');
```

5.3 Atribuir / remover papel

```
-- Atribuir events_admin
insert into public.profile_access_roles (profile_id, role_id)
select p.id, ar.id
  from public.profiles p
 cross join public.access_roles ar
 where p.id = '<uuid> '::uuid
       and ar.code = 'events_admin'
 on conflict (profile_id, role_id) do nothing;
```

```
-- Remover events_admin
delete from public.profile_access_roles par
using public.access_roles ar
where par.role_id = ar.id
and par.profile_id = '<uuid>'::uuid
and ar.code = 'events_admin';
```

5.4 Ajustar grant de um papel

```
-- Ex.: member pode VER mas não EDITAR financeiro (tela)
insert into public.access_grants (role_id, resource_id, can_view, can_update)
select r.id, res.id, true, false
from public.access_roles r
join public.access_resources res
on res.resource_type = 'screen'
and res.resource_key = '/financial'
where r.code = 'member'
on conflict (role_id, resource_id) where (role_id is not null) do update
set can_view = excluded.can_view,
can_update = excluded.can_update,
updated_at = now();

-- Remover grant (desliga view e update)
delete from public.access_grants g
using public.access_roles r, public.access_resources res
where g.role_id = r.id
and g.resource_id = res.id
and r.code = 'member'
and res.resource_type = 'screen'
and res.resource_key = '/financial';
```

5.5 Grant excepcional a um perfil (sem mudar o papel)

Quando **uma pessoa** precisa de algo que o papel dela não tem:

```
insert into public.access_grants (profile_id, resource_id, can_view, can_update)
select '<uuid-perfil>'::uuid, res.id, true, false
from public.access_resources res
where res.resource_type = 'screen'
and res.resource_key = '/maintenance-dashboard'
on conflict (profile_id, resource_id) where (profile_id is not null) do update
set can_view = excluded.can_view,
```



```
can_update = excluded.can_update,  
updated_at = now();
```

Use com moderação: grants por perfil são mais difíceis de auditar que grants por papel.

6. Cenários operacionais (receitas)

6.1 Atribuir papel Congregado (em vez de Membro)

Use para quem participa do app mas **não** é membro pleno nem responsável familiar.

1. Controle de Acesso → **Perfis** → selecionar pessoa no dropdown.
2. Ligar **congregado** ; desligar **member** se não for membro pleno.
3. Ajustar grants em **Papéis** → **Congregado** (Telas / Colunas) conforme a política da igreja.
4. Pedir **Sair** → **entrar** no app.

Diferença padrão vs member : sem `/manage-members` , sem card lista de membros, sem financeiro, sem CPF/alertas alimentares no seed inicial.

6.2 Novo membro cadastrado no app

Etapa	O que acontece	Ação do operador
Cadastro	Cria linha em profiles	Nenhuma, se o seed aplicar member a todos automaticamente
Primeiro login	PIN + sessão	Nenhuma
Permissões	Herda grants do papel member	Revisar se a política da igreja está correta no papel member

Se o membro não tiver papel **member** :

```
insert into public.profile_access_roles (profile_id, role_id)  
select p.id, ar.id  
  from public.profiles p  
 cross join public.access_roles ar  
 where p.id = '<uuid> '::uuid  
       and ar.code = 'member'  
 on conflict do nothing;
```

6.3 Nomear responsável pela equipe de eventos

1. **App**: Controle de Acesso → Perfis → selecionar pessoa no dropdown → ligar **events_admin** .

2. **Verificar** grants do papel `events_admin` (aba Papéis → Telas: `/maintenance-dashboard` ; Tabelas: `events` , `event_registrations`).
3. Pedir à pessoa: **Sair** → **entrar**.
4. Confirmar: engrenagem de manutenção visível; consegue abrir Programação de Eventos.

6.4 Restringir CPF e PIN apenas a administradores

1. Aba **Papéis** → `member` → **Colunas**.
2. Desligar **Ver** e **Editar** em:
 - `profiles.cpf`
 - `profiles.access_pin`
3. Manter ligado em `super_admin` (via curinga `*` ou grants explícitos).
4. Testar com perfil `member` : Dados cadastrais sem CPF/PIN; alteração de PIN falha no servidor.

6.5 Membro perdeu acesso a um card do dashboard

Diagnóstico:

```
select public.profile_has_access(  
  '<uuid> '::uuid,  
  'screen',  
  'dashboard.card.financial',  
  'view'  
);
```

Correção rápida: executar `access-control-member-dashboard-grants.sql` ou religar o grant na aba Papéis → `member` → Telas.

6.6 Promover novo super administrador

1. Controle de Acesso → Perfis → selecionar pessoa no dropdown → ligar `super_admin` .
2. **Não** remover o `super_admin` antigo até o novo confirmar acesso.
3. Novo admin: Sair → entrar → abrir Manutenção → Controle de Acesso.

6.7 Desligar acesso de um voluntário

1. Remover papéis específicos (`events_admin` , `pastoral` , ...) na aba Perfis.
 2. Manter `member` se a pessoa continuar usando o app como membro.
 3. Para bloqueio total: remover todos os papéis **exceto** se for o último `super_admin` (bloqueado pelo sistema).
-

7. Rotina de manutenção recomendada

7.1 Semanal (5 min)

- ☐ Confirmar que existe pelo menos um `super_admin` ativo.
- ☐ Revisar se há perfis sem papel `member` (consulta SQL abaixo).

```
select p.id, p.full_name, p.phone
  from public.profiles p
 where not exists (
   select 1
   from public.profile_access_roles par
   join public.access_roles ar on ar.id = par.role_id
   where par.profile_id = p.id
     and ar.code = 'member'
 )
 and coalesce(p.full_name, '') <> '';
```

7.2 Ao mudar equipe (eventos, pastoral, tesouraria)

- ☐ Atribuir/remover papéis na aba Perfis.
- ☐ Avisar: **Sair e entrar** no app.
- ☐ Testar uma tela e um card do dashboard com o perfil afetado.

7.3 Após deploy de nova versão do app

- ☐ Confirmar scripts SQL do ACL aplicados (seção 3).
- ☐ Login como `member` e como `super_admin`.
- ☐ Um teste de gravação em Dados cadastrais e um de manutenção (se aplicável).

7.4 Ao alterar política de privacidade

- ☐ Revisar colunas `profiles.cpf`, `profiles.medical_food_alerts`, `profiles.access_pin` no papel `member`.
- ☐ Documentar internamente quem pode ver dados sensíveis.

8. Testes de validação

8.1 Checklist rápido no celular

#	Perfil	Ação	Resultado esperado
1	member	Abrir dashboard	Cards conforme grants do member
2	member	Dados cadastrais	Campos básicos editáveis; sem seção PIN

3	member	Abrir Manutenção	Negado (sem engrenagem / sem acesso)
4	super_admin	Controle de Acesso	Card visível; dropdown de perfis e switches funcionam
5	events_admin	Manutenção → Eventos	Consegue criar/editar evento
6	Qualquer	Após mudança de papel	Sair → entrar → comportamento atualizado

8.2 Testes SQL úteis

```
-- ACL está ativo?
select public.acl_enforcement_enabled();

-- Últimos grants do member (amostra)
select ar.code, res.resource_type, res.resource_key, g.can_view, g.can_update
  from public.access_grants g
  join public.access_roles ar on ar.id = g.role_id
  join public.access_resources res on res.id = g.resource_id
 where ar.code = 'member'
 order by res.resource_type, res.resource_key
 limit 30;

-- PIN bloqueado para member (RPC deve falhar)
select public.update_profile_access_pin('(11) 99999-9999', '1234', '5678');
-- esperado: exception de permissão
```

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Correção
Card sumiu do dashboard	Grant dashboard.card.* ausente no member	access-control-member-dashboard-grants.sql ou aba Papéis
"Acesso negado" ao abrir tela	Sem screen:... view	Aba Papéis ou grant SQL
Campo não aparece em Dados cadastrais	Sem column:profiles.<campo> view	access-control-member-profile-columns.sql ou aba Papéis → Colunas
Edição falha com mensagem de permissão	Sem can_update na coluna ou RPC	Aba Papéis; conferir script 9d aplicado
Mudança de papel não surte efeito	Sessão antiga	Sair → entrar
Controle de Acesso não aparece	Perfil não é super_admin	Atribuir papel (seção 3.1)

Erro ao abrir Controle de Acesso	RPC admin não instalada	Executar <code>access-control-admin-rpc.sql</code>
SELECT/UPDATE falha com RLS	<code>access-control-table-rls.sql</code> não aplicado ou sem header	Script 9f; app atualizado com <code>supabaseSessionFetch</code>
Tudo liberado indevidamente	Nenhum grant em <code>access_grants</code> (modo legado)	Executar seed em <code>access-control-schema.sql</code>

9.1 Modo legado

Se a tabela `access_grants` estiver **vazia**, `profile_has_access` retorna **true** para tudo (compatibilidade). Assim que existir **qualquer** grant, o ACL passa a valer de forma restritiva.

10. Boas práticas e limitações

10.1 Boas práticas

1. Prefira mudanças por **papel**, não por perfil individual (mais fácil de manter).
2. Conceda `super_admin` só a pessoas de confiança (2–3 no máximo).
3. Colunas **críticas** (`access_pin` , `cpf`) só para papéis administrativos.
4. Sempre peça **Sair** → **entrar** após alterar papéis.
5. Teste com um perfil “voluntário” antes de aplicar em massa.

10.2 O que o ACL ainda não cobre totalmente

Área	Situação
RPCs de escalas	Com ACL por tipo quando <code>access-control-lider-escala.sql</code> está instalado; financeiro em lote ainda parcial
Tabelas checkins, escalas_*	RLS legada em parte das tabelas; operações sensíveis preferem RPC <code>security definer</code>
Mascaramento de CPF/PIN no SELECT	Coluna ainda pode existir no JSON se grant de tabela for amplo
Editar perfil de outra pessoa pela UI	Não há tela admin de cadastro; só SQL ou futura feature
Login / cadastro	Fluxos sem <code>x-profile-id</code> tratados como pré-sessão

11. Referência rápida de arquivos

Arquivo	Função
<code>MANUAL_CONTROLE_ACESSO.md</code>	Este manual

CONTROLE_ACESSO.md	Modelo técnico e inventário
scripts/access-control-schema.sql	Base do ACL
scripts/access-control-admin-rpc.sql	API da UI admin
scripts/access-control-profile-write-rpc.sql	RPCs de perfil com ACL
scripts/access-control-table-rls.sql	RLS por tabela
scripts/access-control-member-dashboard-grants.sql	Correção cards member
scripts/access-control-member-profile-columns.sql	Correção colunas member
components/MaintenanceAccessControlCard.tsx	UI no app
hooks/useScreenAccessGuard.ts	Bloqueio de rotas
lib/accessControl.ts	Cliente profile_has_access
lib/supabaseSessionFetch.ts	Header x-profile-id

12. Contatos e escalção

Situação	Responsável
Atribuição de papéis do dia a dia	Super administrador da igreja
Política de quem vê CPF/dados de saúde	Liderança + secretaria
Script SQL, deploy, bug no app	Equipe de desenvolvimento / TI
Perda do último super_admin	Recuperação via SQL Editor (service role) com insert manual em profile_access_roles

Última atualização: maio/2026 — alinhado às fases 9a–9f e guards de rota.