

Pacote 6 — Manual do Painel de Manutenção (uso pela equipe)

Documentação **autocontida**
para quem gerencia o
aplicativo: secretaria, líderes,
pastoral, financeiro e TI.

Atualizado em: 22/05/2026

Conteúdo integrado: acesso
via engrenagem, ACL, todos os
cards de maintenance-
dashboard, com resultado
esperado e efeito no app dos
membros.

Manual completo

Manual do Painel de Manutenção — Uso pela Equipe

App IBN · Igreja Batista
Norte

Manual **autocontido** para
quem **gerencia** o aplicativo:

secretaria, líderes de escala, equipe pastoral, financeiro e administradores de TI. Cobre **acesso à manutenção, todos os cards do painel de manutenção** e o que cada ação produz no app dos membros.

Público: equipe com permissão de manutenção (não é manual do membro).

Formato: passo a passo por card, com **resultado esperado** em cada ação.

Tempo estimado: 60 a 90 minutos na primeira leitura completa.

Pacote:

[PACOTE_6_MANUAL_MANUTENCAO.md](#)

· **Índice:**

[INDICE_DOCUMENTACAO.md](#)

· **Membros:**

[PACOTE_5_MANUAL_PAINEL.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

Como usar este manual

Símbolo	Significado
Objetivo	O que você vai conseguir fazer
Caminho	Onde tocar na tela
Passo a passo	Ações numeradas
Resultado esperado	O que você deve ver ou confirmar ao concluir — e

	o efeito no app dos membros
Dica	Atalho ou cuidado útil
Ilustração	Captura da tela com marcadores numerados (①②③...); tabela Ref. explica cada ponto (<i>dados fictícios</i>)
Se der erro	Mensagens comuns e o que fazer

Itens em **negrito** são botões, títulos ou áreas da interface.

Cards que não aparecem no seu perfil

A igreja define permissões por papel. Escalas, pastoral, financeiro e telas de super administrador só aparecem para quem tem acesso. Sem engrenagem no Índice → peça liberação ao administrador.

Diferença do Pacote 5

O [Pacote 5](#) ensina o **painel do membro**. Este manual ensina o **painel de manutenção** (fundo âmbar/escuro, ícone engrenagem).

Parte 0 — Acesso e

navegação na manutenção

0.1 Entrar na manutenção (engrenagem)


Objetivo

Abrir o painel de manutenção a partir do app, com sua conta de equipe.

Caminho

Índice do Aplicativo → rodapé → ícone **engrenagem** (Configurações) → **Manutenção**.

Ilustração — Acesso pela engrenagem (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Ícone engrenagem ao lado de encerrar sessão

②	Botão Encerrar sessão / sair do aplicativo
---	---

Passo a passo

1. Faça login normalmente (celular + senha de 4 dígitos).
2. No **Índice**, localize a **engrenagem** ao lado de **Encerrar sessão** / **Sair do aplicativo**.
3. Toque na engrenagem.
4. Aguarde a checagem de permissão (indicador âmbar).

Resultado esperado

- Tela de manutenção com cabeçalho **Boas-Vindas, {seu nome}** e badge **Manutenção**.
- Fundo em tons âmbar/ardósia (visual diferente do painel do membro).
- Card inicial **Módulos de manutenção** com atalhos para cada módulo.

Se der erro

Situação	O que fazer
Não há engrenagem no Índice	Seu perfil não tem acesso a esta rota. Contate o suporte em /manutencao/contato ou fale com o super administrador em /manutencao/super-administrador .
Alerta Sem permissão	Mesmo caso de acesso não autorizado. Peça papel de parede para o administrador.

	com acesso manutenção
<i>Redirecionando...</i> e volta ao painel	Tentativa de abrir manutenção sem permissão

Dica

O super administrador libera acesso em **Controle de Acesso** (Parte 12) ou via scripts SQL de ACL.

0.2 Navegar entre os módulos (carrossel âmbar)


Objetivo

Alternar entre os cards de manutenção e voltar ao Índice ou ao menu interno.

Caminho

Rodapé < · **Menu** ou **Voltar** · >
+ contador **N / M** (âmbar).

Ilustração — Menu de módulos (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Atalhos dos Módulos de manutenção
②	Rodapé < Menu > do carrossel âmbar
③	Contador 1 / N — posição no painel

Ordem dos módulos (quando todos visíveis no seu perfil)

#	Nome no painel	...
0	Manutenção	Mei atal
1	Programação de Eventos	Cria cult eve
2	Cronograma de Eventos	Visã linh tem

3	Sala(s) - Check In	Ente Kids
4	Tipos de Escala	Cad tipc serv
5	Servos em Disponibilidade	Que serv esca
6	Programação de Escalas	Dat em
7	Cuidado Pastoral	Aco ped Cor Abe
8	Informações Financeiras	CSV lanç RD
9	Lista de Presença	Doc de c
10	Cadastro de Usuário	Bus CEP excl (sup
11	Recepção Familiar	Fila forr púb /ca fam
12	Controle de Acesso	Pap grai (sup
13	Mudança de Papéis	Visi con mer (pas sup
14	Acessos de Usuários	Hist logi visit (sup

Passo a passo

1. No card **0**, toque no atalho desejado (ícone + nome).
2. Use < e > para mudar de card (segurar avança automaticamente).
3. No card **0, Menu** → volta ao **Índice** do aplicativo.
4. Nos demais cards, **Voltar** → retorna ao card **0** (menu de módulos).
5. Leia o contador **1 / N**
— **N** depende das permissões do seu perfil.

Resultado esperado

- Badge do cabeçalho mostra o nome do módulo ativo (ex.: **Programação de Eventos, Novo evento, Editar evento**).
 - Atalho selecionado no menu fica destacado.
 - Ao salvar um evento, a lista e o cronograma refletem a alteração.
-

Parte 1 —

Programação de Eventos

Objetivo


Publicar cultos e eventos para que os **membros** vejam na Agenda, marquem audiência, usem QR e salas.

Caminho

Programação de Eventos → **Novo evento** ou toque em evento da lista.

Ilustração —


Programação de Eventos (dados fictícios)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Botão Novo evento
②	Lista Eventos cadastrados
③	Badge Publicado / Rascunho

Passo a passo — criar evento

Ilustração — Editor de evento (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Nome do evento e data/hora
②	Capacidade (vagas) obrigatória
③	Chips Kids · Teens · Totem · Quórum
④	Botão Salvar no rodapé do formulário

Resultado esperado

- Toast **Evento criado** ou **Evento atualizado** — *Alterações gravadas com sucesso.*
- Na lista: badge **Publicado** (verde) ou **Rascunho** (laranja).
- **Publicado** → membros veem o evento no card **Agenda da Família** e

podem marcar
audiência.

- **Rascunho** → oculto para membros até publicar.
- Metadados na lista: data, local, vagas, selos **Kids** · **Teens** · **Totem** · **Quórum**.

Passo a passo — replicar evento (+7 dias)

1. Abra um evento **já cadastrado** (edição).
2. Toque em **+7**.
3. Confirme **Criar cópia** no diálogo *Replicar evento (+7)*.

Resultado esperado

- Toast **Evento replicado** — *1 rascunho criado para daqui a 7 dias.*
- Novo item na lista como **Rascunho**; evento original **não muda**.

Passo a passo — excluir evento

1. Na edição, **Apagar evento** → confirme **Sim, apagar**.

Resultado esperado

- Toast **Evento apagado**; item some da lista e do cronograma.
- Se houver inscrições vinculadas, pode falhar — leia a mensagem de erro.

Passo a passo — conferir quórum no editor

1. Com **Requer**
Quorum = Sim, role até **Registro de check-in (quórum)**.
2. Veja tabela com nome, contato e status (**Confirmado**, **Pré check-in**, **Inscrito**).

Resultado esperado

- Visão operacional antes de gerar a **Lista de Presença** (Parte 9).

Se der erro

Toast / mensagem	Causa comum
<i>Informe o nome do evento</i>	Campo vazio
<i>Informe a capacidade (vagas)</i>	Vagas obrigatórias
<i>Não é possível publicar: a data ... é anterior a hoje</i>	Evento no passado com publicação ligada
Erro ao salvar	Permissão RLS, vínculos com inscrições

Dica

No dia do culto, confira **data, local, vagas e salas** antes dos membros abrirem o app —

evita confusão no card SALA(S)
do membro.

Parte 2 — Cronograma de Eventos


Objetivo

Visualizar eventos no tempo e
abrir a edição rapidamente.

Caminho

Cronograma de Eventos.

Ilustração — Cronograma de Eventos (dados fictícios)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Barras do Cronograma de Eventos
②	Toque na barra abre a edição do evento

Passo a passo

1. Alterne **Por dia** ou **Por mês**.
2. Leia a legenda:
Publicado vs **Rascunho**.
3. Toque numa linha de evento para abrir o editor (Parte 1).

Resultado esperado

- Contagem $N \text{ evento(s)} \cdot M \text{ dia(s)/mês(es)}$.
- Rascunhos em laranja; publicados visíveis aos membros.
- Vazio: **Nenhum evento ativo agendado** + orientação para cadastrar.

Dica

Use antes do culto da semana para ver buracos na agenda e publicar rascunhos pendentes.

Parte 3 — Sala(s) - Check In


Objetivo

Registrar a **entrada física** de crianças e adolescentes nas salas — o que faz o ✓ aparecer no card SALA(S) do pai/mãe.

Caminho

Sala(s) - Check In (após selecionar evento na Agenda do membro).

Ilustração — Sala(s) - Check In (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Chips IBN KIDS / IBN TEENS
②	Botão Confirmar entrada por criança/adolescente

Pré-requisito

- No **painel do membro**, alguém da equipe (ou o próprio gestor) deve ter selecionado o culto em **Agenda da Família** — este card lê o **evento ativo** desse contexto.

Passo a passo

1. Abra **Sala(s) - Check In**.
2. Confira o bloco **Evento ativo (card 1 — Agenda)** — nome e data do culto.
3. Escolha **IBN KIDS** ou **IBN TEENS**.
4. Na lista de inscritos, toque no **checkbox** ao lado do nome para marcar entrada.
5. Se necessário, use **WhatsApp** ao lado do nome com entrada marcada.

Resultado esperado

- Contador no chip atualiza:
`marcados/total`.
- Checkbox com ✓ = entrada registrada.
- No app do responsável (Pacote 5, Parte 3): o mesmo nome mostra ✓ no card **SALA(S)**.
- Copo de **Vagas** reflete ocupação do evento.

Se der erro ou aviso

Mensagem	Significado
Nenhum evento ativo no dashboard...	Selecione o evento na Agenda da Família (painel membro) primeiro.
...não possui salas Kids ou Teens ativas	Edite o evento e ative Kids/Teens (Parte 1)

<i>Nenhum inscrito em IBN KIDS/TEENS</i>	Famílias ainda r marcaram audiência/inscri
Erro ao marcar	Falha de rede o permissão — te de novo

Dica

Operação típica no **domingo**: uma pessoa mantém a Agenda com o culto selecionado; outra opera este card na recepção das salas.

Parte 4 — Tipos de Escala


Objetivo

Cadastrar **tipos de serviço** (vigilância, estacionamento, intercessão, etc.) com vagas por domingo e modo de ciclo.

Caminho

Tipos de Escala (*requer permissão de card de escala*).

Ilustração — Tipos de Escala (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seção Cadastrar tipo de escala
②	Lista de Tipos cadastrados

Passo a passo

1. Abra **Novo tipo de escala** (accordion).
2. Preencha **Código** (ex.: `vigilancia_estacionamento`), **Nome**, **Vagas por domingo** (1–50).
3. Escolha **Modo do ciclo em bloco**:
 - o **Individual** — cada servo em domingo distinto no ciclo automático.
 - o **Equipe** — até N servos no **mesmo** domingo

antes de
avançar.

4. Toque em **Cadastrar**.
5. Para editar: ícone **lápiz** na lista **Escalas cadastradas** → **Salvar alterações**.
6. Para inativar/excluir: ícone **lixeira** → confirme (remove servos e registros vinculados em cascata).

Resultado esperado

- Linha na lista:
`{código} · {N}`
`vaga(s) ·`
`individual|equipe` .
- Toast **Tipos de Escala** com confirmação.
- Tipo aparece nos chips dos cards **Servos** e **Programação de Escalas**.
- Membros veem o nome no card **Escalas** do painel.

Se der erro

- *Informe o código da escala / Informe o nome da escala* — campos obrigatórios.
-

Parte 5 —

Servos em Disponibilidade


Objetivo

Associar **peessoas** (perfis) a cada tipo de escala, na ordem em que entrarão no ciclo.

Caminho

Servos em Disponibilidade → título interno **Servos das escalas**.

Ilustração — Servos em Disponibilidade (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor Tipo de escala
②	Coluna Disponível por servo

Passo a passo

1. Selecione o **tipo de escala** no chip horizontal.
2. Em **Associar servos**, digite **Nome completo** (mínimo 2 letras).
3. Toque no resultado da busca para associar.
4. Em **Já associados**, confira a **ordem** (1, 2, 3...) — importante para o ciclo em bloco.
5. Para remover: **lixeira** → confirme **Remover**.

Resultado esperado

- Nome na lista **Já associados** com número de ordem.
- Toast **Servos** confirmando cadastro.
- Servos passam a aparecer no card **Escalas** do membro nas datas programadas (Parte 6).

Se der erro

Mensagem	Causa
<i>Cadastre tipos de escala no card Tipos de Escala</i>	Nenhum tipo criado (Parte 4)
<i>Este servo já está cadastrado neste tipo</i>	Duplicata

<i>Nenhum perfil com esse nome</i>	Nome não encontrado — verifique cadastro em Dados Cadastrais
------------------------------------	---

Dica

Sem **ordem sequencial** definida, o **Escala em bloco** (Parte 6) não gera prévia válida.

Parte 6 — Programação de Escalas


Objetivo

Definir **quem serve em qual domingo** — manualmente ou em bloco — para o membro ver no card **Escalas**.

Caminho

Programação de Escalas → título interno **Manutenção de escalas**.

Ilustração — Programação de Escalas (dados fictícios)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Escala e Data do serviço
②	Botão Salvar programação

Passo a passo — escala individual

1. Selecione o tipo de escala no chip.
2. Toque em **Nova escala**.
3. Escolha **Servo e Data do serviço** (DD/MM/AA).
4. **Salvar** escala.

Resultado esperado

- Toast **Escala** com sucesso.
- Linha no **Histórico** com data e nome.
- No painel do membro: card **Escalas**

→ tipo → nome na
data correspondente.

Passo a passo — escala em bloco (ciclo automático)

1. Com tipo configurado
(**Equipe** ou
Individual, vagas e
servos ordenados —
Partes 4 e 5).
2. Toque em **Escala em
bloco**.
3. Leia a **Prévia —
escala em bloco**
(datas, ordem,
quantidade).
4. **Gravar bloco** →
confirme no diálogo.

Resultado esperado

- Toast **Escala em
bloco** — *N escala(s)
gravada(s)*.
- Prévia mostra, no
modo **Equipe, vários
servos na mesma
data** até o limite de
vagas.
- Membro responde:
*"Quem está escalado
neste domingo?"* —
nomes listados no
card **Escalas**.

Passo a passo — excluir escala

1. No **Histórico**, toque
na **lixeira** da linha.
2. Confirme **Excluir
escala**.

Resultado esperado

- Toast **Escala
removida**; data some

do histórico e do
painel do membro.

Se der erro

- *Selecione um servo /
Informe uma data
válida* — formulário
incompleto.
 - *Nenhum tipo de
escala ativo* —
cadastre em Parte 4.
-

Parte 7 — Cuidado Pastoral

Objetivo


Receber e **acompanhar**
pedidos enviados pelo card
Coração Aberto dos membros
— eles veem o status em
Meus pedidos.

Caminho

Cuidado Pastoral (*requer
permissão*

`maintenance.card.pastoral_care`).

Ilustração — Cuidado Pastoral (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor Solicitante
②	Detalhe do pedido selecionado
③	Campo Estágio de acompanhamento

Passo a passo

1. Em **Quem enviou o pedido**, use o **dropdown** para filtrar por solicitante (ou *Todos*).
2. A lista abaixo resume os pedidos **por usuário** (contagem de pedidos).
3. Se houver vários pedidos da mesma pessoa, use o **chip de data/hora**.
4. Leia **Motivo**, **Situação**, **Descrição**, **Pedido para**, **Encaminhado para**.

5. Em

Acompanhamento,
avance **um estágio**
por vez:

- **Acolher**
(primeiro)
- **Apoiar**
(após
Acolher)
- **Acompanhar**
(após
Apoiar)

6. Use **WhatsApp** se
houver telefone no
perfil.

Resultado esperado

- Estágio tocado fica destacado em **azul piscina**; estágios futuros permanecem bloqueados até a vez deles.
- Estágios já concluídos permanecem destacados.
- No app do membro (Pacote 5): **Meus pedidos** mostra status **Acolher**, **Apoiar** ou **Acompanhar** — confirma que o pedido **está sendo acompanhado**.
- Loader rosa breve durante gravação; toast **Cuidado pastoral** em sucesso.

Se der erro

- Toast com mensagem da API — verifique scripts `pastoral-maintenance-`

`rpc.sql` em
produção.

- *Nenhum pedido pastoral cadastrado* — nenhum envio ainda pelo Coração Aberto.

Dica

Não pule estágios — o sistema só libera o próximo após o anterior.

Parte 8 — Informações Financeiras

Objetivo


Importar movimentação, comentar lançamentos, anexar comprovantes e conciliar **Relatórios de Despesas (RD)**.

Caminho

Informações Financeiras

(requer permissão financeira de manutenção).

Ilustração — Informações Financeiras (dados fictícios)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seção Período (mês)
②	Importação CSV do extrato
③	Relatórios RD pendentes

Passo a passo — importar CSV do mês

1. Em **Mês de referência**, escolha o **Mês** e a **versão** (ex.: REALIZADO).
2. Abra **Carga em lote**.
3. Cole o CSV na área de texto (**Colar** / **Limpar**).
4. Leia a prévia: *N linha(s) válida(s) · M com erro*.
5. Escolha **Limpar versão antes** ou **Só acrescentar**.
6. **Importar para {mês}** → confirme no

diálogo se for
substituir.

Resultado esperado

- Toast **Financeiro** com quantidade importada.
- Resumo: N realizado(s) · R\$... · M planejado(s).
- Membros com permissão veem totais no card **Financeiro** (somente leitura).

Passo a passo — comentário e comprovante

1. Em **Lançamentos** · {mês}, toque **Adicionar** ou **Editar** comentário.
2. No modal: digite **Comentário / observação**.
3. **Anexar Comprovante** → **Colar da Área de Transferência** ou **Selecionar da Galeria**.
4. **Salvar**.

Resultado esperado

- Linha mostra *Comentário: ... e Comprovante anexado*.
- Toast **Comprovante** ou **Financeiro** confirmando.

Passo a passo — vincular RD a um lançamento

1. Em **Lançamentos** · {mês}, toque **Adicionar** ou **Editar** no lançamento desejado.
2. No modal, toque **Vincular RD**.
3. Na lista de RDs pendentes, confira número, valor, membro, telefone, data, quantidade de itens e **descrição de cada despesa**.
4. Toque **Vincular a este lançamento** no RD correto.

Resultado esperado

- Modal **Vincular RD** mostra uma linha por descrição de item do relatório.
- Toast *RD vinculado ao lançamento*; na seção **Relatórios de Despesas** · {mês} o status passa a **Conciliado**.
- Membro que enviou o RD vê andamento no fluxo de reembolso.

Passo a passo — desconiliar RD

1. Em **Relatórios de Despesas** · {mês}, localize RD **Conciliado**.
2. Toque **Remover vínculo** e confirme.

Resultado esperado

- RD volta para **Pendente** e pode ser vinculado novamente.

Passo a passo — esvaziar mês (destrutivo)

1. **Esvaziar {versão} · {mês}** → confirme ciente da exclusão.

Resultado esperado

- Lançamentos daquela versão/mês removidos; use com cautela.

Se der erro

- Clipboard vazia ao colar comprovante.
 - Erro de importação CSV — revise formato e colunas.
-

Parte 9 — Lista de Presença (Quórum)


Objetivo

Gerar o **documento formal** de presença para assembleias com **Requer Quorum = Sim**.

Caminho

Lista de Presença — após configurar quórum no evento (Parte 1).

Ilustração — Lista de Presença (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor de evento com quórum
②	Gerar lista de presença
③	Tabela de status de check-in

Passo a passo

1. Em **Programação de Eventos**, crie/edite evento com **Requer Quorum = Sim** e publique.
2. Membros fazem check-in (Agenda + QR/totem — Pacote 5).
3. Abra **Lista de Presença**.
4. Selecione o evento no chip horizontal.
5. Role o documento **Lista de Presença – Assembleia Geral**.

Resultado esperado

- Cabeçalho com **Data**, **Horário**, **Local** e texto estatutário.
- Tabela #, **Nome**, **Hora do check-in** preenchida conforme confirmações.
- Atualização automática a cada ~15 s enquanto a tela está aberta.
- Vazio: *Nenhum check-in registrado para este evento até o momento.*

Se der erro

- *Nenhum evento com Requer Quorum = Sim* — ative a flag no evento.
 - *Registro de quórum indisponível no Supabase* — execute scripts SQL de quórum em produção.
-

Parte 10 — Cadastro de Usuário (*super_admin*)

Objetivo

Localizar perfil de membro, **corrigir CEP/endereço** e, quando necessário, **excluir o usuário** e todas as referências dele no sistema.

Caminho

Cadastro de Usuário — visível apenas para **super_admin**.

Ilustração — Cadastro de Usuário (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Campo Buscar perfil
②	Dados cadastrais e CEP/endereço

Passo a passo

1. Em **Buscar usuário**, digite **Nome** (mín. 2 letras).
2. Use **X** na busca para limpar o nome e os dados exibidos do usuário selecionado.
3. Toque no resultado.
4. Leia **Dados pessoais** (somente leitura): nome, telefone, e-mail, CPF, nascimento.
5. Edite **CEP, Número, Complemento** — a prévia **Endereço que**

será gravado atualiza
via CEP.

6. **Salvar CEP e endereço.**

7. Para remover alguém do sistema: role até **Excluir usuário** → confirme no diálogo (ação **irreversível**).

Resultado esperado

- Toast **Cadastro de usuário** — *Endereço atualizado com sucesso.*
- Mensagem verde: *CEP e endereço gravados em profiles...*
- Mapa e endereço do membro refletem a alteração.
- Após exclusão: toast de confirmação; perfil some da busca; remove dados em `profiles` , `members` , inscrições, RD, pedidos pastorais, veículos e demais referências (RPC `excluir_usuario_completo`).

Se der erro

- *Apenas super administradores podem excluir usuários* — perfil da sessão não é `super_admin` .
- *Não é possível excluir o próprio usuário da sessão* — use outra conta admin.

- Não é possível excluir o único super administrador.
- RPC ausente — execute `scripts/delete-profile-complete-rpc.sql` no Supabase.

Dica

Não é cadastro completo de novo usuário — para primeiro acesso do membro, use o fluxo WhatsApp + Cadastro (Pacote 5).

Parte 11 — Recepção Familiar


Objetivo

Processar cadastros enviados pelo formulário público `/cadastro-familia/` antes de virarem perfis e membros no sistema.

Caminho

Recepção Familiar — equipe com permissão `maintenance.card.profile_cadastro` (mesmo recurso do Cadastro de Usuário).

Ilustração — Recepção Familiar (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Itens da fila do /cadastro-familia/
②	Status Aguardando triagem / análise

Passo a passo

1. Abra **Recepção Familiar** na manutenção.
2. Revise a fila de submissões pendentes (nome, telefone, data, família).
3. Marque uma ou mais linhas (ou **Selecionar todos**).
4. **Gravar selecionados** — cria/atualiza `profiles` e `members` quando não há conflito de família.
5. **Rejeitar selecionados** —

descarta submissões
inválidas ou
duplicadas.

Resultado esperado

- Toast **Recepção familiar** confirma gravação ou rejeição em lote.
- Cadastros gravados somem da fila e passam a existir no ecossistema (mapa, família, etc.).
- Conflito de código familiar exige revisão manual antes de gravar.

Se der erro

- RPC ausente — execute `scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql` no Supabase.

Dica

Envie o link

`https://{seu-dominio}/cadastro-familia/` para famílias novas; a recepção valida antes do primeiro login.

Parte 12 — Controle de

Acesso

(super_admin)


Objetivo

Definir **quem vê e edita** cada tela, card e coluna — incluindo manutenção e painel do membro.

Caminho

Controle de Acesso — apenas super_admin.

Ilustração — Controle de Acesso (dados fictícios)




Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Título compacto Controle de Acesso
②	Interruptor LGPD Ativo / LGPD Inativo (parâmetro LGPD_Ativo)
③	Abas Perfis e Papéis
④	Seletor de Papel na aba Papéis

⑤	Lista de grants (telas, tabelas, colunas)
⑥	Salvar permissões do grant selecionado

Controle global — módulo LGPD

Ilustração — LGPD inativado (resultado do clique) (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Estado LGPD Inativo (vermelho) após o clique
②	Toast LGPD inativado — confirma gravação em app_parameters
③	Mensagem: o alerta de LGPD pendente deixa de ser exibido no painel do membro

No cabeçalho do card, à direita
do título compacto **Controle**

de Acesso, o interruptor tipo rádio **LGPD Ativo** (azul) / **LGPD Inativo** (vermelho) grava o parâmetro `LGPD_Ativo` em `app_parameters` :

Valor	Efeito no aplicativo do membro
sim	Cadastro com termos LGPD + selfie; login pode redirecionar a /lgpd; cabeçalho vermelho se LGPD pendente
nao	Cadastro só com nome, nascimento e CEP → Índice ; sem /lgpd; sem alerta vermelho de LGPD

Passo a passo — alternar LGPD

1. Abra **Controle de Acesso** (super_admin).
2. Toque **LGPD Ativo** ou **LGPD Inativo** no cabeçalho.
3. Aguarde toast **LGPD ativado** ou **LGPD inativado**.
4. O valor persiste no Supabase via RPC `salvar_app_parameter_admin` (script `scripts/salvar-app-parameter-admin.sql`).

Resultado esperado do clique

- Toast confirma gravação; o painel do membro passa a seguir o modo escolhido na próxima sessão (cache de parâmetro ~5 min).

Aba Perfis — passo a passo

1. Em **Selecionar perfil**, abra o **dropdown** e escolha o usuário na lista completa (nome · telefone/código).
2. Aguarde carregar **Papéis do perfil e Liderança por tipo de escala**.
3. Em **Papéis do perfil**, marque/desmarque papéis (ex.: membro, líder, pastoral).
4. Em **Liderança por tipo de escala**, ative tipos que o perfil pode gerenciar (*requer papel líder*).
5. Aguarde toast **Papéis do perfil** ou **Liderança de escala**.

Resultado esperado

- Perfil sem papéis → tratado como **visitante** (*Sem papéis atribuídos...*).
- Membro ganha cards no painel conforme papel.

- Líder ganha acesso aos cards de escala na manutenção.

Aba Papéis — passo a passo

1. Selecione um **papel** no chip.
2. Filtre **Telas**, **Tabelas** ou **Colunas**.
3. Use a busca: *Buscar recurso (ex.: relatórios financeiros, /financial)*.
4. Alterne **Ver** e **Editar** por recurso.
 - Telas do **produto principal** = marcador azul.
 - Telas de **manutenção** = marcador âmbar.

Resultado esperado

- **Editar** só habilita se **Ver** estiver ligado.
- Após salvar, usuário precisa **sair e entrar** no app para ver novos cards.
- Engrenagem aparece quando há **view** em **/maintenance-dashboard**.

Se der erro

- *Apenas perfis com o papel super_admin podem gerenciar permissões.*

Dica

Scripts SQL em `scripts/` complementam recursos novos (financeiro, pastoral, mapa, escalas) — rode em produção após deploy.

Mapa visual dos papéis: `npm run build:access-roles-pdf` → `pdfs/PAPEIS_CONTROLE_ACESSO.pdf` .

Parte 13 — Mudança de Papéis (*pastoral,* *super_admin*)


Objetivo

Alterar o papel básico de um perfil entre **visitante**, **congregado** e **membro** sem abrir a aba Papéis do Controle de Acesso.

Caminho

Mudança de Papéis — perfis com papel `pastoral` ou `super_admin` .

Ilustração — Mudança de Papéis (*dados fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Seletor de Membro
②	Segmentos Visitante / Congregado / Membro
③	Aplicar mudança

Passo a passo

1. Abra **Mudança de Papéis**.
2. Opcional: filtre por nome, telefone ou código na busca.
3. Toque nos cabeçalhos **Visitante**, **Congregado** ou **Membro** para filtrar pelo papel atual.
4. Na linha do perfil, toque no papel desejado para aplicar a mudança.

Resultado esperado

- Toast **Mudança de Papéis** confirma a atualização.
- Cards do dashboard e permissões refletem o novo papel após o usuário sair e entrar novamente.

Se der erro

- RPC ausente — execute `scripts/access-control-pastoral-role-change.sql` no Supabase.
-

Parte 14 — Acessos de Usuários (*super_admin*)

Objetivo

Consultar **quantos logins** cada usuário fez no app e **quais telas/cards** visitou em cada sessão, para auditoria operacional.

Caminho

Acessos de Usuários — último card do carrossel; apenas **super_admin** (ou grant explícito em `maintenance.card.profile_access_insights`).

Ilustração — Acessos de
Usuários (*dados
fictícios*)



Ref.	Elemento indicado na imagem
①	Campo Buscar perfil
②	Ícone histórico por sessão de login
③	Balão com telas visitadas na sessão

O que o sistema registra

Dado	Onde
Login / sessão	profile_app_acces
Telas visitadas	profile_app_acces

Não entram no histórico de telas: rótulos genéricos **Dashboard** e **Manutenção** (os cards específicos do carrossel são registrados no lugar).

Passo a passo — lista de acessos

1. Abra **Acessos de Usuários**.
2. Opcional: filtre por nome em **Filtrar lista**.
3. Leia a tabela: **Nome curto**, **Último acesso**, **Total** (quantidade de logins).
4. Toque **Atualizar lista** para recarregar do servidor.

Passo a passo — histórico de telas por login

1. Na linha do usuário, toque o ícone de **histórico** (à direita do total).
2. No balão, leia blocos do **login mais recente ao mais antigo**:
 - **Data e hora** do acesso
 - Lista de **telas visitadas** naquela sessão (ordem de navegação)
3. Toque **Fechar** ou fora do balão.

Passo a passo — limpar histórico

1. Toque **Limpar histórico**.
2. Confirme no diálogo (ação irreversível).

3. Aguarde toast de sucesso com quantidade removida.

Resultado esperado

- Lista mostra só usuários com **pelo menos um login** registrado (exceto visitante).
- Balão agrupa telas por sessão; sessões sem navegação aparecem com *Nenhuma tela registrada neste acesso.*
- **Limpar histórico** apaga `profile_app_access_events` e `profile_app_access_screen_visits` .
- Novos logins e navegações voltam a ser gravados após a limpeza.

Se der erro

Situação	Ação
Aviso amarelo pedindo SQL	Execute no Supabase: <code>scripts/access-control-profile-access-insights.sql</code> e <code>scripts/profile-access-insights.sql</code> (ou <code>profile-access-insights-screen-visits-patch.sql</code>)
Limpeza falha (FK)	Execute <code>scripts/profile-</code>

/truncate)	access-insights-clear-fix.sql
Lista vazia após uso	Usuário precisa entrar de novo e navegar após deploy do app e SQL

Dica

O card fica **por último** no carrossel de manutenção para não atrapalhar a operação diária.

Rotinas recomendadas (resumo operacional)

No dia do culto

Ordem	Ação	Resultado
1	Conferir evento Publicado (Parte 1)	Membros veem na Agenda
2	Selecionar evento na Agenda (painel membro)	Salas usam culto
3	Operar Sala(s) - Check In (Parte 3)	Pais \ ✓ no SALA

4	Totem na entrada (Pacote 5)	Check confi quór alime
---	-----------------------------	------------------------

Semanal

- Cadastrar cultos da semana (+7 para replicar domingo anterior).
- Programar **Escalas** (Partes 4–6) para o domingo.
- Revisar **Cuidado Pastoral** (Parte 7).

Mensal

- **Informações Financeiras** — importar extrato (Parte 8).
- **Recepção Familiar** — esvaziar fila do formulário público (Parte 11).
- **Controle de Acesso** — conferir novos voluntários (Parte 12).

Apêndice — Scripts SQL frequentes (produção)

Necessidade	Script (pasta scripts/)
-------------	-------------------------

ACL financeiro	financial-module-access.sql
Pastoral — equipe	access-control-pastoral-role-grants.sql
Excluir pedido (membro)	pastoral-request-delete-rpc.sql
Pastoral — manutenção	pastoral-maintenance-rpc.sql
Escalas — tipos/servos	escalas-tipos-maintenance-rpc.sql, escalas-volunteers-rpc.sql
Mapa / GPS membros	access-control-map-pin-roles.sql
Quórum	scripts de quórum citados na UI da Lista de Presença
RD (relatórios de despesas)	expense-reports-schema.sql, expense-reports-rpc.sql
Recepção familiar	recepcao-cadastro-familiar.sql

Mudança de papéis	access-control-pastoral-role-change.sql
Histórico de acessos / telas	access-control-profile-access-insights.sql, profile-access-insights.sql OU profile-access-insights-screen-visits-patch.sql; hotfix limpeza: profile-access-insights-clear-fix.sql
Excluir perfil completo	delete-profile-complete-rpc.sql

Encerramento

— Sair da manutenção

Objetivo

Voltar ao Índice ou encerrar sessão com segurança.

Caminho

Card **Manutenção** → **Menu** → Índice → **Encerrar sessão**; ou use **Voltar** entre cards.

Resultado esperado

- **Menu** no card 0 → Índice do aplicativo.
- **Encerrar sessão** → tela de login; dados locais limpos.

Resumo — o que a equipe deve conseguir após este manual

Necessidade da igreja	Onde fazer
Membros veem culto e vagas	Parte 1 — evento Publicado + vagas
Pai vê filho aceito na sala	Parte 3 — checkbox entrada → ✓ no app do membro
Lista oficial de assembleia	Parte 1 (Quórum) + Parte 9
Quem serve no domingo	Partes 4–6 — escalas
Pedido pastoral acompanhado	Parte 7 — Acolher → Apoiar → Acompanhar

Finanças do mês atualizadas	Parte 8 — importação CSV
Novo líder com acesso	Parte 11 — papéis e permissões