ПАМЯТКА ПОСЛЕ ВЕБИНАРА · 17.10.2026

Услышать своё тело

Самодиагностика и самопомощь: как замечать сигналы тела, понимать, почему мышцы зажимаются, — и помогать себе самому.



Ваня Маугли — массажист, кинезиолог
Нана Ригер — массажист

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Контакт с телом — три шага

Мы все живём в своих телах, но часто знаем о них очень мало. В теле всё связано: эмоции, мышцы, дыхание и внутренние органы постоянно влияют друг на друга.

01

Заметить

Погрузить внимание в тело: где напряжено, как ты дышишь, в какой позе сидишь.

02

Осознать

Понять, что происходит: какой тип напряжения, откуда он берётся, что в твоей жизни его поддерживает.

03

Проработать

Самомассаж, движение, дыхание — и понимание, когда пора к специалисту.

Как пользоваться памяткой

Заполни профиль и чек-лист, сделай самопроверки. Потом выбери 2–3 зоны, которые беспокоят больше всего, и начни с них. Регулярность важнее интенсивности.

ЗНАЙ СЕБЯ

Мой профиль

Заполни — и станет понятно, на какие зоны и акценты смотреть в первую очередь.

Возраст

Основная рабочая поза — руки на весу / за компьютером / стоя / за рулём / другое

Гибкость (тест с большим пальцем) — достаёт / не достаёт → больше укреплять или растягиваться

Активность — сколько раз в день двигаюсь, спорт, нравится ли он мне

Тревожность — замечаю зажимы: челюсть, плечи, живот, «нервные» руки

Особенности — сколиоз, кифоз, лордоз, протрузии, грыжи, травмы

Мой тип напряжения — из чек-листа на следующей странице

ЧЕК-ЛИСТ

Какое напряжение у меня?

Отметь всё, что узнаёшь.

☐ Скованность после долгого сидения или стояния, проходит после разминки	Перегрузка от статики
☐ Напряжение от одних и тех же движений на работе или в спорте	Перегрузка от повторов
☐ Одна сторона или зона зажата сильнее, есть «слабое место»	Компенсация
☐ Точка, от нажатия на которую знакомая боль, иногда отдаёт в другое место	Триггерная точка
☐ Напряжение вокруг сустава или места старой травмы	Защита → к специалисту
☐ Резкая боль, движение ограничено, мышцы «каменные»	Спазм → не разминать

Мышцы зажимаются по-разному

Стабилизаторы

держат суставы и позвонки

Самому: укреплять + разминать

Мышцы позы

держат тело вертикально

Самому: разминка, смена позы

Мышцы движения


двигают суставы

Самому: разминка + менять нагрузку

Защитное напряжение и частые спазмы без понятной причины — сигнал, что причина глубже. Здесь — к специалисту.

САМОПРОВЕРКИ

Нейтральные положения



Нейтральное положение тела

Встань спиной к стене: пятки, крестец, лопатки, затылок касаются стены, голову не запрокидывай. Расслабься и встань как обычно — какие точки держать трудно? Затылок не касается легко — голова выдвинута вперёд.



Нейтральное положение таза

Руки на тазовые косточки. Представь таз сосудом с водой: в нейтрали вода не проливается. Льётся вперёд — прогиб в пояснице, назад — плоская поясница.



Тест на гибкость

Согни кисть и прижми большой палец к предплечью. Достаёт — больше укреплять, меньше тянуть. Нет — больше растяжки.

Нейтральное положение рук


Спереди в зеркале: одно плечо выше? Немного — норма. Сбоку: руки висят вдоль тела — нейтраль; уходят вперёд — плечи скручены; назад — редко.



ДЫХАНИЕ

Дыхание — переключатель


Дыхание — главный процесс в теле, которым можно управлять сознательно. Медленный выдох помогает выйти из режима «бей-беги» в режим отдыха.



Как ты дышишь прямо сейчас?


- **Ключичное** — верх груди
- **Среднее грудное** — центр груди
- **Переднее диафрагмальное** — живот, нижние рёбра
- **Заднее диафрагмальное** — спина, поясница

Правильного дыхания нет — хорошо, когда доступны все четыре типа.



Дыхание по квадрату

Вдох 4 — пауза 4 — выдох 4 — пауза 4.



Удлинённый выдох

Вдох 4 — задержка 4 — выдох 8 — задержка 8. Не получаются задержки — вдох 4, выдох 8 (или 5 и 10).

Медленно — меньше 10 вдохов в минуту. Пара минут несколько раз в день.

ДВИЖЕНИЕ

Сколько двигаться

Сидячую работу не отменить — значит, встраиваем движение в день. Выбирай то, что нравится: так дольше продержишься.

25–40 мин	прогулка каждый день
1,5–2 ч	разминка в рабочий день — хотя бы раз
2–3 раза	силовые в неделю по 50–60 минут

Разминка на рабочем месте

- Глаза: в стороны, вверх-вниз, по кругу, фокус на пальце
- Плечи вверх-вниз, круги плечами
- Наклоны и повороты головы
- Повороты и наклоны корпуса сидя
- Потянуться руками вверх
- Встать и пройтись

Привяжи к рутине: кофе, звонок, таймер.



Рабочее место

Сиди на седалищных буграх, а не «на мягком» — часть веса уходит в ноги.

ПРАКТИКА

Карта самопомощи

Выбери 2–3 зоны, которые беспокоят больше всего. Мягко, без фанатизма: дискомфорт — да, сильная боль — нет.

Голова и челюсть

- Пальцами от лба к макушке, подтягивание волос у корней
- Разминка висков и жевательных мышц
- Язык в покое — у нёба, зубы разомкнуты

Нельзя: Щелчки и боль в суставе челюсти — к стоматологу

Шея

- Разминаем только сбоку и сзади
- Стабилизаторы шеи — движением глаз

Нельзя: Переднюю поверхность шеи не давим

Плечи, лопатки, руки

- Мяч у стены между лопаткой и позвоночником — 20+ секунд на точке
- Отжимания у стены
- Руки на весу — «заворачиваем» локти
- Кисти: разминаем предплечья, отводим большой палец

Грудь и диафрагма

- Разминаем грудную клетку руками или мячом
- Руки назад и вверх — у стены
- Дышим в конкретную область, потом во все стороны

Поясница и таз

- Поясницу укрепляем: «пловец», «мёртвый жук»
- Таз раскрываем: отведения, круги, приседания, выпады
- Без «ноги на ногу»

Нельзя: Поясницу не разминаем, центр ягодицы не мнём — там седалищный нерв

Ноги

- Мяч и ролл: бедро сбоку, икры
- Икру — коленом другой ноги, сидя
- Стопа: бока, пятка, подушечки, пальцы

ГРАНИЦЫ

С какой болью работать самому

Если ни одного тревожного признака нет — это хороший знак: такая боль обычно доброкачественная.

Можно самому

- Тупая, разлитая боль, которая меняется от движения и давления
- Крепатура после нагрузки

К врачу в ближайшее время — самомассаж не делать

- Боль отдаёт в руку или ногу «как по проводу», с онемением или покалыванием
- Боль после травмы; при остеопорозе — даже после небольшой
- Температура, озноб, недомогание вместе с болью
- Необъяснимая потеря веса; онкология в прошлом
- Боль в покое или ночью, не зависит от движения
- Не проходит больше 4–6 недель
- Резко и впервые до 20 или после 50 лет
- Покраснение, отёк, местное тепло
- Длительный приём стероидов, сниженный иммунитет

Срочно: скорая или приёмное отделение

- Онемение в промежности, ягодицах, внутренней поверхности бёдер
- Нарушение мочеиспускания или стула
- Нарастающая слабость в руке или ноге

Особенно осторожно — при менструации и после алкоголя.

ИТОГ

Что важно

01	Знать свои особенности и бережно к ним относиться
02	Регулярно двигаться
03	Уметь дышать
04	Не бояться обратиться к специалисту

Шея и поясница — стабилизируем. Грудь и таз — раскрываем.

Памятка основана на опыте практики телесной работы и не заменяет консультацию врача. Если сомневаешься — обратись к специалисту. Изображения в памятке — авторские схемы.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Остаёмся на связи

Наведи камеру телефона на QR-код.

Лист ожидания курса

Курс по домашнему массажу: основы прикосновений и массаж дома. Оставь заявку — напишем первыми, когда откроем запись.

mauglibodywork.com/course-waitlist

−15% на сеанс

Для тех, кто ещё не был на сеансе у Вани. Можно поделиться с друзьями.

mauglibodywork.com/promo

Ваня Маугли

Instagram

@maugli.bodywork

Нана Ригер

Instagram

@nana_riger