

UCID	4	Name	Download verfügbarer Lehrerspuren
Level	User-Goal, primär		
Primärer Akteur	Schüler		
Stakeholders	Schüler, Redakteur		
Vorbedingungen	Der Redakteur hat Lehrerspuren auf dem Server bereitgestellt		
Nachbedingungen	Der Schüler hat die gewünschten Lehrerspuren auf seinem Gerät lokal gespeichert.		
Auslöser	Schüler startet die Downloadfunktion.		
Haupterfolgsszenario	<ol style="list-style-type: none"> Schüler wählt die Funktion zum Download neuer Lehrerspuren System zeigt alle vorhandenen Arbeitshefte an Schüler wählt gewünschtes Arbeitsheft aus System zeigt vorhandene Seiten des Arbeitshefts an Schüler wählt Seite zum Download aus System lädt Lehrerspur herunter und speichert sie auf dem Gerät des Schülers 		

Erweiterungen	<p>*a. Jederzeit bei einer Unterbrechung der Internetverbindung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Download wird abgebrochen <p>3a. Schüler möchte Arbeitsheft komplett herunterladen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schüler wählt Option für gesamtes Heft 2. System startet Download aller Lehrerspuren für gewähltes Heft: Weiter mit Schritt 6 für alle Seiten des Hefts. <p>5a. Gerät des Schülers befindet sich im mobilen Netzwerk und nicht im WLAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System warnt Schüler über Download im Mobilfunk 2. Schüler entscheidet über Download <ol style="list-style-type: none"> 2a. Schüler bricht Download ab 2b. Schüler startet Download trotzdem
Spezielle Anforderungen	Informationen über verfügbare Internetverbindung, Audiodateien in passendem Format, internetfähiges Smartphone
Häufigkeit	Häufig
Sonstiges	/