

No. SIKA :	Uraian Pekerjaan :
Lokasi :	Tanggal Inspeksi :
Nama Inspector :	Nama Performing Authority:
Nama Issuing Authority :	Organisasi/Perusahaan :

Kolom 1 – PERMINTAAN (Bagian 1 Tanggal Terbit dan Bagian 2 Jenis Pekerjaan)		Y	T	Catatan
1.1	Apakah SIKA mencantumkan tanggal terbit dan jam kerja yang jelas			
1.2	Apakah SIKA mencantumkan Jenis Pekerjaan yang jelas			
1.3	Apakah Jenis pekerjaan didalam SIKA sama dengan yang dikerjakan di lapangan			
1.4	Apakah Jumlah dan identitas pekerja sama dengan yang di tulis didalam SIKA			
1.5	Apakah SIKA Khusus tersedia sesuai yang di butuhkan/dicontreng dalam SIKA UMUM			
1.6	Lain-lain:			
Kolom 2 – PERSIAPAN (Bagian 3 Pemeriksaan)		Y	T	
2.1	Apakah isolasi peralatan sudah dilakukan penguncian dan diberi tanda LOTO ?			
2.2	Apakah penguncian dilakukan oleh para pihak terkait (minimal oleh 2 pihak yaitu pelaksana dan pemberi izin kerja)			
2.3	Apakah dokumen lampiran sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam SIKA ?			
2.4	Apakah persyaratan mitigasi yang dijelaskan didalam HIRADC/JSA masih diterapkan dan dipelihara dengan baik.			
2.5	Apakah HIRADC/JSA yang tersedia masih sesuai dengan kebutuhan kondisi saat inspeksi?			
2.6	Apakah inspeksi bersama dilakukan oleh pelaksana kerja, Field Operator dan petugas HSE ?			
2.7	Apakah terdapat identifikasi bahaya aspek baru dan belum dilakukan penanganan dengan memadai.?			
2.8	Apakah semua mitigasi bahaya telah dilakukan dan masih dipertahankan selama kegiatan pekerjaan berlangsung ?			
2.9	Lain-lain:			
Kolom 3 – PENGESAHAN (Bagian 4 Persetujuan)		Y	T	
3.1	Apakah ada pihak yang terkena dampak dan telah memberikan persetujuannya ?			
3.2	Apakah semua yang berwenang telah diidentifikasi dan mendatangi SIKA ini?			
3.3	Lain-lain:			
Kolom 4 – PELAKSANAAN (Bagian 5-Kegiatan, Bagian 6-Intervensi)		Y	T	
4.1	Apakah Salinan SIKA yang berlaku tersedia di lokasi kerja?			

4.2	Dapatkah kelompok kerja menunjukkan pemahaman tingkat kepedulian yang cukup atas bahaya-bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan?			
4.3	Dapatkan kelompok kerja menunjukkan pemahaman tingkat kepedulian yang cukup terhadap mitigasi yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan selamat?			
4.4	Apabila kelompok mengenali adanya bahaya lain dan/atau perlunya pengendalian tambahan dari kegiatan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, apakah mereka berhenti bekerja dan melakukan konsultasi dengan para pemberi wewenang untuk memperbaharui SIKA?			
4.5	Apakah pengetesan gas yang dibutuhkan telah dilaksanakan dan dicatat hasilnya di dalam SIKA?			
4.6	Apabila APD telah ditentukan, apakah digunakan dan kondisinya baik?			
4.7	Apabila peralatan safety (termasuk gas detector) diperlukan, apakah alat tersebut tersedia di lapangan?			
4.8	Apabila pertanyaan 4.7 jawabnya YES, apakah petugas dimaksud memahami bagaimana menggunakannya?			
4.9	Apakah setiap orang, yang tergabung dalam kelompok kerja termasuk para pekerja lain yang terlibat telah diberikan penjelasan untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap langkah-langkah kegiatan dan hubungannya dengan bahaya dan control yang diperlukan?			
4.10	Apakah kebersihan tempat kerja telah dilakukan dengan benar setiap selesai pekerjaan?			
4.11	Apakah performing Authority melakukan kunjungan lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan melakukan penilaian terhadap pemenuhannya?			
4.12	Untuk SIKA dengan perpanjangan, apakah revalidasi dilakkan secara konsisten dan ditandatangani oleh masin-masing pihak yang berwenang ?			
4.13	Apakah pihak yang melaksanakan intervensi penghentian sementara memberikan alasannya dengan jelas (Jika ada) ?			

Tindakan segera yang dilakukan oleh Performing Authority untuk mencegah terjadinya insiden.

Tanggal:

Inspector: _____ **Tandatangan:** _____

Tanggapan Performing Authority (Diisi oleh PA yang bersangkutan saat dilakukan Inspeksi)

Tanggal:

Performing Authority (PA):_____ **Tandatangan:**_____

Tanggapan QHSSE (apabila ada)

Tanggal:

QHSSE representative:_____ **Tandatangan:**_____

Caatatan;

1. *Semua pertanyaan yang relevan harus dijawab, apakah Y (Ya), T (Tidak). Inspektur belum menyelesaikan Inspeksi apabila tidak semua pertanyaan dijawab.*
2. Temuan-temuan yang memerlukan tindakan perbaikan lebih lanjut dimasukan ke dalam system tracking agar mudah menelusurinya.
3. Distribusikan kepada pihak yang terkait khususnya untuk tindakan perbaikan memerlukan dukungan dari orang-orang yang relevan dalam perusahaan.
4. Simpan Laporan ini sesuai retensi arsip atau masukan laporan inspeksi ini kedalam portal STK dan Rekaman – SIKA.

No. SIKa :	Uraian Pekerjaan :
Lokasi :	Tanggal Audit :
Nama Auditor : 1. 2. 3. 4. 5.	Nama Performing Authority:
Nama Issuing Authority :	Organisasi :

Section 1 – Spesifikasi Pekerjaan/Specification of Work		Yes	No	N/A
1.1	Apakah uraian pekerjaan dinyatakan secara lengkap dan jelas? <i>Is the task description full and clear?</i>			
1.2	Apakah kegiatan pekerjaan dilapangan dilaksanakan sesuai batasan diatas? <i>Is the activity at the worksite within the parameters specified above in 1.1?</i>			
1.3	Apakah lokasinya sudah benar dan sesuai dengan area yang diidentifikasi? <i>Has the correct location and area been identified?</i>			
Section 2 – Perencanaan dan Penilaian Risiko/Planning and Risk Assessment		Yes	No	N/A
2.1	Sesuai pandangan Auditor, apakah semua potensi bahaya telah diidentifikasi? <i>In the view of the Auditor(s), have all the potential hazards been identified?</i>			
2.2	Sesuai pandangan Auditor? Apakah semua control yang semestinya telah diidentifikasi? <i>In the view of the Auditor(s), have all appropriate controls been identified?</i>			
2.3	Apakah level penilaian risiko telah dilakukan dengan benar? (Contoh apabila task risk assessment diperlukan, apakah sudah dilakukan?) Jika telah dilakukan apakah ada tersedia buktinya. <i>Was the correct level of Risk Assessment used? (i.e. if a Task Risk Assessment was needed, was it done?) If it was done, is it referenced & available?</i>			
2.4	Apakah kebutuhan prosedur telah diidentifikasi? <i>Was the need for a written procedure correctly identified?</i>			
2.5	Apakah inspeksi bersama dilakukan? <i>Was a pre- job site visit carried out by the Designated Approver?</i>			
2.6	Apakah inspeksi bersama dilakukan oleh pelaksana kerja? <i>Was a pre- job site visit carried out by the Performing Authority?</i>			
2.7	Apakah SIKa didiskusikan dalam rencana meeting harian? <i>Was the permit discussed in daily planning meetings?</i>			
Section 3 – Wewenang dan Pengeluaran SIKa/Authorization and Issue		Yes	No	N/A
3.1	Apakah Performing Authority melaksanakan Analisa Risiko Tugas bersama dengan tim? <i>Has the Performing Authority conducted a TRA with the work team?</i>			
3.2	Apakah semua yang berwenang telah diidentifikasi dan mendatangi SIKa ini? <i>Have all the correct authorizations been identified and given for this permit?</i>			
3.3	Apakah perwakilan area/Unit bisnis terdampak telah diberitahu dan memberikan persetujuannya sebelum memulai pekerjaan? <i>Has the impacted area/BU rep been notified and give approval prior to commencing work?</i>			

3.4	Apakah semua mitigasi risiko telah dilaksanakan? Have all the Risk Mitigation Measures specified been put in place?			
Section 4 – Pelaksanaan Pekerjaan/Job Execution (Audit at Worksite)		Yes	No	N/A
4.1	Apakah Salinan SIKa yang berlaku tersedia di lokasi kerja? <i>Is there an up-to-date copy of the permit at the worksite?</i>			
4.2	Dapatkan kelompok kerja menunjukkan pemahaman tingkat kepedulian yang cukup atas bahaya-bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan? <i>Can the work party demonstrate an adequate level of awareness of the hazards associated with the task?</i>			
4.3	Dapatkan kelompok kerja menunjukkan pemahaman tingkat kepedulian yang cukup terhadap mitigasi yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan selamat? <i>Can the work party demonstrate an adequate level of awareness of the mitigating measures that are required to safely perform the task?</i>			
4.4	Apabila kelompok mengenali adanya bahaya lain dan/atau perlunya pengendalian tambahan dari kegiatan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, apakah mereka berhenti bekerja dan melakukan konsultasi dengan para pemberi wewenang untuk memperbaharui SIKa? <i>If the work party identified any further Hazards and/or Controls associated with task? Have they stopped the job and consulted with the Designated Approver to update the permit?</i>			
4.5	Apakah pengujian gas yang dibutuhkan telah dilaksanakan dan dicatat hasilnya didalam SIKa? <i>Have the appropriate gas tests been carried out and recorded on the permit?</i>			
4.6	Apabila APD telah ditentukan, apakah digunakan dan kondisinya baik? <i>If any PPE has been specified is it in use and in good condition?</i>			
4.7	Apabila peralatan safety (termasuk gas detector) diperlukan, apakah alat tersebut tersedia di lapangan? <i>Is safety equipment (including Gas Detector) defined in the Risk Assessment available at the worksite?</i>			
4.8	Apabila pertanyaan 4.7 jawabnya YES, apakah petugas dimaksud memahami bagaiman menggunakannya? <i>If the answer to 4.7 is YES, do the necessary members of work party know how to use it?</i>			
4.9	Apakah setiap orang, yang tergabung dalam kelompok kerja termasuk para pekerja lain yang terlibat telah diberikan penjelasan untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap langkah-langkah kegiatan dan hubungannya dengan bahaya dan control yang diperlukan? <i>Have any personnel, who have joined the work party in addition to the original members, been briefed to the same level of understanding of the task and its associated Hazards and Control measures?</i>			
4.10	Apakah kebersihan tempat kerja telah dilakukan dengan benar setiap selesai pekerjaan? <i>Was the jobsite cleaned up correctly?</i>			
4.11	Apakah performing Authority melakukan kunjungan lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan melakukan penilaian terhadap pemenuhannya? <i>Did the Performing Authority visit the worksite during the course of the work and perform an assessment of compliance?</i>			
Section 5 – Kelengkapan Dokumen/Documentation Completeness		Yes	No	N/A
5.1	Apakah semua yang di audit menandatangani, menuliskan nama dan tanggal? <i>Have all Permit Authorities signed, wrote the Name and dated the permit?</i>			
5.2	Apakah semua orang pelaksana SIKa menandatangani SIKa? (atau TRA form) <i>Have all persons performing Permit Work signed the permit (or TRA Form)?</i>			
5.3	Apakah penyelesaian pekerjaan dan penutupan SIKa ditandatangani? <i>Is the work completion and permit closure signature on the permit?</i>			

5.4	Apakah SIKA ASLI dan salinannya tersedia dan dijaga sampai penutupan SIKA? <i>Is the original permit and the permit copy available and retained upon closure?</i>			
5.5	Apakah SIKA lama (sampai 12 bulan) disimpan untuk kebutuhan peninjauan ulang/Audit? <i>Are permits (up to 12 months old) available to review / audit?</i>			

F-016/B-812/PG0300/2020-S9 Rev.02

Tindakan segera yang dilakukan oleh Performing Authority untuk mencegah terjadinya insiden.
Immediate Actions (to be implemented immediately by the Performing Authority to prevent incidents)

Tanggal/Date:

Lead
Auditor:

Tandatangan:

Tanggapan Performing Authority (Diisi oleh PA yang bersangkutan saat dilakukan Audit)
Performing Authority Comments (must be the same PA controlling the task on that day):

Tanggal/Date:

Performing Authority (PA):_____ **Tandatangan:**_____

Tanggapan QHSSE (apabila ada)
QHSSE Comments (as applicable)

Tanggal:

Head of QHSSE: _____ **Tandatangan:** _____

Catatan; Notes

1. *Semua pertanyaan harus dijawab, apakah Yes, No, atau Not Applicable. Auditor belum menyelesaikan audit apabila tidak semua pertanyaan dijawab.*
All questions must be answered either "Yes", "No" or Not Applicable "N/A". The auditor shall not complete the audit until all questions are answered.
2. *Masukan temuan-temuan kedalam system tracking*
Enter the findings in to the tracking system.
3. *Tindakan perbaikan mungkin memerlukan dukungan dari orang-orang yang relevan dalam perusahaan.*
The corrective actions need a response by the relevant person from within the organization.
4. *Simpan laporan ini sebagai rekaman terkendali dan/atau masukan laporan audit ini kedalam portal STK dan Rekaman – SIKA.*
Keep this report as controlled record and/or upload it into Portal SKT and Rekaman – SIKA.



**AMAN
UNTUK DIGUNAKAN**

SAFE TO BE USED

Diperiksa Oleh
 Nama: _____ Tandatangan: _____

Scaffolding Insp. _____ tgl.: _____

Jenis Perancah/Tangga: _____

Lokasi: _____

Catatan:
 Perancah tidak boleh diubah
 Label jangan dicabut kecuali oleh
 yang berwenang.

DEPAN



**"TIDAK AMAN"
JANGAN DIGUNAKAN**

**"UNSAFE CONDITION"
DO NOT USE**

Diperiksa Oleh
 Nama: _____ Tandatangan: _____

Scaffolding Insp. _____ tgl.: _____

Jenis Perancah/Tangga: _____

Lokasi: _____

Berlaku sampai dilakukan pemeriksaan
 ulang.

DEPAN

PERANCAH

- Memiliki Izin Kerja UMUM dan Sertifikat kerja perancah
- Perancah dan perlengkapan yg sudah rusak, tidak boleh digunakan.
- Pijakan Perancah harus kuat, keras dan mampu menahan beban max.
- Dipasang pelindung di bagian atas jika ada bahaya dari atas
- Semua material diatas perancah harus disimpan dengan aman
- Menaikan/menurunkan material pakai tali.

TANGGA

- Daerah sekitar lokasi tangga (atas/bawah) harus aman
- Tangga harus bersih dan tidak boleh licin
- Tangga yang rusak tidak boleh digunakan
- Tangga yang pendek tidak boleh disambung
- Tangga tidak boleh digunakan sebagai penahan atau fungsi lainnya.
- Tangga harus dipasang pada pondasi yang kuat
- Tangga tidak boleh digunakan pada posisi horizontal

F-010/B-812/PG0300/2021-S9

BELAKANG

PERANCAH

- Memiliki Izin Kerja UMUM dan Sertifikat kerja perancah
- Perancah dan perlengkapan yg sudah rusak, tidak boleh digunakan.
- Pijakan Perancah harus kuat, keras dan mampu menahan beban max.
- Dipasang pelindung di bagian atas jika ada bahaya dari atas
- Semua material diatas perancah harus disimpan dengan aman
- Menaikan/menurunkan material pakai tali.

TANGGA

- Daerah sekitar lokasi tangga (atas/bawah) harus aman
- Tangga harus bersih dan tidak boleh licin
- Tangga yang rusak tidak boleh digunakan
- Tangga yang pendek tidak boleh disambung
- Tangga tidak boleh digunakan sebagai penahan atau fungsi lainnya.
- Tangga harus dipasang pada pondasi yang kuat
- Tangga tidak boleh digunakan pada posisi horizontal

F-010/B-812/PG0300/2021-S9

BELAKANG