AUDIT SISTEM INFORMASI

MINGGU KE-6

Copyright © March 2026

Subjects

- ***Governance Management Objectives***
- **Identifikasi *Control Objectives***
- **Kuesioner dan Responden**

Copyright © March 2026

Governance Management Objectives

Berdasarkan hasil tujuan (*domain*) manajemen yang memiliki kemungkinan besar penting bagi sistem tata kelola perusahaan (slide minggu ke-5), sehingga ada 6 **Domain prioritas yang perlu di audit** yaitu:

1. DSS02 *Managed service requests and incidents* (100)
2. APO13 *Managed security* (80)
3. DSS04 *Managed continuity* (80)
4. DSS03 *Managed problems* (75)
5. BAI09 *Managed assets* (75)
6. BAI10 *Managed configuration* (75)

Copyright © March 2026

Note: Domain yang di assessment dapat dipilih sebagian, **berdasarkan kebutuhan atau fokus masalah yang perlu dicari solusi (*enterprise goals*)** nya.

Contoh: domain yang dipilih adalah DSS02
Managed service requests and incidents

Copyright © March 2026

Identifikasi *Control Objectives*

Dari setiap *Governance Management Objectives* (GMO)/Domain yang ada pada COBIT 2019, tentunya memiliki *detail control objectives* sebagai alat kontrol dari GMO itu sendiri.

Berdasarkan contoh domain prioritas yang dipilih adalah DSS02 maka kita perlu mendapatkan *detail control objectives dari* DSS02 *Managed service requests and incidents* (*lihat: ISACA, Governance and Management Objectives COBIT 2019*)

Copyright © March 2026

DSS02 memiliki **enterprise goals**:

- EG01 Portfolio of competitive products and services
- EG08 Optimization of internal business process functionality

Dengan **alignment goals** nya:

AG05 Delivery of I&T services in line with business requirements

Domain: Deliver, Service and Support Management Objective: DSS02 - Managed Service Requests and Incidents	Focus Area: COBIT Core Model
Description	
Provide timely and effective response to user requests and resolution of all types of incidents. Restore normal service; record and fulfil user requests; and record, investigate, diagnose, escalate and resolve incidents.	
Purpose	
Achieve increased productivity and minimize disruptions through quick resolution of user queries and incidents. Assess the impact of changes and deal with service incidents. Resolve user requests and restore service in response to incidents.	
The management objective supports the achievement of a set of primary enterprise and alignment goals:	
Enterprise Goals	**Alignment Goals**
• EG01 Portfolio of competitive products and services • EG08 Optimization of internal business process functionality	AG05 Delivery of I&T services in line with business requirements

Copyright © March 2026

Deskripsi GMO DSS02:

- Memberikan respons yang tepat waktu dan efektif terhadap permintaan pengguna dan penyelesaian semua jenis insiden.
- Mengembalikan layanan normal; Rekam dan Penuhi Pengguna
  permintaan; dan merekam, menyelidiki, mendiagnosis, meningkatkan dan menyelesaikan insiden.

Tujuan dari GMO DSS02 :

- Capai peningkatan produktivitas dan minimalkan gangguan melalui penyelesaian cepat atas pertanyaan dan insiden pengguna.
- Menilai dampak perubahan dan menangani insiden layanan.
- Menyelesaikan permintaan pengguna dan memulihkan layanan sebagai respons terhadap insiden.

Copyright © March 2026

DSS02 memiliki 7 *component process/key management practice*:

1. **DSS02.01** Define classification schemes for incidents and service requests.
2. **DSS02.02** Record, classify and prioritize requests and incidents.
3. **DSS02.03** Verify, approve and fulfill service requests.
4. **DSS02.04** Investigate, diagnose and allocate incidents.
5. **DSS02.05** Resolve and recover from incidents.
6. **DSS02.06** Close service requests and incidents.
7. **DSS02.07** Track status and produce reports.

Copyright © March 2026

Untuk mengetahui capability level (tingkatan seberapa baik suatu proses dalam organisasi diimplementasikan, dikelola, dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan bisnis atau TI) maka kita perlu data/informasi dari pelaku/stakeholder (responden) melalui kuesioner.

Copyright © March 2026

Responden COBIT® 2019

Di lapangan nama dan peran responden dapat berbeda dengan yang di COBIT® 2019. Dalam COBIT 2019, peran-peran di tabel RACI bersifat generik dan tidak wajib sama persis dengan jabatan di organisasi.

Jika nama peran dan jabatan berbeda, solusinya adalah dengan melakukan *role mapping*, bukan ubah struktur organisasi, walaupun nama jabatan tidak sama, yang terpenting adalah fungsinya sesuai. Lihat contoh *role mapping* berikut:

CIO (Chief Information Officer)	Kepala Unit TI / Kepala Pusat Data
Business Process Owner	Ketua Program Studi / Manajer Operasional
Risk Officer	Kepala SPI / Bagian Risk & Compliance
Security Officer	Admin Keamanan TI / Unit Keamanan Informasi

Copyright © March 2026

Pemilihan Responden

Untuk mendukung implementasi & audit proses yang baik dan memastikan akuntabilitas dalam tiap proses dalam pemilihan respoden yang tepat kita dapat menggunakan tabel RACI berdasarkan peran & tanggung jawab nya responden dalam struktur organisasi.

COBIT mendefinisikan siapa yang:

R (**Responsible**) → mengerjakan aktivitas

A (**Accountable**) → memiliki keputusan akhir

C (**Consulted**) → memberikan masukan

I (**Informed**) → **diberi** informasi

Copyright © March 2026

Berikut ini pemetaan fungsi peran dan tanggung jawab untuk setiap *key management practice* DSS02

B. Component: Organizational Structures						
Key Management Practice	**Chief Technology Officer**	**Business Process Owners**	**Head Development**	**Head IT Operations**	**Service Manager**	**Information Security Manager**
DSS02.01 Define classification schemes for incidents and service requests.	A		R	R	R	
DSS02.02 Record, classify and prioritize requests and incidents.	A			R	R	
DSS02.03 Verify, approve and fulfil service requests.	A	R	R	R	R	
DSS02.04 Investigate, diagnose and allocate incidents.	A	R		R	R	
DSS02.05 Resolve and recover from incidents.	A		R	R	R	R
DSS02.06 Close service requests and incidents.	A			R	R	R
DSS02.07 Track status and produce reports.	A			R	R	

Copyright © March 2026

Pertanyaan Kuisioner

Bagaimana denga pertanyaan kuesionernya?

COBIT 2019 tidak menyediakan daftar pertanyaan kuesioner siap pakai. Namun COBIT menyediakan dokumen-**dokumen sumbe**r yang berisi praktik, **aktivitas**, tujuan proses, dan area pengendalian **yang** kemudian **dapat dikonversi menjadi pertanyaan kuesioner**.

Semua aktivitas ini dapat dilihat dalam file ISACA, Governance and Management Objectives COBIT 2019.

Copyright © March 2026

Sumber referensi Pertanyaan Kuisioner

DSS02.01 Define classification schemes for incidents and service requests. Define classification schemes and models for incidents and service requests.	a. Total number of service requests and incidents per priority level b. Total number of incidents escalated

Activities	Capability Level
1. Define incident and service request classification and prioritization schemes, and criteria for problem registration. Use this information to ensure consistent approaches for handling and informing users about problems and conducting trend analysis.	3
2. Define incident models for known errors to enable efficient and effective resolution.	
3. Define service request models according to service request type to enable self-help and efficient service for standard requests.	
4. Define incident escalation rules and procedures, especially for major incidents and security incidents.	
5. Define knowledge sources on incidents and requests and describe how to use them.	

DSS02.02 Record, classify and prioritize requests and incidents. Identify, record and classify service requests and incidents and assign a priority according to business criticality and service agreements.	a. Number of types and categories defined for recording service requests and incidents b. Number of service requests and incidents that are not categorized

Activities	Capability Level
1. Log all service requests and incidents, recording all relevant information, so they can be handled effectively and a full historical record can be maintained.	2
2. To enable trend analysis, classify service requests and incidents by identifying type and category.	
3. Prioritize service requests and incidents based on the SLA service definition of business impact and urgency.	

Copyright © March 2026

Sumber referensi Pertanyaan Kuisioner

DSS02.03 Verify, approve and fulfill service requests. Select the appropriate request procedures and verify that the service requests fulfill defined request criteria. Obtain approval, if required, and fulfill the requests.	a. Mean elapsed time for handling each type of service request b. Percent of service requests that fulfill defined request criteria

Activities	Capability Level
1. Verify entitlement for service requests using, where possible, a predefined process flow and standard changes.	2
2. Obtain financial and functional approval or sign-off, if required, or predefined approvals for agreed standard changes.	
3. Fulfill the requests by performing the selected request procedure. Where possible, use self-help automated menus and predefined request models for frequently requested items.	3

DSS02.04 Investigate, diagnose and allocate incidents. Identify and record incident symptoms, determine possible causes, and allocate for resolution.	a. Number of identified and recorded incident symptoms b. Number of correctly determined symptom causes c. Number of duplicate problems in the reference log

Activities	Capability Level
1. Identify and describe relevant symptoms to establish the most probable causes of the incidents. Reference available knowledge resources (including known errors and problems) to identify possible incident resolutions (temporary workarounds and/or permanent solutions).	2
2. If a related problem or known error does not already exist and if the incident satisfies agreed criteria for problem registration, log a new problem.	
3. Assign incidents to specialist functions if deeper expertise is needed. Engage the appropriate level of management, where and if needed.	

Copyright © March 2026

Sumber referensi Pertanyaan Kuisioner

DSS02.05 Resolve and recover from incidents. Document, apply and test the identified solutions or workarounds. Perform recovery actions to restore the I&T-related service.	a. Percent of incidents resolved within agreed SLA b. Percent of stakeholder satisfaction with resolution and recovery from incident

Activities	Capability Level
1. Select and apply the most appropriate incident resolutions (temporary workaround and/or permanent solution).	2
2. Record whether workarounds were used for incident resolution.	
3. Perform recovery actions, if required.	
4. Document incident resolution and assess if the resolution can be used as a future knowledge source.	

DSS02.06 Close service requests and incidents. Verify satisfactory incident resolution and/or fulfilment of requests, and close.	a. Level of user satisfaction with service request fulfilment b. Percent of incidents resolved within an agreed/acceptable period of time

Activities	Capability Level
1. Verify with the affected users that the service request has been fulfilled satisfactorily or the incident has been resolved satisfactorily and within an agreed/acceptable period of time.	2
2. Close service requests and incidents.	

Copyright © March 2026

Sumber referensi Pertanyaan Kuisioner

DSS02.07 Track status and produce reports. Regularly track, analyze and report incidents and fulfilment of requests. Examine trends to provide information for continual improvement.	a. Mean time between incidents for the I&T-enabled service b. Number and percent of incidents causing disruption to business-critical processes
Activities	**Capability Level**
1. Monitor and track incident escalations and resolutions and request handling procedures to progress toward resolution or completion.	2
2 Identify information stakeholders and their needs for data or reports. Identify reporting frequency and medium.	3
3. Produce and distribute timely reports or provide controlled access to online data.	4
4. Analyze incidents and service requests by category and type. Establish trends and identify patterns of recurring issues, SLA breaches or inefficiencies.	
5. Use the information as input to continual improvement planning.	5

Berikut adalah contoh pengembangan pertanyaan kuisioner pada aktivitas no 1 pada DSS02.07 "*Monitor and track incident escalations and resolutions and request handling procedures to progress toward resolution or completion*" untuk setiap peran RACI.

Copyright © March 2026

Contoh pengembangan pertanyaan kuisioner “R”

Capabiliy level	Pertanyaan	Tujuan
0 - Incomplete	Apakah pemantauan dan pencatatan eskalasi serta penyelesaian insiden *tidak dilakukan secara konsisten* atau bahkan sering tidak dilakukan sama sekali?”	Mengidentifikasi proses yang tidak berjalan atau tidak berfungsi.
1 - Performed	Apakah Anda melakukan pemantauan insiden dan permintaan layanan meskipun belum mengikuti prosedur yang terdokumentasi atau belum dilakukan secara terstruktur?	Menilai apakah aktivitas *dilakukan*, meski masih ad-hoc.
2 - Managed	Apakah Anda memantau dan mencatat perkembangan insiden serta eskalasinya dengan mengikuti prosedur formal yang sudah ditetapkan?	Mencerminkan proses yang dikelola dan diawasi sesuai SOP
3 - Established	Apakah Anda menjalankan pemantauan insiden menggunakan proses yang terdokumentasi, distandardisasi, dan diterapkan secara konsisten di seluruh siklus penanganan insiden?	Proses sudah *distandardisasi* dan stabil.
4 - Predictable	Apakah Anda menggunakan metrik atau data historis (misalnya tren insiden, waktu penyelesaian, tingkat eskalasi) untuk memprediksi dan mengontrol kualitas penanganan insiden?	Proses sudah *terukur* dan dapat diprediksi
5 - Optimizing	Apakah Anda secara proaktif menganalisis pola insiden dan mengusulkan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi eskalasi dan mempercepat penyelesaian di masa depan?	Proses *dioptimalkan* melalui perbaikan berkesinambungan

Copyright © March 2026

Contoh pengembangan pertanyaan kuisioner “A”

Capabiliy level	Pertanyaan	Tujuan
0 - Incomplete	Apakah saat ini tidak ada mekanisme formal yang Anda tetapkan atau awasi untuk memastikan pemantauan dan pelacakan eskalasi serta penyelesaian insiden berjalan efektif?	Mengidentifikasi proses yang tidak berjalan atau tidak berfungsi.
1 - Performed	Apakah Anda mengetahui bahwa aktivitas pemantauan insiden dilakukan oleh tim, namun Anda belum menetapkan standar atau ekspektasi formal terhadap bagaimana aktivitas tersebut harus dijalankan?	Menilai apakah aktivitas *dilakukan*, meski masih ad-hoc.
2 - Managed	Apakah Anda telah menetapkan prosedur atau kebijakan yang mengatur bagaimana insiden harus dimonitor dan di-eskalasi, serta secara berkala memeriksa apakah tim mematuhinya?	Mencerminkan proses yang dikelola dan diawasi sesuai SOP
3 - Established	Apakah Anda memastikan bahwa proses pemantauan dan eskalasi insiden dijalankan secara konsisten sesuai prosedur terdokumentasi, termasuk memastikan definisi KPI/threshold digunakan secara baku di seluruh unit?	Proses sudah *distandardisasi* dan stabil.
4 - Predictable	Apakah Anda secara rutin meninjau metrik kinerja (misalnya tren eskalasi, rata-rata waktu resolusi, jumlah permintaan tertunda) dan menggunakan data tersebut untuk mengontrol serta mengevaluasi efektivitas proses?	Proses sudah *terukur* dan dapat diprediksi
5 - Optimizing	Apakah Anda menetapkan inisiatif peningkatan berkelanjutan berdasarkan analisis pola insiden dan data performa, serta memastikan adanya umpan balik rutin untuk mengoptimalkan proses pemantauan dan eskalasi?	Proses *dioptimalkan* melalui perbaikan berkesinambungan

Contoh pengembangan pertanyaan kuisioner “C”

Capabiliy level	Pertanyaan	Tujuan
0 - Incomplete	Apakah Anda tidak pernah dimintai masukan atau konsultasi terkait pemantauan dan eskalasi insiden, atau tidak ada mekanisme bagi Anda untuk memberikan informasi tersebut?	Mengidentifikasi proses yang tidak berjalan atau tidak berfungsi.
1 - Performed	Apakah Anda sesekali dimintai pendapat terkait insiden atau eskalasi tertentu, meskipun belum ada proses formal mengenai bagaimana kontribusi Anda harus diberikan?	Menilai apakah aktivitas *dilakukan*, meski masih ad-hoc.
2 - Managed	Apakah Anda memberikan masukan sesuai permintaan pihak terkait (Responsible/Accountable) dan mengikuti prosedur formal saat memberikan informasi atau klarifikasi mengenai insiden yang dimonitor?	Mencerminkan proses yang dikelola dan diawasi sesuai SOP
3 - Established	Apakah Anda secara konsisten memberikan masukan berdasarkan proses yang telah terdokumentasi, termasuk menyediakan informasi teknis, penyebab insiden, atau rekomendasi eskalasi secara tepat waktu?	Proses sudah *distandardisasi* dan stabil.
4 - Predictable	Apakah Anda menyediakan analisis berbasis data (misalnya tren insiden, pola eskalasi, penyebab berulang) sebagai masukan untuk memastikan proses pemantauan dan eskalasi berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan?	Proses sudah *terukur* dan dapat diprediksi
5 - Optimizing	Apakah Anda memberikan rekomendasi proaktif untuk peningkatan berkelanjutan, berdasarkan evaluasi tren insiden serta analisis akar penyebab, guna membantu pihak terkait mengoptimalkan proses pemantauan dan eskalasi?	Proses *dioptimalkan* melalui perbaikan berkesinambungan

Contoh pengembangan pertanyaan kuisioner “I”

Capabiliy level	Pertanyaan	Tujuan
0 - Incomplete	Apakah Anda tidak pernah menerima informasi atau laporan terkait pemantauan, eskalasi, atau penyelesaian insiden?	Mengidentifikasi proses yang tidak berjalan atau tidak berfungsi.
1 - Performed	Apakah Anda menerima informasi tentang insiden secara tidak rutin atau hanya ketika diminta, tanpa format atau media penyampaian yang jelas?	Menilai apakah aktivitas *dilakukan*, meski masih ad-hoc.
2 - Managed	Apakah Anda menerima laporan atau update insiden sesuai prosedur formal yang telah ditetapkan, misalnya melalui laporan berkala atau sistem ticketing?	Mencerminkan proses yang dikelola dan diawasi sesuai SOP
3 - Established	Apakah Anda menerima informasi dengan format standar dan jadwal penyampaian yang konsisten, sehingga Anda dapat memahami status insiden dan tahap eskalasinya dengan jelas?	Proses sudah *distandardisasi* dan stabil.
4 - Predictable	Apakah Anda menerima laporan dengan indikator terukur (misalnya SLA pencapaian, jumlah insiden terselesaikan, tren eskalasi) sehingga Anda dapat memantau performa proses secara kuantitatif?	Proses sudah *terukur* dan dapat diprediksi
5 - Optimizing	Apakah Anda menerima laporan yang mencakup analisis tren, akar masalah insiden, serta rekomendasi peningkatan untuk mendukung optimalisasi proses pemantauan insiden?	Proses *dioptimalkan* melalui perbaikan berkesinambungan

Copyright © March 2026

Skala Ideal Kuesioner COBIT

Dalam asesmen COBIT, terutama ketika ingin mengukur kapabilitas proses (capability level 0–5) maka kita membutuhkan jawaban yang jelas, tegas, dan tidak ambigu.

Skala ideal kuisioner COBIT yang disarankan Adalah **Skala Guttman**.

Copyright © March 2026

Alasan kenapa skala Guttman

1. Guttman bersifat dikotomis, memberikan Jawaban “Tegas” (Ya/Tidak)
2. Sangat sesuai dengan logika *Capability Level*
3. Mengurangi bias persepsi (lebih objektif)
4. Memudahkan penilaian & rekapitulasi
5. Sesuai untuk penilaian kepatuhan (*Compliance-oriented*)

Copyright © March 2026

Skala Guttman bersifat dikotomis, memberikan Jawaban “Tegas” (Ya/Tidak) sehingga:

- Mudah mengetahui apakah suatu aktivitas benar-benar dilakukan atau tidak,
- Tidak ada interpretasi abu-abu seperti pada skala Likert.

Dalam COBIT, banyak aktivitas yang sifatnya biner:

“apakah proses ini ada atau tidak?”

“apakah dokumentasi dilakukan atau tidak?”

Copyright © March 2026

Skala Guttman Sangat sesuai dengan logika *Capability Level*.

Model capability COBIT 2019 terdiri dari level berjenjang (0–5). Setiap level memiliki serangkaian aktivitas/atribut yang harus dipenuhi seluruhnya untuk naik ke level berikutnya.

Skala Guttman mengikuti pola ini, karena:

- respons YA menunjukkan pemenuhan,
- respons TIDAK menunjukkan ketidakpemenuhan.

Sehingga capability dapat ditentukan secara objektif untuk capability/capaian (*Achieved*) level.

Copyright © March 2026

Skala Guttman Mengurangi Bias Persepsi (lebih objektif), skala Likert dapat bias karena responden menilai dirinya terlalu tinggi, misalnya:“Kami sering melakukan monitoring.”Padahal “sering” sangat subjektif.Guttman menghindari subjektivitas itu:

“Apakah organisasi memiliki prosedur monitoring insiden yang terdokumentasi?” → YA/TIDAK.

lebih objektif → lebih akurat.

Copyright © March 2026

Skala Guttman Memudahkan Penilaian & Rekapitulasi, karena jawabannya YA/TIDAK:

mudah dihitung,

mudah dipetakan ke capability level,

tidak memerlukan analisis statistik kompleks,

sangat cocok untuk audit atau evaluasi kapabilitas.

Copyright © March 2026

Skala Guttman Sesuai untuk Penilaian Kepatuhan (Compliance-oriented)

COBIT pada dasarnya framework governance, sehingga banyak area terkait:

kepatuhan terhadap prosedur,

pemenuhan aktivitas,

keberadaan dokumen.

Hal-hal ini bersifat binary compliance (memenuhi/tidak)

Copyright © March 2026

Hasil kuesioner ini akan digunakan untuk menghitung capability level.

Jika kita bermaksud menghitung level dari (contoh) aktivitas DSS02.07 maka **kita perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk level 0 s/d level 5** dari aktivitas DSS02.07 "*Monitor and track incident escalations and resolutions and request handling procedures to progress toward resolution or completion*"

Copyright © March 2026

Jumlah pertanyaan disetiap level tidak dibatasi jumlah maksimalnya (misalnya 1–3 pertanyaan per level)*.

Karena kita memakai Guttman, maka setiap item pertanyaannya diberikan opsi jawaban YA(1) atau TIDAK(0).

Note: Pastikan **pertanyaan** yang diberikan **sesuai** dengan perannya (**RACI**).

*) Pada contoh pengembangan pertanyaan kuisioner baru 1 pertanyaan disetiap level-nya sehingga perlu dikembangkan pertanyaan tambahan.

Copyright © March 2026