



Anexos.

Anexo 1. Tablas de conversión experimentales.

Tabla A1. Índice de refracción con su respectiva fracción molar con respecto a cada uno de los platos.

Plato	t1	Fracción molar del etanol	t2	Fracción molar del etanol	t3	Fracción molar del etanol	t4	Fracción molar del etanol	t5	Fracción molar del etanol	t6	Fracción molar del etanol	t7	Fracción molar del etanol
Plato 1	1.3672	0.47	1.3623	0.27	1.3604	0.24	1.3576	0.19	1.3544	0.15	1.3494	0.12	1.3448	0.09
Plato 2	1.3641	0.3	1.3640	0.3	1.3623	0.27	1.3589	0.21	1.3570	0.18	1.3506	0.13	1.3477	0.11
Plato 3	1.3662	0.41	1.3653	0.36	1.3633	0.29	1.3604	0.24	1.3591	0.21	1.3541	0.15	1.3486	0.12
Plato 4	1.3682	0.57	1.3670	0.46	1.3652	0.35	1.3625	0.27	1.3605	0.24	1.3560	0.17	1.3494	0.12
Plato 5	1.3687	0.82	1.3672	0.47	1.3665	0.43	1.3652	0.35	1.3637	0.28	1.3615	0.26	1.3581	0.2
Plato 6	1.3689	0.91	1.3682	0.57	1.3672	0.47	1.3658	0.39	1.3638	0.29	1.3630	0.28	1.3609	0.25

Tabla A2. Grados Brix con su respectiva fracción molar con respecto a cada uno de los platos.

Plato	t1	Fracción molar del etanol	t2	Fracción molar del etanol	t3	Fracción molar del etanol	t4	Fracción molar del etanol	t5	Fracción molar del etanol	t6	Fracción molar del etanol	t7	Fracción molar del etanol
Plato 2	22	0.47	19.1	0.27	17.9	0.24	16.2	0.19	14.2	0.15	11	0.12	8	0.08
Plato 3	20.15	0.3	20.1	0.3	19.1	0.27	17	0.21	15.8	0.18	11.8	0.13	9.9	0.1
Plato 4	21.4	0.41	20.9	0.36	19.7	0.29	17.9	0.24	17.1	0.21	14	0.15	10.5	0.11
Plato 5	22.6	0.57	21.9	0.46	20.8	0.35	19.2	0.27	18	0.24	15.2	0.17	11	0.12
Plato 6	22.9	0.83	22	0.47	21.6	0.43	20.8	0.35	19.9	0.29	18.6	0.26	16.5	0.2
Plato 7	22.99	0.91	22.6	0.57	22	0.47	21.2	0.39	20	0.3	19.5	0.28	18.2	0.25