

## **Base Endpoint**

https://api.accesstrade.vn

### **Authentication**

#### Authentication:

- /

Tất cả các request đến API đều yêu cầu token trong header (bao gồm tất cả các methods: GET, POST, PUT...)

Authorization: Token <access\_key>

Content-Type: application/json

• Luru ý: cần truyền chính xác value cho key "Authorization" là : Token `access\_key của bạn`. (Token + `dấu cách` + `access\_token`) Access key lấy tại `http://pub.accesstrade.vn/accounts/profile`

## Lấy danh sách giao dịch

#### API response trả về:

```
"total" 1
"data"

"id" "759720136818247525cdca9532a5d82a"

"status" 0
```

```
"merchant" "tikivn"

"utm_term" ""

"utm_content" ""

"utm_campaign" ""

"utm_edium" "2016-08-01T16:53:30"

"transaction_id" "2296233"

"transaction_value" 586364

"transaction_time" "2016-08-01T16:57:50"

"update_time" "2016-08-03T14:37:20"

"confirmed_time" "2016-08-03T14:37:20"

"is_confirmed" 0

"commission" 23454

"product_jd" "1975"

"product_jd" "1975"

"product_guantity" 1

"_extra"

"device_model" null

"device_family" "Other"

"device_brand" null

"device_trand" None Other"

"os" "Mindows 7"

"browser" "Chrome"
```

GET https://api.accesstrade.vn/v1/transactions

#### **QUERY PARAMETERS**

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu "&". Vd: https://api.accesstrade.vn/v1/transactions?since=2016-08-01T00:00:00Z&until=2016-08-02T00:00Z

Biến params	Required	Mô tả		
since	Bắt buộc	Thời gian bắt đầu report theo sale time (ISO format), ví dụ "2016-08-01T00:00:00Z".		
until	Bắt buộc	Thời gian kết thúc report theo sale time (ISO format), ví dụ "2016-08-02T00:00Z".		
page	Tùy chọn	Số trang, default None.		
offset	Tùy chọn	Offset value, default 0.		
limit	Tùy chọn	Số kết quả trả về mỗi lần, default 100.		
merchant	Tùy chọn	Tên merchant. ex: tikivn.		
utm_source	Tùy chọn	Ex: facebook		

utm_campaign	Tùy chọn		
utm_medium	Tùy chọn	Ex: email	
utm_content	Tùy chọn		
status	Tùy chọn	Trạng thái giao dịch: 0 - hold, 1 - approved, 2 - rejected	
is_confirmed	Tùy chọn	Trạng thái giao dịch: 0 - chưa duyệt, 1 - đã duyệt (Nếu có tham số is_confirmed mà không có status thì mặc định trường status=1)	
transaction_id	Tùy chọn	Mã giao dịch, có thể filter 1 (transaction_id=1234567) hoặc nhiều (transaction_id=1234567,7654321) bằng cách dùng dấu phẩy "," để ngăn cách các mã.	
update_time_start	Tùy chọn	Thời gian bắt đầu report theo thời gian update transaction (ISO forrmat), ví dụ "2016-08-01T00:00:00Z".	
update_time_end	Tùy chọn	Thời gian kết thúc report theo thời gian update transaction (ISO forrmat), ví dụ "2016-08-05T00:00:00Z".	

Tham số	Mô tả
total	Số lượng conversion, tính theo từng sản phẩm.
data.id	Conversion id.
data.status	Trạng thái của conversion, 0: Pending or hold, 1: Approved, 2:Rejected.
data.merchant	Tên merchant.
data.click_time	Thời gian phát sinh click, theo ISODate.
data.transaction_id	ID của giao dịch (Đơn hàng).
data.transaction_time	Thời gian phát sinh giao dịch, theo ISODate.
data.update_time	Thời gian update thông tin giao dịch, theo ISODate.
data.confirmed_time	Thời gian duyệt giao dịch, theo ISODate.
data.is_confirmed	Trạng thái giao dịch: 0 - chưa duyệt, 1 - đã duyệt
data.transaction_value	Giá trị giao dịch.
data.commission	Hoa hồng cho publisher.
data.product_id	ID của sản phẩm.
data.product_price	Giá của sản phẩm.

data.product_quantity	Số lượng sản phẩm.	
dataextra	Các thông tin liên quan đến hệ điều hành và trình duyệt.	
datautm*	Giá trị các tham số utm.	



## Lấy danh sách campaigns

#### API response trả về

```
"total" 10

"data"

"approval" "unregistered"

"category" "ONLINE SERVICES"

"conversion_policy" ""

"cookie_duration" 86400

"cookie_policy" ""

"description" "Dā dān lúc kēt thúc kỳ nguyên coa E-mail và Skype!"

"end_time" null

"id" "444826536895067593"

"merchant" "chatwork
"name" "Chatwork Chat nhóm xuyên quôc gia"

"scope" "public"

"start_time" "2017-02-17T00:00:00"

"status" 1

"sub_category" ""

"type" 0

"url" "http://www.chatwork.com/vi/"
```

#### HTTP REQUEST

GET https://api.accesstrade.vn/v1/campaigns

Tham số	Mô tả
total	Số lượng chiến dịch (campaigns).

data.id	ld của campaign.
data.name	Tên chiến dịch.
data.approval	unregistered: User chưa đăng kí chiến dịch. pending: Chiến dịch đang chờ duyệt cho user. successful: User được chấp thuận chạy chiến dịch.
data.status	Trạng thái của campaign, 1: Running.
data.merchant	Tên merchant.
data.conversion_policy	
data.cookie_duration	Thời gian hiệu lực của cookie (second).
data.cookie_policy	
data.description	Mô tả campaign.
data.start_time	Ngày băt đầu campaign.
data.end_time	Ngày kết thúc campaign.
data.category	
data.sub_category	
data.type	
data.url	Url campaign.



# Lấy danh sách tỷ lệ chia sẻ hoa hồng của campaign

API response trả về

```
"category"

"category_id" "683"

"sales_price" 0.0
```

```
"sales_ratio" 0.03
"taget_month" "02/2017"

"default"

"result_id" 3
"reward_type" 2
"sales_price" 0.0
"sales_ratio" 0.03
"taget_month" "02/2017"

"product"

"product_id" "2"
"sales_price" 0.0
"sales_ratio" 0.02
"taget_month" "02/2017"
```

GET https://api.accesstrade.vn/v1/commission\_policies

#### QUERY PARAMETERS

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu "&". Vd: https://api.accesstrade.vn/v1/commission\_policies?camp\_id=147&month=08 -2016

Biến params	Required	Mô tả
camp_id	bắt buộc	ld của campaign.
month	tùy chọn	Tháng áp dụng chính sách.

Tham số	Mô tả	
category.category_id	ld của category.	
category.sales_price	Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.	
category.sales_ratio	Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.	
category.taget_month	Tháng có hiệu lực.	
product.category_id	Id của Product.	
product.sales_price	Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.	

product.sales_ratio	Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.
product.taget_month	Tháng có hiệu lực.
default.result_id	Loại commission mặc định: 1 - Fixed giá tiền. 3 - Chia sẻ theo từng sản phẩm (product). 30 - Chia sẻ theo từng danh mục (category)
default.reward_type	Cách tính commmission: 1 - Tính giá cố định. 2 - Tính tỉ lệ theo giá trị đơn hàng
default.sales_price	Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.
default.sales_ratio	Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.
default.taget_month	Tháng có hiệu lực.
category.category_id	ld của category.
category.sales_price	Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.
category.sales_ratio	Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.



## Lấy danh sách đơn hàng

#### API response trả về

```
"data"

"at_product_link" "http://tiki.vn/thoi-trang?utm_campaign=1&utm_medium=affiliate&utm_source=accesstrade"

"billing" 126364

"browser" "Chrome"

"click_time" "2017-01-23T09:58:20"

"client_platform" "pc"

"confirmed_time" "2017-01-31T00:00:00"

"is_confirmed" 0

"landing_page" "http://accesstrade.vn/"

"merchant" "tikivn"

"order_id" "82433994"

"order_pending" 0

"order_reject" 1

"order_success" 0

"order_uid" ""

"product_category" "914"

"products"
```

```
"banner_id" 860
         "commission_type" 2
         "result_id" 30
         "reward_type" 2
         "seq_no" 911090
         "device_brand" null
         "device_model" null
       "amount" 126364
       "product_price" 126364
       "product_quantity" 1
       "pub_commission" 5054
       "status" 2
   "products_count" 1
    "pub_commission" 5054
    "total_commission" 0
"total" 123
"total_page" 4
```

GET https://api.accesstrade.vn/v1/orders

#### QUERY PARAMETERS

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu "&". Vd: https://api.accesstrade.vn/v1/orders?since=2016-08-01T00:00:00Z&until=2016-08-02T00:00:00Z

Biến params	Required	Mô tả
since	bắt buộc	Thời gian bắt đầu report, theo ISO format, ví dụ "2016-08-01T00:00:00Z".

until	bắt buộc	Thời gian kết thúc report, theo ISO format, ví dụ "2016-08-02T00:00:00Z".	
page	tùy chọn	Thứ tự page .	
utm_source	tùy chọn	Ex: facebook	
utm_campaign	tùy chọn		
utm_medium	tùy chọn	Ex: email	
utm_content	tùy chọn		
limit	tùy chọn	Giới hạn đơn hàng trả về.	
status	tùy chọn	Trạng thái của conversion, 0: Pending or hold, 1: Approved, 2:Rejected.	
is_confirmed	tùy chọn	Trạng thái giao dịch: 0 - chưa duyệt, 1 - đã duyệt (Nếu có tham số is_confirmed mà không có status thì mặc định trường status=1)	
merchant	tùy chọn	Vi dụ: adayroi, lazada.	



# Lấy thông tin chi tiết sản phẩm

#### API response trả về

```
"brand" ""

"category_id" ""

"category_name" "DIỆN MÁY & CÔNG NGHỆ > Thiết bị nhà bếp > Máy xay máy ép trái cây > Máy ép trái cây"

"desc" "- Chất liệu thân máy bằng nhựa cao cấp<br/>- Máy có công suất 500 W<br/>- Ly đựng nước ép có dung tích lớn
"image" "https://cdn02.static-adayroi.com/0/2016/05/23/1463982160655_6703084.jpg"

"link" "https://www.adayroi.com/may-ep-trai-cay-toc-do-cao-lock-lock-elje-100-den-p-550Wm-f1-2?pi=My3Rz&w=p0l9"

"name" "Máy ép trái cây tốc độ cao Lock&amp;Lock ELJE-100 (Đen)"

"short_desc" "- Chất liệu thân máy bằng nhựa cao cấp<br/>><br/>- P>- Máy có công suất 500 W<br/>- P>- Ly đựng nước ép có dung tích
```

#### HTTP REQUEST

GET https://api.accesstrade.vn/v1/product\_detail

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu "&". Vd: [https://api.accesstrade.vn/v1/product\_detail?merchant=lazada&product\_i

d=12345678

#### **QUERY PARAMETERS**

Biến params	Required	Mô tả
merchant	bắt buộc	Vi dụ: adayroi, lazada.
product_id	bắt buộc	ld sản phẩm.

VÍ DỤ MINH HỌA (DÙNG TOOL POSTMAN ĐỂ CALL API)



## Lấy thông tin datafeeds

#### API response trả về

```
"data"

"aff_link" "https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/43486118264919738337url=http%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fao-thun-cao-cap-hinh-s
  "cate" "thoi-trang-my-pham"
  "category_commission"
    "partner_reward" "8.00%"
    "reward_type" "Amount sold"

"desc" null
    "discount" 149000
    "campaign" "lazada"
    "domain" "lazada.vn"
    "image" "http://vn-live-01.slatic.net/p/7/image-3103242-3b4b9c7018198c05f648390fb741036c-product.jpg"
    "name" "Åo Thun Cao Cáp Hinh Star Wars Coffee - MITADI - ASTE072"
    "price" 175000

    "product_id" "142_AN273FAAAIFXLXWAMZ-2293380"
    "sku" "AN273FAAAIFXLXWAMZ-2293380"
    "status_discount" 1
    "discount_amount" 26000
    "discount_amount" 26000
    "discount_amount" 26000
    "discount_rate" 14.86
    "update_time" "14-09-2017T13:22:34"
    "url" "http://www.lazada.vn/ao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-2423013.html"
```

#### HTTP REQUEST

GET https://api.accesstrade.vn/v1/datafeeds

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa

#### QUERY PARAMETERS

Biến params	Required	Mô tả
campaign	tùy chọn	Merchant của owner sản phẩm. vd: lazada
domain	tùy chọn	Domain của owner sản phẩm. vd: lazada.vn
discount_amount_from	tùy chọn	lọc giá được giảm (chiết khấu) từ
discount_amount_to	tùy chọn	lọc giá được giảm (chiết khấu) đến
discount_rate_from	tùy chọn	lọc tỷ lệ giá được giảm từ
discount_rate_to	tùy chọn	lọc tỷ lệ giá được giảm đến
page	tùy chọn	Nhập số thứ tự page lấy ra, max = total/limit. Mặc định = 1
limit	tùy chọn	Số lượng sản phẩm cần lấy, mặc định là 50, max = 200
price_from	tùy chọn	lọc giá ban đầu từ
price_to	tùy chọn	lọc giá ban đầu đến
discount_from	tùy chọn	lọc giá khuyến mại từ
discount_to	tùy chọn	lọc giá khuyến mại đến
status_discount	tùy chọn	lọc theo trạng thái khuyến mại. 0 - không được khuyến mại, 1 - có khuyến mại
update_from	tùy chọn	lọc theo thời gian update datafeed từ. vd: 08-09-2017
update_to	tùy chọn	lọc theo thời gian update datafeed đến. vd: 10-09-2017

Key	Mô tả		
cate	Danh mục sản phẩm		
desc	Mô tả chi tiết sản phẩm		
discount	giá sau khuyến mại		
campaign	chiến dịch		
domain	domain của owner sản phẩm		

image	url ảnh sản phẩm
name	tên sản phẩm
price	giá sản phẩm trước khuyến mại
product_id	id của sản phẩm
sku	mã sản phẩm
url	link sản phẩm
aff_link	Deep link
status_discount	trạng thái khuyến mại. 0 - ko khuyến mại, 1 - có khuyến mại
discount_amount	giá được giảm
discount_rate	phần trăm được giảm
update_time	thời gian update



# Lấy thông tin các khuyến mại đang hoạt động

#### API response trả về

```
"category_name" "voucher-dich-vu"

"category_name_show" "Voucher & Dich vu"

"category_no" 118

"banners"

"height" 600

"tink" "http://static.accesstrade.vn/publisher/www/files/img_promo/offer/banner/bookin/160x600/320x100.png"

"width" 160

"height" 600
```

```
"Link" "http://static.accesstrade.vn/publisher/www/files/img_promo/offer/banner/bookin/b00x600/320x100.png"

"width" 600

"content" "\"1/ TRÜ ngay dên 100k cho 07 don hàng dâu dặt vé trong thứ 7 hàng tuần \r\n2/ GIÁM 10%: VC giám đến 10% giá trị và GI

"id" "4543700225480618112"

"image" "http://static.accesstrade.vn/publisher/www/files/img_promo/offer/img/bookin/600x600.png"

"link" "http://www.topmot.vn/"

"merchant" "topmot"

"start_time" "2017-02-18T00:00:00"

"end_time" "2017-02-23T00:00:00"

"domain" "topmot.vn"

"aff_link" "https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4496607189591958814?url=https%3A%2F%2Fwww.topmot.vn%2Fcampaigns%2Farte-balo
"name" "Hè sang, du lịch rộn ràng, ngập tràn ưu đãi"
```

GET https://api.accesstrade.vn/v1/offers\_informations

#### QUERY PARAMETERS

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu "&". Vd: https://api.accesstrade.vn/v1/offers\_informations?scope=expiring&merch ant=lazada

Biến params	Required	Mô tả	
scope	tùy chọn	Truyền value cho tham số này là "expiring" để get các khuyến mại sắp hết hạn. Lấy tất cả nếu không truyền hoặc truyền sai value.	
merchant	tùy chọn	Tên owner của khuyến mại. vd: lazada	
categories	tùy chọn	category_name của khuyến mại. Ex: voucher-dich-vu. Có thể truyền nhiều category, phân cách nhau bằng dấu phẩy ","	
domain	tùy chọn	Domain của khuyến mại. vd: lazada.vn	
coupon	tùy chọn	Truyền value là 1 để get khuyến mại có mã giảm giá, 0 để get khuyến mại không có mã giảm giá. Mặc định lấy tất cả.	
status	tùy chọn	Truyền value 1 để lấy thông tin các offers còn hoạt động, value 0 để lấy thông tin các offers hết hạn, và không truyền key này để lấy tất cả.	

Key	Mô tả
banners	là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: "link" - url banner, "width" - chiều rộng, "height" - chiều cao.
content	Mô tả khuyến mại

id	id khuyến mại
image	url ảnh đại diện khuyến mại
link	url khuyến mại
merchant	owner khuyến mại
categories	danh sách category của khuyến mại
name	Tên khuyến mại
start_time	Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time	Thời gian kết thúc khuyến mại
domain	Domain sản phẩm khuyến mại
aff_link	Affiliate link



## Top các sản phẩm bán chạy nhất

API response trả về (1 trong số 50 sản phẩm trả về)

```
"total" 1

"data"

"aff_link" "https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4496607189591958814?url=https%3A%2F%2Fwww.topmot.vn%2Fcampaigns%2Farte-balo
"price" "1234"

"discount" "1111"
"brand" ""

"category_id" ""

"category_name" "Mobiles & Tablets"

"desc" null

"image" "http://vn-live-01.slatic.net/p/2/image-4043672-333a3a442f18d22163d2aabde4760bb9-product.jpg"

"tink" "https://www.topmot.vn/campaigns/arte-balo-sac-mau-ca-tinh?utm_source=Affiliate&utm_medium=Accesstrade&utm_campaign=Arte&u
"name" "ARTE - Balo Sác Màu Cá Tính. Chi từ 199K"

"product_category" "5"

"product_category" "5"

"product_dategory" "5"

"product_dategory" "5"

"product_dategory" "5"

"product_dategory" "5"
```

GET https://api.accesstrade.vn/v1/top\_products

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu "?" và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu "&". Vd: https://api.accesstrade.vn/v1/top\_products?date\_from=01-04-2016&date\_t o=01-05-2016

#### **QUERY PARAMETERS**

Biến params	Required	Mô tả
date_from	tùy chọn	Ngày filter bắt đầu, vd: '01-04-2016'
date_to	tùy chọn	Ngày filter cuối, vd: '01-01-2016'
merchant	tùy chọn	Đối tác, vd: lazada

#### MÔ TẢ KẾT QUẢ

Value	Mô tả
category_id	id danh mục sản phẩm
category_name	tên danh mục sản phẩm
desc	mô tả sản phẩm
image	ảnh sản phẩm
link	link sản phẩm
aff_link	Affiliate link
price	giá sản phẩm chưa sale
discount	giá khuyến mại sản phẩm
total	số lượng sản phẩm
name	tên sản phẩm
product_id	id sản phẩm

#### VÍ DỤ MINH HỌA (DÙNG TOOL POSTMAN ĐỂ CALL API)



### **Errors**

Error Code	Meaning
400	Bad Request – Your request sucks
401	Unauthorized – Your API key is wrong
403	Forbidden – This requested is hidden for administrators only
404	Not Found – The specified API could not be found
405	Method Not Allowed - You tried to access a API with an invalid method