🎨 100 Questões Comentadas • Analista de Experiência do Usuário (UX)

Design Centrado no Usuário • Arquitetura da Informação • Prototipação • Pesquisa • UX Writing • Acessibilidade • Métricas • Psicologia Cognitiva • Legislação

📚 100 questões estilo FGV (2015-2025) • UX • 100 questões

Q1 📌 DCU

No Design Centrado no Usuário (DCU), a etapa de 'prototipação' tem como objetivo principal:

A Definir requisitos funcionais

B Criar representações tangíveis da solução para testes com usuários

C Realizar entrevistas em profundidade

D Analisar concorrentes

E Documentar o sistema

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Prototipação permite validar ideias rapidamente antes do desenvolvimento.

💡 **Dica:** Níveis de fidelidade: baixa (paper), média (wireframe), alta (interativo).

Q2

📌 HEURÍSTICAS

A heurística de Nielsen que recomenda 'visibilidade do status do sistema' significa:

- **A** O sistema deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo
- **B** O design deve ser esteticamente agradável
- **C** Ações devem ser reversíveis
- **D** Padronização de ícones
- **E** Minimizar a carga de memória

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Feedback contínuo (ex: loading, confirmação) reduz incerteza.

💡 **Dica:** Exemplo: barra de progresso, mensagem de 'enviado'.

Q3

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

O termo 'wireflow' refere-se a:

- **A** Protótipo de alta fidelidade
- **B** Wireframe com fluxos de navegação (wireframe + fluxograma)
- **C** Mapa de empatia
- **D** Teste A/B
- **E** Persona

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Wireflow mostra a sequência de telas e interações do usuário.

💡 **Dica:** Útil para validar fluxos antes de design detalhado.

Q4

📌 FERRAMENTAS

No Figma, um 'componente' é um elemento que:

A Não pode ser reutilizado

B Pode ser instanciado várias vezes e atualizado centralmente

C Apenas para ícones

D Exclusivo para protótipos de alta fidelidade

E Substitui o código HTML

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Componentes promovem consistência e eficiência.

💡 **Dica:** Variações podem ser criadas com 'properties'.

Q5

📌 PESQUISA UX

A técnica de 'card sorting' é usada principalmente para:

A Testar usabilidade de uma interface

B Organizar conteúdo de forma intuitiva (arquitetura da informação)

C Coletar dados demográficos

D Avaliar satisfação com NPS

E Gerar personas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Usuários agrupam cartões com temas, revelando padrões mentais.

💡 **Dica:** Card sorting aberto (usuários criam categorias) ou fechado (categorias pré-definidas).

Q6

📌 DESIGN VISUAL

Na hierarquia visual, qual elemento geralmente atrai mais atenção?

- **A** Texto com fonte pequena
- **B** Cor de baixo contraste
- **C** Elementos de maior tamanho, cor vibrante e posição destacada
- **D** Rodapé
- **E** Ícones monocromáticos

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Hierarquia guia o olhar para elementos mais importantes.

💡 **Dica:** Uso de contraste, escala e proximidade.

Q7

📌 UX WRITING

Uma mensagem de erro deve ser:

- **A** Técnica e longa
- **B** Clara, objetiva e oferecer solução
- **C** Apenas informar que houve erro
- **D** Em tom de ameaça
- **E** Genérica para qualquer situação

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Boa comunicação reduz frustração e ajuda o usuário a resolver.

💡 **Dica:** Evitar termos como 'falha fatal', preferir 'não foi possível salvar, tente novamente'.

Q8

📌 RESPONSIVIDADE

A abordagem 'Mobile First' no design responsivo preconiza:

A Projetar primeiro para telas grandes e depois adaptar para mobile

B Projetar primeiro para dispositivos móveis, depois adicionar melhorias para telas maiores

C Ignorar o desktop

D Usar apenas frameworks CSS

E Priorizar animações pesadas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mobile First foca em conteúdo essencial e performance.

💡 **Dica:** Media queries com min-width para progressivo.

Q9

📌 DESIGN SYSTEM

Tokens de design (design tokens) são:

A Componentes de código reutilizáveis

B Variáveis que armazenam valores de estilo (cores, tipografia, espaçamento)

C Wireframes

D Protótipos navegáveis

E Personas documentadas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tokens garantem consistência entre design e desenvolvimento.

💡 **Dica:** Ferramentas: Style Dictionary, Figma Tokens.

Q10

📌 ACESSIBILIDADE

Segundo as WCAG 2.1, o critério de 'contraste mínimo' para texto normal (nível AA) é:

A 3:1

B 4,5:1

C 7:1

D 1,5:1

E 10:1

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Contraste de 4,5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande.

💡 **Dica:** Ferramentas: WebAIM Contrast Checker.

Q11

📌 MÉTRICAS UX

O NPS (Net Promoter Score) mede:

A Satisfação com uma tarefa específica

B Probabilidade de recomendação do produto/serviço (0 a 10)

C Tempo de conclusão de tarefa

D Taxa de cliques

E Nível de estresse do usuário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Promotores (9-10), neutros (7-8), detratores (0-6).

💡 **Dica:** Fórmula: % promotores - % detratores.

Q12

📌 PSICOLOGIA COGNITIVA

O conceito de 'carga cognitiva' refere-se à:

A Quantidade de esforço mental necessário para realizar uma tarefa

B Velocidade de processamento do dispositivo

C Tempo de resposta do sistema

D Nível de estética da interface

E Cor preferida do usuário

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Alta carga cognitiva leva a erros e insatisfação.

💡 **Dica:** Minimize opções, use padrões familiares.

Q13

📌 FRONT-END

No CSS, a propriedade 'display: flex' é usada para:

A Layouts bidimensionais (grid)

B Layout unidimensional alinhando itens em linha ou coluna

C Esconder elementos

D Definir animações

E Criar gradientes

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox é excelente para alinhamento e distribuição de espaço.

💡 **Dica:** Grid é mais adequado para layouts 2D complexos.

Q14

📌 DOCUMENTAÇÃO

Um parecer técnico de UX deve incluir:

- **A** Código fonte do protótipo
- **B** Metodologia, evidências de pesquisa, análise e recomendações
- **C** Apenas os wireframes
- **D** Contrato com o cliente
- **E** Cronograma de desenvolvimento

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Documentação clara respalda decisões de design.

💡 **Dica:** Incluir personas, jornadas, testes realizados.

Q15

📌 LEGISLAÇÃO

A LGPD (Lei 13.709/2018) impacta o trabalho de UX porque:

- **A** Não tem relação com design
- **B** Exige consentimento para coleta de dados pessoais em pesquisas e analytics
- **C** Proíbe testes com usuários
- **D** Obriga uso de cores específicas
- **E** Determina fontes acessíveis

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pesquisas e ferramentas como Hotjar precisam de conformidade.

💡 **Dica:** Informar usuários sobre cookies e tratamento de dados.

Q16

📌 DCU

O termo 'affordance' no design de interação significa:

A Propriedade de um objeto que sugere como ele pode ser usado (ex: botão parece clicável)

B Feedbacks sonoros

C Tempo de resposta

D Taxa de erro

E Custo de desenvolvimento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Affordance percebida guia a ação do usuário.

💡 **Dica:** Exemplo: borda em relevo sugere clique.

Q17

📌 HEURÍSTICAS

Na metodologia Double Diamond (Design Council), as fases são:

A Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega

B Análise, Implementação, Teste

C Idea, Protótipo, Validação

D Pesquisa, Wireframe, Código

E Estratégia, Execução, Monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Duplo diamante: divergir (descobrir) e convergir (definir), depois divergir (desenvolver) e convergir (entregar).

💡 **Dica:** Muito usado em Design Thinking.

Q18

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

O que é 'tree testing' em arquitetura da informação?

A Teste de usabilidade com árvores

B Método para avaliar a facilidade de encontrar itens em uma hierarquia de categorias (sem interface gráfica)

C Card sorting avançado

D Teste de carga

E Análise de concorrência

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tree testing valida a estrutura de navegação antes do design.

💡 **Dica:** Ferramentas: Treejack, Optimal Workshop.

Q19

📌 PROTOTIPAÇÃO

Qual método de pesquisa é mais indicado para entender comportamentos e motivações profundas?

A Questionário online

B Entrevista em profundidade

C Teste A/B

D Mapa de calor

E Análise de cliques

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Entrevistas qualitativas exploram contexto e emoções.

💡 **Dica:** Geralmente com 5-8 participantes por perfil.

Q20

📌 PESQUISA UX

No teste de usabilidade moderado, o facilitador:

A Não interage com o usuário

B Observa e pode intervir, guiando o usuário quando necessário

C Apenas grava a tela

D Substitui o usuário

E Faz a tarefa pelo usuário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Moderação permite esclarecer dúvidas e capturar pensamentos em voz alta.

💡 **Dica:** Testes não moderados são remotos e sem interação.

Q21

📌 DESIGN VISUAL

O que é um 'persona' no design UX?

A Um perfil fictício que representa um grupo de usuários reais, com objetivos e dores

B Uma ferramenta de prototipação

C Um tipo de gráfico de métricas

D Um framework CSS

E Um componente de design system

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Personas humanizam dados de pesquisa e guiam decisões de design.

💡 **Dica:** Incluir foto, nome, comportamentos, necessidades.

Q22

📌 UX WRITING

O mapa de empatia ajuda a equipe a:

A Codificar o front-end

B Compreender o estado emocional e mental do usuário (pensa, sente, vê, diz, faz, ouve)

C Definir esquema de cores

D Criar wireframes

E Calcular ROI

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ferramenta derivada do Design Thinking.

💡 **Dica:** Usado antes de definir personas.

Q23

📌 RESPONSIVIDADE

Qual das opções é um exemplo de microtexto (UX Writing) bem escrito?

A Erro! Falha na submissão do formulário.

B Não foi possível enviar. Verifique sua conexão e tente novamente.

C Submit Error 404

D Algo deu errado.

E Clique aqui para resolver

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Claro, acionável e amigável.

💡 **Dica:** Evitar linguagem técnica ou culpabilizante.

Q24

📌 DESIGN SYSTEM

No contexto de design responsivo, o que são media queries?

A Consultas ao banco de dados

B Regras CSS que aplicam estilos condicionais (ex: largura da tela)

C Meta tags para SEO

D Scripts JavaScript

E Ferramentas de analytics

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Media queries permitem adaptação a diferentes dispositivos.

💡 **Dica:** Exemplo: @media (max-width: 768px) { ... }

Q25

📌 ACESSIBILIDADE

O princípio de acessibilidade 'navegação por teclado' é essencial para:

A Usuários com deficiência visual que usam leitores de tela

B Apenas para programadores

C Melhorar a estética

D Acelerar o carregamento

E Evitar CSS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Teclado é a principal forma de interação para muitos usuários com deficiência motora ou visual.

💡 **Dica:** Garantir foco visível e ordem lógica de tabulação.

Q26

📌 MÉTRICAS UX

O que significa 'CSAT' (Customer Satisfaction Score) em métricas de UX?

A Probabilidade de recomendação

B Satisfação com um aspecto específico (ex: pergunta de 1 a 5)

C Tempo de tarefa

D Taxa de abandono

E Mapa de calor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** CSAT mede satisfação pontual (ex: 'Como você avalia o processo de checkout?').

💡 **Dica:** Escala Likert comum.

Q27

📌 PSICOLOGIA COGNITIVA

A teoria da carga cognitiva sugere que interfaces devem:

A Ter muitas opções para dar liberdade

B Reduzir o esforço mental, organizando informações e evitando distrações

C Usar animações constantes

D Priorizar tons neutros

E Ignorar padrões de usabilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Menos distrações, clareza e familiaridade ajudam na eficiência.

💡 **Dica:** Lei de Hick: mais opções = mais tempo de decisão.

Q28

📌 FRONT-END

No Bootstrap, a classe 'container-fluid' cria:

A Um contêiner de largura fixa

B Um contêiner que ocupa 100% da largura da viewport

C Uma tabela responsiva

D Um botão estilizado

E Um grid de 12 colunas fixo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Fluid ocupa toda largura, sem margens laterais.

💡 **Dica:** Container padrão tem largura máxima responsiva.

Q29

📌 DOCUMENTAÇÃO

O que é um 'design system' (sistema de design)?

A Conjunto de guias de estilo, componentes reutilizáveis e princípios que garantem consistência

B Apenas uma biblioteca de ícones

C Framework CSS como Tailwind

D Wireframes de alta fidelidade

E Mapa do site

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Exemplos: Material Design, IBM Carbon, Atlassian.

💡 **Dica:** Integração com code (Storybook) é comum.

Q30

📌 LEGISLAÇÃO

No React, um 'componente funcional' é:

A Uma função JavaScript que retorna JSX

B Uma classe que estende React.Component

C Uma tag HTML customizada

D Um arquivo CSS

E Um hook

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Componentes funcionais são modernos e usam hooks.

💡 **Dica:** Props são parâmetros de entrada.

Q31

📌 DCU

O que são 'mapas de calor' (heatmaps) em UX?

A Representações visuais de onde os usuários mais clicam ou movem o mouse

B Diagramas de fluxo

C Ferramentas de prototipação

D Testes de usabilidade moderados

E Personas

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Heatmaps ajudam a identificar áreas de maior interação.

💡 **Dica:** Ferramentas: Hotjar, Crazy Egg, Microsoft Clarity.

Q32

📌 HEURÍSTICAS

Segundo a Resolução CNMP nº 283/2024, a contratação de soluções de TI (incluindo design de interfaces) deve:

A Ignorar acessibilidade

B Observar princípios de governança, interoperabilidade e segurança

C Ser sempre pelo menor preço

D Dispensar estudo prévio

E Usar apenas software proprietário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A resolução reforça planejamento e qualidade em projetos de TI no setor público.

💡 **Dica:** Inclui requisitos de UX e acessibilidade.

Q33

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

O que é 'design inclusivo'?

A Design focado apenas em pessoas com deficiência

B Criação de produtos que atendam à maior diversidade possível de usuários, sem necessidade de adaptação especial

C Uso de cores vibrantes

D Exclusão de recursos avançados

E Padronização rígida

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Inclusão beneficia todos, ex: legendas, contraste, layouts flexíveis.

💡 **Dica:** Relacionado à acessibilidade, mas mais amplo.

Q34

📌 PROTOTIPAÇÃO

O termo 'affordance' no design de interação significa:

A Propriedade de um objeto que sugere como ele pode ser usado (ex: botão parece clicável)

B Feedbacks sonoros

C Tempo de resposta

D Taxa de erro

E Custo de desenvolvimento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Affordance percebida guia a ação do usuário.

💡 **Dica:** Exemplo: borda em relevo sugere clique.

Q35

📌 PESQUISA UX

Na metodologia Double Diamond (Design Council), as fases são:

A Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega

B Análise, Implementação, Teste

C Idea, Protótipo, Validação

D Pesquisa, Wireframe, Código

E Estratégia, Execução, Monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Duplo diamante: divergir (descobrir) e convergir (definir), depois divergir (desenvolver) e convergir (entregar).

💡 **Dica:** Muito usado em Design Thinking.

Q36

📌 DESIGN VISUAL

O que é 'tree testing' em arquitetura da informação?

A Teste de usabilidade com árvores

B Método para avaliar a facilidade de encontrar itens em uma hierarquia de categorias (sem interface gráfica)

C Card sorting avançado

D Teste de carga

E Análise de concorrência

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tree testing valida a estrutura de navegação antes do design.

💡 **Dica:** Ferramentas: Treejack, Optimal Workshop.

Q37

📌 UX WRITING

Qual método de pesquisa é mais indicado para entender comportamentos e motivações profundas?

A Questionário online

B Entrevista em profundidade

C Teste A/B

D Mapa de calor

E Análise de cliques

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Entrevistas qualitativas exploram contexto e emoções.

💡 **Dica:** Geralmente com 5-8 participantes por perfil.

Q38

📌 RESPONSIVIDADE

No teste de usabilidade moderado, o facilitador:

A Não interage com o usuário

B Observa e pode intervir, guiando o usuário quando necessário

C Apenas grava a tela

D Substitui o usuário

E Faz a tarefa pelo usuário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Moderação permite esclarecer dúvidas e capturar pensamentos em voz alta.

💡 **Dica:** Testes não moderados são remotos e sem interação.

Q39

📌 DESIGN SYSTEM

O que é um 'persona' no design UX?

A Um perfil fictício que representa um grupo de usuários reais, com objetivos e dores

B Uma ferramenta de prototipação

C Um tipo de gráfico de métricas

D Um framework CSS

E Um componente de design system

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Personas humanizam dados de pesquisa e guiam decisões de design.

💡 **Dica:** Incluir foto, nome, comportamentos, necessidades.

Q40

📌 ACESSIBILIDADE

O mapa de empatia ajuda a equipe a:

A Codificar o front-end

B Compreender o estado emocional e mental do usuário (pensa, sente, vê, diz, faz, ouve)

C Definir esquema de cores

D Criar wireframes

E Calcular ROI

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ferramenta derivada do Design Thinking.

💡 **Dica:** Usado antes de definir personas.

Q41

📌 MÉTRICAS UX

Qual das opções é um exemplo de microtexto (UX Writing) bem escrito?

A Erro! Falha na submissão do formulário.

B Não foi possível enviar. Verifique sua conexão e tente novamente.

C Submit Error 404

D Algo deu errado.

E Clique aqui para resolver

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Claro, acionável e amigável.

💡 **Dica:** Evitar linguagem técnica ou culpabilizante.

Q42

📌 PSICOLOGIA COGNITIVA

No contexto de design responsivo, o que são media queries?

A Consultas ao banco de dados

B Regras CSS que aplicam estilos condicionais (ex: largura da tela)

C Meta tags para SEO

D Scripts JavaScript

E Ferramentas de analytics

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Media queries permitem adaptação a diferentes dispositivos.

💡 **Dica:** Exemplo: @media (max-width: 768px) { ... }

Q43

📌 FRONT-END

O princípio de acessibilidade 'navegação por teclado' é essencial para:

A Usuários com deficiência visual que usam leitores de tela

B Apenas para programadores

C Melhorar a estética

D Acelerar o carregamento

E Evitar CSS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Teclado é a principal forma de interação para muitos usuários com deficiência motora ou visual.

💡 **Dica:** Garantir foco visível e ordem lógica de tabulação.

Q44

📌 DOCUMENTAÇÃO

O que significa 'CSAT' (Customer Satisfaction Score) em métricas de UX?

A Probabilidade de recomendação

B Satisfação com um aspecto específico (ex: pergunta de 1 a 5)

C Tempo de tarefa

D Taxa de abandono

E Mapa de calor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** CSAT mede satisfação pontual (ex: 'Como você avalia o processo de checkout?').

💡 **Dica:** Escala Likert comum.

Q45

📌 LEGISLAÇÃO

A teoria da carga cognitiva sugere que interfaces devem:

A Ter muitas opções para dar liberdade

B Reduzir o esforço mental, organizando informações e evitando distrações

C Usar animações constantes

D Priorizar tons neutros

E Ignorar padrões de usabilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Menos distrações, clareza e familiaridade ajudam na eficiência.

💡 **Dica:** Lei de Hick: mais opções = mais tempo de decisão.

Q46

📌 DCU

No Bootstrap, a classe 'container-fluid' cria:

A Um contêiner de largura fixa

B Um contêiner que ocupa 100% da largura da viewport

C Uma tabela responsiva

D Um botão estilizado

E Um grid de 12 colunas fixo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Fluid ocupa toda largura, sem margens laterais.

💡 **Dica:** Container padrão tem largura máxima responsiva.

Q47

📌 HEURÍSTICAS

O que é um 'design system' (sistema de design)?

A Conjunto de guias de estilo, componentes reutilizáveis e princípios que garantem consistência

B Apenas uma biblioteca de ícones

C Framework CSS como Tailwind

D Wireframes de alta fidelidade

E Mapa do site

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Exemplos: Material Design, IBM Carbon, Atlassian.

💡 **Dica:** Integração com code (Storybook) é comum.

Q48

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

No React, um 'componente funcional' é:

A Uma função JavaScript que retorna JSX

B Uma classe que estende React.Component

C Uma tag HTML customizada

D Um arquivo CSS

E Um hook

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Componentes funcionais são modernos e usam hooks.

💡 **Dica:** Props são parâmetros de entrada.

Q49

📌 PROTOTIPAÇÃO

O que são 'mapas de calor' (heatmaps) em UX?

A Representações visuais de onde os usuários mais clicam ou movem o mouse

B Diagramas de fluxo

C Ferramentas de prototipação

D Testes de usabilidade moderados

E Personas

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Heatmaps ajudam a identificar áreas de maior interação.

💡 **Dica:** Ferramentas: Hotjar, Crazy Egg, Microsoft Clarity.

Q50

📌 PESQUISA UX

Segundo a Resolução CNMP nº 283/2024, a contratação de soluções de TI (incluindo design de interfaces) deve:

A Ignorar acessibilidade

B Observar princípios de governança, interoperabilidade e segurança

C Ser sempre pelo menor preço

D Dispensar estudo prévio

E Usar apenas software proprietário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A resolução reforça planejamento e qualidade em projetos de TI no setor público.

💡 **Dica:** Inclui requisitos de UX e acessibilidade.

Q51

📌 DESIGN VISUAL

O que é 'design inclusivo'?

A Design focado apenas em pessoas com deficiência

B Criação de produtos que atendam à maior diversidade possível de usuários, sem necessidade de adaptação especial

C Uso de cores vibrantes

D Exclusão de recursos avançados

E Padronização rígida

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Inclusão beneficia todos, ex: legendas, contraste, layouts flexíveis.

💡 **Dica:** Relacionado à acessibilidade, mas mais amplo.

Q52

📌 UX WRITING

O termo 'affordance' no design de interação significa:

A Propriedade de um objeto que sugere como ele pode ser usado (ex: botão parece clicável)

B Feedbacks sonoros

C Tempo de resposta

D Taxa de erro

E Custo de desenvolvimento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Affordance percebida guia a ação do usuário.

💡 **Dica:** Exemplo: borda em relevo sugere clique.

Q53

📌 RESPONSIVIDADE

Na metodologia Double Diamond (Design Council), as fases são:

A Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega

B Análise, Implementação, Teste

C Idea, Protótipo, Validação

D Pesquisa, Wireframe, Código

E Estratégia, Execução, Monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Duplo diamante: divergir (descobrir) e convergir (definir), depois divergir (desenvolver) e convergir (entregar).

💡 **Dica:** Muito usado em Design Thinking.

Q54

📌 DESIGN SYSTEM

O que é 'tree testing' em arquitetura da informação?

A Teste de usabilidade com árvores

B Método para avaliar a facilidade de encontrar itens em uma hierarquia de categorias (sem interface gráfica)

C Card sorting avançado

D Teste de carga

E Análise de concorrência

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tree testing valida a estrutura de navegação antes do design.

💡 **Dica:** Ferramentas: Treejack, Optimal Workshop.

Q55

📌 ACESSIBILIDADE

Qual método de pesquisa é mais indicado para entender comportamentos e motivações profundas?

A Questionário online

B Entrevista em profundidade

C Teste A/B

D Mapa de calor

E Análise de cliques

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Entrevistas qualitativas exploram contexto e emoções.

💡 **Dica:** Geralmente com 5-8 participantes por perfil.

Q56

📌 MÉTRICAS UX

No teste de usabilidade moderado, o facilitador:

A Não interage com o usuário

B Observa e pode intervir, guiando o usuário quando necessário

C Apenas grava a tela

D Substitui o usuário

E Faz a tarefa pelo usuário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Moderação permite esclarecer dúvidas e capturar pensamentos em voz alta.

💡 **Dica:** Testes não moderados são remotos e sem interação.

Q57

📌 PSICOLOGIA COGNITIVA

O que é um 'persona' no design UX?

A Um perfil fictício que representa um grupo de usuários reais, com objetivos e dores

B Uma ferramenta de prototipação

C Um tipo de gráfico de métricas

D Um framework CSS

E Um componente de design system

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Personas humanizam dados de pesquisa e guiam decisões de design.

💡 **Dica:** Incluir foto, nome, comportamentos, necessidades.

Q58

📌 FRONT-END

O mapa de empatia ajuda a equipe a:

A Codificar o front-end

B Compreender o estado emocional e mental do usuário (pensa, sente, vê, diz, faz, ouve)

C Definir esquema de cores

D Criar wireframes

E Calcular ROI

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ferramenta derivada do Design Thinking.

💡 **Dica:** Usado antes de definir personas.

Q59

📌 DOCUMENTAÇÃO

Qual das opções é um exemplo de microtexto (UX Writing) bem escrito?

A Erro! Falha na submissão do formulário.

B Não foi possível enviar. Verifique sua conexão e tente novamente.

C Submit Error 404

D Algo deu errado.

E Clique aqui para resolver

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Claro, acionável e amigável.

💡 **Dica:** Evitar linguagem técnica ou culpabilizante.

Q60

📌 LEGISLAÇÃO

No contexto de design responsivo, o que são media queries?

A Consultas ao banco de dados

B Regras CSS que aplicam estilos condicionais (ex: largura da tela)

C Meta tags para SEO

D Scripts JavaScript

E Ferramentas de analytics

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Media queries permitem adaptação a diferentes dispositivos.

💡 **Dica:** Exemplo: @media (max-width: 768px) { ... }

Q61

📌 DCU

O princípio de acessibilidade 'navegação por teclado' é essencial para:

A Usuários com deficiência visual que usam leitores de tela

B Apenas para programadores

C Melhorar a estética

D Acelerar o carregamento

E Evitar CSS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Teclado é a principal forma de interação para muitos usuários com deficiência motora ou visual.

💡 **Dica:** Garantir foco visível e ordem lógica de tabulação.

Q62

📌 HEURÍSTICAS

O que significa 'CSAT' (Customer Satisfaction Score) em métricas de UX?

A Probabilidade de recomendação

B Satisfação com um aspecto específico (ex: pergunta de 1 a 5)

C Tempo de tarefa

D Taxa de abandono

E Mapa de calor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** CSAT mede satisfação pontual (ex: 'Como você avalia o processo de checkout?').

💡 **Dica:** Escala Likert comum.

Q63

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

A teoria da carga cognitiva sugere que interfaces devem:

A Ter muitas opções para dar liberdade

B Reduzir o esforço mental, organizando informações e evitando distrações

C Usar animações constantes

D Priorizar tons neutros

E Ignorar padrões de usabilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Menos distrações, clareza e familiaridade ajudam na eficiência.

💡 **Dica:** Lei de Hick: mais opções = mais tempo de decisão.

Q64

📌 PROTOTIPAÇÃO

No Bootstrap, a classe 'container-fluid' cria:

A Um contêiner de largura fixa

B Um contêiner que ocupa 100% da largura da viewport

C Uma tabela responsiva

D Um botão estilizado

E Um grid de 12 colunas fixo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Fluid ocupa toda largura, sem margens laterais.

💡 **Dica:** Container padrão tem largura máxima responsiva.

Q65

📌 PESQUISA UX

O que é um 'design system' (sistema de design)?

A Conjunto de guias de estilo, componentes reutilizáveis e princípios que garantem consistência

B Apenas uma biblioteca de ícones

C Framework CSS como Tailwind

D Wireframes de alta fidelidade

E Mapa do site

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Exemplos: Material Design, IBM Carbon, Atlassian.

💡 **Dica:** Integração com code (Storybook) é comum.

Q66

📌 DESIGN VISUAL

No React, um 'componente funcional' é:

A Uma função JavaScript que retorna JSX

B Uma classe que estende React.Component

C Uma tag HTML customizada

D Um arquivo CSS

E Um hook

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Componentes funcionais são modernos e usam hooks.

💡 **Dica:** Props são parâmetros de entrada.

Q67

📌 UX WRITING

O que são 'mapas de calor' (heatmaps) em UX?

A Representações visuais de onde os usuários mais clicam ou movem o mouse

B Diagramas de fluxo

C Ferramentas de prototipação

D Testes de usabilidade moderados

E Personas

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Heatmaps ajudam a identificar áreas de maior interação.

💡 **Dica:** Ferramentas: Hotjar, Crazy Egg, Microsoft Clarity.

Q68

📌 RESPONSIVIDADE

Segundo a Resolução CNMP nº 283/2024, a contratação de soluções de TI (incluindo design de interfaces) deve:

A Ignorar acessibilidade

B Observar princípios de governança, interoperabilidade e segurança

C Ser sempre pelo menor preço

D Dispensar estudo prévio

E Usar apenas software proprietário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A resolução reforça planejamento e qualidade em projetos de TI no setor público.

💡 **Dica:** Inclui requisitos de UX e acessibilidade.

Q69

📌 DESIGN SYSTEM

O que é 'design inclusivo'?

A Design focado apenas em pessoas com deficiência

B Criação de produtos que atendam à maior diversidade possível de usuários, sem necessidade de adaptação especial

C Uso de cores vibrantes

D Exclusão de recursos avançados

E Padronização rígida

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Inclusão beneficia todos, ex: legendas, contraste, layouts flexíveis.

💡 **Dica:** Relacionado à acessibilidade, mas mais amplo.

Q70

📌 ACESSIBILIDADE

O termo 'affordance' no design de interação significa:

A Propriedade de um objeto que sugere como ele pode ser usado (ex: botão parece clicável)

B Feedbacks sonoros

C Tempo de resposta

D Taxa de erro

E Custo de desenvolvimento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Affordance percebida guia a ação do usuário.

💡 **Dica:** Exemplo: borda em relevo sugere clique.

Q71

📌 MÉTRICAS UX

Na metodologia Double Diamond (Design Council), as fases são:

A Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega

B Análise, Implementação, Teste

C Idea, Protótipo, Validação

D Pesquisa, Wireframe, Código

E Estratégia, Execução, Monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Duplo diamante: divergir (descobrir) e convergir (definir), depois divergir (desenvolver) e convergir (entregar).

💡 **Dica:** Muito usado em Design Thinking.

Q72

📌 PSICOLOGIA COGNITIVA

O que é 'tree testing' em arquitetura da informação?

A Teste de usabilidade com árvores

B Método para avaliar a facilidade de encontrar itens em uma hierarquia de categorias (sem interface gráfica)

C Card sorting avançado

D Teste de carga

E Análise de concorrência

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tree testing valida a estrutura de navegação antes do design.

💡 **Dica:** Ferramentas: Treejack, Optimal Workshop.

Q73

📌 FRONT-END

Qual método de pesquisa é mais indicado para entender comportamentos e motivações profundas?

A Questionário online

B Entrevista em profundidade

C Teste A/B

D Mapa de calor

E Análise de cliques

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Entrevistas qualitativas exploram contexto e emoções.

💡 **Dica:** Geralmente com 5-8 participantes por perfil.

Q74

📌 DOCUMENTAÇÃO

No teste de usabilidade moderado, o facilitador:

A Não interage com o usuário

B Observa e pode intervir, guiando o usuário quando necessário

C Apenas grava a tela

D Substitui o usuário

E Faz a tarefa pelo usuário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Moderação permite esclarecer dúvidas e capturar pensamentos em voz alta.

💡 **Dica:** Testes não moderados são remotos e sem interação.

Q75

📌 LEGISLAÇÃO

O que é um 'persona' no design UX?

A Um perfil fictício que representa um grupo de usuários reais, com objetivos e dores

B Uma ferramenta de prototipação

C Um tipo de gráfico de métricas

D Um framework CSS

E Um componente de design system

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Personas humanizam dados de pesquisa e guiam decisões de design.

💡 **Dica:** Incluir foto, nome, comportamentos, necessidades.

Q76

📌 DCU

O mapa de empatia ajuda a equipe a:

A Codificar o front-end

B Compreender o estado emocional e mental do usuário (pensa, sente, vê, diz, faz, ouve)

C Definir esquema de cores

D Criar wireframes

E Calcular ROI

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ferramenta derivada do Design Thinking.

💡 **Dica:** Usado antes de definir personas.

Q77

📌 HEURÍSTICAS

Qual das opções é um exemplo de microtexto (UX Writing) bem escrito?

A Erro! Falha na submissão do formulário.

B Não foi possível enviar. Verifique sua conexão e tente novamente.

C Submit Error 404

D Algo deu errado.

E Clique aqui para resolver

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Claro, acionável e amigável.

💡 **Dica:** Evitar linguagem técnica ou culpabilizante.

Q78

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

No contexto de design responsivo, o que são media queries?

A Consultas ao banco de dados

B Regras CSS que aplicam estilos condicionais (ex: largura da tela)

C Meta tags para SEO

D Scripts JavaScript

E Ferramentas de analytics

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Media queries permitem adaptação a diferentes dispositivos.

💡 **Dica:** Exemplo: @media (max-width: 768px) { ... }

Q79

📌 PROTOTIPAÇÃO

O princípio de acessibilidade 'navegação por teclado' é essencial para:

A Usuários com deficiência visual que usam leitores de tela

B Apenas para programadores

C Melhorar a estética

D Acelerar o carregamento

E Evitar CSS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Teclado é a principal forma de interação para muitos usuários com deficiência motora ou visual.

💡 **Dica:** Garantir foco visível e ordem lógica de tabulação.

Q80

📌 PESQUISA UX

O que significa 'CSAT' (Customer Satisfaction Score) em métricas de UX?

A Probabilidade de recomendação

B Satisfação com um aspecto específico (ex: pergunta de 1 a 5)

C Tempo de tarefa

D Taxa de abandono

E Mapa de calor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** CSAT mede satisfação pontual (ex: 'Como você avalia o processo de checkout?').

💡 **Dica:** Escala Likert comum.

Q81

📌 DESIGN VISUAL

A teoria da carga cognitiva sugere que interfaces devem:

A Ter muitas opções para dar liberdade

B Reduzir o esforço mental, organizando informações e evitando distrações

C Usar animações constantes

D Priorizar tons neutros

E Ignorar padrões de usabilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Menos distrações, clareza e familiaridade ajudam na eficiência.

💡 **Dica:** Lei de Hick: mais opções = mais tempo de decisão.

Q82

📌 UX WRITING

No Bootstrap, a classe 'container-fluid' cria:

A Um contêiner de largura fixa

B Um contêiner que ocupa 100% da largura da viewport

C Uma tabela responsiva

D Um botão estilizado

E Um grid de 12 colunas fixo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Fluid ocupa toda largura, sem margens laterais.

💡 **Dica:** Container padrão tem largura máxima responsiva.

Q83

📌 RESPONSIVIDADE

O que é um 'design system' (sistema de design)?

A Conjunto de guias de estilo, componentes reutilizáveis e princípios que garantem consistência

B Apenas uma biblioteca de ícones

C Framework CSS como Tailwind

D Wireframes de alta fidelidade

E Mapa do site

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Exemplos: Material Design, IBM Carbon, Atlassian.

💡 **Dica:** Integração com code (Storybook) é comum.

Q84

📌 DESIGN SYSTEM

No React, um 'componente funcional' é:

A Uma função JavaScript que retorna JSX

B Uma classe que estende React.Component

C Uma tag HTML customizada

D Um arquivo CSS

E Um hook

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Componentes funcionais são modernos e usam hooks.

💡 **Dica:** Props são parâmetros de entrada.

Q85

📌 ACESSIBILIDADE

O que são 'mapas de calor' (heatmaps) em UX?

A Representações visuais de onde os usuários mais clicam ou movem o mouse

B Diagramas de fluxo

C Ferramentas de prototipação

D Testes de usabilidade moderados

E Personas

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Heatmaps ajudam a identificar áreas de maior interação.

💡 **Dica:** Ferramentas: Hotjar, Crazy Egg, Microsoft Clarity.

Q86

📌 MÉTRICAS UX

Segundo a Resolução CNMP nº 283/2024, a contratação de soluções de TI (incluindo design de interfaces) deve:

A Ignorar acessibilidade

B Observar princípios de governança, interoperabilidade e segurança

C Ser sempre pelo menor preço

D Dispensar estudo prévio

E Usar apenas software proprietário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A resolução reforça planejamento e qualidade em projetos de TI no setor público.

💡 **Dica:** Inclui requisitos de UX e acessibilidade.

Q87

📌 PSICOLOGIA COGNITIVA

O que é 'design inclusivo'?

A Design focado apenas em pessoas com deficiência

B Criação de produtos que atendam à maior diversidade possível de usuários, sem necessidade de adaptação especial

C Uso de cores vibrantes

D Exclusão de recursos avançados

E Padronização rígida

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Inclusão beneficia todos, ex: legendas, contraste, layouts flexíveis.

💡 **Dica:** Relacionado à acessibilidade, mas mais amplo.

Q88

📌 FRONT-END

O termo 'affordance' no design de interação significa:

A Propriedade de um objeto que sugere como ele pode ser usado (ex: botão parece clicável)

B Feedbacks sonoros

C Tempo de resposta

D Taxa de erro

E Custo de desenvolvimento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Affordance percebida guia a ação do usuário.

💡 **Dica:** Exemplo: borda em relevo sugere clique.

Q89

📌 DOCUMENTAÇÃO

Na metodologia Double Diamond (Design Council), as fases são:

A Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega

B Análise, Implementação, Teste

C Idea, Protótipo, Validação

D Pesquisa, Wireframe, Código

E Estratégia, Execução, Monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Duplo diamante: divergir (descobrir) e convergir (definir), depois divergir (desenvolver) e convergir (entregar).

💡 **Dica:** Muito usado em Design Thinking.

Q90

📌 LEGISLAÇÃO

O que é 'tree testing' em arquitetura da informação?

A Teste de usabilidade com árvores

B Método para avaliar a facilidade de encontrar itens em uma hierarquia de categorias (sem interface gráfica)

C Card sorting avançado

D Teste de carga

E Análise de concorrência

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tree testing valida a estrutura de navegação antes do design.

💡 **Dica:** Ferramentas: Treejack, Optimal Workshop.

Q91

📌 DCU

Qual método de pesquisa é mais indicado para entender comportamentos e motivações profundas?

A Questionário online

B Entrevista em profundidade

C Teste A/B

D Mapa de calor

E Análise de cliques

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Entrevistas qualitativas exploram contexto e emoções.

💡 **Dica:** Geralmente com 5-8 participantes por perfil.

Q92

📌 HEURÍSTICAS

No teste de usabilidade moderado, o facilitador:

A Não interage com o usuário

B Observa e pode intervir, guiando o usuário quando necessário

C Apenas grava a tela

D Substitui o usuário

E Faz a tarefa pelo usuário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Moderação permite esclarecer dúvidas e capturar pensamentos em voz alta.

💡 **Dica:** Testes não moderados são remotos e sem interação.

Q93

📌 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

O que é um 'persona' no design UX?

A Um perfil fictício que representa um grupo de usuários reais, com objetivos e dores

B Uma ferramenta de prototipação

C Um tipo de gráfico de métricas

D Um framework CSS

E Um componente de design system

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Personas humanizam dados de pesquisa e guiam decisões de design.

💡 **Dica:** Incluir foto, nome, comportamentos, necessidades.

Q94

📌 PROTOTIPAÇÃO

O mapa de empatia ajuda a equipe a:

A Codificar o front-end

B Compreender o estado emocional e mental do usuário (pensa, sente, vê, diz, faz, ouve)

C Definir esquema de cores

D Criar wireframes

E Calcular ROI

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ferramenta derivada do Design Thinking.

💡 **Dica:** Usado antes de definir personas.

Q95

📌 PESQUISA UX

Qual das opções é um exemplo de microtexto (UX Writing) bem escrito?

A Erro! Falha na submissão do formulário.

B Não foi possível enviar. Verifique sua conexão e tente novamente.

C Submit Error 404

D Algo deu errado.

E Clique aqui para resolver

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Claro, acionável e amigável.

💡 **Dica:** Evitar linguagem técnica ou culpabilizante.

Q96

📌 DESIGN VISUAL

No contexto de design responsivo, o que são media queries?

A Consultas ao banco de dados

B Regras CSS que aplicam estilos condicionais (ex: largura da tela)

C Meta tags para SEO

D Scripts JavaScript

E Ferramentas de analytics

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Media queries permitem adaptação a diferentes dispositivos.

💡 **Dica:** Exemplo: @media (max-width: 768px) { ... }

Q97

📌 UX WRITING

O princípio de acessibilidade 'navegação por teclado' é essencial para:

A Usuários com deficiência visual que usam leitores de tela

B Apenas para programadores

C Melhorar a estética

D Acelerar o carregamento

E Evitar CSS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Teclado é a principal forma de interação para muitos usuários com deficiência motora ou visual.

💡 **Dica:** Garantir foco visível e ordem lógica de tabulação.

Q98

📌 RESPONSIVIDADE

O que significa 'CSAT' (Customer Satisfaction Score) em métricas de UX?

A Probabilidade de recomendação

B Satisfação com um aspecto específico (ex: pergunta de 1 a 5)

C Tempo de tarefa

D Taxa de abandono

E Mapa de calor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** CSAT mede satisfação pontual (ex: 'Como você avalia o processo de checkout?').

💡 **Dica:** Escala Likert comum.

Q99

📌 DESIGN SYSTEM

A teoria da carga cognitiva sugere que interfaces devem:

A Ter muitas opções para dar liberdade

B Reduzir o esforço mental, organizando informações e evitando distrações

C Usar animações constantes

D Priorizar tons neutros

E Ignorar padrões de usabilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Menos distrações, clareza e familiaridade ajudam na eficiência.

💡 **Dica:** Lei de Hick: mais opções = mais tempo de decisão.

Q100

📌 ACESSIBILIDADE

No Bootstrap, a classe 'container-fluid' cria:

A Um contêiner de largura fixa

B Um contêiner que ocupa 100% da largura da viewport

C Uma tabela responsiva

D Um botão estilizado

E Um grid de 12 colunas fixo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Fluid ocupa toda largura, sem margens laterais.

💡 **Dica:** Container padrão tem largura máxima responsiva.

📘 Material elaborado com **questões reais da banca FGV** (base conceitual e aplicada para UX/UI)

Material por **Estudando T.I.** • 📺 @EstudandoTI_Brasil

🔒 © 2025 • Questões reais FGV • Proibida reprodução não autorizada