

Taller: Requerimientos + Épicas

Docente: **Jorge Gonzalez Rivera**

Santiago Valencia sandoval - SANTIAGO VALENCIA SANDOVAL
Mauriel Rodríguez Ospina - MAURIEL RODRIGUEZ OSPINA
samuel david garcia valencia-SAMUEL DAVID GARCIA VALENCIA

Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales cubren 4 módulos principales: Usuarios (RF-01 a RF-06), Publicaciones (RF-07 a RF-11), Preguntas y Respuestas (RF-12 a RF-15) e Interacciones (RF-16 a RF-18).

ID	Módulo	Nombre	Descripción
RF-01	Usuarios	Registro de usuario	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante email, contraseña y selección de rol (frontend/backend).
RF-02	Usuarios	Inicio de sesión	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión con email y contraseña, generando un token de sesión seguro.
RF-03	Usuarios	Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión activa e invalidar el token de autenticación.
RF-04	Usuarios	Perfil público del usuario	El sistema debe mostrar un perfil público con nombre, rol, foto, descripción, tecnologías y estadísticas del usuario.
RF-05	Usuarios	Edición de perfil	El sistema debe permitir al usuario autenticado editar su foto de perfil, descripción y lista de tecnologías que maneja.
RF-06	Usuarios	Calificación promedio del usuario	El sistema debe calcular y mostrar automáticamente la calificación promedio (1-5 estrellas) del usuario basada en los votos recibidos en sus publicaciones y respuestas.
RF-07	Publicaciones	Creación de publicación tipo 'Solución de error'	El sistema debe permitir crear publicaciones que documenten la solución a un error técnico, incluyendo título, descripción del error, solución y código asociado.
RF-08	Publicaciones	Creación de publicación tipo 'Fragmento de código'	El sistema debe permitir crear publicaciones con fragmentos de código reutilizable, con descripción, el bloque de código y etiquetas de tecnología.
RF-09	Publicaciones	Resaltado de sintaxis en código	El sistema debe renderizar los bloques de código con resaltado de sintaxis según el lenguaje especificado.
RF-10	Publicaciones	Etiquetado de publicaciones	El sistema debe permitir etiquetar las publicaciones con tecnologías (React, Node.js, etc.) y clasificarlas por área (frontend/backend).
RF-11	Publicaciones	Listado y filtrado de publicaciones	El sistema debe mostrar un listado de publicaciones con opciones de filtrado por tipo, área (frontend/backend), etiqueta y orden (recientes, más votadas).
RF-12	Preguntas y R.	Crear pregunta	El sistema debe permitir a usuarios autenticados publicar preguntas técnicas con título, descripción detallada, código de contexto y etiquetas.
RF-13	Preguntas y R.	Responder pregunta	El sistema debe permitir a usuarios autenticados publicar respuestas a preguntas existentes, incluyendo texto y bloques de código.
RF-14	Preguntas y R.	Marcar respuesta como aceptada	El sistema debe permitir al autor de una pregunta marcar una respuesta como la solución aceptada, destacándola visualmente.
RF-15	Preguntas y R.	Listado de preguntas sin respuesta	El sistema debe ofrecer una vista filtrada que muestre únicamente las preguntas que no tienen respuestas aún.
RF-16	Interacciones	Comentarios en publicaciones y preguntas	El sistema debe permitir a usuarios autenticados agregar comentarios en publicaciones y preguntas para agregar contexto o aclaraciones.
RF-17	Interacciones	Sistema de puntuación (votos)	El sistema debe permitir a los usuarios calificar publicaciones y respuestas con un sistema de 1 a 5 estrellas.

RF-18	Interacciones	Estadísticas básicas de usuario	El sistema debe mostrar en el perfil estadísticas del usuario: número de publicaciones, preguntas, respuestas y calificación promedio.
--------------	---------------	--	--

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones de calidad del sistema, organizados en seis categorías: Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad y Compatibilidad.

ID	Categoría	Nombre	Descripción	Métrica	Estrategia Técnica
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de carga de páginas	El sistema debe cargar las páginas principales en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.	< 3 segundos (medido con Lighthouse)	Lazy loading, paginación, optimización de imágenes en Next.js
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta de la API	Los endpoints de la API RESTful deben responder en menos de 500ms para operaciones de lectura y menos de 1000ms para escritura.	Lectura < 500ms / Escritura < 1000ms	Índices en base de datos, queries optimizadas
RNF-03	Seguridad	Autenticación segura	El sistema debe utilizar tokens JWT o sesiones seguras (NextAuth.js/Clerk) para gestionar la autenticación de usuarios.	0 vulnerabilidades críticas de autenticación	NextAuth.js o Clerk, HTTPS obligatorio, hashing de contraseñas con bcrypt
RNF-04	Seguridad	Protección contra inyecciones	El sistema debe proteger contra inyecciones SQL/NoSQL y ataques XSS en todos los campos de entrada del usuario.	0 vulnerabilidades de inyección detectadas	Validación y sanitización de inputs, uso de ORM/ODM (Prisma/Mongoose)
RNF-05	Usabilidad	Diseño responsive	La interfaz debe funcionar correctamente en dispositivos móviles, tablets y desktops sin pérdida de funcionalidad.	100% de funcionalidades accesibles en pantallas desde 375px	Tailwind CSS con breakpoints responsive, pruebas en múltiples dispositivos
RNF-06	Usabilidad	Tasa de completitud de tareas	El 60% de los usuarios de prueba deben poder completar tareas básicas (registro, publicar, comentar) sin asistencia externa.	÷ 60% tasa de éxito en pruebas de usabilidad	Pruebas con usuarios, diseño intuitivo basado en UX research

RNF-07	Mantenibilidad	Calidad del código	El código debe seguir estándares definidos, utilizando ESLint y Prettier, con estructura de carpetas clara y documentada.	0 errores de ESLint en producción, Prettier aplicado	ESLint + Prettier configurados, revisiones de código en PRs
RNF-08	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas	Las funciones críticas del sistema deben tener una cobertura mínima del 60% de pruebas unitarias.	÷ 60% de cobertura en funciones críticas	Jest / Vitest para pruebas unitarias, React Testing Library para UI
RNF-09	Disponibilidad	Uptime de la plataforma	La aplicación desplegada en Vercel debe tener una disponibilidad mínima del 66% durante el período de evaluación.	÷ 66% de disponibilidad	Despliegue en Vercel con CDN global, monitoreo básico
RNF-10	Escalabilidad	Paginación de contenido	El sistema debe implementar paginación en todos los listados para soportar grandes volúmenes de contenido sin degradación del rendimiento.	Tiempo de respuesta estable con hasta 10,000 registros	Paginación cursor-based en API, lazy loading en cliente
RNF-11	Compatibilidad	Soporte de navegadores	La plataforma debe funcionar correctamente en las últimas 2 versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge.	100% funcionalidad en navegadores objetivo	Pruebas cross-browser, uso de polyfills cuando sea necesario
RNF-12	Documentación	Documentación técnica completa	El proyecto debe contar con README completo, documentación de la API y manual de usuario básico.	100% de endpoints documentados, README con instrucciones de instalación	Notion / Google Docs para documentación, JSDoc en funciones clave

Épicas y HU

Tabla de Prioridades MoSCoW

Prioridad	Etiqueta MoSCoW	Descripción	Aplicación
Es necesario	Must-Have	Funcionalidad esencial para el MVP. Sin esto, el	Sprints 1 y 2

		producto no cumple su propósito.	
Es recomendable	Should-Have	Importante y valiosa, pero el sistema puede funcionar sin ella en una primera versión.	Sprint 3
Podría implementarse	Could-Have	Deseable pero no crítica. Se incluye solo si hay tiempo y recursos disponibles.	Futuras iteraciones
No lo queremos por ahora	Won't-Have	No es prioridad en esta versión. Puede considerarse en futuras iteraciones.	No aplica en v1.0

EPI-00 – Planeación

Historia Épica	
Número	Título
EPI-00	Planeación
Usuario(s)	Desarrolladores Frontend y Backend
Descripción	
Como equipo de desarrollo, queremos establecer las bases del proyecto mediante la elaboración del Project Charter, el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura del sistema, para garantizar una planificación sólida y alineada con los objetivos del producto antes de iniciar el desarrollo.	
Historias de Usuario Relacionadas	
[HU-00] Elaboración Project Charter [HU-001] Levantamiento de requerimientos [HU-002] Diseño de Arquitectura	

Historia de Usuario			
Número	HU-00	Título	Elaboración Project Charter
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como equipo de desarrollo, queremos elaborar el Project Charter del proyecto, para definir formalmente el alcance, los objetivos, los entregables y los recursos necesarios, garantizando un punto de partida documentado y aprobado por todos los involucrados.			
Criterios de Aceptación			

1. El Project Charter debe incluir: nombre del proyecto, descripción general, objetivos, alcance, entregables principales, equipo de trabajo, cronograma estimado y restricciones.
2. El documento debe estar redactado en lenguaje claro y comprensible para todos los stakeholders del proyecto.
3. El Project Charter debe ser revisado y aprobado formalmente por el Product Owner (docente) y el Scrum Master.
4. El documento debe quedar almacenado en el repositorio del proyecto o en la plataforma de documentación acordada por el equipo.
5. Cualquier cambio posterior al alcance o a los objetivos debe quedar registrado como una actualización versionada del documento.

Historia de Usuario			
Número	HU-001	Título	Levantamiento de Requerimientos
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como equipo de desarrollo, queremos realizar el levantamiento completo de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, para tener una base sólida que guíe el diseño, la arquitectura y el desarrollo de cada funcionalidad de la plataforma.			
Criterios de Aceptación			
1. Se deben identificar y documentar todos los requerimientos funcionales (RF) del sistema, organizados por módulo. 2. Se deben identificar y documentar todos los requerimientos no funcionales (RNF), incluyendo métricas de aceptación y estrategias técnicas. 3. Cada requerimiento debe contar con: ID único, módulo, nombre, descripción y, para RNF, métrica y estrategia técnica. 4. El documento de requerimientos debe ser revisado y validado por el Product Owner antes de iniciar el diseño de arquitectura. 5. Los requerimientos deben cubrir como mínimo los módulos de: Usuarios, Publicaciones, Preguntas y Respuestas, Interacciones e Infraestructura. 6. El documento final debe almacenarse en el repositorio o plataforma de documentación del equipo.			

Historia de Usuario			
Número	HU-002	Título	Diseño de Arquitectura
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Alto
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como equipo de desarrollo, queremos diseñar la arquitectura del sistema antes de comenzar a codificar, para definir la estructura tecnológica, las capas del sistema, la base de datos y las integraciones necesarias que soporten todos los requerimientos identificados.			
Criterios de Aceptación			
1. El diseño de arquitectura debe incluir un diagrama de alto nivel que muestre las capas del sistema (frontend, backend, base de datos, servicios externos). 2. Se debe definir el stack tecnológico completo: framework frontend, framework/runtime backend, base de datos, autenticación y plataforma de despliegue. 3. El diseño debe contemplar la estructura de la base de datos con los modelos de datos principales y sus relaciones. 4. Se debe incluir un diagrama de flujo o secuencia que muestre cómo interactúan los componentes principales ante operaciones clave (ej. autenticación, creación de publicación). 5. La arquitectura propuesta debe ser revisada y aprobada por el equipo antes de comenzar el desarrollo. 6. El documento de arquitectura debe quedar registrado en el repositorio o plataforma de documentación del			

proyecto.

EPI-001 – Gestión de Usuarios y Autenticación

Historia Épica

Número	Título
EPI-001	Gestión de Usuarios y Autenticación
Usuario(s)	Desarrolladores Frontend y Backend
Descripción	
Como usuario del sistema, quiero gestionar mi cuenta de usuario, para poder registrarme, iniciar sesión, recuperar mi contraseña y actualizar mi perfil de manera segura y eficiente dentro de la plataforma de gestión para desarrolladores.	
Historias de Usuario Relacionadas	
[HU-004] Registro de Usuario [HU-005] Inicio de Sesión [HU-006] Cierre de Sesión [HU-007] Perfil Público del Usuario [HU-008] Edición de Perfil [HU-009] Calificación Promedio del Usuario	

Historia de Usuario

Número	HU-004	Título	Registro de Usuario
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como nuevo usuario, quiero registrarme en la plataforma con mi email, contraseña y rol (Frontend o Backend), para poder acceder a las funcionalidades según mi perfil de desarrollador.			
Criterios de Aceptación			
6. El sistema debe permitir el registro con email, contraseña, nombre de usuario y selección de rol (Frontend/Backend).			
7. El sistema debe validar que el correo electrónico sea único y tenga un formato válido. Si ya existe, se mostrará un mensaje de error.			
8. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. Se validará tanto en cliente como en servidor.			
9. Las contraseñas se almacenarán de forma segura usando algoritmos de hash (bcrypt).			
10. El usuario podrá registrarse desde dispositivos móviles y de escritorio sin problemas de usabilidad.			
11. Una vez registrado, el usuario tendrá acceso a las funcionalidades según el rol seleccionado.			

Historia de Usuario

Número	HU-005	Título	Inicio de Sesión
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la plataforma con mi email y contraseña, para acceder a las funcionalidades disponibles según mi rol.			

Criterios de Aceptación

7. El usuario debe ingresar su email y contraseña para acceder.
8. El sistema debe validar que las credenciales sean correctas. Si son incorrectas, mostrará un mensaje de error sin especificar cuál dato es incorrecto.
9. Se debe restringir el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos, requiriendo una espera o verificación adicional.
10. La sesión generada debe ser segura (token JWT o sesión de NextAuth/Clerk) y expirará en 24 horas.
11. El inicio de sesión debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.

Historia de Usuario

Número	HU-006	Título	Cierre de Sesión
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	1 Story Point ($\approx$ 2 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		

Descripción

Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión activa, para garantizar la seguridad de mi cuenta al terminar de usar la plataforma.

Criterios de Aceptación

7. El sistema debe ofrecer una opción visible de cierre de sesión en la interfaz principal.
8. Al cerrar sesión, el token de autenticación debe quedar invalidado de inmediato.
9. Tras el cierre de sesión, el usuario será redirigido a la página de inicio de sesión.
10. El cierre de sesión debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.

Historia de Usuario

Número	HU-007	Título	Perfil Público del Usuario
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points ($\approx$ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		

Descripción

Como cualquier visitante de la plataforma, quiero ver el perfil público de un desarrollador, para conocer su rol, tecnologías, publicaciones y reputación en la comunidad.

Criterios de Aceptación

1. El perfil público debe ser visible sin necesidad de autenticación.
2. El perfil debe mostrar: nombre de usuario, rol (Frontend/Backend), foto de perfil, descripción, tecnologías que maneja y calificación promedio.
3. El perfil debe incluir estadísticas básicas: número de publicaciones, preguntas realizadas y respuestas dadas.

-
- 4. Las estadísticas y la calificación se deben actualizar en tiempo real.
 - 5. La vista del perfil debe ser compatible con dispositivos móviles y de escritorio.
-

Historia de Usuario			
Número	HU-008	Título	Edición de Perfil
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario registrado, quiero editar mi información de perfil, para mantener mis datos actualizados y reflejar mi experiencia actual como desarrollador.			
Criterios de Aceptación			
1. Solo el propietario del perfil puede editarlo; otros usuarios solo pueden visualizarlo.			
2. El usuario podrá modificar: foto de perfil, descripción y lista de tecnologías que maneja.			
3. La foto de perfil acepta formatos JPG y PNG con un tamaño máximo de 2MB.			
4. El sistema debe validar que los campos modificados cumplan los requisitos de formato y obligatoriedad.			
5. Al guardar, el sistema mostrará un mensaje de éxito y reflejará los cambios inmediatamente en el perfil.			
6. Si el usuario intenta salir sin guardar, el sistema mostrará una advertencia para confirmar o descartar los cambios.			

Historia de Usuario			
Número	HU-009	Título	Calificación Promedio del Usuario
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	2 Story Points (≈ 5 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario de la plataforma, quiero ver la calificación promedio de un desarrollador en su perfil, para conocer la reputación de sus contribuciones dentro de la comunidad.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe calcular automáticamente la calificación promedio de cada usuario basándose en los votos (1-5 estrellas) recibidos en sus publicaciones y respuestas.			
2. El promedio debe recalcularse en tiempo real tras cada nuevo voto recibido.			
3. La calificación promedio se mostrará con un decimal de precisión (ej. 4.3 estrellas).			
4. Si el usuario aún no tiene votos, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay calificaciones disponibles.			
5. La calificación es visible públicamente en el perfil del usuario.			

EPI-002 – Publicaciones de Contenido Técnico

Historia Épica	
Número	Título
EPI-002	Publicaciones de Contenido Técnico
Usuario(s)	Desarrolladores Frontend y Backend
Descripción	

Como desarrollador, quiero crear y explorar publicaciones de contenido técnico, para compartir soluciones de errores y fragmentos de código útiles con la comunidad, organizadas por área de especialización y tecnología.

Historias de Usuario Relacionadas

[HU-010] Crear Publicación tipo Solución de Error
[HU-011] Crear Publicación tipo Fragmento de Código
[HU-012] Resaltado de Sintaxis en Código
[HU-012] Etiquetado de Publicaciones
[HU-014] Listado y Filtrado de Publicaciones

Historia de Usuario			
Número	HU-010	Título	Crear Publicación tipo Solución de Error
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como desarrollador, quiero crear una publicación que documente la solución a un error técnico que encontré, para compartirla con la comunidad y evitar que otros pierdan tiempo con el mismo problema.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe contar con un formulario intuitivo para crear publicaciones de tipo Solución de Error, con los campos: título, descripción del error, solución aplicada, bloque de código (opcional) y etiquetas.			
2. El título es obligatorio y debe tener mínimo 10 caracteres.			
3. El sistema debe validar los campos antes de publicar y mostrar mensajes de error específicos si faltan datos.			
4. La publicación debe quedar visible inmediatamente en el listado general tras ser creada.			
5. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación indicando que la publicación fue creada exitosamente.			
6. El sistema debe dirigir al usuario a la publicación recién creada tras confirmar su creación.			

Historia de Usuario			
Número	HU-011	Título	Crear Publicación tipo Fragmento de Código
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como desarrollador, quiero crear una publicación con un fragmento de código reutilizable, para compartirlo con la comunidad con resaltado de sintaxis y descripción de su uso.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe ofrecer un formulario para crear publicaciones de tipo Fragmento de Código, con los campos: título, descripción, bloque de código, lenguaje de programación y etiquetas. 2. El sistema debe permitir seleccionar el lenguaje de programación del fragmento para aplicar el resaltado de sintaxis correcto. 3. El bloque de código y el título son campos obligatorios. 4. El sistema debe validar los campos y mostrar mensajes de error específicos ante datos inválidos o incompletos. 5. La publicación queda disponible inmediatamente tras su creación, con un mensaje de confirmación visible.			

Historia de Usuario			
Número	HU-012	Título	Resaltado de Sintaxis en Código
Prioridad en Negocio	Es recomendable	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	2
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como lector de publicaciones, quiero que los bloques de código se muestren con resaltado de sintaxis según el lenguaje especificado, para facilitar su lectura y comprensión.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe renderizar todos los bloques de código en publicaciones y respuestas con resaltado de sintaxis. 2. El resaltado debe aplicarse automáticamente según el lenguaje seleccionado al crear la publicación. 3. Deben soportarse como mínimo los siguientes lenguajes: JavaScript, TypeScript, Python, Java, HTML, CSS y SQL. 4. Si no se especifica el lenguaje, el sistema intentará detectarlo automáticamente. 5. El resaltado debe verse correctamente tanto en dispositivos móviles como de escritorio.			

Historia de Usuario			
Número	HU-013	Título	Etiquetado de Publicaciones
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como desarrollador, quiero etiquetar mis publicaciones con tecnologías y clasificarlas por área (Frontend/Backend), para que otros usuarios puedan encontrar el contenido relevante más fácilmente.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe permitir agregar hasta 5 etiquetas por publicación.			

2. El usuario puede buscar etiquetas existentes o crear nuevas al momento de publicar.
3. Cada publicación debe clasificarse obligatoriamente por área: Frontend o Backend.
4. Las etiquetas deben mostrarse de forma visible en la tarjeta y vista detalle de cada publicación.
5. Las etiquetas son clicables y redirigen a un listado filtrado de publicaciones con esa misma etiqueta.

Historia de Usuario			
Número	HU-014	Título	Listado y Filtrado de Publicaciones
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario, quiero ver un listado de publicaciones y aplicar filtros por tipo, área y etiquetas, para encontrar rápidamente el contenido que necesito.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe mostrar un listado general de publicaciones con filtros por: tipo (Solución de Error / Fragmento de Código), área (Frontend / Backend) y etiqueta. 2. Los filtros son combinables y los resultados se actualizan dinámicamente al aplicarlos. 3. Si no hay resultados con los filtros aplicados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no se encontraron publicaciones. 4. El listado debe ordenarse por defecto por fecha de creación (más reciente primero), con opción de ordenar por más votadas. 5. El listado se pagina en grupos de 10 publicaciones para no afectar el rendimiento. 6. La interfaz de filtros debe ser intuitiva y compatible con dispositivos móviles y de escritorio.			

EPI-003 – Sistema de Preguntas y Respuestas

Historia Épica	
Número	Título
EPI-003	Sistema de Preguntas y Respuestas
Usuario(s)	Desarrolladores Frontend y Backend
Descripción	
Como desarrollador, quiero hacer preguntas técnicas a la comunidad y responder las de otros, para fomentar el intercambio de conocimiento organizado y obtener soluciones a problemas específicos de mi área.	
Historias de Usuario Relacionadas	
[HU-015] Crear Pregunta [HU-016] Responder Pregunta [HU-017] Marcar Respuesta como Aceptada [HU-018] Listado de Preguntas sin Responder	

Historia de Usuario			
Número	HU-015	Título	Crear Pregunta
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como desarrollador, quiero publicar una pregunta técnica en la plataforma, para recibir ayuda y soluciones de otros miembros de la comunidad.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe ofrecer un formulario para crear preguntas con los campos: título, descripción detallada, bloque de código de contexto (opcional) y etiquetas.			
2. El título debe tener entre 15 y 150 caracteres. La descripción es obligatoria.			
3. El sistema debe validar todos los campos y mostrar mensajes de error específicos si faltan datos requeridos.			
4. La pregunta queda visible inmediatamente en el listado de preguntas tras ser publicada.			
5. El sistema mostrará un indicador visual de Sin responder hasta que reciba al menos una respuesta.			
6. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al publicar la pregunta exitosamente.			

Historia de Usuario			
Número	HU-016	Título	Responder Pregunta
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como desarrollador, quiero responder preguntas publicadas por otros usuarios, para aportar mi conocimiento y ayudar a la comunidad a resolver problemas técnicos.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe permitir a usuarios autenticados publicar respuestas en cualquier pregunta.			
2. Las respuestas pueden incluir texto y bloques de código con resaltado de sintaxis.			
3. Un mismo usuario puede publicar múltiples respuestas en la misma pregunta.			
4. El autor de una respuesta puede editarla después de publicarla.			
5. Las respuestas se muestran en orden cronológico, con la respuesta aceptada siempre al tope.			
6. El sistema debe mostrar el número total de respuestas en el encabezado de la pregunta.			

Historia de Usuario			
Número	HU-017	Título	Marcar Respuesta como Aceptada
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	2
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como autor de una pregunta, quiero marcar la mejor respuesta como aceptada, para indicar a la comunidad cuál solución resolvió mi problema.			

Criterios de Aceptación

1. Solo el autor de la pregunta puede marcar una respuesta como aceptada.
2. Solo puede existir una respuesta aceptada por pregunta; al marcar una nueva, la anterior pierde ese estado.
3. La respuesta aceptada se destaca visualmente con un indicador claro (ej. ícono de verificación verde).
4. La pregunta actualiza su estado a Respondida una vez tenga una respuesta aceptada.
5. La respuesta aceptada siempre aparece en la parte superior del hilo de respuestas.
6. El autor de la respuesta aceptada recibirá una notificación en la plataforma.

Historia de Usuario

Número	HU-018	Título	Listado de Preguntas sin Responder
Prioridad en Negocio	Es recomendable	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	2
Programador responsable	PENDIENTE		

Descripción

Como desarrollador, quiero ver un listado de preguntas que aún no han recibido respuesta, para identificar dónde puedo aportar mi conocimiento a la comunidad.

Criterios de Aceptación

1. El sistema debe ofrecer un filtro o vista específica que muestre únicamente preguntas con 0 respuestas.
2. Las preguntas sin respuesta deben tener un indicador visual distintivo en el listado general.
3. El listado de preguntas sin responder se puede ordenar por fecha de publicación (más antigua primero) para priorizar las más urgentes.
4. Si no hay preguntas sin responder, el sistema mostrará un mensaje positivo para la comunidad.
5. La vista de preguntas sin responder debe ser compatible con dispositivos móviles y de escritorio.

EPI-004 – Interacciones y Sistema de Reputación

Historia Épica

Número	Título
EPI-004	Interacciones y Sistema de Reputación
Usuario(s)	Desarrolladores Frontend y Backend

Descripción

Como usuario de la plataforma, quiero comentar y calificar el contenido publicado por otros desarrolladores, para retroalimentar la comunidad y construir un sistema de reputación transparente que refleje la calidad de las contribuciones.

Historias de Usuario Relacionadas

[HU-019] Comentarios en Publicaciones y Preguntas
[HU-020] Sistema de Puntuación (1-5 Estrellas)
[HU-021] Calificación Promedio Automática del Usuario
[HU-022] Estadísticas Básicas del Usuario

Historia de Usuario			
Número	HU-019	Título	Comentarios en Publicaciones y Preguntas
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario autenticado, quiero agregar comentarios en publicaciones y preguntas, para aportar contexto adicional, aclaraciones o puntos de vista sin necesidad de publicar una respuesta completa.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe permitir a usuarios autenticados comentar en cualquier publicación o pregunta. 2. Los comentarios tienen un límite de 500 caracteres. 3. El autor de un comentario puede eliminarlo; los administradores pueden eliminar cualquier comentario. 4. Los comentarios se muestran en orden cronológico bajo el contenido principal. 5. El sistema debe mostrar el número total de comentarios en la vista previa de cada publicación o pregunta. 6. La funcionalidad de comentarios debe ser compatible con dispositivos móviles y de escritorio.			

Historia de Usuario			
Número	HU-020	Título	Sistema de Puntuación (1-5 Estrellas)
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario, quiero calificar publicaciones y respuestas con una escala de 1 a 5 estrellas, para reconocer la calidad del contenido publicado por otros desarrolladores.			
Criterios de Aceptación			
1. El sistema debe mostrar un componente de calificación de 1 a 5 estrellas en cada publicación y respuesta. 2. Un usuario no puede calificar su propio contenido; el componente de calificación estará deshabilitado en ese caso. 3. Cada usuario puede emitir un único voto por publicación o respuesta, con posibilidad de modificarlo. 4. El promedio de calificación se actualiza en tiempo real tras cada nuevo voto recibido. 5. Si una publicación aún no tiene votos, mostrará Sin calificaciones. 6. La calificación promedio es visible públicamente en la tarjeta y vista detalle de cada publicación.			

Historia de Usuario			
Número	HU-021	Título	Calificación Promedio Automática del Usuario
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	2
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			

Como sistema, debo calcular automáticamente la calificación promedio de cada usuario a partir de los votos recibidos en todo su contenido, para reflejar con precisión su reputación en la plataforma.

Criterios de Aceptación

1. El sistema debe calcular el promedio de calificación de un usuario considerando todos los votos recibidos en sus publicaciones y respuestas.
2. El cálculo debe actualizarse automáticamente tras cada nuevo voto, sin intervención manual.
3. El promedio se muestra con un decimal de precisión en el perfil del usuario.
4. Si el usuario no tiene votos aún, el sistema mostrará Sin calificaciones en su perfil.
5. El promedio es visible públicamente desde el perfil del usuario y en las tarjetas de su contenido.

Historia de Usuario

Número	HU-022	Título	Estadísticas Básicas del Usuario
Prioridad en Negocio	Es recomendable	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	2
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			

Como usuario de la plataforma, quiero ver un panel de estadísticas en el perfil de cada desarrollador, para conocer rápidamente su nivel de actividad y contribución en la comunidad.

Criterios de Aceptación

1. El perfil del usuario debe mostrar un panel con las siguientes estadísticas: número de publicaciones creadas, preguntas realizadas, respuestas publicadas y calificación promedio.
2. Las estadísticas deben calcularse en tiempo real y actualizarse automáticamente.
3. Las estadísticas son visibles públicamente sin necesidad de autenticación.
4. El panel de estadísticas debe visualizarse correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.

EPI-005 – Infraestructura, Despliegue y Documentación

Historia Épica

Número	Título
EPI-005	Infraestructura, Despliegue y Documentación
Usuario(s)	Equipo de Desarrollo / Administradores

Descripción

Como equipo de desarrollo, quiero contar con una infraestructura estable, un repositorio bien organizado y documentación completa, para garantizar que la plataforma esté disponible públicamente y sea mantenible a lo largo del tiempo.

Historias de Usuario Relacionadas

[HU-023] Despliegue en Vercel
[HU-024] API RESTful Documentada
[HU-025] Manual de Usuario
[HU-026] Repositorio y CI/CD Básico

Historia de Usuario			
Número	HU-023	Título	Despliegue en Vercel
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	3
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como equipo de desarrollo, queremos desplegar la aplicación en Vercel, para que la plataforma esté disponible públicamente en un entorno de producción estable.			
Criterios de Aceptación			
1. La aplicación debe desplegarse exitosamente en Vercel sin errores críticos. 2. El despliegue debe activarse automáticamente al hacer merge a la rama principal del repositorio. 3. La aplicación desplegada debe cargar sus páginas principales en menos de 3 segundos (medido con Lighthouse). 4. El entorno de producción debe mantenerse separado del entorno de desarrollo. 5. La URL de producción debe estar activa y accesible el GG% del tiempo durante el período de evaluación.			

Historia de Usuario			
Número	HU-024	Título	API RESTful Documentada
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Medio
Estimación	5 Story Points (≈ 13 horas)	Iteración Asignada	3
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como desarrollador del equipo, quiero tener todos los endpoints de la API documentados, para facilitar el mantenimiento del sistema y cualquier integración futura.			
Criterios de Aceptación			
1. El 100% de los endpoints de la API deben estar documentados con: descripción, método HTTP, parámetros de entrada, respuestas posibles y ejemplos. 2. La documentación debe estar disponible en Notion, Google Docs o herramienta equivalente acordada por el equipo. 3. La documentación debe incluir instrucciones de autenticación (manejo de tokens). 4. Los errores de la API deben seguir un formato estándar y estar documentados junto a cada endpoint. 5. La documentación debe mantenerse actualizada con cada cambio significativo en la API.			

Historia de Usuario			
Número	HU-025	Título	Manual de Usuario
Prioridad en Negocio	Es recomendable	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	3
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como usuario final de la plataforma, quiero acceder a un manual básico de uso, para entender cómo utilizar las funcionalidades principales sin necesidad de asistencia externa.			
Criterios de Aceptación			

-
1. El manual debe cubrir las funcionalidades principales: registro, inicio de sesión, creación de publicaciones, preguntas y respuestas, y sistema de votos.
 2. El manual debe incluir capturas de pantalla o diagramas que ilustren los pasos a seguir.
 3. El documento debe estar disponible en formato PDF o en una página accesible desde la plataforma.
 4. El manual debe estar redactado en lenguaje claro y comprensible para usuarios con conocimientos técnicos básicos.
 5. El manual debe estar disponible antes de la entrega final del proyecto.
-

Historia de Usuario			
Número	HU-026	Título	Repositorio y CI/CD Básico
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Bajo
Estimación	3 Story Points (≈ 8 horas)	Iteración Asignada	1
Programador responsable	PENDIENTE		
Descripción			
Como equipo de desarrollo, queremos un repositorio organizado en GitHub con ramas por funcionalidad y un flujo básico de CI/CD, para colaborar eficientemente y garantizar la calidad del código en cada entrega.			
Criterios de Aceptación			
1. El repositorio debe estar organizado con al menos 3 ramas: main (producción), develop (integración) y ramas por feature.			
2. Todos los cambios a main deben pasar por un Pull Request revisado por al menos un compañero del equipo.			
3. El repositorio debe incluir un README con instrucciones de instalación, configuración y ejecución local del proyecto.			
4. Se debe configurar ESLint y Prettier para validar la calidad del código automáticamente en cada push.			
5. El despliegue a producción en Vercel debe activarse automáticamente al aprobar un merge en la rama main.			

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha
Scrum Master	Santiago Valencia Sandoval	18/02/26
Equipo de Desarrollo	Mauriel Rodríguez / Samuel García / Santiago Valencia	18/02/26
Product Owner (Docente)	Jorge González Rivera	18/02/26
