

Nome: Bruna Martins
Matrícula: 163716

Relatório biodiversidade


Morfologia externa observada na aula prática:

Prostômio: “cabeça”

Peristômio: onde se localiza a boca

Clitelo: região espessa e clara, responsável pela produção do casulo onde ficam os ovos

Cerdas: estruturas pequenas e rígidas na parte ventral dos segmentos, auxiliam na locomoção




Morfologia interna observada:

Vasos sanguíneos: Visíveis ao longo do corpo

Intestino: Tubo longo e reto que ocupa quase todo o comprimento do corpo que absorve nutrientes

Espermateca: Pequenas estruturas internas onde a minhoca armazena os espermatozoides recebidos durante a cópula

Faringe: Região muscular logo após a boca



Locomoção:

As oligoquetas se locomovem por meio de contrações musculares alternadas entre os músculos circulares e longitudinais, em ondas. As cerdas se fixam ao solo em determinados pontos, permitindo que a minhoca empurre seu corpo para frente.

A aula prática foi essencial para compreender, de forma direta, a anatomia dos oligoquetas. A observação da morfologia externa permitiu identificar estruturas importantes como o prostômio, peristômio, clitelo, cerdas... Já a dissecação revelou detalhes dos sistemas digestório, circulatório, reprodutor e nervoso.