

Aluna: Raissa Silva Lima
Matrícula: 174110
Turma: B

RELATÓRIO AULA PRÁTICA - ANNELIDA 05/06

Objetivo

Observar a morfologia externa e interna de minhocas (anelídeos terrestres), identificando suas principais estruturas, com foco na locomoção, na morfologia externa e na dissecação para análise interna.

Locomoção

A minhoca se locomove por meio de contrações musculares em forma de movimento de sanfona (peristaltismo). Observamos que:

- No vidro com água, a minhoca se movimentava mais rapidamente, deslizando com mais facilidade;
- No papel, a movimentação era mais lenta;

Morfologia Externa:

Na lupa, foi possível observar:

- Quetas;
- Boca;
- Anus.

Morfologia Interna:

Após anestesia com álcool 20%, realizamos a dissecação longitudinal. Observamos:

- Faringe, embora bastante danificada, ainda visível;
- Papo, região muscular após a faringe;
- Moela, bem desenvolvida;
- Espermatecas, estruturas esbranquiçadas relacionadas à reprodução, foram identificadas;


As demais estruturas internas (intestino, vasos dorsais/ventrais, etc.) estavam menos visíveis ou dificultadas pela condição do espécime.

Conclusão


A prática permitiu visualizar com clareza os principais aspectos da locomoção e da anatomia externa e interna das minhocas. Estruturas como a moela e as espermatecas foram bem observadas. A diferença de locomoção entre superfícies mostra a importância do meio para o deslocamento do animal. A dissecação, apesar de pequenas dificuldades (como faringe danificada), foi eficaz para o reconhecimento das partes internas.

Fotos da prática:


Quetas:



Processo de Anestesia:



Processo de Dissecação:



Morfologia Interna:

