Práctico 2: Funciones, gráficas y límites.

Mauricio Velasco

- 1. Dibuje en planos cartesianos distintos las regiones (x, y) del plano que cumplen cada una de las siguientes condiciones:
 - a) x > y
 - b) $y < x^2$
 - c) x + y es un entero
 - $d) (x-1)^2 + (y-2)^3 < 1$
 - e) $x^2 < y < x^4$
- 2. Dibuje en planos cartesianos distintos las regiones (x, y) del plano que cumplen cada una de las siguientes igualdades:
 - a) |x| + |y| = 1
 - b) |x-1| = |y-1|
 - c) xy = 0
 - $d) \ x^2 2y + 4 = 0$
 - $e) x^2 y^2 = 0$
 - f) x = |y|
 - $g) x = \sin(y)$
- 3. Use pyplot para obetener dibujos de las gráficas de las funciones de abajo. Incluya su implementación y las gráficas de las funciones. En cada una describa qué pasa cerca de cero y cuando x es muy grande.
 - $a) f(x) = x + \frac{1}{x}$
 - $b) \ g(x) = x \frac{1}{x}$
 - c) $h(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$
 - d) $u(x) = x^2 \frac{1}{x^2}$

- 4. Mirando sólo la gráfica de la función f(x) de la parte (a) del ejercicio anterior, dibuje (a mano) las gráficas de las siguientes funciones:
 - a) f(x-2)
 - b) f(x) 2
 - c) 2f(x)
 - d) f(2x)
 - e) 3f(3(x-1)) + 2
- 5. El símbolo $ReLu(x) = \max(x,0)$. Dibuje las siguientes funciones para $-2 \le x \le 2$
 - a) f(x) = ReLu(x)
 - f(x) = x + ReLu(x)
 - c) $f(x) = ReLu(x)^2 + x$
 - d) Demuestre que |x| = ReLu(x) + ReLu(-x).
- 6. Recuerde que una función es par si f(x) = f(-x) para todo valor de x e impar si f(-x) = -f(x) para todo valor de x. Demuestre que toda función se puede escribir de manera única como la suma de una función par y una función impar.
- 7. Nos dicen que $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
 - a) Implemente un programa en Python que calcule los valores de $\frac{\sin(x)}{x}$ cerca de cero (en 0,1,0,01,0,001, etc.). Qué dicen estos números sobre el comportamiento de las funciones $\sin(x)$ y x cerca de cero? Haga graficas en pyplot que justifiquen su respuesta.
 - b) Usando que $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1$ y las fórmulas para seno y coseno de la suma de dos ángulos calcule los siguientes límites explicando cuidadosamente su razonamiento:
 - 1) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{x} =$
 - 2) Si a,bson números reales calcule $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(ax)}{\sin(bx)}=$ (el resultado depende de a y b).
 - 3) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(a+x)-\sin(a)}{x} = \text{(el resultado depende de } a\text{)}$ 4) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(a+x)-\sin(a)}{a} =$ 5) $\lim_{x\to 0} \frac{x\sin(x)}{1-\cos(x)} =$

- 8. Dibuje la gráfica de una función cualquiera que cumpla todas las siguientes condiciones:
 - a) f(1) = 3
 - b) $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$
 - $c) \lim_{x\to\infty} f(x) = 3$
 - d) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -3$
 - e) f(x) es impar (es decir cumple f(-x) = -f(x) para todo x).
 - $f) \lim_{x \to 0^+} f(x) = \infty.$
- 9. Si k un entero positivo y f(x) es una función decimos que f(x) tiene orden polinomial k en el origen si $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^k} = 1$. Suponga que f(x) tiene orden polinomial n y que g(x) tiene orden polinomial m en el origen y responda las siguientes preguntas justificando rigurosamente su respuesta (las respuestas dependen de m y n)
 - a) Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$?
 - b) Cuál es el orden polinomial de la función f(x)g(x) en el origen?
 - c) Cuál es el orden polinomial de la función f(x) + g(x) en el origen?