

ч		
7	Información Técnica	
	Tipo Disposición N° de cilindros Cilindrada Potencia máxima (CV@R.P.M.) Sistema de alimentación Batería Alternador	1.0 Nafta Transversal 4 en línea 999 cm3 60 @ 6000 MPFI 12V (55 Ah) 70A
1	Dimensiones (mm)	
	Largo total Ancho total Alto total Distancia entre ejes Tanque de combustible (L)	3748 1608 1429 2443 46
١	Frenos	
	A disco en ruedas delanteras A tambor en ruedas traseras	STD STD
	Dirección	
	Dirección mecánica	STD
ı	Equipamiento Instrumental	
	Cuenta kilómetros parcial Tacómetro Indicador de combustible Indicador de batería Indicador de presión de aceite Luz indicadora de freno de mano aplicado Indicador de carga de alternador	STD STD STD STD STD STD STD
	Equipamiento Exterior	
	Espejos externos negros con control remoto manual Manija de puertas color negro Desempañador de luneta Lava limpia luneta Paragolpes color carrocería Llantas de acero 4.5J x 13" Cubiertas 165/70 R13 TBL radial	STD STD STD STD STD STD STD

Equipamiento Interior

Aire acondicionado integral	STD
Radio AM/FM con CD	STD
Ventilador/desempañador de aire	STD
Luz interior de techo	STD
Asientos delanteros reclinables	STD
Asiento trasero con respaldo reclinable	STD
Portaobjetos en puertas delanteras	STD
Panel de instrumentos con detalles plateados	STD
Volante de 3 rayos	STD
Reloj	STD

Seguridad

Inmovilizador de motor	STD
Barras protectoras laterales	STD
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos	STD
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos y	
central abdominal	STD
Protector de cárter	STD
Apoyacabezas delanteros	STD

Opcionales Libres

www.suzukifun.com.ar 0-800

0-800-777-SUZUKI (789854)

General Motors de Argentina S.R.L., Av. Madero 900, piso 15, Capital Federal, se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.







