KANGOO ≥ EXPRESS





EL MUNDO ESTÁ LLENO DE NECESIDADES, DE SOLUCIONES Y DE KILÓMETROS Y KILÓMETROS ENTRE UNAS Y OTRAS.

UNA CHICA EMBARAZADA TIENE UN ANTOJO EN PALERMO MIENTRAS UNA FAMILIA SANTAFECINA PLANTA FRUTILLAS EN CORONDA. UNA ESCUELA DE CABALLITO NECESITA LOS PIZARRONES QUE UN CARPINTERO FABRICA EN VILLA BALLESTER.

UNA SEÑORA DE PALERMO QUIERE DECORAR SU BALCÓN CON CAÑAS QUE UN VIVERO PRODUCE EN EL TIGRE. HAY NOVIAS Y MODISTAS. ARQUITECTOS Y CASAS PARA RECICLAR. GOTERAS Y PLOMEROS.

Y EL KANGOO 2 EXPRESS, POR SUPUESTO. LLEVANDO Y TRAYENDO ESFUERZO, ALEGRÍAS, PASIONES. TRABAJO Y TRABAJO. DE RUTA EN RUTA, DE CALLE EN CALLE, EL KANGOO 2 EXPRESS CARGA CON NUESTRAS GANAS DE SEGUIR HACIENDO. Y CRECIENDO.





COSECHADO EN RUFINO, HORNEADO EN PALERMO.











En el Kangoo 2 Express, cada detalle está pensado para ser más eficiente. Las puertas traseras asimétricas y su doble puerta lateral, facilitan la carga y descarga en zonas de estacionamiento reducido, condición frecuente en las ciudades. También pensamos, especialmenente para flotas, una versión que optimiza la relación costo beneficio. Cuenta con 3º luz de stop, doble airbags, levantacristales con comando eléctrico y cierre centralizado de puertas.



Con sus dos versiones de motorización, Kangoo 2 Express te ayuda a seguir construyendo el mundo. El motor naftero 1.6 L de 16 válvulas y 95 cv, el más potente de su categoría. Y un nuevo motor diesel de 1.5 L dCi 65 common rail. Esta nueva versión ofrece un mayor par motor, lo que se traduce en más fuerza disponible en el arranque. Además genera un menor consumo, un andar más silencioso y menos vibraciones. También incorpora novedades en su diseño exterior. Sus nuevas tazas, ópticas delanteras, paragolpes, parrilla y capot le dan al Kangoo 2 Express mayor dinamismo y modernidad.

TRABAJAR YA NO DA TRABAJO.


El trabajo ocupa gran parte de tu día. El Kangoo 2 Express fue desarrollado para que lo vivas de la forma más placentera posible, porque la mejor forma de transportar es hacerlo de manera práctica e inteligente. Cuando trabajás más cómodo, trabajás mejor. Por eso renovamos el diseño del tablero. Además del comando satelital se incorpora la radio a todas las versiones de Kangoo 2 Express. Trae nuevos tapizados y una gran cantidad de gavetas y estantes para poder ordenar la documentación de la mercadería.







Cotas	Detalle	(mm)
	Distancia entre ejes	2600
	Largo total	4010
	Voladizo delantero	707
	Voladizo trasero	708
	Trocha delantera	1400
	Trocha trasera	1415
	Ancho total sin / con espejos	1672 / 2030
	Altura total en orden de marcha	1860
	Altura al piso de carga	625
	Despeje en orden de marcha	205
	Altura interior en zona de carga	619
	Ancho acceso puerta lateral corrediza	a 1093
	Alto acceso puerta lateral corrediza	1257
	Ancho mínimo acceso portón trasero	1069
	Ancho máximo acceso portón trasero	1219
Y2	Ancho entre pasarruedas	1172
	Alto acceso puertas traseras	1166



NIVEL DE EQUIPAMIENTO	GENÉRIQUE	CONFORT	GRAND CONFORT
Airhaga nava candustar y caomnañanta			v
Airbags para conductor y acompañante Aire acondicionado manual de 4 velocidades		One	X X
Alfombra textil en la parte delantera		Орс.	
Asiento del acompañante con respaldo reclinable y regulación longitudinal	X	X	X X
Asiento del acompanante con respaldo reclinable y regulación longitudinal	X X	X	X
Baguetas de protección lateral ensanchadas y trasera color antracita	X	Х	X
Cenicero en panel de instrumentos	X	X	X
Cierre eléctrico de puertas delanteras, lateral y traseras, con comando por radiofrecuencia	^	Opc.	X
Cinturones delanteros inerciales con regulación de altura	X	χ	X
Comando satelital de radio	X	X	X
Dirección asistida (de serie para todas las motorizaciones diesel)	X	Opc.	X
Encendedor en panel de instrumentos	X	χ	X
Espejos retrovisores con comando manual y doble curvatura	X	X	X
Faro de stop sobreelevado	X	X	X
Faro antiniebla trasero del lado izquierdo (1)	X	X	X
Gaveta bajo el panel de instrumentos del lado derecho		X	X
Gaveta portaobjetos en la consola de la palanca de cambios	X X	Х	X
Gaveta portaobjetos en la parte delantera del techo de la cabina	-		X
Gaveta sobre el panel de instrumentos			X
Gaveta sobre los paneles de las puertas delanteras, con portabotellas	X	Х	
Guantera con tapa	X	X X	X -
Levantacristales delanteros con comando eléctrico	X		
Limpiaparabrisas de 2 velocidades y cadencia fija		Орс.	X
Luneta térmica sobre la puerta trasera izquierda	X -	X	X
			X
Luz del compartimiento de carga integrada en el plafonnier de techo	X	Х	X
Paragolpes delantero y trasero color antracita Parlantes delanteros	X 	X 	X
Plafonnier en techo comandado por todas las puertas	X	Х	X
Preequipamiento portaequipajes Protección inferior de motor, caja y canalizaciones	X	Х	X
Protección tubular detrás del asiento del conductor	X	Х	X
Puerta lateral corrediza trasera derecha	X -	Х	X
Puerta lateral corrediza trasera izquierda		X	X X
Puertas traseras batientes asimétricas ciegas			-
Puertas traseras batientes asimétricas vidriadas	X -	X	
Puntos de fijación de carga (3) en paneles traseros		X	X X
Puntos de fijación de carga (4) en el piso	X	Х	X
Radio AM / FM con reproductor de CD, display integrad		Х	X
Radio con código de seguridad y frente extraíble	X X	X	X
Regulación de proyectores desde el interior	X	X	X
Reloj digital sobre display de radio	X	X	X
Tapizado de techo de cabina moldeado, pegado, con insonorizante y aislante térmico	X	X	X
Tapizado de tela	Λ	Karyatide azul y negro	X
Tazas de rueda "Cyclade"	-	X	Х
Tazas de rueda "Bolero"	X		-
Testigo indicador de puertas abiertas	X	X	X
Vidrios tonalizados	X	X	X
Visera parasol del acompañante con espejo de cortesía	X	Х	X
Visera parasol del conductor con portadocumentos	X	X	X
Opc.: Según versión	Λ	۸	^
Opon Ocyali Volumi			

Arquitectura Estructura Grupo motopropulsor	Carrocería autoportante todo acero Motor de 4 tiempos implantado transversalmente con 4 cilindros en línea, enfriado por agua a presión con vaso de expansión			
Trenes y suspensiones				
Versiones	CONFORT	GENÉRIQUE	CONFORT / GRAND CONFORT	
Norma antipolución		EURO 3A		
Número de plazas	2			
Cilindrada (cm ³)	1598	1461		
Número de cilindros	4	4		
Relación de compresión	10:1		18.8 : 1	
Número de válvulas	16		8	
Potencia máxima r.p.m. / cv (kw)	95 (70) / 5000	65 (48) / 4000		
Par motor r.p.m. / mkg (Nm)	13.2 (130) / 3750	16.3 (160) / 2000		
Tipo de alimentación combustible líquido	Inyección multipunto	Inyección directa + turbocompresor + common rail		
Tipo de combustible	Nafta sin plomo		Gasoil	
Transmisión	Por medio de 2 árboles transversales con juntas homocinéticas			
N/waaya da walaaidadaa baata adalanka				
Número de velocidades hacia adelante		5		
Velocidades en km/h a 1000 r.p.m. del motor	24.63		29.88	
4ta. 5ta.	31.49		38.39	
Neumáticos			30.39	
Capacidad del tanque de combustible (litros)				
Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable		<u> </u>		
a 90 km/h	6		5.47	
a 120 km/h	8.6		7.33	
Velocidad máxima (km/h)	164		146	
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)	14.7		16.7	
Circuito de frenos tipo				
Delanteros: discos ventilados, diámetro (mm)		259		
Traseros: tambor, diámetro (mm)				
Dirección asistida			Sí	
Diámetro de giro entre cordones / muros (m)	·	10.5 / 10.9		
Diámetro de barras de torsión traseras (mm)		22.8		
Diámetro de barras antirrolido delanteras / traseras (mm)		23 / 18		
Pesos en orden de marcha (kg)	1075	1060	1070 / 1100	
Máximo autorizado (kg)	1900	1900	1900	
Carga útil (kg)		800		
Volumen del compartimiento de carga (dm ³)		2750		
Opc.: Opcional				















KANGOO 2 EXPRESS







(www.renault.com.ar)

