



i-ENGINE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA ANP

## RELATÓRIO DE CARGA DE ARQUIVO VIA INTERNET

*SFP - Sistema de Fiscalização da Produção*

### Procedimento de Carga do PMGL - Pontos de medição para gás linear *NFP-NÚCLEO DE FISC. DA MEDIÇÃO PRODUÇÃO DE PETR. E GÁS NAT*

#### Informações Gerais

##### DEFINIÇÃO

Esse documento tem o objetivo de definir o procedimento necessário para o envio de dados do operador para a ANP através do sistema i-Engine.

##### ETAPAS PARA A TRANSMISSÃO DO ARQUIVO

- I. Preparação do arquivo XML pela empresa operadora da concessão;
- II. Compactação do arquivo XML em arquivo zip pela empresa operadora da concessão com o intuito de diminuir o tempo de transmissão;
- III. Envio do arquivo zipado pela empresa operadora da concessão através do Web Service disponível para o serviço de transferência de arquivos;
- IV. Validação automática do arquivo XML;
- V. Reenvio dos arquivos não carregados;

##### NOMENCLATURA DO ARQUIVO

A nomenclatura do arquivo é padronizada e obedece ao seguinte formato:

**aaa\_bbbbbbbb\_ccccccccccccc.ddd**, Onde:

**aaa** é um número que representa o código interno do arquivo e não deve ser alterado

**bbbbbbbb** são os 8 primeiros dígitos do CNPJ da empresa operadora da concessão

**ccccccccccccccc** é o dia e hora da geração do arquivo no seguinte formato: AAAAMMDDHHmmSS

**ddd** será 'xml' para o arquivo descompactado e 'zip' para o arquivo compactado

##### NATUREZA DO CAMPOS

Todos os dados do XML são definidos como sendo de um e apenas um tipo. A tabela abaixo exhibe a definição de cada tipo:

| Natureza | Descrição da natureza                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ANO_MES  | Ano e mês no formato AAAAMM. Não informar caracteres de separação entre o ano e o mês |

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEXTO     | Texto livre, obedecendo ao tamanho máximo de caracteres definido                             |
| NATURAL   | É um número inteiro não-negativo (0, 1, 2, 3, ...)                                           |
| INTEIRO   | São constituídos dos números naturais {0, 1, 2, ...} e dos seus simétricos {0, -1, -2, ...}  |
| DATA      | Dia, mês e ano no formato DD/MM/AAAA                                                         |
| DATA_HORA | Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo no formato DD/MM/AAAA HH:mm:ss. Deve ter 19 caracteres |
| RACIONAL  | Número com uma parte inteira e outra decimal, separado por vírgula. (Ex.: (5,3) = 26527,354) |
| SIM_NAO   | Preencher com "S" para sim e "N" para não                                                    |

### INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DO XML

- A estrutura do arquivo XML deve ser mantida inalterada, mesmo quando a informação solicitada não for pertinente
- Para dados numéricos, usar a vírgula como separador de casas decimais. **Não** usar o ponto (.) como separador de milhar
- Um número racional definido com tamanho (4,3) pode ter, necessariamente, 4 dígitos na parte inteira e 3 dígitos na parte decimal

**DADOS\_BASICOS - Dados Básicos\*** Esse conjunto de informações é obrigatório

As informações dos dados básicos e seu elementos relacionados representam a leitura da configuração e produção de um ponto de medição de gás linear em uma determinada instalação. É obrigatório informar os dados básicos.

Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: Ilimitado

| # | Título                      | Descrição                                                                                                                        | Unidade | Natureza | Tamanho | Obrigatório |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| 1 | NUM_SERIE_ELEMENTO_PRIMARIO | n° de série do instrumento (deve ser o mesmo número de série utilizado no cadastro do ponto de medição para fazer a associação). | -       | TEXTO    | 30      | SIM         |
| 2 | COD_INSTALLACAO             | Código da instalação onde o ponto de medição se encontra                                                                         | -       | NATURAL  | 10      | SIM         |
| 3 | COD_TAG_PONTO_MEDICAO       | Tag do ponto de medição conforme cadastro do SFP.                                                                                | -       | TEXTO    | 20      | SIM         |

CONFIGURACAO\_CV - Configuração do Computador de Vazão\* Esse conjunto de informações é obrigatório

Configuração no computador de vazão do ponto de medição no qual são realizadas medições de petróleo ou gás natural utilizada com objetivo fiscal, operacional ou de apropriação aos poços e ao campo. É esperado um e apenas um registro para a configuracao do computador de vazão.

Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: 1

| #  | Título                       | Descrição                                                    | Unidade | Natureza  | Tamanho | Obrigatório |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1  | NUM_SERIE_COMPUTADOR_VAZAO   | Número de série do computador de vazão em questão.           | -       | TEXTO     | 30      | SIM         |
| 2  | DHA_COLETA                   | Data e hora que correspondem a configuração em questão.      | -       | DATA_HORA | 19      | SIM         |
| 3  | MED_TEMPERATURA              | Temperatura para qual os volumes estão sendo corrigidos.     | °C      | RACIONAL  | (3,2)   | SIM         |
| 4  | MED_PRESSAO_ATMSA            | Valor da pressão atmosférica local no ponto de medição.      | kPa     | RACIONAL  | (3,3)   | SIM         |
| 5  | MED_PRESSAO_RFRNA            | Pressão para qual os volumes estão sendo corrigidos.         | kPa     | RACIONAL  | (3,3)   | SIM         |
| 6  | MED_DENSIDADE_RELATIVA       | Densidade Relativa utilizado no calculo de volume do fluido. | -       | RACIONAL  | (2,8)   | SIM         |
| 7  | DSC_NORMA_UTILIZADA_CALCULO  | Norma utilizada para cálculo dos volumes.                    | -       | TEXTO     | 50      | NÃO         |
| 8  | PCT_CROMATOGRAFIA_NITROGENIO | Porcentagem em moles do componente no gás                    | Mol     | RACIONAL  | (3,6)   | NÃO         |
| 9  | PCT_CROMATOGRAFIA_CO2        | Porcentagem em moles do componente no gás                    | Mol     | RACIONAL  | (3,6)   | NÃO         |
| 10 | PCT_CROMATOGRAFIA_METANO     | Porcentagem em moles do componente no gás                    | Mol     | RACIONAL  | (3,6)   | NÃO         |
|    |                              | Porcentagem                                                  |         |           |         |             |

|    |                             |                                           |     |          |       |     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------|-----|----------|-------|-----|
| 11 | PCT_CROMATOGRAFIA_ETANO     | em moles do componente no gás             | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 12 | PCT_CROMATOGRAFIA_PROPANO   | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 13 | PCT_CROMATOGRAFIA_N_BUTANO  | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 14 | PCT_CROMATOGRAFIA_I_BUTANO  | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 15 | PCT_CROMATOGRAFIA_N_PENTANO | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 16 | PCT_CROMATOGRAFIA_I_PENTANO | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 17 | PCT_CROMATOGRAFIA_HEXANO    | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 18 | PCT_CROMATOGRAFIA_HEPTANO   | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 19 | PCT_CROMATOGRAFIA_OCTANO    | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 20 | PCT_CROMATOGRAFIA_NONANO    | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 21 | PCT_CROMATOGRAFIA_DECANO    | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 22 | PCT_CROMATOGRAFIA_H2S       | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 23 | PCT_CROMATOGRAFIA_AGUA      | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 24 | PCT_CROMATOGRAFIA_HELIO     | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 25 | PCT_CROMATOGRAFIA_OXIGENIO  | Porcentagem em moles do componente no gás | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
|    |                             | Porcentagem                               |     |          |       |     |

|    |                              |                                                               |     |          |       |     |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----|
| 26 | PCT_CROMATOGRAFIA_CO         | em moles do componente no gás                                 | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 27 | PCT_CROMATOGRAFIA_HIDROGENIO | Porcentagem em moles do componente no gás                     | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 28 | PCT_CROMATOGRAFIA_ARGONIO    | Porcentagem em moles do componente no gás                     | Mol | RACIONAL | (3,6) | NÃO |
| 29 | DSC_VERSAO_SOFTWARE          | Descrição da versão do Software utilizada nesta configuração. | -   | TEXTO    | 30    | SIM |

**ELEMENTO\_PRIMARIO** - Configuração do elemento primário\* Esse conjunto de informações é obrigatório

Registra os dados do elemento primário (ou medidor de vazão) vinculado ao ponto de medição. O Elemento Primário está associado à própria tubulação, interferindo com o escoamento e fornecendo o diferencial de pressão. É esperado um e apenas um registro para a configuração do elemento primário.

Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: 1

| # | Título             | Descrição                                                                        | Unidade | Natureza | Tamanho | Obrigatório |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| 1 | ICE_METER_FACTOR_1 | Meter Factor associado ao ponto 1 ou no caso de se adotar um único Meter Factor. | -       | RACIONAL | (1,5)   | SIM         |
| 2 | ICE_METER_FACTOR_2 | Meter Factor associado ao ponto 2.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |
| 3 | ICE_METER_FACTOR_3 | Meter Factor associado ao ponto 3.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |
| 4 | ICE_METER_FACTOR_4 | Meter Factor associado ao ponto 4.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |
| 5 | ICE_METER_FACTOR_5 | Meter Factor associado ao ponto 5.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |
| 6 | ICE_METER_FACTOR_6 | Meter Factor associado ao ponto 6.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |
| 7 | ICE_METER_FACTOR_7 | Meter Factor associado ao ponto 7.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |
| 8 | ICE_METER_FACTOR_8 | Meter Factor associado ao ponto 8.                                               | -       | RACIONAL | (1,5)   | NÃO         |

|    |                           |                                                                                                                               |    |          |       |     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----|
| 9  | ICE_METER_FACTOR_9        | Meter Factor associado ao ponto 9.                                                                                            | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 10 | ICE_METER_FACTOR_10       | Meter Factor associado ao ponto 10.                                                                                           | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 11 | ICE_METER_FACTOR_11       | Meter Factor associado ao ponto 11.                                                                                           | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 12 | ICE_METER_FACTOR_12       | Meter Factor associado ao ponto 12.                                                                                           | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 13 | ICE_METER_FACTOR_13       | Meter Factor associado ao ponto 13.                                                                                           | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 14 | ICE_METER_FACTOR_14       | Meter Factor associado ao ponto 14.                                                                                           | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 15 | ICE_METER_FACTOR_15       | Meter Factor associado ao ponto 15.                                                                                           | -  | RACIONAL | (1,5) | NÃO |
| 16 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_1 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 1 ou zero no caso de se utilizar apenas um Meter Factor. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 17 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_2 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 2.                                                       | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 18 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_3 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 3.                                                       | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 19 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_4 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 4.                                                       | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 20 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_5 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 5.                                                       | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
|    |                           | Frequência do                                                                                                                 |    |          |       |     |

|    |                            |                                                                          |    |          |       |     |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----|
| 21 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_6  | medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 6.                | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 22 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_7  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 7.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 23 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_8  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 8.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 24 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_9  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 9.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 25 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_10 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 10. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 26 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_11 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 11. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 27 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_12 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 12. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 28 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_13 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 13. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 29 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_14 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 14. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
|    |                            | Frequência do                                                            |    |          |       |     |

|    |                            |                                                                          |          |          |       |     |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----|
| 30 | QTD_PULSOS_METER_FACTOR_15 | medidor (pulsos por segundo) associada ao Meter Factor 15.               | Hz       | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 31 | ICE_K_FACTOR_1             | K Factor associado ao ponto 1 ou no caso de se adotar um único K Factor. | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | SIM |
| 32 | ICE_K_FACTOR_2             | K Factor associado ao ponto 2.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 33 | ICE_K_FACTOR_3             | K Factor associado ao ponto 3.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 34 | ICE_K_FACTOR_4             | K Factor associado ao ponto 4.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 35 | ICE_K_FACTOR_5             | K Factor associado ao ponto 5.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 36 | ICE_K_FACTOR_6             | K Factor associado ao ponto 6.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 37 | ICE_K_FACTOR_7             | K Factor associado ao ponto 7.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 38 | ICE_K_FACTOR_8             | K Factor associado ao ponto 8.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 39 | ICE_K_FACTOR_9             | K Factor associado ao ponto 9.                                           | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 40 | ICE_K_FACTOR_10            | K Factor associado ao ponto 10.                                          | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 41 | ICE_K_FACTOR_11            | K Factor associado ao ponto 11.                                          | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 42 | ICE_K_FACTOR_12            | K Factor associado ao ponto 12.                                          | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 43 | ICE_K_FACTOR_13            | K Factor associado ao ponto 13.                                          | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 44 | ICE_K_FACTOR_14            | K Factor associado ao ponto 14.                                          | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 45 | ICE_K_FACTOR_15            | K Factor associado ao ponto 15.                                          | Pulso/m³ | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 46 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_1      | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao                  | Hz       | RACIONAL | (8,2) | NÃO |



|    |                        |                                                                      |    |          |       |     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----|
|    |                        | K Factor 1.                                                          |    |          |       |     |
| 47 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_2  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 2.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 48 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_3  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 3.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 49 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_4  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 4.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 50 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_5  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 5.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 51 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_6  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 6.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 52 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_7  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 7.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 53 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_8  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 8.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 54 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_9  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 9.  | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 55 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_10 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 10. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 56 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_11 | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 11. | Hz | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
|    |                        | Frequência do                                                        |    |          |       |     |

|    |                         |                                                                         |                      |          |       |     |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|-----|
| 57 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_12  | medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 12.                  | Hz                   | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 58 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_13  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 13.    | Hz                   | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 59 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_14  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 14.    | Hz                   | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 60 | QTD_PULSOS_K_FACTOR_15  | Frequência do medidor (pulsos por segundo) associada ao K Factor 15.    | Hz                   | RACIONAL | (8,2) | NÃO |
| 61 | ICE_CUTOFF              | Limite inferior a partir do qual o medidor passa a computar os volumes. | 10 <sup>3</sup> m³/h | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 62 | ICE_LIMITE_SPRR_ALARME  | Limite superior para o computador de vazão registrar alarme.            | 10 <sup>3</sup> m³/h | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 63 | ICE_LIMITE_INFRR_ALARME | limite inferior para o computador de vazão registrar alarme.            | 10 <sup>3</sup> m³/h | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 64 | IND_HABILITACAO_ALARME  | Informação se o Alarme de vazão está habilitado ou não.                 | -                    | SIM_NAO  | 1     | SIM |

-----

**INSTRUMENTO\_PRESSAO** - Instrumento de pressão\* Esse conjunto de informações é obrigatório

Informa a configuração do Transmissor de Pressão utilizado em uma medição da Produção, registrada no computador de vazão. É obrigatório informar ao menos um instrumento de pressão. Se houver mais de um, todos devem ser informados.

Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: Ilimitado

-----

| # | Título | Descrição                  | Unidade | Natureza | Tamanho | Obrigatório |
|---|--------|----------------------------|---------|----------|---------|-------------|
|   |        | n° de série do instrumento |         |          |         |             |

|   |                              |                                                                                                                                  |     |          |       |     |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----|
| 1 | NUM_SERIE                    | (deve ser o mesmo número de série utilizado no cadastro do ponto de medição para fazer a associação).                            | -   | TEXTO    | 30    | SIM |
| 2 | MED_PRSO_LIMITE_SPRR_ALRME   | Limite superior para o computador de vazão registrar alarme.                                                                     | kPa | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 3 | MED_PRSO_LMTE_INFRR_ALRME    | Limite inferior para o computador de vazão registrar alarme.                                                                     | kPa | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 4 | IND_HABILITACAO_ALARME       | Informação se o Alarme de Pressão Estática está habilitado ou não.                                                               | -   | SIM_NAO  | 1     | SIM |
| 5 | MED_PRSO_ADOTADA_FALHA       | Pressão Estática a ser adotada em caso de falha do instrumento.                                                                  | kPa | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 6 | DSC_ESTADO_INSNO_CASO_FALHA  | Informação da ação tomada em caso de falha.                                                                                      | -   | TEXTO    | 50    | SIM |
| 7 | IND_TIPO_PRESSAO_CONSIDERADA | Informação se a pressão está sendo considerada como absoluta ou manométrica. Os valores possíveis são A=absoluta, M=Manométrica. | -   | TEXTO    | 1     | SIM |

**INSTRUMENTO\_TEMPERATURA** - Configuração do instrumento de temperatura\* Esse conjunto de informações é obrigatório

Informa a configuração do Transmissor de Temperatura utilizado em uma medição da Produção, registrada no computador de vazão. É obrigatório informar ao menos um instrumento de temperatura. Se houver mais de um, todos devem ser informados.

Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: Ilimitado

| # | Título | Descrição                                       | Unidade | Natureza | Tamanho | Obrigatório |
|---|--------|-------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
|   |        | n° de série do instrumento<br>(deve ser o mesmo |         |          |         |             |

|   |                              |                                                                                     |    |          |       |     |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----|
| 1 | NUM_SERIE                    | número de série utilizado no cadastro do ponto de medição para fazer a associação). | -  | TEXTO    | 30    | SIM |
| 2 | MED_TMPTA_SPRR_ALARME        | Limite superior para o computador de vazão registrar alarme.                        | °C | RACIONAL | (3,2) | SIM |
| 3 | MED_TMPTA_INFRR_ALRME        | Limite inferior para o computador de vazão registrar alarme.                        | °C | RACIONAL | (3,2) | SIM |
| 4 | IND_HABILITACAO_ALARME       | Informação se o Alarme de temperatura está habilitado ou não.                       | -  | SIM_NAO  | 1     | SIM |
| 5 | MED_TMPTA_ADTTA_FALHA        | Temperatura a ser adotada em caso de falha do instrumento.                          | °C | RACIONAL | (3,2) | SIM |
| 6 | DSC_ESTADO_INSTRUMENTO_FALHA | Informação da ação tomada em caso de falha.                                         | -  | TEXTO    | 50    | SIM |

PRODUCAO - Volume de gás produzido\* Esse conjunto de informações é obrigatório

Registro no computador de vazão do cálculo do volume de gás produzido e das condições físicas médias, ocorridas em determinado intervalo de tempo. É obrigatório informar um e apenas um registro para a produção.

Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: 1

| # | Título                     | Descrição                                                            | Unidade | Natureza  | Tamanho | Obrigatório |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1 | DHA_INICIO_PERIODO_MEDICAO | Data e Hora inicial do período a que se refere o volume considerado. | -       | DATA_HORA | 19      | SIM         |
| 2 | DHA_FIM_PERIODO_MEDICAO    | Data e Hora final do período a que se refere o volume considerado.   | -       | DATA_HORA | 19      | SIM         |
| 3 | ICE_DENSIDADE_RELATIVA     | Média ponderada da densidade                                         | -       | RACIONAL  | (2,8)   | NÃO         |

|   |                           |                                                                                                                              |                                |          |       |     |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|
|   |                           | relativa medida no período.                                                                                                  |                                |          |       |     |
| 4 | MED_PRESSAO_ESTATICA      | Média ponderada da pressão estática no período.                                                                              | kPa                            | RACIONAL | (6,3) | SIM |
| 5 | MED_TEMPERATURA           | Média ponderada da temperatura no período.                                                                                   | °C                             | RACIONAL | (3,2) | SIM |
| 6 | PRZ_DURACAO_FLUXO_EFETIVO | Tempo de efetivo fluxo no período considerado.                                                                               | Min                            | RACIONAL | (4,4) | SIM |
| 7 | MED_BRUTO_MOVIMENTADO     | Volume bruto movimentado no período entre a data e hora de abertura e a data e hora de fechamento nas condições de operação. | 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> | RACIONAL | (6,5) | SIM |
| 8 | MED_CORRIGIDO_MVMDO       | Volume movimentado no período entre a data e hora de abertura e a data e hora de fechamento nas condições de referência.     | 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> | RACIONAL | (6,5) | SIM |