

programa

{

funcao inicio()

{

real salario, qw, conta, desconto, valorqw

escreva("Qual o valor do seu salario?")

leia(salario)

escreva("Quantos quilowatts gastos?")

leia(qw)

valorqw = (salario / 7) / 100

conta = valorqw * qw

desconto = conta - (conta * 0.1)

escreva("o valor de cada quilowatts e:", valorqw)

escreva("o valor da energia e:", conta)

escreva("Esse será o seu valor com 10% de desconto:",
desconto)

}

}

Programa

{

funcao inicio()

{

real quantDVDs, aluguel, fatanual, qalugadosmes, qdevolvimes,
real gestragadosmes, qalugados, qrepostos, qalugadosmesmulta,
qdvdsaposumano

escreva("Qual a Quantidade de DVDs na locadora?")

leia(quantDVDs)

escreva("Informe o valor do aluguel:")

leia(aluguel)

qalugadosmes = quantDVDs / 3

qdevolvimes = qalugadosmes * 0.1

qalugadosmesmulta = qalugadosmes * 0.9

fat anual = ((qdevolvimes * aluguel) + (qalugadosmesmulta * (aluguel *
1.1))) * 12

gestragadosmes = quantDVDs * 0.02

qrepostos = gestragadosmes / 10

qdvdsaposumano = quantDVDs + (qrepostos * 12)

escreva("o faturamento anual da locadora é: R\$", fatanual)

escreva("a quantidade total de DVDs após um ano:",
qdvdsaposumano)

}

}