



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DO HABITE-SE DECLARATÓRIO PARA
EMPREENDIMENTOS CONTEMPLADOS PELA LEI DE ANISTIA - L.C. 476/2023**

TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

DECRETO N. 16.082/2024

Este documento foi projetado para auxiliar na autoavaliação dos requisitos necessários para a obtenção do “Habite-se Declaratório” de edificações contempladas pelo Decreto n. 16.082, de 12 de novembro de 2024 e pelos benefícios da Lei de Anistia - Lei Complementar n. 476, de 09 de janeiro de 2023 bem como suas alterações.

A Lei de Anistia - Lei Complementar n. 476, de 09 de janeiro de 2023 bem como suas alterações, “concede anistia condicional aos proprietários de edificações cuja execução esteja em desacordo com o Código de Obras e a Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo e dá outras providências”

As notas explicativas da Legislação e regramentos de cada item descrevem as ações que devam ser adotadas, observadas, executadas ou apresentadas.

Para fins deste Termo de Referência, conforme estabelecido no Decreto n. 16.082, de 12 de novembro de 2024, o Habite-se Declaratório, poderá ser emitido com os Benefícios previstos na Lei de Anistia, para os empreendimentos que se enquadrarem em uma das categorias seguintes:

1. Categoria R1: unirresidencial, independente da área construída;
2. Categoria R2: multirresidencial, até 5 unidades, independente da área construída;

Nota: Caso o empreendimento não se enquadre em nenhuma das categorias mencionadas acima, deverá localizar outro Termo de Referência que contemple a edificação de sua responsabilidade.



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

MÓDULO A – ANÁLISE QUANTO AS CONDICIONANTES PREVISTAS EM DECRETO
1. Análise da área descrita nos dados Cadastrais do imóvel para fins de IPTU.
Nota 1: Conforme descreve o art. 6º, parágrafo 1º, para fins de Habite-se Declaratório, a área constante dos dados cadastrais do imóvel deve coincidir com a área a ser emitido o Habite-se Declaratório, sendo admitida uma tolerância de até 90 (noventa) dias entre a data da última atualização cadastral e a data do protocolo do processo de regularização. Caso a área não coincida com o "as built", ou o último cadastramento esteja superior a 90 dias, o processo será internamente encaminhado para a Gerência de Cadastro Imobiliário (GFCI) para atualização cadastral.
2. Análise dos acabamentos da edificação:
Nota 2: Conforme descreve o art. 6º, parágrafo 2º, para fins de Habite-se Declaratório, os acabamentos da edificação, constantes dos dados cadastrais do imóvel deverão apresentar a conclusão final dos acabamentos, incluindo: • Pintura interna e externa concluídos; • Piso devidamente assentado, • Louças e metais sanitários instalados. Caso esses acabamentos não estejam concluídos, será necessário finalizá-los para evitar a negativa do Habite-se Declaratório.

MÓDULO B – ANÁLISE QUANTO AS CONFORMIDADES URBANÍSTICAS NÃO CONTEMPLADOS PELA LEI DE ANISTIA
3. O empreendimento está localizado em uma ZEIA 1?
Nota 3: Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA), Lei nº 341/2028, os imóveis localizados na ZEIA 1 (Zonas de Especial Interesse Ambiental) são considerados Áreas de Preservação Permanente (APP), independentemente de estarem cobertos por vegetação nativa. Essas áreas têm a função de preservar recursos hídricos, paisagens naturais, a estabilidade do solo, além de contribuir para a manutenção da biodiversidade, facilitando o fluxo gênico da fauna e flora, protegendo o solo e promovendo a melhoria da qualidade de vida da população. O profissional responsável pela obra deve consultar o Anexo 15.1 do PDDUA para verificar se o lote está parcial ou integralmente localizado dentro desta zona. Caso seja constatado que o lote se encontra, total ou parcialmente, dentro destas áreas, será necessário que o profissional solicite primeiramente o parecer do setor do meio ambiente da SEMADUR (SUFGA), pois a emissão da carta de habite-se será negada pela Semadur. Para mais informações, solicite atendimento na senha K na



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

Central de atendimento da SEMADUR.

4. O empreendimento está localizado em uma ZEIA 2?

Nota 4: Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA), Lei nº 341/2028, os imóveis localizados em ZEIA 2 (Zonas de Especial Interesse Ambiental) são áreas com remanescentes de vegetação, destinadas à proteção e conservação ambiental. Embora permitam edificação e parcelamento, sua utilização deve seguir as restrições de uso estabelecidas para garantir a preservação dos recursos naturais.

O profissional responsável pela obra deve consultar o Anexo 15.2, que especifica os critérios aplicáveis à ZEIA 2, para verificar se o lote a ser edificado está inserido nessa zona.

Os parâmetros urbanísticos e ambientais na ZEIA 2 são os seguintes:

- Usos permitidos conforme legislação específica;
- Taxa de permeabilidade: 60% (sessenta por cento);
- Altura total da edificação: 15 m (quinze metros).

Caso esteja inserido nessa zona, atender aos parâmetros apresentados.

5. O empreendimento está localizado em uma ZEIC 1 ou ZEIC 2?

Nota 5: Os Imóveis localizados na Zona Especial de Interesse Cultural – ZEIC1 ou ZEIC 2, e descritos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - PDDUA, Lei Complementar n. 341/2018, estão sujeitos à emissão de Guia de Diretrizes Urbanísticas, conforme previsto em lei. Portanto, para a emissão da carta de habite-se, a Semadur irá exigir esta GDU. Todos os itens exigidos na GDU deverão estar atendidos antes do protocolo do processo.

6. O empreendimento está localizado na ZEPA?

Nota 6: A Zona Especial de Proteção do Aeroporto (ZEPA) abrange as áreas nas proximidades do Aeroporto Internacional de Campo Grande, conforme delimitado pelas normas do Comando da Aeronáutica, no Plano Básico de Proteção de Aeródromos, no Plano Básico de Zona de Ruídos e em condições topográficas favoráveis ao desenvolvimento de atividades compatíveis com o funcionamento do aeroporto.

Segue link para consulta da ZEPA no SISGRAN: <https://sisgranmaps.campogrande.ms.gov.br>

Imóveis localizados nessa zona devem apresentar autorização ou dispensa emitida pelo COMAER (Comando da Aeronáutica) comprovando que o empreendimento atende aos requisitos estabelecidos na Legislação Federal de proteção dos Aeroportos. Para a emissão da carta de habite-se, esse documento é obrigatório.



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

Link de acesso ao COMAER: <https://sysaga.decea.mil.br>

MÓDULO C – ANÁLISE QUANTO AOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA ABERTURA DO PROCESSO

A SEMADUR disponibiliza em seu site, o Manual de Anistia, onde são disponibilizadas as informações e documentos necessários para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei de Anistia.

<https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/sec-downloads/manual-de-anistia-para-edificacoes/>

Todos os processos que já se encontram protocolados anterior a publicação do presente Decreto, mas que são empreendimentos contemplados pelo mesmo, e que não passaram por vistoria do Auditor, visando dar mais celeridade nas suas aprovações, passarão por análise do que estabelece o art. 6º, parágrafo 1º. Para estes casos, caso seja constatado que o imóvel tenha a data de cadastramento superior a 90 dias ou esteja cadastrado como “territorial”, o processo será encaminhado para atualização cadastral, para posteriormente, o profissional formalizar o que descreve este termo para a emissão do Habite-se Declaratório.

1. Requerimento e Atestado, preenchido e assinados, em formato .JPG;

Nota 7: Disponível no link:

<https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/sec-downloads/manual-de-anistia-para-edificacoes/>

2. Certidão de Matrícula atualizada, em formato JPG;

Nota 8: É condição anexar cópia atualizada da matrícula do imóvel no momento da formalização do processo, inclusive as folhas em branco.



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

- Se o proprietário for pessoa física, **RG e CPF**, em formato JPG;
- Se o proprietário for empresa, **contrato social**, em formato JPG;
- Se o proprietário for procurador, **procuração** com firma registrada em cartório, em formato PDF;
- Se o proprietário faleceu e estiver em **inventário**, Termo de Inventariante, em formato PDF;

3. Documento que comprova a responsabilidade técnica do profissional Resp. Técnico da Regularização (ART/RRT).

Nota 9: Se for Engenheiro Civil, **ART de projeto/laudo**, em formato JPG. A área do documento deve ser a mesma dos dados cadastrais atualizados do imóvel;

- Se o Responsável Técnico da Regularização for Arquiteto, uma **RRT de levantamento** e outra **RRT de Vistoria e Laudo Técnico**, ambas em formato JPG; Área conforme descrevem os dados cadastrais atualizados do imóvel. A área do documento deve ser a mesma dos dados cadastrais atualizados do imóvel;

4. **Prancha Padrão**, com dados do carimbo preenchidos, em formato DWG;

5. **Requerimento de Contrapartida Financeira**, preenchido e assinado, se a Taxa de Ocupação excede o permitido para a Zona do imóvel, em formato JPG;

Nota 10. Link para consulta do zoneamento no SISGRAN: <https://sisgranmaps.campogrande.ms.gov.br>

Nota 11. Para verificar a Taxa de Ocupação permitida para a Zona do Imóvel, consultar a L.C. n. 341/2018 (PDDUA), Anexo 8.2. Índices e Instrumentos urbanísticos

6. Se o empreendimento necessitar de certificado de vistoria do corpo de bombeiros:

Nota 12: Deverá apresentar o documento, dentro da validade, com a área e o endereço correto. Para multirresidenciais, a tabela a seguir define os critérios:

Multiresidenciais Horizontais	Área Construída	Regularização	Forma de Regularização
Sem área comum e com acesso individualizado	Até 200 m ²	Dispensado de CVCBM	Tanto para obtenção da declaração de dispensa como do CVCBM on-line a forma é através do site: https://www.bombeiros.ms.gov.br/
	201 m ² até 900 m ²	Dispensado de CVCBM	
Com área comum exclusiva para acesso de veículos sem área edificada	Até 200 m ²	Dispensado de CVCBM	
	201 m ² até 500 m ²	Não necessita de projeto - regularizar com CVCBM on-line	
	501 m ² até 900 m ²	Não necessita de projeto - regularizar com CVCBM on-line	



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

Com área comum com acesso compartilhado e com área edificada na área comum	Até 200 m ²	Dispensado de CVMB, desde que a área comum edificada não ultrapasse população superior a 100 pessoas. Se ultrapassar, necessita de PSCIP e vistoria para certificar.	Clicando na aba SISTEMA PREVENIR, depois na aba CERTIFICADO ON-LINE e, por fim, em INICIAR SOLICITAÇÃO. Escolha a segunda ou terceira opção e preencha as informações solicitadas corretamente
	501 m ² até 900 m ²	CVCBM on-line, desde que a área comum edificada não ultrapasse população superior a 100 pessoas. Se ultrapassar, necessita de PSCIP e vistoria para certificar.	
	501 m ² até 900 m ²	CVCBM on-line, desde que a área comum edificada não ultrapasse população superior a 100 pessoas. Se ultrapassar, necessita de PSCIP e vistoria para certificar.	

MÓDULO D – ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO NO IMÓVEL, QUANTO ÀS DESCONFORMIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELA LEI DE ANISTIA

1. Obrigatório afixar o número predial oficial cada unidade imobiliária

Nota 13: O número a ser afixado deverá corresponder exatamente ao que estiver registrado na base cadastral do município, após a atualização cadastral do imóvel.

2. Se existe rede coletora de esgoto instalada na Rua, o empreendimento deverá estar conectado a esta rede.

Nota 14: Caso não exista rede coletora de esgoto instalada na Rua, a implantação de fossa e/ou sumidouro na calçada não é permitida, devendo ser executada dentro dos limites internos do terreno.

3. As águas pluviais das coberturas deverão escoar dentro dos limites do imóvel, não sendo permitido o desaguamento diretamente sobre os lotes vizinhos ou logradouros públicos.

4. As águas pluviais das coberturas das fachadas situadas no alinhamento dos logradouros deverão ter os condutores embutidos no trecho compreendido entre o nível do passeio e a altura mínima de 3,00m (três metros).

5. Para os multirresidenciais, deverá estar previsto no local, a instalação de medidores individualizados para a ligação de água potável;

6. Os recuos da edificação em relação ao lote privativo vizinho não devem possuir aberturas de janela, eirado, terraço ou varanda, ou ainda, área coberta e aberta ou abrigo aberto a menos de 1,50m, exceto para as edificações construídas há mais de 1 (um) ano, por preclusão do direito



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

de ação, conforme mandamento do art., 1302 do Código Civil. (art. 1º, parágrafo 3º, da LC n. 476/2023);

7. As medidas do lote, no local, deverão estar de acordo com as medidas e área descritas na matrícula. Quaisquer desconformidades de medidas impedem a formalização de pedido de Habite-se Declaratório. Em caso de qualquer divergência, deverá ser formalizado um processo de Retificação destas medidas e área, devendo esta retificação estar finalizada e registrada em cartório e na prefeitura.

MÓDULO E: ANÁLISE QUANTO A CALÇADA DO IMÓVEL

Nota E: Conforme disposto no Requerimento e no Atestado no Processo de Regularização com os benefícios da Lei de Anistia, é facultada a execução ou adequação da calçada para a emissão da Carta de Habite-se. Essa adequação será tratada em um processo administrativo específico, mediante Notificação lavrada para esse fim. Após a análise preliminar da calçada, no Atestado de Conformidade Urbanística, o profissional responsável deverá indicar se a calçada atende ou não à legislação vigente. É importante destacar que, embora a desconformidade não impeça a emissão do Habite-se, a regularização da calçada será obrigatória no âmbito do processo de notificação, sob pena de aplicação de multa. Ademais, mesmo que seja atestada a conformidade da calçada, ela permanecerá sujeita a fiscalizações futuras, conforme previsto no Decreto n. 16.082, de 12 de novembro de 2024.

Segue abaixo os itens a serem verificados na calçada:

1. A inclinação transversal (meio-fio até muro) deverá ser de no máximo 3%;
2. A inclinação longitudinal deverá seguir o alicive ou declive da rua;
3. A calçada deverá estar em boas condições de trânsito de pedestres, sem buracos ou trepidações que impeçam o deslocamento de PcD's;

Nota 15. Conforme a lei 2909/1992, considera-se estar em mau estado de conservação a calçada que estiver danificada em pelo menos 1/5 de sua área total ou quando houver prejuízo ao aspecto estético ou harmônico de conjunto, mesmo na hipótese de ser a área danificada 1/5 da área total.

4. O revestimento utilizado, caso exista, não poderá ser derrapante e não poderá ser trepidante;

Nota 16. A NBR 9050/2020 determina que os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado).



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

5. Deve possuir algum tipo de orientação tátil para atender à acessibilidade (linha-guia na testada ou piso tátil no eixo)
Nota 17. A NBR 16537/2024 determina que a referência para a orientação direcional nas vias públicas pode se dar por uma linha-guia (qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como referência de orientação direcional por todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiência visual que utilizem bengala longa para rastreamento) ou por piso tátil (piso caracterizado por relevo e luminância contrastantes em relação ao piso adjacente).
6. Se a calçada tiver algum tipo de degrau ou Rampa na calçada ou com o lote vizinho deverá retirar qualquer tipo de degrau ou obstáculo da calçada.
Nota 18. A lei 3670/1999 determina que as calçadas deverão ser construídas de maneira contínua e dividida em três faixas de uso, revestidas de material antiderrapante, sem degraus ou obstáculos que prejudiquem a circulação das pessoas. Portanto, deverá retirar qualquer tipo de degrau ou obstáculo da calçada.
7. Se a calçada for inferior a 2,00:
Nota 19. Para calçadas menores que 2,00m cujo paginação tátil escolhida foi o uso do piso tátil no eixo, a recomendação é que não se execute a faixa de serviço (faixa permeável). Nota 20. Para calçadas menores que 1,5m a o guia de arborização urbana municipal determina a proibição de plantio de indivíduos arbóreos.
8. Se a calçada for maior que 2,00:
Nota 21: • A faixa livre deverá ser de no mínimo 1,50m; • A faixa de serviço (faixa permeável) precisa ser drenante (§ 2º do art. 24, lei 2909/1992) e no mesmo nível que o passeio. Não são permitidas floreiras ou muretas ao redor da faixa de serviço (art. 11 da lei 2909/1992). · A largura mínima obrigatória para a faixa de serviço deverá ser de 50% do que exceder à faixa livre. (Art. 24 da lei 2909/1992). Exclui-se a obrigatoriedade de a faixa de serviço ser drenante nos imóveis compreendidos no polígono delimitado pelas avenidas: Presidente Ernesto Geisel, Salgado Filho, Eduardo Elias Zahran, Ceará, Mato Grosso até a Avenida Presidente Ernesto Geisel (§ 1º do art. 24, lei 2909/1992).
9. Árvore plantada no passeio público com altura mínima de 1,80m e a cada 9,00 metros



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

Nota 22. Atentar-se às obrigações que o guia de arborização determina o plantio de muda que tenha altura de no mínimo 1,80m. O plano diretor de arborização urbana municipal determina a quantidade de mudas de 1 árvore a 9,00m, seguindo as distâncias mínimas especificadas pelo guia.

MÓDULO F: ANÁLISE QUANTO AOS COMPLEMENTOS DA CALÇADA

Nota F: Conforme disposto no Requerimento e no Atestado no Processo de Regularização com os benefícios da Lei de Anistia, é facultada a execução ou adequação das rampas de esquina para lotes de esquina, visando à emissão da Carta de Habite-se. Essa adequação será tratada em um processo administrativo específico, mediante Notificação lavrada para esse fim. Após a análise preliminar das rampas, no Atestado de Conformidade Urbanística, o profissional responsável deverá indicar se as rampas atendem ou não à legislação vigente.

É importante destacar que, embora a desconformidade das rampas de esquina não impeça a emissão do Habite-se, sua regularização será obrigatória no âmbito do processo de notificação, sob pena de aplicação de multa. Ademais, mesmo que seja atestada a conformidade das rampas, elas permanecerão sujeitas a fiscalizações futuras, conforme previsto no Decreto n. 16.082, de 12 de novembro de 2024.

1. O(s) rebaixo(s) de meio-fio não poderá(ão) conter avanços sobre a sarjeta de escoamento das águas pluviais da Rua.

2. Rampas de acessibilidade obrigatório para lotes de esquina, conforme NBR 9050

Nota 23. Conforme decreto federal Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 as rampas de esquina são obrigatórias em todas as esquinas.

Nota 24. As rampas e abas laterais estão com a largura e declividade de acordo com a NBR 9050/2020. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser de 8,33 %, no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais. Conforme a NBR 9050/2020, recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura mínima de 0,90m

Nota 25. Paginação tátil das rampas estão de acordo na largura e na disposição ao descrito na NBR 16537/2024.

MÓDULO G: DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE



TERMO DE REFERÊNCIA TRHDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

1. Todos os documentos citados no “**MÓDULO B**” ou “**MÓDULO C, caso necessário**” ou documentos complementares não citados, mas que o profissional julgar procedente, deverão ser protocolados junto ao pedido de emissão do Habite-se Declaratório.
2. Caso o empreendimento esteja com excedente de área construída em relação a Taxa de Ocupação, conforme indicado no Módulo C, para que o Habite-se Declaratório seja emitido, o Termo de Compromisso pela Alteração da Taxa de Ocupação deverá estar quitado.

Nota 26. A falta de algum documento citado, impede que o pedido de Habite-se Declaratório, seja recepcionado pela SEMADUR.

Nota 27. A SEMADUR se reserva no direito de pedir documentos complementares não citados anteriormente, mas que pelo Princípio da Legalidade, se fazem necessários para a finalização do processo e emissão do Habite-se Declaratório.

Nota 28. Conforme descreve o art. 7º e o parágrafo único do art.8º, a Semadur poderá solicitar informações, documentos complementares ou diligências para concluir o procedimento da emissão do Habite-se Declaratório

MÓDULO H: CONCLUSÃO DA ANÁLISE E PREENCHIMENTO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE URBANÍSTICA TRHDA

Após a conferência da Conformidade de todos os itens descritos acima, para fins de emissão da Carta de Habite-se, deverá apresentado o ATESTADO DE CONFORMIDADE URBANÍSTICA E ATESTADO DE PRÉ-ANÁLISE TRHDA, preenchido e com as devidas assinaturas solicitadas.

Para iniciar o procedimento de regularização através da anistia, abrir processo digital pelo site: <https://alvaraimediato.campogrande.ms.gov.br/>