

## PRIMS.pdf



patrivc



**Apuntes Variados** 



4º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Universidad de Granada



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management MADRID











### YA TIENES UN TÍTULO, AHORA DA EL SALTO AL MUNDO LABORAL.

#### POTENCIA TU PERFIL CON LAS TECNOLOGÍAS MÁS DEMANDADAS.



Servicio de carreras para que encuentres **curro en 180 días.** 



id	edad	prescripción de gafas	astigmatismo	tasa de producción de lágrimas	lentilla recomendada
1	joven	miope	no	reducida	
2		-		normal	ninguna blanda
	joven	miope	no		
3	joven	miope	sí	reducida	ninguna
4	joven	miope	sí	normal	dura
5	joven	hipermétrope	no	reducida	ninguna
6	joven	hipermétrope	no	normal	blanda
7	joven	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
8	joven	hipermétrope	sí	normal	dura
9	pre-présbita	miope	no	reducida	ninguna
10	pre-présbita	miope	no	normal	blanda
11	pre-présbita	miope	sí	reducida	ninguna
12	pre-présbita	miope	sí	normal	dura
13	pre-présbita	hipermétrope	no	reducida	ninguna
14	pre-présbita	hipermétrope	no	normal	blanda
15	pre-présbita	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
16	pre-présbita	hipermétrope	sí	normal	ninguna
17	présbita	miope	no	reducida	ninguna
18	présbita	miope	no	normal	ninguna
19	présbita	miope	sí	reducida	ninguna
20	présbita	miope	sí	normal	dura
21	présbita	hipermétrope	no	reducida	ninguna
22	présbita	hipermétrope	no	normal	blanda
23	présbita	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
24	présbita	hipermétrope	sí	normal	ninguna

· Lentilla = Blanda  Anticedente					
rikcedente					
	Consecuente	Clase (s)			
edad = joven	hearda	2/8 = 0'25			
edad = prastite	bounda	4/8 = 0'125			
edad = pre-prabilo	blanda	218 = 0'25			
1980s = niopes 1080s = hipernetro	blanda pe blanda	2/12 = 0'18 3/12 = 0'25			
stignatismo = si stigmatismo = no	blanda	c/12 = 0			
lagimas = reducido	blanda 2 blanda 4 blanda	5/12=0'416 -	Nos quedamos o	on esta (selación)	
Astromatismo = n	o -> lentilla				
A= no y edod =	daren	Consecuente	clase (s)		
A=no y edad: A=no y edad		banda 1	2/4 = 0'5 /4 = 0'25		
A=no y 9986=		bear.	14 = 018 6 = 013		
A=no y 9980s=		0- 1	= 0's		
Azno y lagima	20 = namal	blanda 5/6:	0=0	ico	
Haltgmadismo = no	y lagimos = n	ormal -> pentilla =	: bearda		
Antecedente		Consecuolo			
	y edad = Journ	Beanda	2/2 = 1	Como ya tenemes casas	abala ()




Sacyr

SI CREES QUE LOS APUNTES TE SALVARÁN, **ESPERA A VER** LO QUE HACE ESTE QR...



## **Apuntes Variados**



Banco de apuntes de la



## Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

- Imprime esta hoja
- 2 Recorta por la mitad
- 3 Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- 4 Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR





id	edad	prescripción de gafas	astigmatismo	tasa de producción de lágrimas	lentilla recomendada
1	joven	miope	no	reducida	ninguna
2	joven	miope	no	normal	blanda
3	joven	miope	sí	reducida	ninguna
4	joven	miope	sí	normal	dura
5	joven	hipermétrope	no	reducida	ninguna
6	joven	hipermétrope	no	normal	blanda
7	joven	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
8	joven	hipermétrope	sí	normal	dura
9	pre-présbita	miope	no	reducida	ninguna
10	pre-présbita	miope	no	normal	blanda
11	pre-présbita	miope	sí	reducida	ninguna
12	pre-présbita	miope	sí	normal	dura
13	pre-présbita	hipermétrope	no	reducida	ninguna
14	pre-présbita	hipermétrope	no	normal	blanda
15	pre-présbita	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
16	pre-présbita	hipermétrope	sí	normal	ninguna
17	présbita	miope	no	reducida	ninguna
18	présbita	miope	no	normal	ninguna
19	présbita	miope	sí	reducida	ninguna
20	présbita	miope	sí	normal	dura
21	présbita	hipermétrope	no	reducida	ninguna
22	présbita	hipermétrope	по	normal	blanda
23	présbita	hipermétrope	sí	reducida	ninguna
24	présbita	hipermétrope	sí	normal	ninguna





# Certifica tu nivel de inglés

# con LanguageCert

Examen de idioma diseñado para mejorar las oportunidades académicas, profesionales y personales.





Volvemos a empezar quitando los casos cubiertos	
· lentillas = beandas	
Sulla = preven	
Anlecedonke Consecuente (lease (3)	
-	
Education blanks 1/7 = 0/14	
cana = perpito pagato	
The Late	
Costes=migre blanda 2/12	
Garles = him	
0/4 =0	
A=no  A=Si blanda $2/9=0.2$ Astrono	
2 - OCKERGO	
tagimes = reducida belanta	
Lagrinas = ramal bolanda 2/9 = 012	
-11 = 0.5	
· Astignatismo =no -> (enlikea = beanda	
Antecedente	
y edad = Javen	
y edad = preside	
1 = 10 y edad = 100	
4=00 y 9985=miss= 1/3=013	
A=no y gages = hiper blende 2/6 = 013	
a Type = hiper blanda 0/3-	
A=no y aigninos = R	
A=no y aiginos = R blanda 0/6 = 0	
A=no y aigninos = R blanda 0/6 = 0  A=no y aigninos = N blanda 2/3 = 0'6	
A=no y aigninos = R blanda 0/6 = 0  A=no y aigninos = N blanda 2/3 = 0'6 -> Selección  Astignodismo = no y aigninos = normal -> Centila = barda	
A=no y aignmos = R blanda 0/6 = 0  A=no y aignmos = N blanda 2/3 = 0'6 -> Sclección  Astignodismo = no y aignmos = normal -> (entilla = blanda  Antecedente	
A=no y aigninos = R banda 0/6 =0  A=no y aigninos = N banda 2/3 = 0'6' -> Selección  Astignadismo = no y aigninos = normal -> Contilla = banda  Antecedente	
A=no y diginas = R blanda 0/6 =0  A=no y diginas = N blanda 2/3 = 0'6 -> Selección  Astignadismo = no y ligimas = normal -> Centila = blanda  Antecedente Conscaonte Coose (5)  A=no y lie N y E=10000 blands	
A=no y aigninos = R blanda c/6 = 0  A=no y aigninos = N blanda 2/3 = 0'6 → Selección  Astignodismo = no y aigninos = normal → Centilla = blanda  Antecedente Consecuente Case (S)  A=no y lie N y E=journ blanda 1/1  A=N y L=N y E=prisbito baunda	
A=no y diginas = R blanda 0/6 = 0  A=no y diginas = N blanda 2/3 = 0'6' -> Selección  Astignadismo = no y eaginas = normal -> Contilla = blanda  Antecedente Consecunte Coose (5)  A=no y lex N y E=Journ blanda 1/1  A=N y L=N y E=prisbito blanda 0/1  A=N y L=N y E=prisbito blanda 0/1	
A=no y digninos = R blanda 0/6 = 0  A=no y digninos = N blanda 2/3 = 0'6 → Scleación  Astronodismo = no y eagrinos = normal → centila = blanda  Antecedente Consecuente Cooke (S)  A=no y lien N y E=10000 blanda 1/1  A=N y L=N y E=prebito blanda 0/1  A=N y L=N y e=prebito blanda 1/1  A=N y L=N y e=prebito blanda 1/1  A=N y L=N y explanations	
A=no y digninos = R blanda 0/6 = 0  A=no y digninos = N blanda 2/3 = 0'6' -> Selección  Astronodismo = no y eagrinos = normal -> Contilla = blanda  Antecedente Carseachle Casse (5)  A=no y lex N y E=pain blanda 1/1  A=N y L=N y E=presido blanda 0/1  A=N y L=N y E=presido blanda 1/1  A=N y L=N y gqlos=micp2 blanda 1/1	
A=no y digninos = R blanda 0/6 = 0  A=no y digninos = N blanda 2/3 = 0'6 → Scleación  Astronodismo = no y eagrinos = normal → centila = blanda  Antecedente Consecuente Cooke (S)  A=no y lien N y E=10000 blanda 1/1  A=N y L=N y E=prebito blanda 0/1  A=N y L=N y e=prebito blanda 1/1  A=N y L=N y e=prebito blanda 1/1  A=N y L=N y explanations	
A=no y digninos = R blanda 0/6 = 0  A=no y digninos = N blanda 2/3 = 0'6' -> Selección  Astronodismo = no y eagrinos = normal -> Contilla = blanda  Antecedente Carseachle Casse (5)  A=no y lex N y E=pain blanda 1/1  A=N y L=N y E=presido blanda 0/1  A=N y L=N y E=presido blanda 1/1  A=N y L=N y gqlos=micp2 blanda 1/1	

Automodismo = no y lágimas = normal y gasas = hipermétrope

Lentillas = blanda

# REPETIR PROCESO PARA:

LENTILLA = DURA

LENTILLA = NINGUNA

